Nr. 8378,10890/1655267,1677517/ 10. IAN. 2019

Către : SC EDIL PROIECT SRL
B-dul Hristo Botev nr. 27, sector 3

Spre ştiinţă:

Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Mutare şi redimensionare branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din str. Jean Louis Calderon , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1655267/28.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8378/29.08.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1677517/05.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10890/06.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„ Mutare şi redimensionare branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din str. Jean Louis Calderon nr. 80, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 10m (branşament) + 6m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Jean Loius Calderon, perpendicular, până la aproximativ 2m și 4m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./20.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 07. IAN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 8741,11363/1658060,1683303/ 10. IAN. 2019

Către : D-na

Spre ştiinţă:

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Giurgiului parter, sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1658060/06.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8741/07.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1683303/22.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11363/23.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Giurgiului nr. 119, bl. 11, sc. 7, parter, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, informare DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.09.2014, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 12m, astfel:

- din nişa existentă a blocului, până la imobilul alimentat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

07. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-20/12/2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr. 8968,11329/1659439,1682637/ 19. IAN. 2019

Către : Dl.

Spre ştiinţă:

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Gura Crivăţului , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1659439/12.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8968/13.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1682637/21.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11329/22.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Gura Crivăţului nr. 30, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 80m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Drumului Gura Crivăţului, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

07. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-20.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

Nr. 9998,10946/1668276,1677928/ 19. IAN. 2019

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ruşchiţa sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1668276/09.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9998/10.10.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1677928/06.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10946/07.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ruşchiţa nr. 67, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 2m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul str. Ruşchiţa, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

07. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-20.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 11327/1682584/ 10. IAN. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Agricultori , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1682584/21.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11327/22.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Agricultori nr. 30, ap. 2, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 2m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Bâlciului, perpendicular, până la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

07. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-20.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

Nr. 11114/1680012/ 10. IAN. 2018

Către : Dl.
Şos. nr. , bl. , sc. , et. , ap , sector 4

Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Sachelarie Visarion sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1680012/13.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11114/14.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Sachelarie Visarion nr. 43, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 3m (branşament) + 5m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Sachelarie Visarion, perpendicular, până la aproximativ 6m şi 8m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm, că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

07. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-20.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

Nr. 11065/1679659/ 10. IAN. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul Regimentului , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1679659/12.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11065/13.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul Regimentului nr. 24-28, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 3,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Drumului Regimentului, perpendicular, până la aproximativ 25m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-20.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 07. IAN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

Nr. 11051/1678907/ 10. IAN. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicare exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Adierii sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1678907/09.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11051/12.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Adierii nr. 32, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 9m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Adierii, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

07. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-20.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

Nr. 11037/1678628/ 10. IAN. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe Intrarea Epocii 14, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1678628/08.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11037/09.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe Intrarea Epocii nr. 14, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5m (branşament) + 4m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul (drum de pământ) Intrării Epocii, până la aproximativ 2m şi 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-20.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 07. IAN. 2019

Nr. 10887/1677401/ 10. IAN. 2019

Către : SC ELECTRO TIRON SRL
Str. Lacul Ursului nr. 50, sector 6

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Izbiceni , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1677401/05.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10887/06.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„ Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Izbiceni nr. 21, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 230m, astfel:

- din PT 2258 exitent pe str. Luptătorilor, prin trotuarul nr. pare al str. Lulptătorilor, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Izbiceni, până la limita din partea stângă a prorpietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente aliniament şi în vecinătatea traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

07. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-20.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr. 10813/1676498/ 10. IAN. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Aeromodelului , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1676498/01.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10813/02.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Aeromodelului nr. 25, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 12m (10m de stâlp + 2m prin săpătură), astfel:

- din stâlpul existent în dreptul imobilului alimentat, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

07. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-20.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr. 10730/1675533/ 10. IAN. 2019

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe drum de acces, str. Ilioara sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1675533/30.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10730/31.10.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„ Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe drum de acces, str. Ilioara nr. 54, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 146m, astfel:

- din conducta existent în carosabilul str. Ilioara, continuă prin carosabilul str. Ilioara pe partea imobilelor cu nr. pare, până la aproximativ 20m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

07. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-20.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 11332/1682721/ 10. IAN. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze pentru imobilul situat pe Drumul Regimentului , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1682721/21.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11332/22.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze pentru imobilul situat pe Drumul Regimentului nr. 39-43, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. [illegible] /27641 din 02.08.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. [illegible] 18 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Drumului Regimentului, perpendicular, până la aproximativ 6,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

07. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-20.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr. 11360/1683395/ 10. IAN. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nazarcea , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1683395/22.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11360/23.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nazarcea nr. 66, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 10m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Nazarcea, perpendicular, până la aproximativ 4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

07. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-20.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA 1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Nr. 11361/1683392/ 10. IAN. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Jiului nr. 2, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1683392/22.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11361/23.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Jiului nr. 2 D, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 3,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Jiului, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * ROMÂNIA * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Insp. Roxana PARASCA

07. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-20.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA
1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

10. IAN. 2019

Nr. 11386/1683352/

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin dl.
B-dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Fortunei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1683352/22.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11386/23.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Fortunei nr. 56, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.09.2014, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 15m (10m pe stâlp + 5m săpătură), astfel:

- din stâlp până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marlaria POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-20.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 07. IAN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

Nr. 11770/1689178/ 10. IAN. 2019

Către : SC MCC GENERAL PRO CONSTRUCT SRL
Şos. Giurgiului nr. 48, sector 4

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Alexandru Bocănet , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1689178/12.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11770/13.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Alexandru Bocăneţ nr. 25-29, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 258m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul str. Dantelei, continuă prin carosabilul str. Alexandru Bocăneţ pe partea imobilelor cu nr. pare, până la mijlocul limitelor de proprietate.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

07. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-20.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

Nr. 11179/1681065/ 10. IAN. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Siret, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1681065/15.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11179/16.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Siret, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 9,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Siret, perpendicular, până la aproximativ 2,5m față de limita din partea dreaptă a imobilului nr. 14 din str. Rotașului.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

07 IAN 2019

Red:P.R./3ex.-20.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

ROMÂNIA

10. IAN. 2019

Nr. 11191/1681474/

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Continuarea extinderii reţelei publice de apă potabilă din dreptul capătului terminus (branşament de apă potabilă al clădirii H) până la intersecţie cu str. Nerva Traian, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1681474/16.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11191/19.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Continuarea extinderii reţelei publice de apă potabilă din dreptul capătului terminus (branşament de apă potabilă al clădirii H) până la intersecţie cu str. Nerva Traian, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 164m, astfel:

- în carosabilul Splaiului Unirii, pe tronsonul cuprins între str. Morilor şi str. Nerva Traian.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor:

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

07. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-20.12.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

1 9 IAN. 2019

Nr.11331/ 1682722/ .....

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament de gaze naturale pe str. Dirijorului , sector 1, Bucureşti"***

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1682722/21.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11331/22.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *"Branşament de gaze naturale pe str. Dirijorului nr. , sector 1, Bucureşti"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 06.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat sub nr. de notar public Mone Gabriela Olga, Extras de carte funciară de informare nr. , Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de gaze naturale nou, pozat subteran, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 6,0 m şi a unui post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 125 mm, existentă în carosabilul din str. Dirijorului. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr. din str. Dirijorului, la aproximativ 7,0 m de limita de proprietate stânga a acestuia. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public, iar pozarea conductei de branşament se va executa prin săpătură în şanţ deschis, la adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.12.2018 s-a constatat că pe traseul propus pentru executarea lucrării există spaţiu verde sub formă de platbandă cu lăţimea de 0.8 m, la marginea trotuarului aferent imobilului alimentat, cu material dendrologic plantat în aceasta.

În proximitatea traseului branşamentului de gaze naturale propus se află 2 ex. pomi fructiferi cu Ø 10-15 cm, H=1,5-4,0 m.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

Prezentul aviz este valabil cu respectarea următoarelor condiţii:

- În proximitatea arborilor localizaţi în platbanda din trotuar săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1-1.5 m faţă de arbori, respectând standardele şi normativele în vigoare, inclusiv *SR 8591/1997-Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*.

- Este interzis: secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare, reducerea suprafeţei platbandei din trotuar.

În cazul nerespectării condiţiilor de mai sus, arborii din proximitatea lucrării pot fi puşi în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare sau pot intra în declin biologic. În această situaţie, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Beneficiarul şi Constructorul lucrărilor edilitare răspund de viabilitatea materialului dendrologic (arbori, arbuşti) situaţi pe traseul lucrărilor, fiind direct răspunzători de eventualele accidente şi pagube produse ca urmare a prăbuşirii acestora, conform art.10, alin. 4 din Anexa nr.1 la H.C.G.M.B. 220/2018 privind Normele pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare şi stradale) de pe teritoriul municipiului Bucureşti.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt menţionate condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.1 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare şi are aplicabilitate pe traseul propus în acesta. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Exp. Daniela VOINESCU

07 IAN 2019

Red:D.V../ 3ex./04.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

07 IAN 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 10001,11679/1668332,1687793/ 15. IAN. 2019

Către : E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA – prin Dl. – solicită ridicare exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Constantin Stere , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1668332/09.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10001/10.10.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1687793/07.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11679/10.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Constantin Stere nr. 42, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul str. Constantin Stere, până la limita de proprietate a imobilului alimentat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-08.01.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 17 IAN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.11270 / 1682107/15. IAN. 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiţiei nr.58-60, parter, apt.4, 040119, sector 4, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
B.dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucureşti

*Scopul lucrării: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în strada Sld. Nicolae Belerciu, sector 4, Bucureşti"***

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1682107/19.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11270/20.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în strada Sld. Nicolae Belerciu, nr. sector 4, Bucureşti*", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. de notar public Oana Teodora Boşca, Aviz tehnic de racordare nr și fișa de soluție aferentă emise de E-Distribuție Muntenia, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4, avize emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și planuri anexă la acestea, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizarea unui branșament electric nou trifazat prin pozarea subterană a unui cablu tip DC4126/14X, 3x10+6C, pe un traseu de lungime=1,0 m în domeniul public (lungimea cablului electric – 13,0 m). Branșamentul electric propus se va lega la LEA (linia electrică aeriană) existentă pe stâlpul din dreptul imobilului cu nr.18 din str. Sld. Nicolae Belerciu. Traseul branșamentului electric proiectat va porni de la stâlpul existent, va traversa trotuarul din dreptul imobilului, până la BMPT (bloc de măsură și protecție) ce va fi montat pe proprietatea beneficiarului, la limita de proprietate a imobilului alimentat. Pozarea branșamentului electric proiectat se va realiza la adâncimea de 0,9 m, în șanț deschis de lățime 0,5 m (în trotuar).

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.12.2018, s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate**.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, aplicabilitatea documentului fiind pentru traseul propus în planul anexă la Certificatul de Urbanism. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Având în vedere că imobilul alimentat se află în Parcelarea Progresul, aflată pe Lista Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată, poziția 193, cod B-II-s-B-17915, prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, în execuția lucrărilor se vor respecta condițiile de lucru pe timp friguros menționate în avizul de traseu al administratorului terenului, conform Anexei nr.1 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Beneficiarul și constructorul lucrării vor fi responsabili de execuția lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Insp. Daniela VOINESCU

11 IAN. 2019

Red:D.V./3ex./08.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.11428 / 1683828/15. IAN. 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin

sector 4, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

*Scopul lucrării: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Erou Ion Scorţan, sector 2, Bucureşti"***

A urmare a solicitării depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Ana – Maria Andrei, înregistrată la P.M.B. cu nr.1683828/26.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11428/27.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "*Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Erou Ion Scorţan, nr. sector 2, Bucureşti*", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 11.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de racordare nr. şi fişa de soluţie aferentă emise de E-Distribuţie Muntenia, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi planuri anexă la acestea, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizarea unui branşament electric nou trifazat prin pozarea subterană a unui cablu, 3x10+6C, pe un traseu de lungime=4,0 m în domeniul public. Branşamentul electric propus se va lega la LEA (linia electrică aeriană) existentă pe stâlpul din trotuarul aferent imobilului cu nr. din str. Erou Ion Scorţan. Traseul branşamentului electric proiectat va porni de la stâlpul existent, va continua prin trotuarul din dreptul imobilului alimentat, până la BMPT 32 A (bloc de măsură şi protecţie trifazat) ce va fi montat la limita de proprietate cu domeniul public a imobilului alimentat, cu acces din exterior. Pozarea branşamentului electric proiectat se va realiza în trotuar la adâncimea de 0,8 m, în şanţ deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.12.2018, s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate**.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, aplicabilitatea documentului fiind pentru traseul propus în planul anexă la Certificatul de Urbanism. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, la execuţia lucrărilor se vor respecta condiţiile de lucru pe timp friguros menţionate în avizul de traseu al administratorului terenului, conform Anexei nr.1 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Beneficiarul și constructorul lucrării vor fi responsabili de execuția acestei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Marjana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

11 IAN. 2019

Red:D.V../3ex./07.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11542/1685707/ 15. IAN. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Separare consum de apă potabilă pentru apartamentul nr. 2, et. 1 din imobilul situat pe str. Lipscani , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1685707/03.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11542/04.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Separare consum de apă potabilă pentru apartamentul nr. 2, et. 1 din imobilul situat pe str. Lipscani nr. 96, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3 , avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Jacques Elias, perpendicular, până la aproximativ 15,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marianna POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-08.01.2019 - prezentul aviz este post postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 11 IAN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11458/1684680/ 15. IAN. 2019

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL
Str. Caraiman nr. 63, sector 1

Spre ştiinţă:**Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Şelari , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1684680/27.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11458/28.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Şelari nr. 12, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 120m, astfel:

- din PT existent în dreptul imobilului nr. 4 din str. Gabroveni, prin drumul de piatră al str. Gabroveni, subtraversează str. Șelari și continuă pe partea imobilelor cu nr. pare, până în dreptul imobilului alimentat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-08.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/servicii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.11459/ 1684678/15. IAN. 2019

CĂTRE,

S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.
prin

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

Obiectul lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Vasile Vasilievici Stroescu r , sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a solicitării depuse de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. prin *Domnul Batog Adrian*, înregistrată la P.M.B. cu nr.1684678/27.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11459/28.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Vasile Vasilievici Stroescu nr. , sector 2, Bucureşti"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Fişa de soluţie nr. ermisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Memoriu justificativ, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. , plan coordonator avizat de administratorii reţelelor tehnico edilitare şi stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric JT, 3x150+95N, pe un traseu de lungime aprox. 53 m, care porneşte din CD-397 existentă pe trotuarul aferent nr. impare din str. V.Vasilievici Stroescu - la intersecţia cu B.dul Ferdinand, va continua prin trotuarul nr. impare până în dreptul imobilului cu nr. , până la FDCP ce va amplasată pe proprietatea imobilului, la limita de proprietate a imobilului alimentat cu imobilul cu nr. şi va avea acces din exteriorul proprietăţii. Cablul electric va fi pozat subteran în trotuar, la adâncimea de 0,8 – 1,0 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.12.2018 s-a constatat că în proximitatea lucrării, în aliniamentul trotuarului din dreptul CD-397 (la intersecţia străzii V.Vasilievici Stroescu şi B.dul Ferdinand) există plantat în alveolă un exemplar Ulmus sp., Ø=70 cm, h=8-9 m. Trotuarul are lăţimea de 1,5m – 2,0m.

3. În urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate**.

La executarea lucrărilor de realizare a extinderii rețelei electrice pentru alimentarea imobilului sus menționat se vor respecta standardele și normativele în vigoare, inclusiv SR 8591/97 – *Rețele edilitare subterane*. Condiții *de amplasare*. Se va păstra distanța de 1,0m față de arborele menționat, aflat în proximitatea traseului.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Având în vedere că lucrările se execută în "Zone protejate", zona 98 - Horei, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, se vor respecta condițiile de lucru pe timp friguros menționate în avizul de traseu emis de administratorul terenului uinde se desfășoară lucrarea, conform Anexei nr.1 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

11 IAN. 2019

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./07.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/direcții/direcția_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11696/1687973/ 15. IAN. 2019

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

Spre ştiinţă:
PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Intrarea Drumul Mic Între Vii, sector 5, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1687973/10.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11696/11.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Intrarea Drumul Mic Între Vii, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 43,5m, astfel:

- din conducta existentă în dreptul imobilului nr. 17 din Intrarea Drumul Mic Între Vii, până la limita din partea dreaptă a imobilului nr. 23 din Intrarea Drumul Mic Între Vii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 11 IAN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11699/1687987/ 15. IAN. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Lipscani , corespondent cu str. Gabroveni n sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1687987/10.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11699/11.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Lipscani nr. 66, corespondent cu str. Gabroveni nr. 29, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Gabroveni, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 11.IAN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11700/1688457/ 15. IAN. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Serviciu Spaţii Verzi**

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Dealu Aluniş sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1688457/10.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11700/11.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Dealu Aluniş nr. 21, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 240m, astfel:

- din PT 4588 existent în vecinătatea imobilului nr. 20 din Drumul Dealu Aluniş, continuă prin drumul de pietriş pe partea nr. impare al Drumului Dealu Aluniş cu subtraversarea acestuia, apoi pe drumul de exploatare până la limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 1 IAN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 11702/1688417/ 15. IAN. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gheorghe Pop de Băseşti , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1688417/10.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11702/11.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gheorghe Pop de Băseşti nr.-47, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memorjului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Gheorghe Pop de Băseşti, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana ROPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituii/primaria-bucurestii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 11 IAN 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.11799 / 1690049/15. IAN. 2019

CĂTRE,
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament de gaze naturale pe str. Dumitru Florescu nr. , sector 1, Bucureşti"***

Având în vedere cererea depusă de S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1690049/13.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11799/14.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării ***Branşament de gaze naturale pe str. Dumitru Florescu nr. , sector 1, Bucureşti"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 16.07.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. de Notariatul de Stat Sector 1 Bucureşti, Ordin de lucru nr. şi Acord de acces nr. emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avizele emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale împreună cu planurile anexă, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

• realizare branşament de gaze naturale nou, pozat subteran, PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 3,0 m (2,0 m în proiecţie orizontală) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul va fi cuplat la conducta de gaze naturale existentă în carosabilul străzii Dumitru Florescu, iar traseul acestuia va subtraversa parţial carosabilul şi trotuarul aferent imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat la limita de proprietate, la limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Pozarea conductei aferentă branşamentului de gaze naturale propus se va executa cu pantă, în şanţ deschis cu lăţimea de 0,4 m, realizat prin săpătură manuală.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

In urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare,** iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare și în baza soluției de alimentare anexată Acordului de de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Rețele.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

La execuția lucrărilor în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz va fi însoțit de avizul de traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt menționate condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.1 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Beneficiarul și constructorul sunt responsabili de execuția lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

11 IAN 2019

Red:D.V./ 3ex./10.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Nr.10997, 122 / 1678349, 1696682 /.....18. IAN. 2019

CĂTRE,
S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.
Strada Justiției nr. 58-60, parter, apt.4, 040119, sector 4, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
B.dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Referitor la lucrarea: ***"Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe str. Orgu Tănase , sector 4, București"***

Având în vedere cererea depusă de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1678349/07.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10997/08.11.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1696682/09.01.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 122/10.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *" Extindere conductă și branșament de gaze naturale pe str. Orgu Tănase nr. , sector 4, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 26.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare cumpărare autentificat sub nr. de notar public Văduva Necșoiu Carla Elena, Act de dezmembrare aut. cu nr. 6866/23.10.2017 de notar public Ene Diana-Cosmina, Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Gospodărire Locală Sector 4, plan coordonator avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

• realizare extindere conductă gaze naturale cu o conductă nouă RP PE 100 SDR 11 Dn 125 mm cuplată la conducta de gaze naturale RP PE 100 SDR 11 DN 125mm, existentă în carosabilul din str. Orgu Tănase, în apropierea trotuarului aferent imobilelor cu nr. poștale impare. Conducta propusă va avea lungimea de 51,0 m, va avea punctul de cuplare la conducta existentă în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE221731 și cap terminal în dreptul imobilului cu nr. (IE 201333) din str. Orgu Tănase.

• realizare branșament de gaze naturale nou, pozat subteran, RP, PE 100 SDR 11, Dn 40 mm, cu lungimea de 3,0 m (2,0 m în proiecție orizontală) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul va fi cuplat la conducta de gaze naturale proiectată Dn 125mm RP, iar traseul acestuia va subtraversa parțial carosabilul și trotuarul aferent imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat la limita de proprietate, la aprox. 20 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.12.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare şi în baza planului coordonator.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt menţionate condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Beneficiarul şi constructorul sunt responsabili de execuţia lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

15. IAN. 2019

Red:D.V../ 3ex./11.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.10383, 11893/ 1671937, 1691585/....18.JAN.2019

CĂTRE,

Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 61-63, et.4, ap.14, sector 1, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului cu nr. de pe strada Jandarmeriei, sector 1, București"***

Ca urmare a solicitării depuse de Domnul , înregistrată la P.M.B. cu nr.1671937/18.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10383/19.10.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1691585/18.12.2018 și la Direcția de Mediu nr. 11893/19.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***" Alimentare cu energie electrică a imobilului cu nr. de pe strada Jandarmeriei, sector 1, București",*** vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat sub nr. de notar public Miu Alexandru Claudiu, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele administratorilor rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere rețea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat, tip 3x95+50N, pe un traseu de lungime 125,0 m în domeniul public. Traseul racordului electric propus va porni din cutia de distribuție nou propusă ce se va amplasa în imediata vecinătate a PTA 3281 (din dreptul imobilului cu nr. cadastral str. Jandarmeriei), va continua prin trotuarul numerelor pare din strada Jandarmeriei până la cutia de siguranță și bloc de măsură și protecție trifazat, nou proiectate, ce vor fi amplasate în incinta imobilului alimentat, în firida prevăzută în decupajul gardului.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2019 în trotuarul nr. pare din str. Jandarmeriei, în vecinătatea traseului lucrării există platbandă cu lățimea de 1,0 – 1,5 m, între trotuar și limitele de proprietate imobile. În acest spațiu verde s-au inventariat următorii arbori situați în vecinătatea traseului lucrării:
   - 17 ex. Salix sp. (salcie) , cu Ø între 10 și 15 cm, h= 1,5 – 3,0 m, dintre care 1 ex. multitulpinal și 1 ex. bitulpinal;
   - 10 ex. puiet , Ø=7- 8 cm, h= 1,0 -1,5 m,
   - arbuști și plante perene.

În urma analizării documentaţiei depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat lucrării menţionate**.

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conține condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă emis de Primăria Municipiului Bucureşti.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători în cazul nerespectării condițiilor din prezentul aviz.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

15 IAN 2019

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./15.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

15. IAN. 2019

UKAS 001

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11605/1686517/ 18. IAN. 2019

Către : SC BEST ELECTROPROIECT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Gheorghe Ionescu Siseşti , sector 1, Bucureşti.

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1686517/04.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11605/05.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Gheorghe Ionescu Siseşti nr. 42, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 22m(domeniu public) + 8m(domeniu privat), astfel:

- din cablul existent în trotuarul nr. Impare al şos. Gheorghe Ionescu Siseşti, subtraversează şos. Gheorghe Ionescu Siseşti, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manèvrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-14.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

18. IAN. 2019

Nr. 11633/1686605/

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branşamente pe b-dul Ghencea și str. Brașov, sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1686605/05.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11633/06.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branşamente pe b-dul Ghencea și str. Brașov, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 547R/1637905 din 27.07.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 16867/06.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 310m, astfel:

- din conducta existentă în trotuarul B-dului Ghencea la intersecție cu str. Brașov, continuă prin trotuarul str. Brașov, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății și aproximativ 15m față de limita din partea stângă a imobilului alimentat din str. Brașov nr. 25 L.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-14.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11678/1687752/ 18 IAN. 2019

Către : SC GRID SITAL SRL
Str. Steluţei nr. 11, sector 1

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gheorghe Buciumat sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1687752/07.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11678/10.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gheorghe Buciumat nr. 26, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 3,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Gheorghe Buciumat, perpendicular, până la aproximativ 20m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-14.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11698/1687981/ 18. IAN. 2019

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

Spre ştiinţă:
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe drumul de exploatare de lângă Cartierul Brâncuși, parțial pe Aleea Domnișoara Pogany, sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1687981/10.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11698/11.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe drumul de exploatare de lângă Cartierul Brâncuși, parțial pe Aleea Domnișoara Pogany, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 382R/16224583 din 11.06.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 14486/27.06.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 244m, astfel:

- din conducta existentă, pe drumul de servitute, pe partea nr. impare a str. Domișoara Pogany, până la aproximativ 3m față de limita din partea dreaptă a imobilului alimentat din b-dul Timișoara nr. 103 A.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament și a vegetației spontane din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana ROPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-14.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.11814/ 1690712.....18. IAN. 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureşti

Obiectul lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Elocinţei , sector 1, Bucureşti"***

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin *Domnul – împuternicit al S.C. Best Electroproiect S.R.L.*, înregistrată la P.M.B. cu nr.1690712/14.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11814/17.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Elocinţei nr. , sector 1, Bucureşti"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, fişa de soluţie nr. emis de Enel-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană unui cablu electric joasă tensiune, tip 3x50+25C, pe un traseu de lungime 65,0 m în domeniul public. Traseul reţelei electrice propuse va porni din cutia de siguranţă amplasată pe trotuarul nr. impare din str, Elocinţei la intersecţia cu str. Luptătorilor şi va continua prin trotuarul nr. impare din str. Elocinţei până la firida de distribuţie şi contorizare – FDCP 12M+1T, ce va fi montată pe proprietatea imobilului cu nr. , la limita de proprietatea a acestuia spre imobilul nr. 15. Cablul electric va fi pozat subteran în trotuarul de lăţime de 2,4 m, în şanţ cu lăţimea de 0,4 m şi la adâncimea de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2019, pe trotuarul nr. impare din str. Elocinţei, în proximitatea lucrării există aliniament stradal sub formă de platbandă cu lăţimea de 1,40 m. Lăţimea trotuarului este de 2,4 m. În aliniamentul stradal au fost inventariat următorul material dendrologic:

- 7 ex. Tilia sp.(tei), Ø=50-60 cm, h=8,0 -9,0 m.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat lucrării menţionate**.

Prezentul avizul este valabil numai cu respectarea urmatoarelor condiţii:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanţa faţă de arborii menţionaţi, aceştia pot fi puşi în pericol de prăbuşire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° faţă de verticală). Menţionăm că în această situaţie nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În cazul în care execuţia lucrărilor se desfăşoară în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarului , respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrării şi de nerespectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

15. IAN. 2019

Red:D.V../4ex./11.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.11815/ 1690710/...18 IAN. 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiției nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, București

Obiectul lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Episcop Vulcan , sector 1, București"***

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin – *împuternicit al S.C. Best Electroproiect S.R.L.*, înregistrată la P.M.B. cu nr.1690710/14.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11815/17.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Episcop Vulcan nr. , sector 1, București",*** vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat sub nr. , Memoriu tehnic, fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere rețea electrică prin pozarea subterană unui cablu electric de joasă tensiune, tip 3x150+95N, pe un traseu de lungime 12,0 m, din care 7,0 m în domeniul public. Traseul rețelei electrice propuse va porni din cutia de distribuție existentă, amplasată lângă postul de transformate-PTAB 412 de pe trotuarul nr. pare din str. Episcop Vulcan, în dreptul imobilului alimentat, va subtraversa carosabilul și trotuarul din str. Episcop Vulcan până la firida de distribuție, contorizare și protecție nr.1 ce va fi amplasată pe proprietatea beneficiarului, corp 1. Se va monta un alt cablu de joasă tensiune de tip 3x150+95N va face legătura dintre firida de distribuție, contorizare și protecție nr.1 și firida de distribuție, contorizare și protecție nr.2, ce va fi amplasată pe proprietatea beneficiarului, corp 2. Traseul celui de al doilea cablu va avea lungimea de 8,0 m. Rețeaua electrică propusă va fi pozată în șanț deschis executat prin săpătură, la adâncimea de 0,9 m, respectiv la1,2 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2019 pe traseul lucrării nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil lucrării menționate**.

Gardul viu de pe traseul lucrării va fi subtraversat, fără afectarea acestuia.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conține condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

15. IAN. 2019

Red:D.V../4ex./14.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.11816/ 1690706.....

18. IAN. 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureşti

Obiectul lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Muşeteşti , sector 1, Bucureşti"***

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin – *împuternicit al S.C. Best Electroproiect S.R.L.*, înregistrată la P.M.B. cu nr.1690706/14.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11816/17.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Muşeteşti nr. , sector 1, Bucureşti"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat sub nr. de notar public Andreea Dana Rădulescu, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric, tip 3x50+25C, pe un traseu de lungime 75,0 m în domeniul public. Traseul reţelei electrice propuse va porni din stâlpul existent pe str. Sold. Dobre Ioan, în dreptul imobilului cu nr. cadastral (aferent PT 1531), care va străbate trotuarul nr.impare din aceeaşi stradă, va continua prin trotuarul nr. impare din str. Muşeteşti până la firida de distribuţie şi contorizare ce va fi amplasată pe proprietatea imobilului nr. din str. Muşeteşti. Pozarea subterană a reţelei electrice propuse se va executa la adâncimea de 0,9 m, în şanţ deschis realizat prin săpătură.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2019 în trotuarul nr. impare din str. Muşeteşti, există plantat în alveolă un ex. pom fructifer (măr) , Ø=15 cm, h=4m.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat lucrării menţionate**.

În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conține condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători în cazul nerespectării condiţiilor din prezentul aviz.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

15. IAN. 2019

Red:D.V../4ex./14.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/direcții/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.11817/ 1690699.....18. IAN. 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureşti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

Obiectul lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Calea Griviţei sector 1, Bucureşti"***

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin *Domnul – împuternicit al S.C. Best Electroproiect S.R.L.*, înregistrată la P.M.B. cu nr.1690699/14.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11817/14.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Calea Griviţei nr. , sector 1, Bucureşti",*** vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare nr. și fișa de soluţie anexă, emise de E-Distribuţie Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere rețea electrică prin pozarea subterană unui cablu electric tip 3x50+25C, pe un traseu de lungime 65,0 m în domeniul public. Traseul rețelei electrice propuse va porni din stâlpul existent la intersecția str. Carpați cu Calea Griviței, va subtraversa str. Carpați și va continua prin trotuarul din Calea Griviței aferent nr.impare, până la blocul de măsură și protecție trifazat –BMPT ce va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului, la limita de proprietate. Rețeaua electrică propusă va fi pozată în șanț deschis executat manual, având lățimea de 0,4 m, iar adâncimea de pozare a rețelei electrice va fi de 0,9 m în trotuar, respectiv 1,2 m la subtraversare

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2019 pe traseul lucrării există gard viu de lățime 0,5m și înalțime 0,8 m care

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil lucrării menționate**.

Gardul viu de pe traseul lucrării va fi subtraversat, fără afectarea acestuia.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conține condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

15. IAN. 2019

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V../4ex./11.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

18. IAN. 2019

Nr.11892/ 1691732/.....

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiției nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, București

Obiectul lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Bacului sector 1, Bucureşti"***

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin – *împuternicit al S.C. Best Electroproiect S.R.L.*, înregistrată la P.M.B. cu nr.1691732/18.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11892/19.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Bacului nr , sector 1, Bucureşti",*** vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Fișa de soluție nr emisă de E-distribuție Muntenia SA, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere rețea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric, tip 3x150+95N, pe un traseu de lungime 160,0 m în domeniul public. Traseul rețelei electrice propuse va porni de la postul de transformare PTZ 771 existent în incinta imobilului cu nr. cadastral IE 219670, străbate terenul incintei până la trotuarul nr. impare din str. Inovatorilor, va continua prin acest trotuar 120 m, subtraversează str. Inovatorilor la intersecția cu str. Bacului, de unde va continua 30 m prin trotuarul nr. pare din această stradă până la firida de distribuție, contorizare și protecție, propusă a fi montată în incinta imobilului alimentat, la limitate de proprietate cu imobilul nr.2 din str. Bacului.

Pozarea subterană a rețelei electrice propuse se va executa la adâncimea de 0,9 m, respectiv 1,2 m la subtraversări, în șanț deschis realizat prin săpătură cu lățimea de 0,4 -0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2019 pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil lucrării menționate**.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conține condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrării.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

15. IAN. 2019

Red:D.V../4ex./14.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

FS

Nr. 265,11798/1698306,1689977/ 21 IAN. 2019

Către : SC ERBAŞU EDIL CONSTRUCT SA – prin dl. Razvan Geanta – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi

B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale a imobilului situat pe Drumul Jilavei sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1689977/13.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11798/14.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698306/15.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 265/16.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale a imobilului situat pe Drumul Jilavei nr. 50-60, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 10,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Drumului Jilavei, până la aproximativ 25m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana ROPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-21.01.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PS

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11954,12066/1693170,1694299/ 22 IAN. 2019

Către : SC BEST ELECTROPROIECT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Jiului , sector 1 și a imobilului situat pe str. Șinca , sector 1, București

Referitor la cererile dvs., înregistrate la P.M.B. cu nr. 1693170/10.12.2018, 1694299/27.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11954/21.12.2018, 12066/28.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Jiului nr. 69, sector 1 și a imobilului situat pe str. Șinca nr. 38-40, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 330m, astfel:

- din PT existent pe partea nr. pare a str. Jiului, subtraversează str. Jiului, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Jiului, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Șinca, până la aproximativ 5m și 15m față de limitele din partea stângă a proprietăților.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament și în vecinătatea PT-ului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-22.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr.9361, 11452, 146/ 1662681, 1684642, 1696719..... 22 IAN. 2019

CĂTRE,
COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREŞTI S.A.
Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Scopul lucrării: ***"Obţinere AC pentru intersecţia 12 – B.dul Ion Mihalache – str. Clăbucet şi intersecţia 13 – b.dul Ion Mihalache – str. Gala Galaction", sector 1, Bucureşti***

Având în vedere solicitarea depusă de **Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1662681/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9361/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1684642/27.11.2018 şi nr. 1696719/10.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11452/28.11.2018 şi nr.146/11.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***" Obţinere AC pentru intersecţia 12 – B.dul Ion Mihalache – str. Clăbucet şi intersecţia 13 – b.dul Ion Mihalache – str. Gala Galaction",*** vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr.574R/ 1637147 din 02.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr.36205/28.12.2018 emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr.12580/18.12.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie – P.M.B., Clasarea Notificării nr.18528/10.09.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare), lucrarea constă în:

- realizare lucrări de semaforizare care presupun: dotarea intersecţiilor cu instalaţii de semaforizare (semafoare, automate de dirijarea circulaţiei, camere video, detectori de trafic, stâlpi simpli şi cu consolă, butoni trecere pietoni, canalizaţii electrice, camere de tragere). Se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS. Traseul de pozare subterană a canalizaţiile electrice de alimentare a echipamentelor şi instalaţiilor de semaforizare vor fi executate prin trotuar şi carosabil, prin săpătură deschisă, la cota min. de 0,75 m, sub cota superioară a carosabilului. În punctele de traversare a părţii carosabile sau de schimbare de direcţie, canalizaţia va fi prevăzută cu camere de tragere cu adâncimea de 0,84 m. La traversările arterelor de circulaţie sau la subtraversarea liniilor de tramvai, subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal dirijat.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 12.01.2018 s-a constat:

- pe B.dul Ion Mihalache, în trotuarul aferent nr. poştale impare, există aliniament stradal format dinarbori plantaţi în alveole, astfel au fost inventariat următorul material dendrologic în proximitatea traseului lucrărilor:
  2 ex. Catalpa sp. (catalpă), Ø= 20-25 cm, h= 4-5 m,
  2 ex. Tilia sp. (tei), Ø= 40-50 cm, h= 10-12 m- (din care un puiet),
  1 ex. Fraxinus sp. (frasin), Ø= 45-55 cm, h= 14-15 m;
- pe B.dul Ion Mihalache, pe trotuarul nr. poştale impare, la intersecţia cu str. Clăbucet, există platbandă cu lăţime 3,0 m şi arbori din specia platanus plantaţi în aceasta.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat lucrării menţionate**.

În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
- În conformitate cu art.5 alin. h) din Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, *persoanele fizice şi persoanele juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi.*

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor sau coronamentului, existând riscul secţionării/deteriorării acestora, se va solicita obţinerea unui aviz de specialitate pentru defrişarea/toaletarea materialului dendrologic, aviz ce va fi emis în baza unei solicitări punctuale.

Conform

În cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 574R/ 1637147 din 02.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuţia lucrării şi de nerespectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./17.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituţii/primaria/direcţii/direcţia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

18 IAN. 2019

Nr.9362, 11456, 146/ 1662666, 1684631, 1696719.....22 IAN. 2019

CĂTRE,
COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREŞTI S.A.
Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18, sector 1, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Obiectul lucrării: ***"Semaforizări 24 intersecții/trecere pentru pietoni – Amenajare intersecție 2 – str. Antiaeriană nr.6-8, sector 5, București"***

Având în vedere solicitarea depusă de **Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1662666/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9362/24.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1684631/27.11.2018 și nr. 1696719/10.01.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 11456/28.11.2018 și nr.146/11.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***"Semaforizări 24 intersecții/trecere pentru pietoni – Amenajare intersecție 2 – str. Antiaeriană nr.6-8, sector 5"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr.620R/ 1637123 din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr.36216/28.12.2018 emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr.12580/18.12.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulație – P.M.B., Clasarea Notificării nr.18518/10.09.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare), lucrarea constă în:

- realizare lucrări de semaforizare: dotarea intersecțiilor cu instalații de semaforizare (semafoare, automate de dirijarea circulației, camere video, detectori de trafic, stâlpi simpli și cu consolă, butoni trecere pietoni, canalizații electrice, camere de tragere). Se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS. Lucrările se vor executa pe sos. Antiaeriană- de la str. Coman Ion până la str. Rombului. Traseul canalizațiilor electrice de alimentare a echipamentelor și instalațiilor de semaforizare vor fi executate prin spațiu verde, trotuar și carosabil, prin săpătură deschisă, la cota min. de 0,75 m, sub cota superioară a carosabilului. În punctele de traversare a părții carosabile sau de schimbare de direcție, canalizația va fi prevăzută cu camere de tragere cu adâncimea de 0,84 m.la traversările de arterelor de circulație sau la subtraversarea liniilor de tramvai, traversarea se va realiza prin foraj orizontal dirijat, la adâncimea minimă de 1,3 m..

Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.12.2018 pe Șos. Antiaeriană (traseul studiat – de la str. Coman Ion la str. Rombului), există spațiu verde sub formă de platbandă cu lățimea de 0,8 m, amenajată pe trotuare. În platbanda din trotuarul

aferent numerelor impare, există plantaţi arbori din speciile Acer (arţar), Robinia (salcâm), Fraxinus (frasin), cu Ø = 30-40 cm, h=4-6 m. Pentru următorul material dendrologic (aflat în diferite stadii de declin biologic).

2. În urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat lucrării menţionate**.

În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.620R/ 1637123 din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrării și de nerespectarea condițiilor din prezentul aviz.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./17.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

18. IAN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 9363, 11455, 146/ 1662667, 1684635, 1696719/ 22.IAN.2019

CĂTRE,
COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREŞTI S.A.
Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

PRIMĂRIA SECTORULUI 3
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Intrarea Odobeşti nr.5-7, Sectorul 3

Obiectul lucrării: ***"Semaforizări 24 intersecţii/trecere pentru pietoni – Amenajare intersecţie 3 – str. Baba Novac – str. Ion Ţuculescu, sector 3"***

Având în vedere solicitarea depusă de **Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1662667/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9363/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1684635/27.11.2018 şi nr. 1696719/10.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11455/28.11.2018 şi nr.146/11.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***"Semaforizări 24 intersecţii/trecere pentru pietoni – Amenajare intersecţie 3 – str. Baba Novac – str. Ion Ţuculescu, sector 3"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr.576R/ 1637125 din 02.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr.36212/28.12.2018 emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr.12580/18.12.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie – P.M.B., Clasarea Notificării nr.18533/10.09.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare), lucrarea constă în:

- realizare lucrări de semaforizare prin: dotarea intersecţiilor cu instalaţii de semaforizare (semafoare, automate de dirijarea circulaţiei, camere video, detectori de trafic, stâlpi simpli şi cu consolă, butoni trecere pietoni, canalizaţii electrice, camere de tragere). Se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS. Lucrările se vor executa pe sos. Baba Novac, în intersecţia cu str. Ion. Ţuculescu. Traseul canalizaţiilor electrice de alimentare a echipamentelor şi instalaţiilor de semaforizare vor fi executate prin spaţiu verde, trotuar şi carosabil, prin săpătură deschisă, la cota min. de 0,75 m, sub cota superioară a carosabilului. În punctele de traversare a părţii carosabile sau de schimbare de direcţie, canalizaţia va fi prevăzută cu camere de tragere cu adâncimea de 0,84 m. La subtraversările arterelor de circulaţie sau la subtraversarea liniilor de tramvai, subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal dirijat, la adâncimea minimă de 1,3 m..

Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 19.12.2018 pe sos. Baba Novac, la intersecţia cu str. Ion. Ţuculescu, există spaţiu verde sub formă de platbandă cu lăţimea de 0,8

m pe trotuarele aferente străzilor Baba Novac și respectiv Ion Țuculescu. În aceste suprafețe spații verzi există plantați arbori - Platanus sp.(platani), cu Ø=15-20 cm, h=12-14 m.

De asemenea, pe str. Baba Novac există scuar cu arbori plantați în acesta, amplasat în zona mediană a carosabilului.

Pe trotuarul str. Ion Țuculescu, există spațiu verde sub formă de platbandă cu lățimea de 0,8 m, în care sunt plantați arbori din specia Platanus (platan).

2. În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat lucrării menționate**.

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,0 m față de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conține condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.576R/ 1637125 din 02.08.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrării și de nerespectarea condițiilor din prezentul aviz.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

18.IAN.2019

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./16.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

22 IAN. 2019

Nr.9364, 11454, 146/ 1662668, 1684638, 1696719.....

CĂTRE,
COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREŞTI S.A.
Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Obiectul lucrării: ***"Obţinere AC pentru amenajare intersecţie 4 – str. Baicului – B.dul Gării Obor, sector 2, Bucureşti"***

Având în vedere solicitarea depusă de **Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1662668/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9364/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1684638/27.11.2018 şi nr. 1696719/10.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11454/28.11.2018 şi nr.146/11.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***" Obţinere AC pentru amenajare intersecţie 4 – str. Baicului – B.dul Gării Obor, sector 2",*** vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr.617R/ 1637126 din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr.36215/28.12.2018 emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr.12580/18.12.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie – P.M.B., Clasarea Notificării nr.18532/10.09.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare), lucrarea constă în:

- realizare lucrări de semaforizare care presupun: dotarea intersecţiilor cu instalaţii de semaforizare (semafoare, automate de dirijarea circulaţiei, camere video, detectori de trafic, stâlpi simpli şi cu consolă, butoni trecere pietoni, canalizaţii electrice, camere de tragere). Se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS. Traseul de pozare subterană a canalizaţiile electrice de alimentare a echipamentelor şi instalaţiilor de semaforizare vor fi executate prin trotuar şi carosabil, prin săpătură deschisă, la cota min. de 0,75 m, sub cota superioară a carosabilului. În punctele de traversare a părţii carosabile sau de schimbare de direcţie, canalizaţia va fi prevăzută cu camere de tragere cu adâncimea de 0,84 m. La traversările arterelor de circulaţie sau la subtraversarea liniilor de tramvai, traversarea se va realiza prin foraj orizontal dirijat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2018 s-a constat:

- pe str. Baicului există aliniament stradal, iar pe zona afectată de lucrări sunt localizaţi 8 ex. Tilia sp.(tei), Ø = 30-40 cm, h=12-14 m, plantaţi în alveole;
- în str. Baicului, vecinătatea Căii Ferate, există 2 ex. Pinus sp (pin), Ø = 20-30 cm, h=7-9 m;

- în trotuarul B.dul. Gării Obor, în proximitatea traseului canalizațiilor electrice se află un ex. Fraxinus sp.(frasin), Ø = 30-40 cm, h=10-12 m.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat lucrării menționate**.

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,0 m față de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conține condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 617R/ 1637126 din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrării și de nerespectarea condițiilor din prezentul aviz.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

18. IAN. 2019

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./17.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/direcții/direcția_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Nr.9365, 11453, 146/ 1662669, 1684640, 1696719/ 22 IAN. 2019

CĂTRE,
COMPANIA MUNICIPALĂ DEZVOLTARE DURABILĂ BUCUREŞTI S.A.
Strada Aristide Demetriade nr.2, birou nr.18, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Scopul lucrării: ***"Obţinere AC pentru intersecţia 5 – B.dul Banu Manta – Str. Teodosie Rudeanu", sector 1, Bucureşti***

Având în vedere solicitarea depusă de **Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti S.A.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1662669/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9365/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1684640/27.11.2018 şi nr. 1696719/10.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11453/28.11.2018 şi nr.146/11.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***" Obţinere AC pentru intersecţia 5 – B.dul Banu Manta – Str. Teodosie Rudeanu",*** vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr.614R/ 1637128 din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr.36201/28.12.2018 emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr.12580/18.12.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie – P.M.B., Clasarea Notificării nr.18531/10.09.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare), lucrarea constă în:

- realizare lucrări de semaforizare care presupun: dotarea intersecţiilor cu instalaţii de semaforizare (semafoare, automate de dirijarea circulaţiei, camere video, detectori de trafic, stâlpi simpli şi cu consolă, butoni trecere pietoni, canalizaţii electrice, camere de tragere). Se vor prevedea trasee de comunicaţii şi cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecţii la sistemul de comunicaţii al BTMS. Traseul de pozare subterană a canalizaţiile electrice de alimentare a echipamentelor şi instalaţiilor de semaforizare vor fi executate prin trotuar şi carosabil, prin săpătură deschisă, la cota min. de 0,75 m, sub cota superioară a carosabilului. În punctele de traversare a părţii carosabile sau de schimbare de direcţie, canalizaţia va fi prevăzută cu camere de tragere cu adâncimea de 0,84 m. La traversările arterelor de circulaţie sau la subtraversarea liniilor de tramvai, subtraversarea se va realiza prin foraj orizontal dirijat.

În execuţia lucrărilor, în zona mediană a b.dului Banu Manta, la trecerea de pietoni, se va crea un spaţiu verde sub forma de platbandă, cu lăţimea celei existente şi lungimea de 8.05 m , în care se va amplasa un semafor.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 12.01.2018 s-a constat:

- pe B.dul Banu Manta, la intersecţia cu str. Teodosie Rudeanu , există spaţiu verde sub formă de platbandă amplasat în zona mediană a carosabilului, cu arbori plantaţi în aceasta, puieţi din specia Prunus cerasifera pisardii (corcoduş rosu);

- în trotuarul din fața imobilului cu nr.7 din Str. Banu Manta, exista plantați în alveole, 2 ex. Tilia sp. (tei), Ø=30-35 cm, h= 7-8 m, din care 1 ex, în declin biologic.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat lucrării menționate**.

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,0 m față de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
- În conformitate cu art.5 alin. h) din Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, *persoanele fizice și persoanele juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi.*

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Dacă în timpul execuției lucrărilor nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor sau coronamentului, existând riscul secționării/deteriorării acestora, se va solicita obținerea unui aviz de specialitate pentru defrișarea/toaletarea materialului dendrologic, aviz ce va fi emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conține condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 614R/1637128 din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrării și de nerespectarea condițiilor din prezentul aviz.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

18. IAN. 2019

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./17.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 9732,11546/1666127,1685789/ 22 IAN. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă pentru imobilul din B-dul Dimitrie Pompei (Fabrica de Glucoză nr. 7) , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1666127/02.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9732/03.10.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1685789/03.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11546/04.12.20118, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă pentru imobilul din B-dul Dimitrie Pompei (Fabrica de Glucoză nr. 7) nr. 2 D, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 24m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul B-dului Dimitrie Pompei, perpendicular, până la aproximativ 6m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

18. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-17.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 9733,11547/1666123,1685786/ 22.IAN.2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din B-dul Dimitrie Pompei sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1666123/02.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9733/03.10.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1685786/03.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11547/04.12.20118, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul din B-dul Dimitrie Pompei nr. 2 A,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 12m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul B-dului Dimitrie Pompei, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana-PARASCA

18. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-17.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 9735,11548/1666120,1685783/ 22 IAN. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul din B-dul Dimitrie Pompei (Fabrica de Glucoză nr. 7) ı , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1666120/02.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9735/03.10.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1685783/03.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11548/04.12.20118, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul din B-dul Dimitrie Pompei (Fabrica de Glucoză nr. 7) nr. 2 D, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 13m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul B-dului Dimitrie Pompei, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

18. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-17.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11390/1683587/ 22 IAN. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Cutişoara !, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1683587/23.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11390/26.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Cutişoara nr. 24, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 1m(branșament) + 1m(racord), astfel:

- din branșamentul și racordul existente la limita de proprietate, se prelungește pe proprietatea private, la aproximativ 7,5m și 8,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda aferentă trotuarului traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5 m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

18. IAN. 2018

Red:P.R./3ex.-16.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

22 IAN 2019

Nr. 11391/1683588/

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Mihai Viteazul sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1683588/23.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11391/26.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de apă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Mihai Viteazul nr. 84 A, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate și Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5m(branșament) + 10m(racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Mihai Viteazul, până la aproximativ 1,5m și 3,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

18 IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-16.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11425,11903/1683809,1691586/ 22. IAN. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale pe str. Vasile Lascăr, sector 2, Bucureşti

Referitor la cererile dvs., înregistrate la P.M.B. cu nr. 1683809/26.11.2018, 1691586/18.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11425/27.11.2018, 11903/19.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale pe str. Vasile Lascăr, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 13m, astfel:

- din conducta existentă în trotuarul str. Vasile Lascăr, pe partea nr. impare, perpendicular, până la aproximativ 22,5m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului alimentat nr. 216 din str. Vasile Lascăr.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

18. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-16.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11427/1683957/ 22 IAN. 2019

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL
Str. Afluentului nr. 10, sector 1

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SRD 11 pe Splaiul Independenței și str. Halelor (tronson cuprins între str. Pictor Nicolae Tonitza și str. Căldărari), sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1683957/26.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11427/27.11.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SRD 11 pe Splaiul Independenței și str. Halelor (tronson cuprins între str. Pictor Nicolae Tonitza și str. Căldărari), sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, adresă PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 432m, astfel:

- în carosabilul str. Halelor și Splaiul Independenței, tronson cuprins între str. Călărași și str. Pictor Nicolae Tomitza.
- se avizează execuția a 11 branșamante noi.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, în dreptul imobilului nr. 2 K din Splaiul Independenței.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

18. IAN. 2019

Red:P.R./4ex.-17.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11545/1686057/ 22.IAN. 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe B-dul Ghica Tei , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1686057/03.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11545/04.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe B-dul Ghica Tei nr. 125 A, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul B-dului Ghica Tei, perpendicular, până la aproximativ 3,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

18.IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-17.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

22 IAN 2019

Nr. 11550/1685968/

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă:

Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Separare consum de apă pentru imobilul situat în str. Traian nr. 85, corp B, parter, ap. 8, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1685968/03.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11550/04.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Separare consum de apă pentru imobilul situat în str. Traian nr. 85, corp B, parter, ap. 8, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor , avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 10m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Traian, perpendicular, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

18 IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-17.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11634/1686622/ 22 IAN. 2019

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL
B-dul Biruinţei nr. 165 A, Pantelimon, Ilfov

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Mutare post de transformare în anvelopă de beton şi racord MT din str. Matei Corvine pe imobilul situat din şos. Chitilei, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1686622/05.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11634/06.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Mutare post de transformare în anvelopă de beton şi racord MT din str. Matei Corvine pe imobilul situat la nr. 221 din şos. Chitilei, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 30m(25m domeniul public + 5m domeniul privat), astfel:

- din PTM1067 existent pe trotuarul str. Matei Corvin, prin trotuarul str. Matei Corvin, până la noul PTAB proiectat, la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

18. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-17.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11670/1687204/

22 IAN. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Dărămăneşti , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1687204/06.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11670/07.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Dărămăneşti nr. 6, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8m(branșament) + 1m(racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Dărămănești, perpendicular, până la aproximativ 2m și 4m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

18. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-17.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11697/1687975/ 22 IAN. 2019

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

Spre ştiinţă:
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. 9 Mai, sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1687975/10.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11697/11.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. 9 Mai, sector 6"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz DAPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 33m, astfel:

- din conducta existentă situate în trotuarul impar al str. 9 Mai, continuă prin trotuarul str. 9 Mai până la limita din partea dreaptă a imobilului nr. 55 din str. 9 Mai.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

18 IAN 2019

Red:P.R./3ex.-17.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 11701/1688456/

22 IAN. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L.
Str. Justiţiei nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Jandarmeriei nr. 13, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1688456/10.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11701/11.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Jandarmeriei nr. 13, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 274m, astfel:

- din PT 3597 în Aleea Meteorologiei, prin carosabilul Aleii Meteorologiei, prin carosabilul str. Jandarmeriei, până la limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

18. IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-17.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

22 IAN. 2019

Nr.11851/ 1691013/.....

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTRO INSTAL SOLUTION S.R.L.
Strada Decebal nr.6, bl.S10, sc.1, et.7, ap.19, sector 3, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureşti

Obiectul lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Intrarea Frumoasă nr.5, sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin *S.C.* ELECTRO INSTAL SOLUTION S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1691013/17.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11851/18.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Intrarea Frumoasă sector 1, Bucureşti"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric, jt-tip 3x150+95N, pe un traseu de lungime 20,0 m în domeniul public. Traseul reţelei electrice propuse va porni din PTAB 4617, existent în incinta imobilului cu nr. cadastral situat pe intr. Frumoasă, va străbate carosabilul străzii pe partea numerelor impare, până în dreptul imobilului alimentat, la cutia de siguranţă nou proiectată, ce se va amplasa la limita de proprietate imobil cu domeniul public. Din CS- nou proiectat, va porni un alt cablu electric până la FDCP nou proiectat, ce va fi montat în incinta proprietăţii. Traseul acestui cablu electric se va realiza prin terenul proprietate privată.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 12.01.2019, pe traseul lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti afectaţi de traseul lucrării.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil lucrării menţionate**.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale și în prezența avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea. Avizul emis de administratorul legal al terenului va conține condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

18. IAN. 2019

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./18.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituţii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

22 IAN 2019

Nr.11925 / 1692439/.....

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament de gaze naturale pe str. Iezeru sector 1, Bucureşti"***

Având în vedere cererea depusă de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1692439/19.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11925/20.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării - *Branşament de gaze naturale pe str. Iezeru nr. , sector 1, Bucureşti,* vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 24.08.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. de Notar Public Tinca Constantinescu, Ordin de lucru nr. şi Acord de acces nr. emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avizele emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale împreună cu planurile anexă, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

• realizare branşament de gaze naturale nou, pozat subteran în domeniul public, RP, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 11,5 m (10,5 m + 1,0 m riser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul va fi cuplat la conducta de gaze naturale existentă în carosabilul străzii Iezeru, iar traseul acestuia va subtraversa parţial carosabilul şi trotuarul aferent imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat la 0,5 m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi

de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare,** iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

La execuţia lucrărilor în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz va fi însoţit de avizul de traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt menţionate condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Beneficiarul și constructorul sunt responsabili de execuția lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * ROMÂNIA * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Daniela VOINESCU

18 IAN. 2019

Red:D.V./ 3ex./16.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

22 IAN. 2019

Nr.11975/ 1693844/..22 IAN.....

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei Nr.11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

Obiectul lucrării: ***"Extindere conductă de gaze naturale şi branşament pe proprietate particulară situată pe Şos. Alexandru Şerbănescu nr.58B, sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a solicitării depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.E.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1693844/21.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11975/27.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării:***"Extindere conductă de gaze naturale şi branşament pe proprietate particulară situată pe Şos. Alexandru Şerbănescu nr. , sector 1, Bucureşti,*** vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Extras de carte funciară de informare nr Memoriu tehnic, Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz CNCF-CFR-SA, Aviz Primăria Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă nouă pozată subteran, din PE 100 SDR11 Dn 90mm pe o lungime de 3,0 m pe str. Alexandru Şerbănescu (zona pod), apoi pe drumul de acces din incinta proprietăţii imobilului cu nr. din str. Alexandru Şerbănescu -107,0 m, conform planului anexă la CU nr. din 04.10.2018. Conducta de gaze propusă va fi cuplată în conducta de gaze naturale existentă din PE 100 SDR11 Dn 125 mm, MP, pozată în zona laterală podului din str. Alexandru Şerbănescu.
- realizare 2 branşamente noi de gaze naturale cu lungimi de 3 m şi respectiv 6,0 m., pozate subteran, din PE 100 SDR11 Dn 40 mm, pornind din conducta de gaze naturale propusă, în drumul de acces din str. Alexandru Şerbănescu nr.58B.

Adâncimea de pozare a conductei de gaze naturale şi a branşamentelor propuse va fi de 0,5-0,9 m

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2019 pe traseul lucrării există vegetație spontană la limita de proprietate a imobilului alimentat cu domeniul public.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil lucrării menționate**.

În executarea lucrărilor se vor respecta normativele în vigoare, inclusiv SR *8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Nu se va afecta vegetația cu Ø>7 cm.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conține condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINEȘCU

Red:D.V./4ex./17.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

18. IAN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

FS

Nr. 285,2724/168,487/ 23 IAN. 2019

Către : Direcţia Utilităţi Publice – Serviciul Alimentare cu Apă şi Canal
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Proiect POIM Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Oltenița, Cheile Turzii și Henri Conadă din Municipiul București – Ghidigeni

Referitor la adresa dvs. nr. 487/13.04.2018 înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr. 2724/13.04.2018, completată cu nr. 168/17.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 285/17.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Extinderea și reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare pe str. Ghidigeni, sector 5*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Decizia etapei de evaluare inițială nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.04.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5473m, astfel:

- extinderea și reabilitarea rețelei de apă potabilă pe str. Ghidigeni, tronson cuprins între nodul hidrotehnic Bragadiru și str. Dantelei.
- extinderea și reabilitarea rețelei de canalizare pe str. Ghidigeni se va realiza astfel:
  1. pe sectorul dintre nodul hidrotehnic Bragadiru (str. Bulgăraș) și str. Arefu, conducta de canalizare va fi poziționată în carosabilul str. Ghidigeni;
  2. pe sectorul dintre intersecția Intrarea Ghidigeni, str. Îndrumării, str. Dantelei, str. Ghidigeni și str. Arefu, conducta de canalizare va fi poziționată în carosabilul str. Ghidigeni;
  3. înlocuirea canalizării existente pe str. Arefu cu un nou colector de canalizare și cu descărcare ape uzate în colectorul din beton existent pe str. Dantelei.
- se execută 90 de branșamente, 11 hidranți subterani, 29 cămine de vizitare, 22 cămine comune de racord, 13 guri de scurgere, 92 racorduri.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării.
- în carosabil şi aleile de acces în bloc fără afectarea vegtaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor la care se refac branşamentele.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-22.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

75

Nr. 286,2723/169,486/ 23. IAN. 2019

Către : Direcţia Utilităţi Publice – Serviciul Alimentare cu Apă şi Canal
B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: Proiect POIM Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Conadă din Municipiul Bucureşti – Olteniței și Cheile Turzii

Referitor la adresa dvs. nr. 486/13.04.2018 înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr. 2723/13.04.2018, completată cu nr. 169/17.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 286/17.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Extinderea și reabilitarea infrastructurii de canalizare în zonele Olteniței și Cheile Turzii, sector 4*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Decizia etapei de evaluare inițială nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.04.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 6550m, astfel:

- realizarea unui nou canal colector interceptor pe șos. Olteniței pe tronsonul cuprins între str. Stoian Militaru și Lunca Bârzești cu legătură în colectoarele A1 și A3. prin metoda pipe-jacking, cu afectarea carosabilului și a trotuarelor numai în zona camerelor de lansare scut, camerelor de recepție scut, camerelor de intersecție și a căminelor de vizitare.
- realizarea unor guri de scurgere noi pe șos. Olteniței, racordate la noul colector.
- realizarea unui nou canal colector în zona Gheile Turzii, cu preluarea canalului existent în zona intersecției B-dul Metalurgiei cu str. Dumitru Brumărescu și a canalului propus a se realiza pe șos. Berceni, inclusive conducta de refulare ce va deservi Comunei Berceni.
- canalul colector va continua pe str. Cheile Turzii, șos. Olteniței, șos. Vitan Bârzești și se va racorda la colectorul A3, care intersectează șos. Vitan Bârzești; noul canal colector ve fi realizat prin metoda pipe-jacking, cu afectarea carosabilului și a trotuarelor numai în zona camerelor de lansare scut, camerelor de recepție scut, camerelor de intersecție și a căminelor de vizitare.
- realizarea unui nou tronson de colector de canalizare pe șos. Berceni, cu racordare în colectorul principal de pe str. Cheile Turzii.

- noul colector de pe șos. Berceni va prelua apa uzată care se va colecta prin colectoarele existente și apoi o va descărca încolectorul nou proiectat de pe str. Gheile Turzii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.
- spațiul verde din sensul giratoriu din B-dul Metalurgie în zona metro Berceni – Cimitirul Metalurgiei va fi groapă de lansare, iar la finalizarea lucrărilor acesta va fi adus la starea inițială, înainte de începera lucrărilor.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-22.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr. 11650,11953/1687450,1692664/ 28. IAN. 2019

Către : ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Acetilenei , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1687450/06.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11650/07.12.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1692664/20.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 16953/21.12.20118, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Acetilenei nr. 18, sector 1,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 3m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul str. Acetilenei, perpendicular, până la aproximativ 5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22.IAN.2019

Red:P.R./3ex.-22.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 11740/1688764/ 28. IAN. 2019

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL
Str. Afluentului nr. 10, sector 1

Spre ştiinţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) pe str. Caloian Județul (între str. Unității și str. Cultul Patriei), sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1688764/11.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11740/12.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) pe str. Caloian Județul (între str. Unității și str. Cultul Patriei), sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 80m, astfel:

- în carosabilul str. Caloian Județul, pe partea nr. pare, între str. Unității și str. Cultul Patriei.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde aferent blocului din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA * DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22.IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-21.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr. 11742/1688767/ 28.IAN.2019

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL
Str. Afluentului nr. 10, sector 1

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Interconectare conductă gaze naturale RP între str. Porumbacu, Fraţilor cu conductă de PE 100 SRD 11, sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1688767/11.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11742/12.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Interconectare conductă gaze naturale RP între str. Porumbacu, Fraţilor cu conductă de PE 100 SRD 11, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz ADPDU sector 6,), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 17m, astfel:

- în carosabilul str. Porumbacu la intersecţie cu str. Fraţilor, în dreptul imobilului cu nr. 56 din str. Porumbacu şi pe CaleaÎn timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22.IAN. 2019

Red:P.R./4ex.-21.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 11805/1690539/ 28.IAN. 2019

Către : SC GRID SITAL SRL
Str. Steluţei nr. 11, sector 1

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Escalei nr. lot 2, sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1690539/14.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11805/17.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Escalei nr. 47, lot 2, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 18, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 1m, astfel:

- din PRM existent în dreptul imobilului nr. 45 din str. Escalei, prin trotuar până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./22.01.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ...22.IAN.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 11806/1690541/ 28.IAN.2019

Către : SC GRID SITAL SRL
Str. Steluţei nr. 11, sector 1

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Moeciu, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1690541/14.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11806/17.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Moeciu, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 20m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul intrării Moeciu, la intersecţie cu str. Moeciu, prin carosabilul str. Moeciu, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a imobilului nr. 7 din str. Moeciu.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-22.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 11818/1690716/

28 IAN. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Covaci 15-17, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1690716/14.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11818/17.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Covaci nr. 15-17, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 100m, astfel:

- din cablul existent în carosabilul str. Gabroveni la intersecție cu str. Șepcari și B-dul I.C. Brătianu, continuă prin str. Șelari pe partea imobilelor cu nr. pare, apoi pe partea nr. impare a str. Covaci, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-21.01.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 11884/1691592/ 28 IAN. 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Curtişoara , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1691592/18.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11884/19.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Curtişoara nr. 24, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Curtişoara, perpendicular, până la mijlocul limitelor de proprietate.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 IAN. 2019

Red:P.R./3ex.-21.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 11885/1691411/ 28.IAN.2019

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL
Str. Afluentului nr. 10, sector 1

Spre ştiinţă:**Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Dezafectare conducte și branșamente JP și RP pe B-dul Hristo Botev, cu realizarea de branșamente noi din conducta MP propusă în lucrarea interconectare fire MP existente pe str. Sf. Vineri și B-dul Hristo Botev, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1691411/18.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11885/19.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Dezafectare conducte și branșamente JP și RP pe B-dul Hristo Botev, cu realizarea de branșamente noi din conducta MP propusă în lucrarea interconectare fire MP existente pe str. Sf. Vineri și B-dul Hristo Botev, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și PS3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 555,4m(lungimea totală a conductei care se dezafectează + 206m lungimea rețelei propuse), astfel:

- în carosabilul B-dului Hristo Botev între B-dul Corneliu Coposu și Calea Moșilor
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-21.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 22 IAN 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 11886/1691418/ 28.IAN.2019

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL
B-dul Biruinței nr. 165 A, Pantelimon, Ilfov

Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe șos. Dobroiești sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1691418/18.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11886/19.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe șos. Dobroiești nr. 86, sector 2,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m (2m+2m), astfel:

- din cablul existent în trotuarul șos. Dobroiești, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- în carosabil şi trotuar, fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22.IAN.2019

Red:P.R./3ex.-21.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr.11890/ 1691726/.....28 JAN. 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureşti

Obiectul lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea , sector 1, Bucureşti"***

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin *Domnul Năstase Claudiu Daniel – împuternicit al S.C. Best Electroproiect S.R.L.*, înregistrată la P.M.B. cu nr.1691726/18.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11890/19.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr. , sector 1",*** vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric, tip 3x150+95N, pe un traseu de lungime 280 m în domeniul public. Traseul reţelei electrice propuse pentru alimentarea imobilului cu nr. din str. Constantin Dobrogeanu Gherea porneşte din postul de transformare PT 1196 existent pe Aleea Someşul Rece, subtraversează carosabilul str. Someşul Rece, va continua prin trotuarul nr. poştale impare din str. Baru Mare, la intersecţia cu str. C.tin Dobrogeanu Gherea, traseul reţelei electrice va subtraversa carosabilul str. Baru Marin, va continua prin trotuarul nr. pare din str. C.tin Dobrogeanu Gherea, va subtraversa carosabilul şi trotuarul nr. impare până la firida de distribuţie, contorizare şi protecţie ce va fi amplasată în incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate. Pozarea reţelei electrice propuse se va realiza în şanţ deschis cu lăţimea de 0,4 m executat prin săpătură manuală. Adâncimea de pozare a cablului electric va fi de 0,9 m în trotuar şi respectiv 1,2 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2019 în trotuarul nr. impare din str. C.tin Dobrogeanu Gherea, în dreptul imobilului cu nr. există platbandă verde cu 3 ex. arbori din speciile Tilia, Acer.

3. În urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat lucrării menţionate**.

În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.510R/ 1630802 din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători în cazul nerespectării condiţiilor din prezentul aviz.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

22 IAN. 2019

Red:D.V../4ex./18.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

Nr.11891/ 1691786/.....28.IAN.2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTRO TIRON S.R.L.
Strada Lacul Ursului nr.50, sector 6, Bucureşti

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av.Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucureşti

Scopul lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Lacul Ursului , sector 6, Bucureşti"***

Având în vedere solicitarea depusă de **S.C. ELECTRO TIRON S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1691786/18.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11891/19.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Lacul Ursului nr , sector 6, Bucureşti"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat cu nr. de Notar Public Trăistaru Andreea, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia S.A., Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Sectorului 6, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat, JT - tip 3x150+95N, pe un traseu ce porneşte din cutia de siguranţă CS (montată în trotuarul străzii Granitului, în dreptul imobilului cu nr.), va subtraversa carosabilul şi trotuarul str. Granitului, apoi va continua prin trotuarul nr. impare din str. Lacul Ursului până în dreptul imobilului alimentat, la FDCP ce va fi montat în incinta imobilului, la limita de proprietate a acestuia cu imobilul de la nr. din str. Lacul Ursului. Lungimea traseului reţelei electrice propuse va fi de 207 ml. Cablurile electrice propuse se vor monta în pământ , în profile existente, la adâncimea de 0,8 m, în şanţ deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 17.01.2019 s-a constata că pe trotuarul nr. impare din str. Lacul Ursului, în proximitatea traseului reţelei electrice există plantaţi în alveole 4 ex. arbori şi un arbust, lăţimea trotuarului fiind de 2,0 m.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat lucrării menţionate**.

În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În situaţia în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./.21.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.pdf
pe data de 22 IAN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 11924/1692437/ 28 IAN 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Petru şi Pavel r sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1692437/19.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11924/20.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Petru şi Pavel nr. 24, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5,5m, astfel:

- din conducta existent în carosabilul str. Petru și Pavel, perpendicular, până la aproximativ 0,1m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22.IAN.2018

Red:P.R./3ex.-22.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 11926/1692440/ 28.IAN.2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Golovița , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1692440/19.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11926/20.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Golovița nr. 66, sector 1, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 9m, astfel:

- din conducta existent în carosabilul str. Golovița, perpendicular, până la aproximativ 2m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22.IAN.2018

Red:P.R./3ex.-22.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr.11928/ 1692361/.....28.IAN. 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTROTEST S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

Obiectul lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Dantelei , sector 5, Bucureşti"***

Având în vedere solicitarea depusă de pentru S.C.ELECTROTEST S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1692361/19.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11928/20.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Dantelei nr. , sector 5, Bucureşti",*** vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia S.A:, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat, JT - tip 3x150+95N, pe un traseu de lungime 300 m în domeniul public. Traseul reţelei electrice propuse va porni din postul de trasnformare - PT 1297 existent pe str. Dantelei în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE 206024, va continua prin trotuarul numerelor poştale impare, apoi va subtraversa prin foraj orizontal carosabilul str. Dantelei în dreptul imobilului alimentat, la firida de distribuţie, contorizare şi protecţie ce se va monta în incinta proprietăţii imobilului, la limita de proprietate cu domeniul public.

Pozarea în trotuare a reţelei electrice propuse se va executa la adâncimea de 0,8 m în şanţ deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 17.01.2019 s-a constata că pe traseul reţelei electrice propuse nu există vegetaţie.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de

pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil lucrării menţionate**.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conține condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

22 IAN. 2019

Red:D.V../3ex./.21.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Nr.11929/ 1692373/...28.IAN.2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. DANUBIO WIND S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, Bucureşti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

Scopul lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Gheorghe Buciumat , sector 1, Bucureşti"***

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin – *împuternicit al S.C. DANUBIO WIND S.R.L.*, înregistrată la P.M.B. cu nr.1692373/19.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11929/20.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Gheorghe Buciumat , sector 1, Bucureşti",*** vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Fişă de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Autorizaţie CFR Conditionată nr. , Aviz de traseu nr. 19291/28.08.2018 emisă de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric MT, care va porni din Staţia electrică Băneasa 110/20Kv, pe un traseu ce străbate curtea staţiei electrice, va subtraversa carosabilul din str. Biharia în dreptul imobilului cu apoi prin trotuarul str. Biharia, va continua prin trotuarul din str. Pechea până în proximitatea liniilor CFR pe care le va subtraversa prin foraj orizontal dirijat. După subtraversarea liniilor CFR, traseul reţelei electrice propuse va continua prin terenul

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

UKAS 001

adiacent Pasajului Aerogării (sub pod), prin spațiul verde din dreptul magazinului Mega Image, apoi subtraversează aleea de acces, va continua prin trotuarul nr. pare din str. Alexandru Șerbănescu până la str. Siriului pe care o subtraversează prin foraj orizontal și va continua prin trotuarul nr. pare din str. Siriului până în intrarea Ghe. Buciumat și apoi str. Gheorghe Buciumat, la postul de transformate PT1- ce va fi amplasat în incinta imobilului alimentat.

- Un alt cablu electric MT va fi conectat în sistem intrare-ieșire (în trotuarul din dreptul PT 4770 existent pe str. Gheorghe Pripu) și va străbate trotuarul nr. pare din aceeași stradă, apoi la intersecția cu str. Gh. Buciumat o va subtraversa și va continua prin trotuarul nr. pare din str. Gh. Buciumat până în dreptul imobilului alimentat.

Pozarea subterană a rețelei electrice propuse se va executa în șanț deschis în profile, la adâncimea de 0,8-1,1 m, în șanț deschis realizat prin săpătură. Lungimea totală a traseului celor două rețele electrice propuse va fi de 1550 ml, în domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.01.2019, în proximitatea traseului rețelei electrice propuse s-a inventariat următorul material dendrologic:

- în trotuarul nr. pare din str Gh. Buciumat există aliniament stradal în care se găsesc plantați 7 ex. Tilia (tei) sp. Ø=20-25 cm, h=7-8 m și 1 ex. Platanus (platan) cu Ø=15-20 cm, h=7-8 m;
- în aleea de pământ situată adiacent Pasajului Aerogării (de o parte și de alta a acesteia) se găsește vegetație spontană, precum și arbori răsăriți spontan;
- spațiul verde traversat de rețeua electrică propusă, în dreptul magazinului Mega Image din str. Alexandru Șerbănescu este înierbat, fără arbori plantați;
- în trotuarul nr. pare din str. Siriului există aliniament cu 5 ex. Tillia sp.(tei) cu Ø=20-25 cm, h=7-8 m, plantați în alveole.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat lucrării menționate**.

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura (executată pentru realizare șanț pozare sau gropi de lansare utilaj forare) se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,0 m față de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conține condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători în cazul nerespectării condiţiilor din prezentul aviz.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V../4ex./21.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

22 IAN. 2019

Nr.11957/ 1693163/.....28.IAN 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiției nr. 58-60, parter, ap.4, 040119, sector 4, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sector 1, București

Obiectul lucrării: ***"Branşament energie electrică " pentru imobilul situat pe strada George Missail , sector 1, București***

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin – *împuternicit al S.C. Best Electroproiect S.R.L.*, înregistrată la P.M.B. cu nr.1693163/20.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11957/21.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***" Branşament energie electrică " pentru imobilul situat pe strada George Missail nr. , sector 1,*** vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. din 09.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de racordare nr. și Fișa de soluție nr. emise de E-Distribuție Muntenia S.A., Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare împreună cu planurile anexe la acestea, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:
   - realizare branșament electric nou prin montarea subterană a unui cablu electric trifazat, tip 3x25+16C, care se va alimenta din LEA JT, pe un traseu de lungime 2,0 m, din care 1,0 m în domeniul public. Traseul branșamentului electric propus va porni din stâlpul existent în trotuarul din dreptul imobilului alimentat (la limita de proprietate stânga), va traversa trotuarul și va pătrunde pe proprietatea imobilului până la BMPT- ce va fi montat pe proprietatea imobilului de la nr. din str. George Missail. Pozarea subterană a cablului electric propus va fi realizată în șanț deschis realizat prin săpătură cu lățimea de 0,4- 0,5 m, iar adâncimea de pozarea cablului va fi de 0,9 m.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 17.01.2019 pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentaţiei depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil lucrării menţionate**.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conține condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 09.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția acestei lucrări.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţfllor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

22.IAN. 2019

Red:D.V../3ex./21.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 11959/1693259/ 28.IAN. 2019

Către : SC SAFE CONSULTING SRL – prin dl. Nicolae Laurenţiu
Str. George Vâlsan nr. 8, bl. 107, ap. 27, sector 6

Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Domnița Ruxandra et. 1+M, sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1693259/20.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11959/21.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Domnița Ruxandra nr. 1, et. 1+M, sector 2,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitareavizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr. 1510/ZP/30.10.2018), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 30m, astfel:

- din cablul existent în carosabilul str. Domnița Ruxandra, continuă prin trotuarul str. Domnița Ruxandra, pe partea nr. impare, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-22.01.2019/prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 22.IAN.2019

Nr.11960 / 1693261/.....28 IAN. 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. SABA COMPUTERS TRADE S.R.L.
Strada George Vâlsan nr.8, bl.107, ap.27, sector 6, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

Scopul lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Domnița Ruxandra , sector 2, București"***

Ca urmare a solicitării depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin – reprezentant S.C. SABA COMPUTERS TRADE S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1693261/20.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11960/21.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Domnița Ruxandra , sector 2*", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 06.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de racordare nr. emis de E-Distribuție Muntenia, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, avize emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și planuri anexă la acestea, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizarea unui branșament electric nou trifazat prin montarea subterană a unui cablu 3x50+25C, din postul de transformare subteran PTS 20 existent în trotuarul de la intersecția str. Domnița Ruxandra cu str. Comănița, pe un traseu în lungime de aprox. 30 ml, în domeniul public. Traseul de pozare a cablului electric va străbate trotuarul nr. impare din str. Domnița Ruxandra până în dreptul imobilului alimentat, la BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate a imobilului (în proprietatea imobilului), cu acces din domeniul public. Cablul electric va fi pozat în pământ, în trotuar, la adâncimea de 0,8 m, în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 19.01.2018, s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentaţiei depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate**.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, aplicabilitatea documentului fiind pentru traseul propus în planul anexă la Certificatul de Urbanism. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, la execuția lucrărilor se vor respecta condițiile de lucru pe timp friguros menționate în avizul de traseu al administratorului terenului, conform Anexei nr.1 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Beneficiarul și constructorul lucrării vor fi responsabili de execuția acestei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./21.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

22 IAN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 451,11040,11849/1700581,1678699,1691136/ **28 IAN. 2019**

CĂTRE
Primăria Sectorului 3 – Direcția Investiții și Achiziții
Calea Dudești nr. 191, sector 3

(B-dul Decebal între str. Dristorului și Piața Muncii, sector 3)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1678699/08.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11040/09.11.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1691136/17.12.2018, 1700581/22.01.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 11849/18.12.2018, 451/23.01.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de defrișare a **153ex. arbori, 39ex. arbuști, 635ml gard viu** situaţi în spațiul verde din B-dul Decebal între str. Dristorului și Piața Muncii, în vederea execuției lucrării ***"Devierea rețelei publice de apă potabilă, canalizare, rețele termice, rețele de energie electrică de joasă, medie și înaltă tensiune, rețea de telecomunicații NetCity și rețea de telecomunicații Telekom aferente parcajului Decebal – B-dul Decebal (între str. Dristorului și Piața Muncii), sector 3"***, **conform Certificatului de urbanism cu CU nr. 788R/1641676 din 29.10.2018**, vă comunicăm următoarele:

1) În urma analizării **documentelor existente la dosar :**
   - Cerere ;
   - Certificat de urbanism nr. 788R/1641676 din 29.10.2018, însoțit de planurile anexă ;
   - Memoriu tehnic
   - HCGMB nr. 318/19.07.2017 privind transmiterea unor străzi din administrarea Consiliului General al Municipiului București – Administrația Străzilor în cea a Consiliului Local al Sectorului 3 ;
   - Certificat de înregistrare fiscală ANAF ;
   - Planuri de coordonare semnate de deținătorii rețelelor edilitare ;
   - Planurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare ;
   - Aviz de traseu [illegible] emis de Primăria sectorului 3 – Direcția Servicii Publice – Serviciul Utilități Publice ;
   - Aviz de traseu [illegible] emis de Administrația Străzilor ;
   - Clasarea notificării [illegible] emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București ;
   - Foto vegetație.

2) **a verificării în teren** din: 11.01.2019.

3) conform **prevederilor Legii nr. 24/2007** privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a celor din Anexa 1 la **H.C.G.M.B. nr. 304/2009** privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm următoarele lucrări:**

DEFRIȘARE :

A *- (Spațiile verzi - aliniamentul stradal din B.dul Decebal, în dreptul imobilelor cu nr. impare, între b.dul Mihai Bravu spre str. Dristorului)*

- 47 ml gard viu,
- 20 ex. Fraxinus sp. (frasin), Ø=20 - 45 cm, h= 12-17m,
- 1 ex. Ailanthus altissima sp.(fals oțetar), Ø=10 - cm, h= 12-17m,
- 2 ex. Albies sp.(brad), Ø=20 cm, h= 2,5-3 m,
- 6 ex. Catalpa (catalpă), Ø=25 - 30 cm, h= 10-12 m,
- 3 ex. arbuști din specia Thuja, h=3 – 4 m.

(Arbori/arbuști localizați pe spațiul verde, pe partea dinspre clădiri și care împiedică devierea rețelei de apă potabilă)

B - *(Spațiile verzi - aliniamentul stradal din B.dul Decebal, în dreptul imobilelor cu nr. pare, între str. Dristorului spre b.dul Mihai Bravu)*

- 585 ml gard viu
- 4 ex. Acer sp.(arțar), Ø=30 - 40 cm, h= 15-17m
- 1 ex. Acer sp.(arțar), bitulpinal, Ø=15-20 cm, h= 10-12m
- 2 ex. Populus sp.(plop), Ø=20 - 45 cm, h= 12-17m
- 74 ex. Fraxinus sp. (frasin), Ø=20 - 45 cm, h= 12-17m
- 4 ex. Tilia sp.(tei), 20 - 35 cm, h= 12-15 m
- 20 ex. Ailanthus altissima sp.(fals oțetar), Ø=10 - cm, h= 12-17m
- 1 ex. Ulmus sp.(ulm) multitulpinal, Ø= 20, 25 cm, h= 15-17m
- 18 ex. Platanus sp.(platan), Ø= cm, h= 12-17m
- 6 ex. arbuști din specia Thuja, h=3-4 m

TRANSPLANTARE :

A - *(Spațiile verzi - aliniamentul stradal din B.dul Decebal, în dreptul imobilelor cu nr. impare, între b.dul Mihai Bravu spre str. Dristorului)*

- 18 ex. arbuști Thuja
- 6 ex. Albies sp.(brad) –puiet, h=1-2 m
- 4 ex. arbuști specia Buxus

B - *(Spațiile verzi - aliniamentul stradal din B.dul Decebal, în dreptul imobilelor cu nr. pare, între str. Dristorului spre b.dul Mihai Bravu)*

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) puiet, Ø=8 cm, h= 1 m

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului, Direcția Administrarea Domeniului Public din cadrul PS 3, evacuându-se masa lemnoasă și preluarea materialului lemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur.

Lucrările de transplantare se vor executa prin grija beneficiarului, în prezența unui reprezentant al administratorului legal al terenului DADP sector 3.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 153ex. arbori, arbori tineri cu balot de pământ Ø minimum 7 cm şi înălţime corespunzătoare diametrului în funcţie de specie, 9ex. arbuști tineri și 635ml gard viu și transplantarea a 30ex. arbuști + puieți,** în zona arealului din B-dul Decebal, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare, la finalizarea

lucrărilor, respectând adresa dvs. nr. 31744/17.01.2019, înregistrată la Direcția de Mediu cu nr. 451/23.01.2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

În timpul lucrărilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare : 153ex. arbori, 9ex. arbuşti tineri și 635ml gard viu

Transplantare : 30ex. arbuşti + puieți

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Am primit ordinea
Descărcarea clasică

28.01.2019

Red:P.R./2ex./14.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 15.01.2019

Nr. 388/ 1699782/...28 IAN. 2019

CĂTRE,
SC. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. EURO GAZ CONSTRUCT S.R.L.
Str. Abus nr.20, sector 1, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă de gaze naturale și branșament pentru imobilul situat pe str. Drumul Mânăstirea Sihăstria nr.29, sector 6, București"***

Având în vedere cererea depusă de SC. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. EURO GAZ CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1699782/18.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.388/21.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării - *Extindere conductă de gaze naturale și branșament pentru imobilul situat pe str. Drumul Mânăstirea Sihăstria nr.29, sector 6, București,* vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.271R/ 1615115 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 199/ 24.02.2003 de Notar Public Dumitrescu Florentina, Certificat emis de PMB – Direcția Patrimoniu, Evidență Proprietăți, Cadastru nr.14784/3856/05.03.2003, Ordin de lucru nr. 50029116/28.06.2017 emis de Distrigaz Sud Rețele, Clasarea notificării nr.13191/31.05.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. 1149/S/14.08.2018 și adresă completare nr.2705/30.08.2018 emise de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 16320/21.10.2018, Adresă nr.725/22.06.2018 emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, avizele emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale împreună cu planurile anexă, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă de gaze naturale RP din PE 100 SDR11 cu Dn 125 mm montată subteran în domeniul public, în carosabilul drumului Mânăstirea Sihăstria (drum de pietriș/pământ), de la punctul de cuplare în conducta de gaze naturale existentă în Drumul Mânăstirea Sihăstria până în dreptul imobilului cu nr. 29 de pe strada cu același nume, unde conducta nou propusă va avea cap terminal. Lungimea conductei de gaze naturale propuse va fi de 10 m.

• realizare branșament de gaze naturale nou, pozat subteran în domeniul public, RP, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 3 m (2 m + 1 m riser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul va fi cuplat la conducta de gaze naturale propusă a fi executată în carosabilul din dreptul imobilului alimentat, iar traseul acestuia va subtraversa parțial carosabilul, până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat la aprox. 1 m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.01.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare,** iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 271R/ 1615115 din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

La execuția lucrărilor în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz va fi însoțit de avizul de traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt menționate condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Beneficiarul și constructorul sunt responsabili de execuția lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Marina POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./25.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de ..

Nr. 31/1695066/ 29.IAN. 2019

Către : ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1

Referitor la lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente rețelei stradale din Municipiul București – str. Biserica Răsvan, sector 3

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 31/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente rețelei stradale din Municipiul București – str. Biserica Răsvan, sector 3"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis de PS3, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o suprafață de 437mp, astfel:

- decaparea și refacerea îmbrăcămintii părții carosabile degradate la aceeași cotă a carosabilului existent și a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de scurgere, legarea suprafeței carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente și execuția unor guri noi de scurgere, unde este cazul, refacerea marcajelor și semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB, pe str. Biserica Răsvan tronsonul cuprins între str. Cavafii Vechi și Calea Moșilor.
- fără afectarea vegetaţiei existente la limita de proprietate, pe partea stângă a str. Biserica Răsvan dinspre str. Cavafii Vechi.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. Se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora .

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25 IAN. 2018

Red:P.R./2ex.-22.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 33/1695066/ 29.IAN. 2019

Către : ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor la lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Zborului, sector 3

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 33/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Zborului, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis de PS3, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o suprafaţă de 1080mp, astfel:

- decaparea și refacerea îmbrăcămintii părții carosabile degradate la aceeași cotă a carosabilului existent și a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de scurgere, legarea suprafeței carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente și execuția unor guri noi de scurgere, unde este cazul, rectificarea pantelor transversal, refacerea marcajelor și semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB, pe str. Zborului tronsonul cuprins între str. Teodor Ștefănescu și str. Mântuleasa.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./2ex.-22.01.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 25.IAN.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 35/1695066/ 28.IAN.2019

Către : ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor la lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Remus, sector 3

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 35/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Remus, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis de PS3, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o suprafaţă de 1469mp, astfel:

- decaparea și refacerea îmbrăcămintii părţii carosabile degradate la aceeași cotă a carosabilului existent și a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de scurgere, legarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente și execuţia unor guri noi de scurgere, unde este cazul, refacerea marcajelor și semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB, pe str. Remus tronsonul cuprins între str. Vasile Lucaciu și Calea Moșilor.
- fără afectarea vegetaţiei existente pe Calea Moșilor și fără afectarea scuarului de la intersecţia cu str. Vasile Lucaciu.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. Se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora .

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

25 MAR 2019

Red:P.R./2ex.-22.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 37/1695066/ 29.IAN.2019

Către : ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1

Referitor la lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente rețelei stradale din Municipiul București – str. Levănțica, sector 3

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 37/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente rețelei stradale din Municipiul București – str. Levănțica, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis de PS3, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o suprafață de 2650mp, astfel:

- decaparea și refacerea îmbrăcămintii părții carosabile degradate la aceeași cotă a carosabilului existent și a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de scurgere, legarea suprafeței carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente și execuția unor guri noi de scurgere, unde este cazul, refacerea marcajelor și semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB, pe str. Levănțica tronsonul cuprins între str. Rodica și str. Cerceluș.
- fără afectarea vegetaţiei existente pe str. Dristorului.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. Se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora .

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25 IAN. 2018

Red:P.R./2ex.-22.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 39/1695066/ 29.IAN.2019

Către : ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1

Referitor la lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente rețelei stradale din Municipiul București – str. Fetițelor, sector 3

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 39/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente rețelei stradale din Municipiul București – str. Fetițelor, sector 3"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis de PS3, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o suprafață de 1588mp, astfel:

- decaparea și refacerea îmbrăcămintii părții carosabile degradate la aceeași cotă a carosabilului existent și a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de scurgere, legarea suprafeței carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente și execuția unor guri noi de scurgere, unde este cazul, refacerea marcajelor și semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB, pe str. Fetițelor tronsonul cuprins între str. Vasile Lucaciu și Calea Călărași.
- fără afectarea arborilor crescuți pe str. Fetițelor, în trotuar la limita de proprietate și pe trotuar.
- fără afectarea vegetaţiei existente în scuar la intersecția cu str. Vasile Lucaciu.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. Se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora .

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25 IAN. 2019

Red:P.R./2ex.-22.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 41/1695066/ 29 IAN. 2019

Către : ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1

Referitor la lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente rețelei stradale din Municipiul București – Intrarea Ceauș Radu, sector 3

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 41/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente rețelei stradale din Municipiul București – Intrarea Ceauș Radu, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis de PS3, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o suprafață de 225mp, astfel:

- decaparea și refacerea îmbrăcămintii părții carosabile degradate la aceeași cotă a carosabilului existent și a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de scurgere, legarea suprafeței carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente și execuția unor guri noi de scurgere, unde este cazul, rectificarea pantelor transversal, refacerea marcajelor și semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB, pe Intrarea Ceauș Radu.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./2ex.-22.01.2019 / prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 25 IAN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

29 IAN. 2019

Nr. 43/1695066/

Către : ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor la lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – Intrarea Maria Clucereasa, sector 3

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 43/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – Intrarea Maria Clucereasa, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis de PS3, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o suprafaţă de 248mp, astfel:

- decaparea și refacerea îmbrăcămintii părții carosabile degradate la aceeași cotă a carosabilului existent și a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de scurgere, legarea suprafeței carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente și execuția unor guri noi de scurgere, unde este cazul, rectificarea pantelor transversal, refacerea marcajelor și semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB, pe Intrarea Maria Clucereasa.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./2ex.-22.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 25 IAN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 45/1695066/ 29.IAN.2019

Către : ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor la lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Vasile Lucaciu, sector 3

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 45/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Vasile Lucaciu, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis de PS3, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o suprafaţă de 6685mp, astfel:

- decaparea și refacerea îmbrăcămintii părții carosabile degradate la aceeași cotă a carosabilului existent și a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de scurgere, legarea suprafeței carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente și execuția unor guri noi de scurgere, unde este cazul, refacerea marcajelor și semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB, pe str. Vasile Lucaciu tronsonul cuprins între str. Trifoi și str. Matei Basarab.
- fără afectarea vegetaţiei existente pe str. Vasile Lucaciu în dreptul imobilelor nr. 31, 33, 35 și fără afectarea scuarurilor de la intersecții.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. Se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora .

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * ROMÂNIA * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25.IAN. 2019

Red:P.R./2ex.-22.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 48/1695066/

29.IAN.2019

Către : ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor la lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Medeleni, sector 3

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 48/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Medeleni, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o suprafaţă de 766mp, astfel:

- decaparea și refacerea îmbrăcămintii părții carosabile degradate la aceeași cotă a carosabilului existent și a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de scurgere, legarea suprafeței carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente și execuția unor guri noi de scurgere, unde este cazul, refacerea marcajelor și semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB, pe str. Medeleni.
- fără afectarea vegetaţiei existente în scuar la nr. 111 bis din str. Vasile Lucaciu.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. Se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora .

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana ROPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25.IAN. 2019

Red:P.R./2ex.-22.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 50/1695066/ 29.IAN. 2019

Către : ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor la lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Hârşova, sector 3

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 50/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Hârşova, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis de PS3, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o suprafaţă de 2149mp, astfel:

- decaparea și refacerea îmbrăcămintii părţii carosabile degradate la aceeași cotă a carosabilului existent și a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de scurgere, legarea suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente și execuţia unor guri noi de scurgere, unde este cazul, refacerea marcajelor și semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB, pe str. Hârșova tronsonul cuprins între str. Dristorului și str. Cornul Caprei.
- fără afectarea vegetaţiei existente pe str. Dristorului și str. Cornul Caprei.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. Se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora .

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana ROPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25.IAN. 2019

Red:P.R./2ex.-22.01.2018 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

29.IAN. 2019

Nr. 52/1695066/

Către : ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1

Referitor la lucrarea: Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Culmea Veche, sector 3

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 52/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Culmea Veche, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul Brigăzii Rutiere, avizul favorabil emis de PS3, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o suprafaţă de 1223mp, astfel:

- decaparea și refacerea îmbrăcămintii părții carosabile degradate la aceeași cotă a carosabilului existent și a capacelor de vizitare a răsuflătorilor de gaze, a gurilor de scurgere, legarea suprafeței carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează, păstrarea acceselor auto, desfundarea gurilor de scurgere existente și execuția unor guri noi de scurgere, unde este cazul, rectificarea pantelor transversal, refacerea marcajelor și semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB, pe str. Culmea Veche tronsonul cuprins între str. Zborului și str. Negustorilor.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana ROPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./2ex.-22.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 25.IAN.2019

Nr. 388/ 1699782/.....28 IAN. 2019

CĂTRE,
SC. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. EURO GAZ CONSTRUCT S.R.L.
Str. Abus nr.20, sector 1, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă de gaze naturale și branșament pentru imobilul situat pe str. Drumul Mânăstirea Sihăstria nr.29, sector 6, București"***

Având în vedere cererea depusă de SC. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. EURO GAZ CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1699782/18.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.388/21.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării - *Extindere conductă de gaze naturale și branșament pentru imobilul situat pe str. Drumul Mânăstirea Sihăstria nr , sector 6, București,* vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. de Notar Public Dumitrescu Florentina, Certificat emis de PMB – Direcția Patrimoniu, Evidență Proprietăți, Cadastru nr. , Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. și adresă completare nr. emise de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. , Adresă nr. emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, avizele emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale împreună cu planurile anexă, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă de gaze naturale RP din PE 100 SDR11 cu Dn 125 mm montată subteran în domeniul public, în carosabilul drumului Mânăstirea Sihăstria (drum de pietriș/pământ), de la punctul de cuplare în conducta de gaze naturale existentă în Drumul Mânăstirea Sihăstria până în dreptul imobilului cu nr. 29 de pe strada cu același nume, unde conducta nou propusă va avea cap terminal. Lungimea conductei de gaze naturale propuse va fi de 10 m.

• realizare branșament de gaze naturale nou, pozat subteran în domeniul public, RP, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 3 m (2 m + 1 m riser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul va fi cuplat la conducta de gaze naturale propusă a fi executată în carosabilul din dreptul imobilului alimentat, iar traseul acestuia va subtraversa parțial carosabilul, până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat la aprox. 1 m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.01.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare,** iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

La execuția lucrărilor în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz va fi însoțit de avizul de traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt menționate condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Beneficiarul și constructorul sunt responsabili de execuția lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

25 IAN 2019

Red:D.V./ 3ex./25.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Nr.11889/ 1691729/.28 IAN. 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiţiei nr.58-60, parter, ap.4, sector 4, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.4, sector 2, Bucureşti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

Scopul lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Vasilievici Serghei Rahmaninov nr.50-70, sector 2, Bucureşti"***

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin – *împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.*, înregistrată la P.M.B. cu nr.1691729/18.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11889/19.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Vasilievici Serghei Rahmaninov nr. , sector 2, Bucureşti"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Fişă de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia SA, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Aviz de traseu nr. emisă de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere reţea electrică prin pozarea subterană a unui racord electric MT, care se va alimenta prin manşonare la cablul de medie tensiune de 20 Kv (care face legătura dintre PT 4070 şi PT 4252), existent în trotuarul nr. impare din str. Tuzla. Traseul racordului electric prpus va avra un traseu în lungime totală de 1758 m, din care 1575 m pe domeniul public şi 183 pe proprietatea beneficiarului. Traseul va începe din punctul de manşonare (în trotuarul nr. impare din str. Tuzla, apoi va continua prin trotuarul nr. pare din str. Ramuri Tei pe care o va subtraversa în dreptul str. Gheorghe Ţiţeica. Traseul racordului electric propus va continua prin trotuarul nr. pare al străzii Gh.

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU

Ţiţeica, apoi prin trotuarul cu nr. impare din B.dul Barbu Văcărescu pe care îl va subtraversa, va continua apoi prin trotuarul nr. pare din str. Gh. Ţiţeica până la intersecţia cu str. S.V. Rahmaninov., va continua prin trotuarul nr. pare din aceasta până limita de proprietate stânga a imobilului alimentat, de unde traseul racordului electric propus va intra pe proprietatea beneficiarului până la postul de transformare proiectat în incintă. Cablurile electrice propuse vor fi pozate în pământ, în şanţ la adâncimea de 0,9 m, respectiv la1,2 m la subtraversări. Lăţimea şanţului de pozare va fi de max.0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 17.01.2019, în proximitatea traseului reţelei electrice propuse s-a inventariat următorul material dendrologic:

- în trotuarul nr. impare din str. Tuzla există aliniament stradal în care se găsesc plantaţi în alveole 2 ex. Tilia (tei) sp. Ø=10-20 cm, h=6-7 m, 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) cu Ø=20-30 cm, h=7-8 m, 1 ex. Ailanthus altissima sp. (fals oţetar) cu Ø=15 cm, h=6-7 m şi 2 ex. Acer sp.(arţar), Ø=15-20 cm, h=6-7 m;
- în trotuar, la intersecţia str. Tuzla cu str. Ramuri Tei (la limita de proprietate imobile), există 3 ex. Ailanthus altissima sp. (fals oţetar) cu Ø=15-30 cm, h=8-10 m;
- în trotuarul nr. impare din B.dul Barbu Văcărescu există aliniament stradal format din Platanus sp. (platan), plantaţi în alveole;
- lângă trotuarul nr. pare din str. Gh. Ţiţeica există spaţiu verde, iar la limita acestuia cu trotuarul există 37 ex. Fraxinus sp (frasin) cu Ø=20-45 cm, h=10-12 m,
- 3 ex. Acer sp. (arţar) cu Ø=25-50 cm, h=10-12 m.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat lucrării menţionate**.

În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În cazul în care execuţia lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezenţa avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conţine condiţiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza planului de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători în cazul nerespectării condițiilor din prezentul aviz.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V../4ex./22.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

25 IAN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

29 IAN 2019

Nr. 11927/ 1692204/.....

CĂTRE,
APA NOVA S.A. BUCUREȘTI
Strada Tunari nrr.60A, Clădirea Ștefan cel Mare, et.6-9, sector 2, București

În atenția : ***Doamnei Cârjan Alina***

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii, nr. 44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: ***"Racord de canal pentru imobilul din strada Pluguşor nr.52A, sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de APA NOVA S.A. BUCUREȘTI, înregistrată la P.M.B. cu nr.1692204/19.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11927/20.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Racord de canal pentru imobilul din strada Pluguşor nr , sector 2, Bucureşti"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. , Memoriu justificativ, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuție Muntenia, Netcity-Telecom, Luxten, Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare racord de canal executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu legătură în rețeaua publică de canalizare din PVC Dn 400 mm, existentă în carosabilul din str. Pluguşor, în dreptul imobilului racordat. Traseul racodului de canal ce va avea lungimea de 1,0 m pe domeniul public, va traversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr.52A, până la căminul de racord proiectat în incinta imobilului, la max. 2 m de limita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.01.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, **iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./25.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

25.IAN. 2019 25.IAN.2019

Nr. 7242, 9067, 761-2016, 4912-2016//1647719, 1660380, 1395708-2016//.....

Către:

REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREȘTI
Strada Cavafii Vechi nr. 15, sector 3, București

Spre ştiinţă:

ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***Eficientizarea alimentării cu energie termică a consumatorilor arondați la CT13 Bucureștii Noi, faza PTh***

Referitor la solicitările dvs. înregistrate la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1647719//31.07.2018 şi nr. 1660380//14.09.2018 și la Direcţia de Mediu cu nr. 7242//01.08.2018 și nr. 9067//17.09.2018, completate cu documentațiile transmise în anul 2016, înregistrate la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1395708/11.02.2016 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 761/12.02.2016 și 4912/22.06.2016, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării - *Eficientizarea alimentării cu energie termică a consumatorilor arondați la CT13 Bucureștii Noi, faza PTh,* vă comunicăm următoarele:

Ca urmare :

1. analizării documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism ... in 04.06.2015 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, memoriu tehnic, Clasarea Notificării Autorizație de Construire din 06.12.2016 emisă în regim de urgență și prelungită până la data de 05.12.2018 și Comunicare privind începerea execuției lucrărilor din 21.05.2018), lucrarea se va executa pe o lungime de 1060m, astfel:

- rețeaua primară, pe o lungime de 130m pe același traseu cu cea existentă, traseul acesteia traversând plantația de aliniament stradal aferentă bulevardului Bucureștii Noi pe partea cu numere poștale pare, prin spațiul verde al blocului A11 din Bulevardul Bucureștii Noii nr. 74, scara 2 și prin spațiul verde al blocului D13 din strada Subcetate nr. 72, scara 2 în subsolul căruia funcționează CT13 și PT1;
- rețeaua secundară, pe o lungime de 930m atât pe traseul existent cât și pe traseu nou, din CT Bucureștii Noi, prin spațiul verde al blocului A11, scara 1 din bulevardul Bucureștii Noi nr. 74, prin lateralul blocului C1, scara 4 din bulevardul Bucureștii Noi nr. 78, prin lateralul blocului C2, scara 3 din strada Ardealului nr. 13, prin spațiul verde al blocului A12 scara 2 din bulevardul Bucureștii Noi nr. 76, al blocului A13,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

scara 1 din strada Pictor Aurel Băieșu nr. 2-14 și prin spațiul verde al blocului 68, scara 5 și scara 6 din bulevardul Bucureștii Noi nr. 68.

2. a verificării în teren efectuată în data de 04.10.2018, cu ocazia căreia s-a constatat existenta a 3 ex. arbori viabili și 47 ml de gard viu, material dendrologic aflat pe traseul lucrării;

3. analizării documentației în cadrul ședinței Comisiei de Ecologie și Protecția Mediului din cadrul PMB din data de 17.10.2018,

în baza Legii 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și în baza H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind Normele de Protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București, **se avizează:**

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

o *spațiu verde al blocului A11, scara 2 din bulevardul Bucureștii Noi nr. 74, pe traseul rețelei primare:*

- 1 exemplar din specia Robinia (salcâm) Ø 25-30cm, h 10m, înclinat ;
- 1 exemplar din specia Robinia (salcâm) Ø 30-35cm, h 15m ;

o *spațiu verde al blocului A11, scara 1 din bulevardul Bucureștii Noi nr. 74, pe traseul rețelei secundare:*

- 1 exemplar din specia Prunus Cerasifera (corcoduș) Ø 20cm, h 4m, localizat lângă căminul existent ;

Defrișare gard viu format din arbuști din specii diferite

o *spațiu verde al blocului A11, scara 1 din bulevardul Bucureștii Noi nr. 74, pe traseul rețelei secundare:*

- **12 ml de arbuști** ce formează gardul viu – de la strada Subcetate pe aleea care desparte spațiile verzi ale celor două scări;

o *spațiu verde din lateralul blocului C1, scara 4 din bulevardul Bucureștii Noi nr. 78:*

- **25 ml** arbuști ce formează gardul viu pe toată lungimea spațiului verde pe lateralul blocului spre strada Subcetate și **2 ml** în fața blocului C1, scara 4;

o *spațiu verde din lateralul blocului C2, scara 4 din strada Ardealului nr. 13:*

- **3 ml** de arbuști ce formează gardul viu;

o *spațiu verde bloc A13, scara 1 din strada Pictor Aurel Băieșu nr. 2-14, spre strada Subcetate:*

- **1 ml** de arbuști ce formează gardul viu spre alee ;
- **4 ml** de arbuști ce formează gardul viu spre bloc ;

Transplantare

o *spațiu verde din spatele blocului 68, scara 6 din bulevardul Bucureștii Noi nr. 68:*

- plante perene din specia Iris (stânjenei);

Protejare

o *spațiu verde al blocului A11, scara 2 din bulevardul Bucureștii Noi nr. 74, pe traseul rețelei primare:*
- 1 exemplar din specia Tilia (tei) Ø 30cm, h 8m, înclinat, localizat la marginea spațiului verde spre strada Subcetate – *se va proteja;*

o *spațiu verde al blocului A11, scara 1 din bulevardul Bucureștii Noi nr. 74, pe traseul rețelei secundare:*
- 1 exemplar din specia Fraxinus (frasin) Ø 30-35cm, h 18m, localizat la marginea spațiului verde, lângă aleea de acces ce separa spațiile verzi ale celor două scări, spre strada Subcetate - *se va proteja;*
- 1 exemplar din specia Ulmus (ulm), bitulpinal Ø 25,30cm, h 12m, lângă bloc - în proximitatea racordului pentru scara 1 - *se va proteja;*
- 1 exemplar din specia Tilia (tei) Ø 25cm, h 20m, localizat lângă căminul existent - *se va proteja;*

o *spațiu verde bloc D13, scara 2 din strada Subcetate nr. 13, între rețeaua principală și cea secundară, la 3m de cea secundară:*
- 1 exemplar din specia Tilia (tei) Ø 50-55cm, h 15-18m;

o *plantație de aliniament pe strada Aurel Pleșu, în lateralul spațiului verde al blocului A13:*
- 1 exemplar din specia Tilia (tei) Ø 25cm, h 25m în alveolă, în trotuar 18m ;

o *spațiu verde din lateralul blocului C2, scara 4 din strada Ardealului nr. 13:*
- 1 exemplare din specia Tuia (tuia) Ø 10cm, h 6m, localizat spre strada Subcetate.

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor, precum și cele de transplantare a plantelor perene se vor executa prin grija administratorului terenului, respectiv ADP S1, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a liniilor aeriene.

Menționăm că administratorul terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea executării lucrărilor și de respectarea prevederilor avizului, a tehnologiei de specialitate privind execuția lucrărilor de defrișare, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, alin. 8 din Anexa 1 la H.C.G.M.B nr.304/2009 privind Normele de Protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului și refacerea fondului vegetal, conform prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizați pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 12 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferinţa de 20-24 cm şi înălţimea corespunzătoare acestora în funcţie de specie** (raport de plantare în compensare 1:1 pentru arbori viabili), în perioada optimă de plantare, conform prevederilor Protocolului de plantare nr.39/14.09.2018, înregistrat la Direcția de Mediu cu nr.238/15.01.2018, încheiat cu Administrația Domeniului Public Sector 1 din cadrul Consiliului Local Sector 1 București.

La finalizarea lucrărilor de plantare, conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, reprezentanții ADP S3 au obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

De asemenea, pentru protejarea celorlalți arbori aflați în proximitatea traseului lucrărilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din

teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**. În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m faţă de arbori/arbuşti, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea lucrărilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic afectat și neinclus în acest aviz, se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Arbuştii şi plantele perene afectate de lucrare vor fi transplantate în aceeași zonă a spaţiului verde, ulterior finalizării lucrării.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009. Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii acestuia, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism , din 04.06.2015 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexat, vizat spre neschimbare, Planul de coordonare semnat de deţinătorii de reţele tehnico-edilitare şi Autorizație de Construire , din 06.12.2016, prelungită până la data de 05.12.2018 și **are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.**

Defrișare: 3 ex. arbori viabili și 47 ml gard viu

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit
Voinescu Daniela

30. IAN. 2019

Red:D.V/3ex./30.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

01 FEB. 2019

Nr. 7453, 434/ 1648826, 1700834/.....

CĂTRE,
SC VIITORUL RESIDENCE CONSTRUCT S.R.L.
Strada. Armistițiului nr.63, camera 1, sector 5, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Extindere conductă de gaze naturale și branșament pentru imobilul situat pe str. Teiuș . . sector 5, București"***

Având în vedere cererea depusă de S.C. VIITORUL RESIDENCE CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1648826/03.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7453/06.08.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1700834/02.01.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 434/23.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării - ***Extindere conductă de gaze naturale și branșament pentru imobilul situat pe str. Teiuș nr. , sector 5,*** *București,* vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, aviz ELCEN nr. , avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării nr. împreună cu planul de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă de gaze naturale RP din PE 100 SDR11 cu Dn 125 mm, cu racordare în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul str. Pecinișca. Conducta proiectată va fi montată subteran și va avea punct de cuplare la conducta existentă în carosabil, în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE . Traseul acesteia va continua pe str Pecinișca, va subtraversa str. Teiuș și va continua pe drumul de servitute până în dreptul imobilului cu adresa str. Teiuș nr. , unde conducta va avea cap terminal. Lungimea traseului conductei de gaze naturale propusă va fi de 161 m, din care 46 m pe domeniul public.
- realizare branșament de gaze naturale nou, pozat subteran în domeniul public, RP, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 3 m (2 m + 1 m riser) Branșamentul va fi cuplat la conducta de gaze naturale propusă a fi executată în drumul de servitute din dreptul imobilului alimentat, pozarea acestuia se va realiza la adâncimea de 0,9 m, în șanț deschis realizat prin săpătură manuală.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.09.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație, lucrările executându-se în carosabil.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare,** iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

La execuția lucrărilor în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz va fi însoțit de avizul de traseul emis de administratorul terenului pe care se efectuează lucrarea, în care sunt menționate condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Beneficiarul și constructorul sunt responsabili de execuția lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

30. IAN. 2019

Red:D.V../ 3ex./29.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Nr.11955 / 1693159/.....02 FEB. 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiției, nr.58-60, parter, apt.4, sector 4, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Scopul lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Şos. Fundeni . , sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a solicitării depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1693159/20.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11955/21.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Şos. Fundeni nr. , sector 2*", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. „ din 30.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. , Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, avize emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și planuri anexă la acestea, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizarea rețea electrică nouă prin interceptarea (manșonare) cablului de medie tensiune 10kV existent în trotuarul nr. pare din Șos. Fundeni (în dreptul imobilului cu nr.). Traseul rețelei electrice propuse va străbate trotuarul nr. pare din Șos. Fundeni (de la locul de manșonare) până în dreptul imobilului cu nr. (aproape de limita de proprietate stânga) unde rețeaua va pătrunde pe terenul proprietate privată cu nr. cadastral unde va fi amplasat postul de transformare propus. Lungimea traseului pe domeniul public va fi de 51 m, lățimea șanțului de pozare a cablului electric va fi de 0,4 m, iar lățimea trotuarului este între 1,0 și 2,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.01.2019, s-a constatat că pe trotuarul aferent imobilului cu nr. din Şos. Fundeni, în proximitatea locului de manșonare la cablul de medie tensiune 10kV există 2 ex. Acer sp.(arțar) cu Ø- 45-60 cm, h= 6-8 m, plantați în alveole de 1x1 m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate**.

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare, aplicabilitatea documentului fiind pentru traseul propus în planul anexă la Certificatul de Urbanism. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, la execuția lucrărilor se vor respecta condițiile de lucru pe timp friguros menționate în avizul de traseu al administratorului terenului, conform Anexei nr.1 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Beneficiarul și constructorul lucrării vor fi responsabili de execuția acestei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

30. IAN. 2019

Red:D.V../3ex./28.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr.11956 / 1693156/..01.FEB.2019..

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiției nr. 58-60, parter, apt.4, 040119, sector 4, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Scopul lucrării: "**Alimentare cu energie electrică a spațiului comercial situat pe strada Teiul Doamnei nr.17 - bloc 38, sector 2, București**"*

Ca urmare a solicitării depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1693156/20.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11956/21.12.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării " ***Alimentare cu energie electrică a spațiului comercial situat pe strada Teiul Doamnei nr. , sector 2***", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 02.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de racordare consumator nr. și fișa de soluție emise de E-Distribuție Muntenia, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și planuri anexă la acestea, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizarea unui branșament electric nou trifazat prin montarea subterană a unui cablu JT, 3x150+95N, pe un traseu în lungime=30,0 m în domeniul public. Traseul branșamentului electric propus va porni din PT813, existent în spatele blocului 38 din str. Teiul Doamnei, prin trotuarul și aleea de acces din spate blocul 38, până la o cutie de distribuție destinată furnizării care se va monta la intrarea în spațiul comercial, cu acces direct din domeniul public. Pozarea branșamentului electric proiectat se va realiza în trotuar la adâncimea de 0,9 m, în șanț realizat prin săpătură cu lățimea de max. 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.01.2019, s-a constatat că traseul lucrării nu va afecta vegetația sau spațiile verzi din proximitate.

În urma analizării documentaţiei depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate**.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare, aplicabilitatea documentului fiind pentru traseul propus în planul anexă la Certificatul de Urbanism. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, la execuția lucrărilor se vor respecta condițiile de lucru pe timp friguros menționate în avizul de traseu al administratorului terenului, conform Anexei nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Beneficiarul și constructorul lucrării vor fi responsabili de execuția acestei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

30. IAN. 2019

Red:D.V../3ex./25.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 44/1695066/.....05. FEB. 2019

Către :
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Constantin F. Robescu, sector 3"***

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 44/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Constantin F. Robescu, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (C.U. r din 23.07.2018 emise de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriului tehnic, Clasarea Notificării /20.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz nr. 15643/04.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie – PMB, Aviz 18.10.2018 emis de Primăria Sectorului 3, Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale nr.1548/Z/31.10.2018, plan de încadrare în zonă), s-a constatat că se vor executa următoarele lucrări:
   - refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 1123 mp,
   - rectificare pante transversale;
   - se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de gaze, gurile de scurgere;
   - refacerea legăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează;
   - desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri noi de scurgere, unde este cazul;
   - refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
   - se vor păstra accesele auto spre immobile;
   - se vor asigura pantile de scurgere a apelor pluviale spre gurile de scurgere existente în baza unor măsurători topo în teren.
2. ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constata că în proximitatea lucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * ROMÂNIA * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Daniela VOINESCU

01. FEB. 2019

Red:D.V./2ex.-01.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

05 FEB 2019

Nr. 110,9357/1696293,1662691/

***Către :* Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București**
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, București

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: **"Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecție 16 – b-dul Nicolae Grigorescu – Policlinica Titan, sector 3**

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662691/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9357/24.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1696293/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 110/10.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Obţinere AC pentru intersecția 16 – b-dul Nicolae Grigorescu – Policlinica Titan, sector 3*", conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, acord PS 3, Comisia Tehnică de Circulație), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 29.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 166m pentru upgradarea sistemului de semaforizare și a integrării în sistem de management de trafic (BTSM), astfel:

- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;
- realizarea de cabluri electrice în spațiu verde, trotuar și carosabil, ce vor fi trase prin tuburi de protecție în vederea asigurării cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare de la postul trafo/punctul de branșament la cel mai apropiat consummator (valabil unde canalele sunt vechi și deteriorate);
- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere;
- optimizare semafoare (poziție, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viață, etc.)
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS;
- corecții locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar;
- **lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în vecinătatea traseului;**
- **terenul se va aduce la starea inițială.**

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01. FEB 2019

Red:P.R./4ex.-31.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 111,9354/1696294,1662693/ 05. FEB. 2019

***Către :* Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti**
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: **"Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 17 şi 18 – şos. Olteniţei - str. Grigore Marin – str. Bordeşti ; - şos. Olteniţei – ieşire terminal ROMPRIM, sector 4"**

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662693/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9354/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1696294/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 111/10.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Obţinere AC pentru intersecţia 17 - şos. Olteniţei - str. Grigore Marin - str. Bordeşti şi intersecţia 18 - şos. Olteniţei – ieşire terminal ROMPRIM, sector 4*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4, Comisia Tehnică de Circulaţie), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 28.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 793m pentru upgradarea sistemului de semaforizare și a integrării în sistem de management de trafic (BTSM), astfel:

- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;
- realizarea de cabluri electrice în spațiu verde, trotuar și carosabil, ce vor fi trase prin tuburi de protecție în vederea asigurării cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare de la postul trafo/punctul de branșament la cel mai apropiat consummator (valabil unde canalele sunt vechi și deteriorate);
- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere;
- optimizare semafoare (poziție, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viață, etc.)
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS;
- corecții locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar;
- **lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în vecinătatea traseului;**
- **terenul se va aduce la starea inițială.**

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01 FEB. 2019

Red:P.R./3ex.-31.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 112,9353/1696300,1662695/ 05. FEB. 2019

***Către :* Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti**
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor la lucrarea: **"Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 19 – str. Mihail Sebastian – str. Novaci, sector 5"**

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662695/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9353/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1696300/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 112/10.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Obţinere AC pentru intersecţia 19 – str. Mihail Sebastian – str. Novaci, sector 5*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 5, Comisia Tehnică de Circulaţie), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 303m pentru upgradarea sistemului de semaforizare și a integrării în sistem de management de trafic (BTSM), astfel:

- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;
- realizarea de cabluri electrice în spațiu verde, trotuar și carosabil, ce vor fi trase prin tuburi de protecție în vederea asigurării cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare de la postul trafo/punctul de branșament la cel mai apropiat consummator (valabil unde canalele sunt vechi și deteriorate);
- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere;
- optimizare semafoare (poziție, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viață, etc.)
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS;
- corecții locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar;
- **lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în vecinătatea traseului;**
- **terenul se va aduce la starea inițială.**

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01. FEB. 2019

Red:P.R./4ex.-31.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 113,9352/1696301,1662699/ 05. FEB. 2019

Către : **Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București**
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, București

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: **"Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 intersecții/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecție 20 – şos. Ştefan cel Mare – str. Vasile Lascăr – alee spital Matei Bals, sector 2"**

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662699/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9352/24.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1696301/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 113/10.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Obţinere AC pentru intersecția 20 – şos. Ştefan cel Mare – str. Vasile Lascăr – alee spital Matei Bals, sector 2*", conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4, Comisia Tehnică de Circulație), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.12.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 25m pentru upgradarea sistemului de semaforizare și a integrării în sistem de management de trafic (BTSM), astfel:

- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;
- realizarea de cabluri electrice în spațiu verde, trotuar și carosabil, ce vor fi trase prin tuburi de protecție în vederea asigurării cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare de la postul trafo/punctul de branșament la cel mai apropiat consummator (valabil unde canalele sunt vechi și deteriorate);
- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere;
- optimizare semafoare (poziție, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viață, etc.)
- corecții locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar;
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS;
- **lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în vecinătatea traseului;**
- **terenul se va aduce la starea inițială.**

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01 FEB. 2019

Red:P.R./4ex.-31.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 114,9366/1696279,1662671/ 05. FEB. 2019

***Către :* Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti**
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: **"Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 6 şi 7 – Calea Dorobanţilor – str. Nicolae Bediceanu; - Calea Dorobanţilor – Intrarea Tudor Ştefan, sector 1"**

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662671/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9366/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1696279/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 114/10.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Obţinere AC pentru intersecţia 6 - Calea Dorobanţilor – str. Nicolae Bediceanu şi intersecţia 7 Calea Dorobanţilor – Intrarea Tudor Ştefan, sector 1",* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1, Comisia Tehnică de Circulaţie), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 29.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 142m pentru upgradarea sistemului de semaforizare și a integrării în sistem de management de trafic (BTSM), astfel:

- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;
- realizarea de cabluri electrice în spațiu verde, trotuar și carosabil, ce vor fi trase prin tuburi de protecție în vederea asigurării cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare de la postul trafo/punctul de branșament la cel mai apropiat consummator (valabil unde canalele sunt vechi și deteriorate);
- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere;
- optimizare semafoare (poziție, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viață, etc.)
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS;
- corecții locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar;
- **lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în vecinătatea traseului;**
- **terenul se va aduce la starea inițială.**

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.</u>**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01 FEB. 2019

Red:P.R./4ex.-31.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 115,9351/1696281,1662672/ 05. FEB. 2019

***Către :* Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București**
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, București

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: **"Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 intersecții/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecție 8 - Calea Ferentari – Str. Spiralei – b-dul Pieptănari, sector 5"**

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662672/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9351/24.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1696281/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 115/10.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Obţinere AC pentru intersecția 8 – Calea Ferentari – Str. Spiralei – b-dul Pieptănari, sector 5*", conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, Comisia Tehnică de Circulație), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 29.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 696m pentru upgradarea sistemului de semaforizare și a integrării în sistem de management de trafic (BTSM), astfel:

- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;
- realizarea de cabluri electrice în spațiu verde, trotuar și carosabil, ce vor fi trase prin tuburi de protecție în vederea asigurării cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare de la postul trafo/punctul de branșament la cel mai apropiat consummator (valabil unde canalele sunt vechi și deteriorate);
- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere;
- optimizare semafoare (poziție, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viață, etc.)
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS;
- corecții locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar;
- **lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în vecinătatea traseului;**
- **terenul se va aduce la starea inițială.**

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01 FEB. 2019

Red:P.R./3ex.-31.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 163,11979/1696967,1693584/ 05. FEB. 2019

Către : Dl. i – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament pentru asigurarea debitului de incendiu pentru imobilul situat la adresa Calea Şerban Vodă sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1693584/21.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11979/27.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1696967/10.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 163/11.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament pentru asigurarea debitului de incendiu pentru imobilul situat la adresa Calea Şerban Vodă nr. 29, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , cu prelungirea valabilităţii până pe data de , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor , avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul B-dului Dimitrie Cantemir, perpendicular, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în carosabil şi trotuar, fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament sau în curtea Bisericii.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01 FEB 2019

Red:P.R./3ex.-31.01.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 15/1694885/ 08. FEB. 2019

Către : SC MARNA SOC COM SERV SRL
Str. Tâmpa nr. 1, bl. 1 C, ap. 27, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Vulturilor . sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1694885/28.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 15/03.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Vulturilor nr. 56-58, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 235m, astfel:

- din PT 3520, străbate aleea blocurilor până la str. Valeriu Branişte, subtraversează str. Valeriu Branişte, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Valeriu Branişte, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Puţul cu Roată, subtraversează str. Vulturilor, până la aproximativ 3m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R94ex.-05.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/servicii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 05. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 29/1695017/ 08. FEB. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin .
Str. Bănişor nr. 12, sector 4

Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament electric (spor de putere) pentru imobilul situat pe str. Arh. D. Hârjeu ; sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695017/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 29/04.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament electric (spor de putere) pentru imobilul situat pe str. Arh. D. Hârjeu nr. 10, sector 2",* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 12m, astfel:

- din LEA existent în dreptul stâlpului din dreptul imobilului cu nr. 5 din str. Arh. D. Hârjeu, până la aproximativ 3m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

05. FEB. 2019

Red:P.R./3ex.-05.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 30/1695066/..... 08. FEB. 2019

Către :
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Sld. Alexandru Moga, sector 3"***

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 30/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Sld.Alexandru Moga, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (C.U. ı din 23.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării /14.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avize individuale ale deţinătorilor de reţele tehnico-edilitare, Aviz nr. 4.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie – PMB, Acord de principiu din 27.11.2018 emis de MAI- Brigada Rutieră, Aviz 18.10.2018 emis de Primăria Sectorului 3, Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale 31.10.2018, plan de încadrare în zonă), s-a constatat că se vor executa urmatoarele lucrări:
   - refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 481 mp,
   - rectificare pante transversale;
   - se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de gaze, gurile de scurgere;
   - refacerea legăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează;
   - desfundarea gurilor de scurgere existente și execuția unor guri noi de scurgere, unde este cazul;
   - refacerea marcajelor și semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
   - se vor păstra accesele auto spre imobile;
   - se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren.

   Organizarea de șantier se va limita la spațiul carosabil existent, fără a afecta zonele adiacente.
2. Ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat că în proximitatea lucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate**.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Daniela VOINESCU

05. FEB. 2019

Red:D.V./2ex.-04.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

08. FEB. 2019

Nr.32 /1695066/.....

CĂTRE :
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Cerceluş, sector 3"***

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 32/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Cerceluş, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (C.U. 22 din 23.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării /14.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti. Avize individuale ale deţinătorilor de reţele tehnico-edilitare, Aviz nr. 2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie – PMB, Acord de principiu 008 din 27.11.2018 emis de MAI- Brigada Rutieră, Aviz 18.10.2018 emis de Primăria Sectorului 3, Aviz 31.10.2018 emis de Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale, plan de încadrare în zonă), se vor executa următoarele lucrări:
   - refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 4230 mp (de la str. Rodiei până la str.Diligenţei). Lăţimea părţii carosabile fiind de 7,5 m;
   - rectificare pante transversale;
   - se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de gaze, gurile de scurgere;
   - refacerea legăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează;
   - desfundarea gurilor de scurgere existente și execuţia unor guri noi de scurgere, unde este cazul;
   - refacerea marcajelor și semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
   - se vor păstra accesele auto spre imobile;
   - se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren.

   Organizarea de șantier se va limita la spaţiul carosabil existent, fără a afecta zonele adiacente.
2. Ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat că în proximitatea lucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate**.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Daniela VOINESCU

05. FEB. 2019

Red:D.V./2ex.-04.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 34/1695066/.....08. FEB. 2019

Către :
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Şelimbăr sector 3"***

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 34/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Şelimbăr, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (C.U. din 23.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 21.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz nr. .2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie – PMB, Aviz r /18.10.2018 emis de Primăria Sectorului 3, Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale /31.10.2018, Acord de principiul r I din 22.11.2018 emis de Brigada Poliţiei Rutiere, plan de încadrare în zonă), s-a constatat că se vor executa următoarele lucrări:
   - refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 663 mp,
   - rectificare pante transversale;
   - se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de gaze, gurile de scurgere;
   - refacerea legăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează;
   - desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri noi de scurgere, unde este cazul;
   - refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
   - se vor păstra accesele auto spre imobile;
   - se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren.
2. ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat că în proximitatea lucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Daniela VOINESCU

05. FEB. 2019

Red:D.V./2ex.-01.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 36/1695066/08.FEB.2019

CĂTRE :
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Prof. Mitriţă Constantinescu, sector 3"***

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 36/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Prof.Mitriţă Constantinescu, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (C.U. din 23.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării 08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avize individuale ale deţinătorilor de reţele tehnico-edilitare, Aviz nr. 04.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie – PMB, Acord de principiu din 27.11.2018 emis de MAI- Brigada Rutieră, Aviz 31.10.2018 emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, plan de încadrare în zonă), se vor executa următoarele lucrări:
   - refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 1004 mp (între str. Calea Călăraşilor şi strada Vasile Lucaciu),
   - rectificare pante transversale;
   - se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de gaze, gurile de scurgere;
   - refacerea legăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează;
   - desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri noi de scurgere, unde este cazul;
   - refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
   - se vor păstra accesele auto spre imobile;
   - se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren.

   Organizarea de şantier se va limita la spaţiul carosabil existent, fără a afecta zonele adiacente.
2. Ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat că la intersecţia str. Prof. Mitriţă Constantinescu şi str. Fetiţelor există spaţiu verde cu arbori plantaţi în acesta.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrărilor menţionate**.

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- execuția lucrării în zona spațiului verde existent în proximitatea traseului lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu, având astfel obligația anunțării Direcției de Mediu cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108;
- nu va fi afectat spațiul verde din proximitatea lucrărilor. Se va păstra distanța față de arborii din spațiul verde, conform conform SR 8591/1997,
- este interzis: diminuarea suprafeței de spațiu verde ca urmare a execuției lucrărilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;
- în proximitatea arborilor, lucrările se va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic;

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Constructorul, respectiv beneficiarul lucrării sunt răspunzători de nerespectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va duce la anularea acestuia și va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

Întocmit:
Daniela VOINESCU

05. FEB. 2019

Red:D.V./2ex.-04.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 38/1695066/.....08. FEB. 2019

CĂTRE :
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Realizarea lucrărilor de drumuri aferente rețelei stradale din Municipiul București – str.Ivo Andric sector 3"***

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 38/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente rețelei stradale din Municipiul București – str. Ivo Andric, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentației depuse (C.U. din 23.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă la acesta, Memoriului tehnic, Clasarea Notificării i/21.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, Aviz nr. 04.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulație – PMB, Aviz /18.10.2018 emis de Primăria Sectorului 3, Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale /31.10.2018, Acord de principiul din 27.11.2018 emis de Brigada Poliției Rutiere, plan de încadrare în zonă), s-a constatat că se vor executa următoarele lucrări:
   - refacere sistem rutier pe o suprafață de 532 mp,
   - rectificare pante transversale;
   - se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de gaze, gurile de scurgere;
   - refacerea legăturii suprafeței carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează;
   - desfundarea gurilor de scurgere existente și execuția unor guri noi de scurgere, unde este cazul;
   - refacerea marcajelor și semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
   - se vor păstra accesele auto spre imobile;
   - se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren.
2. ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat că în proximitatea lucrărilor nu există spații verzi sau arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate**.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Daniela VOINESCU

Red:D.V./2ex.-01.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

05. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

08 FEB. 2019

Nr. 40/1695066/.....

Către :
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Ion Filibiliu, sector 3"***

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 40/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Ion Filibiliu, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (C.U. r 3 din 23.07.2018 emise de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriului tehnic, Clasarea Notificării /21.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Aviz nr. 04.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie – PMB, Aviz /18.10.2018 emis de Primăria Sectorului 3, Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale /31.10.2018, plan de încadrare în zonă), s-a constatat că se vor executa următoarele lucrări:
   - refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 940 mp,
   - rectificare pante transversale;
   - se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de gaze, gurile de scurgere;
   - refacerea legăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează;
   - desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri noi de scurgere, unde este cazul;
   - refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
   - se vor păstra accesele auto spre imobile;
   - se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de scurgere existente în baza unor măsurători topo în teren.
2. ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constata că în proximitatea lucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Daniela VOINESCU

Red:D.V./2ex.-01.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

05. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 42/1695066/08 FEB 2019

Către :
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Realizarea lucrărilor de drumuri aferente rețelei stradale din Municipiul București – str. Cogâlnic, sector 3"***

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 42/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente rețelei stradale din Municipiul București – str. Cogâlnic, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentației depuse (C.U. 7 din 23.07.2018 emise de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă la acesta, Memoriului tehnic, Clasarea Notificării /20.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, Aviz nr. 4.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulație – PMB, Aviz nr. 537/18.10.2018 emis de Primăria Sectorului 3, Aviz 1 din 27.11.2018 emis de Brigada Rutieră, Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale /31.10.2018, plan de încadrare în zonă), s-a constatat că se vor executa următoarele lucrări:
   - refacere sistem rutier pe o suprafață de 2109 mp, cuprinsă str. Caloian Județul și până la str. Dristorului,
   - rectificare pante transversale;
   - se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de gaze, gurile de scurgere;
   - refacerea legăturii suprafeței carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează;
   - desfundarea gurilor de scurgere existente și execuția unor guri noi de scurgere, unde este cazul;
   - refacerea marcajelor și semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
   - se vor păstra accesele auto spre imobile;
   - se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de scurgere existente în baza unor măsurători topo în teren.
2. ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat că în proximitatea lucrărilor nu există spații verzi sau arbori plantaţi.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Daniela VOINESCU

05. FEB. 2019

Red:D.V./2ex.-01.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

08. FEB. 2019

Nr. 46/1695066/.....

CĂTRE :
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Romulus, sector 3"***

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 46/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Romulus, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (C.U. 7 din 23.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării /21.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avize individuale ale deţinătorilor de reţele tehnico-edilitare, Aviz nr. 4.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie – PMB, Acord de principiu din 27.11.2018 emis de MAI- Brigada Rutieră, Aviz r /31.10.2018 emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, plan de încadrare în zonă), se vor executa următoarele lucrări:
   - refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 4200 mp (între str. Calea Călăraşilor şi strada Parfumului),
   - rectificare pante transversale;
   - se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de gaze, gurile de scurgere;
   - refacerea legăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează;
   - desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri noi de scurgere, unde este cazul;
   - refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
   - se vor păstra accesele auto spre imobile;
   - se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren.

   Organizarea de şantier se va limita la spaţiul carosabil existent, fără a afecta zonele adiacente.
2. Ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat că în proximitatea lucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate**.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Daniela VOINESCU

05. FEB. 2019

Red:D.V./2ex.-04.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

08 FEB 2019

Nr.47 /1695066/.....

CĂTRE :
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Realizarea lucrărilor de drumuri aferente rețelei stradale din Municipiul București – str. Radu Calomfirescu, sector 3"***

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 47/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente rețelei stradale din Municipiul București – str. Radu Calomfirescu, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentației depuse (C.U.) din 23.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă la acesta, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării /21.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti, Avize individuale ale deținătorilor de rețele tehnico-edilitare, Aviz nr. .10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulație – PMB, Acord de principiu din 27.11.2018 emis de MAI- Brigada Rutieră, / /18.10.2018 emis de Primăria Sectorului 3, Aviz /31.10.2018 emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, plan de încadrare în zonă), se vor executa următoarele lucrări:
   - refacere sistem rutier pe o suprafață de 1650 mp (de la Calea Moșilor până la str.Hristo Botev);
   - rectificare pante transversale;
   - se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de gaze, gurile de scurgere;
   - refacerea legăturii suprafeței carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează;
   - desfundarea gurilor de scurgere existente și execuția unor guri noi de scurgere, unde este cazul;
   - refacerea marcajelor și semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
   - se vor păstra accesele auto spre imobile;
   - se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren.

   Organizarea de șantier se va limita la spațiul carosabil existent, fără a afecta zonele adiacente.
2. Ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat că în proximitatea lucrărilor nu există spații verzi sau arbori plantaţi.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate**.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Daniela VOINESCU

05. FEB. 2019

Red:D.V./2ex.-04.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr.49 /1695066/.....08. FEB. 2019

CĂTRE :
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Labirint, sector 3"***

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 49/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Labirint, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (C.U. ..... din 23.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării 14.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avize individuale ale deţinătorilor de reţele tehnico-edilitare, Aviz nr. 10.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie – PMB, Acord de principiu r din 27.11.2018 emis de MAI- Brigada Rutieră, Aviz /18.10.2018 emis de Primăria Sectorului 3, Aviz 0.2018 emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, plan de încadrare în zonă), se vor executa următoarele lucrări:
   - refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 1080 mp (tronsoane de la str. Matei Basarab până la limita de proprietate);
   - rectificare pante transversale;
   - se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de gaze, gurile de scurgere;
   - refacerea legăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează;
   - desfundarea gurilor de scurgere existente și execuția unor guri noi de scurgere, unde este cazul;
   - refacerea marcajelor și semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
   - se vor păstra accesele auto spre imobile;
   - se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren.

   Organizarea de șantier se va limita la spațiul carosabil existent, fără a afecta zonele adiacente.
2. Ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat că în proximitatea lucrărilor nu există spaţii verzi sau arbori plantaţi.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate**.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Daniela VOINESCU

05. FEB. 2019

Red:D.V./2ex.-04.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

08 FEB. 2019

Nr. 51/1695066/.....

CĂTRE :
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Parfumului, sector 3"***

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695066/03.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 51/04.01.2019, prin care se solicită avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Parfumului, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (C.U. din 23.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă la acesta, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării /21.08.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avize individuale ale deţinătorilor de reţele tehnico-edilitare, Aviz /18.10.2018 emis de primăria Sectorului 3 Bucureşti, Aviz /04.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie – PMB, Acord de principiu din 27.11.2018 emis de MAI- Brigada Rutieră, Aviz 1.10.2018 emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, plan de încadrare în zonă), se vor executa următoarele lucrări:
   - refacere sistem rutier pe o suprafaţă de 3300 mp (între str. Matei Basarab şi strada Anton Pann), cu lăţimea părţii 8,70 m,
   - rectificare pante transversale;
   - se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de gaze, gurile de scurgere;
   - refacerea legăturii suprafeţei carosabile cu cea a străzilor pe care le intersectează;
   - desfundarea gurilor de scurgere existente şi execuţia unor guri noi de scurgere, unde este cazul;
   - refacerea marcajelor şi semnalizatoarelor rutiere conform CTC-PMB;
   - se vor păstra accesele auto spre imobile;
   - se vor asigura pantele de scurgere a apelor pluviale spre gurile de scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren.

   Organizarea de şantier se va limita la spaţiul carosabil existent, fără a afecta zonele adiacente.
2. Ca urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.01.2019, s-a constatat că la intersecţia str. Parfumului există aliniament stradal cu arbori plantaţi în alveole.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrărilor menţionate**.

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- execuția lucrării în zona aliniamentului stradal existent în proximitatea traseului lucrării se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu, având astfel obligația anunțării Direcției de Mediu cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108;
- nu va fi afectat spațiul verde din proximitatea lucrărilor. Se va păstra distanța de 1,0 m față de arborii din spațiul verde, conform conform SR 8591/1997,
- este interzis: diminuarea suprafeței de spațiu verde prin micșorarea suprafeței alveolelor ca urmare a execuției lucrărilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;
- în proximitatea arborilor, lucrările se va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic;

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Constructorul, respectiv beneficiarul lucrării sunt răspunzători de nerespectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va duce la anularea acestuia și va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Daniela VOINESCU

05. FEB. 2019

Red:D.V./2ex.-04.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

08 FEB. 2019

Nr. 116,9358/1696283,1662674/

Către : **Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti**
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: **"Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 9 – Calea Giulești nr. 18 – Sala Polivalentă Rapid, sector 6"**

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662674/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9358/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1696283/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 116/10.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Obţinere AC pentru intersecţia 9 – Calea Giulești nr. 18 – Sala Polivalentă Rapid, sector 6",* conform documentaţiei depuse (C.U. nr , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 28.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 132m, astfel:

- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;
- realizarea de cabluri electrice în spațiu verde, trotuar și carosabil, ce vor fi trase prin tuburi de protecție în vederea asigurării cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare de la postul trafo/punctul de branșament la cel mai apropiat consummator (valabil unde canalele sunt vechi și deteriorate);
- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere;
- optimizare semafoare (poziție, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viață, etc.)
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS;
- corecții locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar;
- **lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în vecinătatea traseului;**
- **terenul se va aduce la starea inițială.**

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va

lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

05. FEB. 2019

Red:P.R./3ex.-04.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 117,9359/1696285,1662676/ 08. FEB. 2019

Către : **Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti**
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: **"Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 10 – b-dul Constantin Brâncoveanu – str. Lamotești, sector 4"**

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662676/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9359/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1696285/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 117/10.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Obţinere AC pentru intersecția 10 – b-dul Constantin Brâncoveanu – str. Lamotești, sector 4*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz PS 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 29.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 132m pentru upgradarea sistemului de semaforizare și a integrării în sistem de management de trafic (BTSM), astfel:

- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;
- realizarea de cabluri electrice în spațiu verde, trotuar și carosabil, ce vor fi trase prin tuburi de protecție în vederea asigurării cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare de la postul trafo/punctul de branșament la cel mai apropiat consummator (valabil unde canalele sunt vechi și deteriorate);
- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere;
- optimizare semafoare (poziție, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viață, etc.)
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS;
- corecții locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar;
- **lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în vecinătatea traseului;**
- **terenul se va aduce la starea inițială.**

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

05. FEB. 2019

Red:P.R./4ex.-04.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 118,9360/1696287,1662677/ 08. FEB. 2019

Către : **Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti**
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: **"Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 11 – b-dul Ghencea – str. Vlădeasa, sector 6"**

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662679/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9360/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1696287/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 118/10.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Obţinere AC pentru intersecţia 11 – b-dul Ghencea – str. Vlădeasa, sector 6",* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 28.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 60m pentru upgradarea sistemului de semaforizare și a integrării în sistem de management de trafic (BTSM), astfel:

istemului de semaforizare și a integrării în sistem de management de trafic (BTSM), astfel:

- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;
- realizarea de cabluri electrice în spațiu verde, trotuar și carosabil, ce vor fi trase prin tuburi de protecție în vederea asigurării cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare de la postul trafo/punctul de branșament la cel mai apropiat consummator (valabil unde canalele sunt vechi și deteriorate);
- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere;
- optimizare semafoare (poziție, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viață, etc.)
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS;
- corecții locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar;
- **lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în vecinătatea traseului;**
- **terenul se va aduce la starea inițială.**

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

05. FEB. 2019

Red:P.R./3ex.-04.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 119,9355/1696288,1662683/ 08. FEB. 2019

***Către :* Compania Municipală Dezvoltare Durabilă Bucureşti**
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: **"Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 intersecţii/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecţie 14 – b-dul Iuliu Maniu – RATB Master SA, sector 6"**

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662683/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9355/24.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1696288/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 119/10.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Obţinere AC pentru intersecţia 14 – b-dul Iuliu Maniu – RATB Master SA, sector 6*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, Comisia Tehnică de Circulaţie), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 28.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 230m pentru upgradarea sistemului de semaforizare și a integrării în sistem de management de trafic (BTSM), astfel:

- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;
- realizarea de cabluri electrice în spațiu verde, trotuar și carosabil, ce vor fi trase prin tuburi de protecție în vederea asigurării cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare de la postul trafo/punctul de branșament la cel mai apropiat consummator (valabil unde canalele sunt vechi și deteriorate);
- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere;
- optimizare semafoare (poziție, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viață, etc.)
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS;
- corecții locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar;
- **lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în vecinătatea traseului;**
- **terenul se va aduce la starea inițială.**

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.</u>**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

05. FEB. 2019

Red:P.R./3ex.-04.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

08 FEB. 2019

Nr. 120,9356/1696290,1662687/

***Către :* Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București**
Str. Aristide Demetriade nr. 2, birou 18, 010147, sector 1, București

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: **"Servicii de elaborare studii de fezabilitate semaforizări 24 intersecții/trecere pentru pietoni- Amenajare intersecție 15 – b-dul Lacul Tei – str. Județului, sector 2"**

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1662687/21.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9356/24.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1696290/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 120/10.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Obţinere AC pentru intersecția 15 – b-dul Lacul Tei – str. Județului, sector 2",* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2, Comisia Tehnică de Circulație), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 29.01.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 226m pentru upgradarea sistemului de semaforizare și a integrării în sistem de management de trafic (BTSM), astfel:

- dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor;
- realizarea de cabluri electrice în spațiu verde, trotuar și carosabil, ce vor fi trase prin tuburi de protecție în vederea asigurării cu energie electrică a instalațiilor de semaforizare de la postul trafo/punctul de branșament la cel mai apropiat consummator (valabil unde canalele sunt vechi și deteriorate);
- monitorizare trafic;
- marcaje rutiere;
- optimizare semafoare (poziție, comandă buton, consum, vizibilitate, durată de viață, etc.)
- se vor prevedea trasee de comunicații și cabluri optice pentru racordarea echipamentelor din intersecții la sistemul de comunicații al BTMS;
- corecții locale ale unor racorduri la bordură, dacă este necesar;
- **lucrarea se va executa fără afectarea materialului dendrologic existent în vecinătatea traseului;**
- **terenul se va aduce la starea inițială.**

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

05. FEB. 2019

Red:P.R./4ex.-04.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 161,11242/1696827,1681828/ 08. FEB. 2019

Către : Dl.
St

Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lanului r , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1681828/19.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11242/20.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1696827/10.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 161/11.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lanului nr. 55, lot 2, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 25m (15m trotuar + 10m coborâre stâlp), astfel:

- din stâlpul situat în dreptul imobilului nr. 53 din str. Lanului, prin trotuar, până la limita din partea stângă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

05. FEB. 2019

Red:P.R./3ex.-05.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 162/1696812/ 08. FEB. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare la imobilul situat pe str. Toamne. sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1696812/10.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 162/11.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de apă și racord de canalizare la imobilul situat pe str. Toamnei nr. 4, sector 2"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 3m (branșament) + 4m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Toamnei, perpendicular, până la aproximativ 1,5m și 4m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătatea lucrării nu sunt arbori în aliniament, strada este prevăzută cu aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-05.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 05. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

08 FEB. 2019

Nr. 299/1698721/

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Leandrului , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698721/16.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 299/17.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Leandrului nr. 40, sector 1,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Leandrului, perpendicular, până la aproximativ 7m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-05.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria-directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 05 FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 765/725/ 14. FEB. 2019

Către : DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ

În atenţia : Doamnei – Director General

Lucrare: Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 725/05.02.2019, înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr. 765/06.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti"*, conform C.U. nr. din , cu prelungirea valabilităţii până la emis de Primăria Municipiului Bucureşti, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse :

- Cerere;
- Memoriu de prezentare, completat conform conţinutului cadru prevăzut în anexa nr. 5 la Ordinul nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private;
- Certificat de urbanism nr. din , cu prelungirea valabilităţii până la emis de Primăria Municipiului Bucureşti, însoţit de planurile anexă;
- Memoriu tehnic nr. pr. – faza SF;
- Decizia Etapei de Evaluare Iniţială nr. din , emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
- Adresa nr. , emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
- Decizia Etapei de Încadrare nr. din , emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
- Aviz Apa Nova nr. din ;
- Aviz Telekom România Communication nr. din
- Aviz E-Distribuţie Muntenia nr.
- Aviz STB nr.
- Aviz Luxten nr.
- Aviz Netcity-Telecom nr.
- Aviz Distrigaz Sud Reţele nr.
- Aviz de traseu nr. , emis de Administraţia Străzilor Bucureşti;
- Aviz de traseu nr. , emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1;
- Aviz favorabil nr. din , emis de Administraţia Domeniului Public sector 2;
- Aviz de traseu nr. , emis de Direcţia Gospodărire Locală sector 4;

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

- Aviz de traseu nr. din , emis de Primăria sectorului 3 – Direcția Servicii Publice – Serviciul Utilități Publice;
- Aviz nr. , emis de Administrația Domeniului Public sector 5;
- Aviz nr. , emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană sector 6, însoțit de anexă;
- Aviz primar nr. , emis de Primăria sectorului 1;
- Aviz primar nr. , emis de Primăria sectorului 2;
- Aviz primar nr. emis de Primăria sectorului 3;
- Aviz primar nr. , emis de Primăria sectorului 4;
- Aviz primar nr. , emis de Primăria sectorului 5;
- Aviz primar nr. , emis de Primăria sectorului 5;
- Adresa nr. , nr. , emis de Direcția Generală Servicii Publice – Direcția Servicii Integrate din cadrul PMB;
- Aviz nr. , emis de Comisia Tehnică de Circulație din cadrul PMB;
- Adresa nr. , emisă de Re-Act Now Studio;
- Aviz nr. , emis de Direcția Generală Infrastructură din cadrul PMB;
- Aviz de principiu nr. , emis de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București;
- Aviz nr. , emis de Administrația Națională Apele Române;
- Aviz nr. emis de ELCEN;
- Aviz favorabil nr. din 15.01.2019, emis de Metrorex;
- Aviz nr. , emis de Ministerul Afacerilor Interne – Brigada Rutieră;
- Aviz nr. , emis de Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală Logistică;
- Aviz nr. emis de Serviciul Român de Informații;
- Aviz nr. , emis de Ministerul Apărării Naționale;
- Aviz nr. emis de Serviciul de Informații Externe – Direcția de Logistică;
- Aviz nr. , emis de Transelectrica;
- Aviz nr. , emis de Ministerul Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dealul Spirii" București-Ilfov, proiectul de reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București constă în înlocuirea unor tronsoane aferente magistralelor de distribuție a agentului termic, proiect care are în vedere următoarele:

- lucrări de montaj conducte ce constau în: demontarea conductelor clasice existente, montarea vanelor de secționare în căminele existente, realizarea și montarea suporturilor fixe, realizarea și montarea suporturilor mobile în cazul montării conductelor preizolate în canale vizitabile sau galerii edilitare, așternerea stratului de nisip pe radierul canalelor termice nevizitabile existente, în cazul montării conductelor preizolate pe strat de nisip, pozarea tronsoanelor de conducte pe suporturile mobile sau pe stratul de nisip; îmbinarea prin sudare a tronsoanelor de conducte, controlul nedistructiv a sudurilor și efectuarea probei de presiune hidraulică, executarea manșonărilor la îmbinările tronsoanelor preizolate, izolarea tronsoanelor montate în stil clasic, montare cablu transmisie date în șanțul de pozare conducte sau pe pereții canalelor de termoficare;
- lucrări de construcții desfășurate în cadrul proiectului, ce constau în: desfacerea sistemului rutier, trotuarului, platformei betonate existent pe

amplasament rețelei de termoficare, săpătură de pământ până la plăcile de acoperire a galeriei sau canalului termic existent, săpătură de pământ până la radierul canalului termic existent, demontarea plăcilor prefabricate sau bolțarilor. După montarea conductelor se va realiza înlocuirea pernelor de beton sau conductelor preizolate cu pământ sau remontarea plăcilor de acoperire ale canalelor termice, înlocuirea capacelor de acces și a trapelor de acces la căminele existente, realizarea căminelor electrice și a căminelor de golire, refacerea hidroizolației căminelor de termoficare, astuparea șanțului cu pământ și compactarea acestuia, refacerea stratului superior și aducerea la forma inițială.

În cazul canalelor de termoficare vizitabile (h≥1,6 m) și a galeriilor edilitare în care sunt montate mai multe utilități, ale căror trasee intersectează sau sunt în lungul căilor de rulare importante (străzi, șosele, bulevarde), conductele de termoficare preizolate vor fi montate pe suporturi speciale. Accesul în canalele și / sau în galeriile de termoficare se va face prin intermediul trapelor pentru intervenții – existente, iar în lipsa acestora , prin intermediul unor decopertări locale, amenajate și semnalizate corespunzător, practicate în zone care să nu împiedice circulația pietonilor și a autovehiculelor;

- lucrări de reabilitare a instalațiilor electrice de forță, electrice, iluminat și prize de tensiune ce deservesc căminele de termoficare aflate pe traseul rețelelor ce vor fi modernizare.

În cazul canalelor de termoficare vizitabile (h≥1,6 m) ale căror trasee subtraversează străzi secundare, alei, parcări, spații verzi, conductele de termoficare preizolate vor fi montate în pământ, în strat de nisip , așternut pe radierul acestora;

Lungimea totală a canalelor vizitabile și a galeriilor edilitare este de 38,4 km;

În cazul canalelor de termoficare nevizitabile (h<1,6 m) acoperite cu plăci, precum și a celor alcătuite din bolțari, conductele preizolate vor fi montate în pământ, în strat de nisip, așternut pe radierul acestora;

Traseele de termoficare subtraversează trame stradale și spații verzi, la adâncimi cuprinse între 1,5 – 4,0 m, iar de-a lungul traseelor sunt prevăzute cămine de termoficare.

Rețelele termice ce urmează a fi reabilitate sunt Magistrala II Sud, Magistrala V Grozăvești, Magistrala II – II Grozăvești, Magistrala Progresu-Berceni, tronson din Magistrala II Vest, rețele amplasate în intravilanul Municipiului București, pe raza sectoarelor 1 – 6.

Lungimea totală a traseului celor 25 de obiective care privesc proiectul de *reabilitare a sistemului de termoficare a Municipiului București este de 105,969 km.*

2. Având în vedere obiectivul general al proiectului care constă în reducerea nivelului de emisii poluante generat de sistemul centralizat actual de alimentare cu energie termică, în scopul îmbunătățirii calității vieții populației din Municipiul București, în urma analizării documentației depuse, ținând cont de complexitatea lucrărilor de construcții privind reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București și de faptul că traseul rețelelor termice propuse spre reabilitare străbat spații verzi, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și în baza prevederilor H.C.G.M.B. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București, **se avizează favorabil** proiectul *„Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București"* **urmând ca:**

- După obținerea finanțării și înainte de începerea execuției lucrăriilor, se va reveni la Direcția de Mediu cu **solicitări punctuale pentru fiecare dintre cele 25 de obiective**, transmise cu suficient timp înainte de începerea execuției lucrărilor, în vederea organizării verificării pe teren a traseului, a inventarierii materialului dendrologic și a emiterii avizului de specialitate;
- Solicitările vor fi însoțite de memorii tehnice detaliate care să cuprindă descrierea traseelor lucrărilor pentru fiecare dintre cele 25 de obiective, date tehnice din care să reiasă mărimile deschiderilor canalelor de lucru și a zonelor de protecție a canalelor, zonele în care se execută săpătură deschisă, etc., în vederea analizării cât mai corecte și a clasificării pe tipuri de lucrări ce se vor aplica materialului dendrologic de pe traseul lucrărilor sau din proximitatea acestuia (defrișare, transplantare, protejare), lucrări ce vor fi specificate în avizul de specialitate.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare, transplantare sau lucrări de intervenții în coronamentele arborilor situați pe traseul loturilor proiectului.**

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz, va fi sancționată conform art.4, lit. b din Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Daniela VOINESCU

Exp. Roxana PARASCA

08 FEB 2019

Red:P.R./2ex.-08.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

FS

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr.799// 11.FEB.2019

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Șos. Electronicii, nr. 44, sector 2, București

Obiectul lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Grozăvescu Traian , sector 2, București"***

Având în vedere solicitarea depusă de dumneavoastră, înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr.799/06.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Grozăvescu Traian nr.6, sector 2, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. din 28.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, dovada titlului de proprietate asupra imobilului, teren și/sau construcții, Aviz tehnic de racordare nr Fișa de soluție aferentă emise de E-Distribuție Muntenia S.A, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- se va prevedea un racord electric prin montarea subteran a unui cablu de tip 3x150+95N, din LES,racordat în sistem intrare-ieșire pe cablul de JT existent în trotuarul nr. pare din str. Traian Grozăvescu, în dreptul imobilului alimentat, până la BMPT - blocul de măsură și protecție trifazat ce se va monta la limita de proprietate a imobilului, cu acces din domeniul public. Lungimea traseului racordului electric proiectat va fi de 5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.02.2019 s-a constatat că nu există spații verzi sau arbori/arbuști pe traseul sau în proximitatea traseului rețelei electrice.

În urma analizării documentaţiei depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate**.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conține condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare și este valabil numai în prezența avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./.08.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituţii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 90/1695981/ 12. FEB. 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: **Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – Direcția Regională de Drumuri și Poduri București**
B-dul Iuliu Maniu nr. 401 A, sector 6

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe șos. Odăi ;, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1695981/08.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 90/09.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe șos. Odăi nr. 85, sector 1*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, CNAIR), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul șos. Odăi, perpendicular, până la aproximativ 8,5m față de limita din partea stângă a proprietății
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana RARASCA

Red:P.R./3ex.-05.02.2019 - Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 08. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

12 FEB. 2019

Nr. 92/ 1695955/.....

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B.dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pentru imobilul din str. Minervei , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1695955/08.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.92/09.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branșament de gaze naturale pentru imobilul din str. Minervei nr. , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. , Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 63 mm, cu lungimea de 11,0 m (10,0m +1,0 reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, redusă presiune, din OL Ø 4,0", existentă în carosabilul din str. Minervei, în dreptul imobilului alimentat. Traseul de pozare a branșamentului proiectat va traversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr din str. Minervei, în proximitatea limitei de proprietate dreapta a acestuia. Traseul de pozare a branșamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării. Există aliniament stradal sub formă de platbandă cu arbori plantați în aceasta pe trotuarul numerelor impare, în proximitatea traseului lucrării.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m-1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor/arbuștilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

08. FEB. 2019

Red:D.V../ 3ex./06.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

12. FEB. 2019

Nr. 107/ / 1696452/.....

CĂTRE,
S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L.
Strada Mărăşeşti nr.28, sector 4, Bucureşti

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 4
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B.dul Metalurgiei nr.12-18, (grand Arena), sector4, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Extindere conductă gaze naturale şi branşament de gaze pentru imobilul din str.Intrarea Urcuşului , sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L.., înregistrată la P.M.B. cu nr.1696452/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.107/10.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Extindere conductă gaze naturale şi branşament pentru imobilul din str.Intrarea Urcuşului nr , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 25.01.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. de Notar Public Cristea Cătălina Diana, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr. de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare avizat de administrataorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă gaze naturale cu o conductă nouă RP PE 100 SDR 11 Dn 125 mm amplasată în carosabilul din str. Intrarea Urcuşului, cuplată la conducta de gaze naturale RP PE 100 SDR 11 DN 125mm existentă în carosabilul din str. Intrarea Urcuşului. Conducta propusă va avea lungimea de 10,0 m şi va avea punctul de cuplare la conducta existentă în dreptul imobilului cu nr. şi cap terminal în dreptul imobilului cu nr. din str. Intrarea Urcuşului;
- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 10,0 m. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale nou propusă. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr. din str. Intrarea Urcuşului, în proximitatea limitei de proprietate dreapta a acestuia. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

08. FEB. 2019

Red:D.V../ 3ex./06.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

12. FEB. 2019

Nr. 108/ 1696282/.....

CĂTRE,

prin
S.C. TEHNIC INSTAL S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B.dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Racord de canal pentru imobilul din strada Durău , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de prin S.C. TEHNIC INSTAL S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1696282/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.108/10.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Racord de canal pentru imobilul din strada Durău nr. ,sector 1, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Certificat de atestare a dreptului de proprietate privată nr. din data de 04.04.1997 emis de Prefectura Municipiului București, Aviz de principiu nr. emis de Apa Nova SA, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu lungimea de 7,0 m, Hcanal=3,05 m, Hcr=2 m și panta 15 %, care se va lega la rețeaua publică de canalizare Dn 80 cm, existentă în carosabilul străzii Durău, prin căminul de inspecție existent în carosabil, în dreptul aleii de acces imobilul cu nr . Traseul racodului de canal va traversa carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr. , până la căminul de racord proiectat ce se va amplasa în incinta imobilului, la max. 2 m de limita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării, în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. din str. Durău există vegetație în aliniamentul stradal sub formă de platbandă cu lățimea de 0,8 m în care se găsesc 3 ex. arbori (din care 1 ex. puiet) și 1 ex. arbust.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m-1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor/arbuștilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./06.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de .....

08. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

12. FEB. 2019

Nr. 123/ 1696689/.....

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii, nr. 44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pentru imobilul din str. Teleajen sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1696689/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.123/10.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branșament de gaze naturale pentru imobilul din str. Teleajen nr. , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 20.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat sub nr. de Notar Public Dițu Rodica, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Radet, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 12,5 m (11,5 m + 1,0 m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, redusă presiune, din OL Ø 4,0", existentă în carosabilul din str. Teleajen, în dreptul imobilului alimentat. Traseul de pozare a branșamentului proiectat va traversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr. din str. Teleajen, la 3,0 m de limita de proprietate dreapta a acestuia. Traseul de pozare a branșamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public, iar pozarea conductei de branșament se va executa prin săpătură în șanț deschis, la adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 20.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă- vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Marjaria POPA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

08. FEB. 2019

Red:D.V../ 3ex./05.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

12. FEB. 2019

Nr. 124/ 1696687/.....

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii, nr. 44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: **"Mutare branșament de apă potabilă și racord de canal pentru imobilul din strada Frederic Chopin , sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1696687/09.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.124/10.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***"Mutare branșament de apă potabilă și racord de canal pentru imobilul din strada Frederic Chopin , sector 2, București"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. " din 23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr de Notar Public Bușoi Anne-Marie Georgiana, Aviz tehnic definitiv nr emis de Apa Nova SA, Memoriu justificativ, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuție Muntenia, Radet, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă potabilă pozat subteran, din polietilenă cu Dn 30 mm și lungimea L= 4,0 m, care se va lega la rețeaua publică de apă potabilă Dn 100 mm existentă în carosabilul din strada F. Chopin. Traseul branșamentului de apă potabilă proiectat va traversa parțial carosabilul și trotuarul din dreptul imobilului cu nr. până la căminul de branșament proiectat, ce se va monta în trotuar – în domeniul public.

Branșamentul existent se va închide prin execuția unei săpături de sondaj pe conducta publică, la priza branșamentului existent, unde se va monta un colier pentru bușonarea acestuia. Adâncimea de montare a branșamentului de apă potabilă va fi sub adâncimea de îngheț (0.9 – 1,0 m).

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu lungimea de 5,0 m, Hcanal=4,2 m, Hcr=3 m (cu panta 24%), care se va lega la rețeaua publică de canalizare Dn 30 cm din beton, existentă în carosabilul str. Frederic Chopin. Traseul racodului de canal va traversa carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu

nr.20, în proximitatea limitei de proprietate dreapta a acestuia, până la căminul de racord proiectat în trotuar, pe domeniul public.

Racordul de canalizare existent se va desfiinţa de la legătura cu reţeaua publică.

Se va executa săpătură de sondaj pe traseul conductei de racord existent şi va închide secţiunea racordului cu zidărie de cărămidă şi beton.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetaţie.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. " din 23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă,, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./06.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de .....

08. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

12. FEB. 2019

Nr. 198/ 1697503/.....

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pentru imobilul din str. Trușești , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1697503/11.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.198/14.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***" Branșament de gaze naturale pentru imobilul din str. Trușești nr. , sector 1"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 08.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Extras de carte funciară pentru informare nr. , Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz nr. emis de Administrația Străzilor București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, S.T.B., plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 6,0 m (5, m + 1,0 m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 125 mm existentă în carosabilul din str. Trușești - str. Godeanu Constantin. Traseul de pozare a branșamentului proiectat va traversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr. din str. Trușești, la 2,0 m de limita de proprietate stânga a acestuia. Traseul de pozare a branșamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public, iar pozarea conductei de branșament se va executa prin săpătură în șanț deschis, la adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării există aliniament stradal sub formă de platbandă având lățimea de 1,0 m, cu 2 ex. Prunus cerasifera sp.(corcoduș).

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 08.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./08.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de ..... 08. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 199/1697504/ 12 FEB. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Balotului , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1697504/11.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 199/14.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Balotului nr. 5, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 3,7m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Balotului, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-05.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 08. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

12 FEB. 2019

Nr. 200/1697507/

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Doamna Ghica , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1697507/11.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 200/14.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Doamna Ghica nr. 161 A, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Doamna Ghica, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08 FEB. 2019

Red:P.R./3ex.-05.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr.201/ 1697509 /.....12.FEB. 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B.dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Drumul Regimentului , sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1697509/11.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.201/14.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Drumul Regimentului nr. sector 1, Bucureşti"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. , Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 4,0 m și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, redusă presiune, din PE 100 SDR 11 Dn 180 mm, existentă în carosabilul din str. Drumul Regimentului, în dreptul imobilului alimentat. Traseul de pozare a branșamentului proiectat va fi realizat în domeniul public și va traversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr. din str. Drumul Regimentului, la 1,5 m față de limita de proprietate stânga a acestuia.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 10.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./07.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

08. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

12 FEB. 2019

Nr. 202/1697510/

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Crapului , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1697510/11.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 202/14.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Crapului nr. 2, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 3m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Linului, perpendicular, până la aproximativ 2m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-05.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/administratia/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 08. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

12 FEB. 2019

Nr. 209/1697506/

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Silozului sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1697506/11.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 209/14.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Silozului nr. 8, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 11,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Silozului, perpendicular, până la aproximativ 3,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-05.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 18 FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

12. FEB. 2019

Nr. 228,11977/1697622,1693376/

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă:
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Nemira sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1693376/21.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11977/27.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1697622/14.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 228/15.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Nemira nr. 8 B, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8m, astfel:

- din stâlpul existent, în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 8 din str. Nemira, prin trotuar, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a imobilului alimentat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. FEB. 2019

Red:P.R./3ex.-05.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

12. FEB. 2019

Nr. 461/ 1701185/.....

CĂTRE,
S.C. APA NOVA S.A. BUCUREȘTI
Șoseaua Tunari nr.60A, clădirea Ștefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2 București

Spre ştiinţă:
Administrația Străzilor București
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Consiliul Local Sector 3
Direcția Servicii Publice
Str. Intrarea Odobești nr.5-7, sector 3, București

Obiectul lucrării: ***"Înlocuire rețea publică de canalizare pe str. Poet Alexandru Sihleanu Zamfir, sector 3, București"***

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. APA NOVA S.A. BUCUREȘTI, înregistrată la P.M.B. cu nr.1701185/23.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.461/25.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *"Înlocuire rețea publică de canalizare pe str. Poet Alexandru Sihleanu Zamfir, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Avizul Comisiei de Circulație-PMB 7, Aviz de traseu emis de Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3, Clasarea Notificării 7 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, adresa emis de Direcția de Mediu (în prezent expirat), plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea se va executa astfel :

- Înlocuirea rețelei publice de canalizare existentă în carosabilul din str.Poet Alexandru Sihleanu Zamfir, pe traseul existent, din dreptul imobilului cu nr.12 până la căminul de inspecție existent – Cl ex. pe colectorul 150/100 cm din str. Calea Călărașilor. Lucrările aferente înlocuirii rețelei de canalizare publică cuprind și înlocuirea racordurilor la gurile de scurgere existente, înlocuirea racordurilor la imobilele riverane autorizate, precum și reabilitarea căminelor de vizitare existente. Lungimea totală a rețelei de canalizare reabilitată va fi de 120,00 m. Adâncimea medie de pozare va fi de 5,0 m, lățimea săpăturii va fi de 0,9 m.

Traseul rețelei de canalizare proiectate va afecta 26,1 m carosabil –asfalt, 5,3 m trotuar –asfalt, 0,5 m spațiu verde neamenajat și borduri. Lucrarea se va executa prin săpătură în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019, s-a constatat că:

- în dreptul imobilului nr. 12 din str. Poet Alexandru Sihleanu Zamfir există aliniament stradal cu arbori plantați în acesta.

În urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate,** astfel:

- În proximitatea arborilor/arbuştilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m - 1.5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, evitându-se secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare,** iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv refacerea spațiilor verzi afectate de lucrare.

Deoarece lucrările de înlocuire a rețelei publice de canalizare se vor executa pe str. Poet Alexandru Sihleanu Zamfir, stradă inclusă în Sit I, înscris pe Lista Monumentelor Istorice – poz.188- cod LMI 2015/B – II –s-B-17910, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Beneficiarul și executantul lucrării sunt direct răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 562R/1637376 din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă- vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
Daniela VOINESCU

08 FEB. 2019

Red:D.V../4ex./07.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

12 FEB. 2019

Nr. 464,10788,11047/1675863, 1679064, 1701416/ .....

C Ă T R E,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20, București

Spre știință :
PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI
Direcția Administrarea Domeniului Public
Strada Intrarea Odobești nr.5-7, sector 3, București

(Spațiu verde din spatele blocului N1- Str. Baba Novac nr.10)

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY SRL., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1675863/31.10.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.10788/01.11.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1679064/09.11.2018 și nr. 1701416/23.01.2019 și la Direcția de Mediu cu nr.11047/12.11.2018 și cu nr. 464/25.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate pentru intervenţia asupra arborilor situați pe spațiul verde din spatele blocului N1 – str. Baba Novac, arbori care împiedică executarea *"lucrărilor de construcții în vederea extinderii rețelei de canalizare pluvială pentru incinta situată la adresa poștală str. Eufrosina Popescu nr. 61, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1 . Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr. din 18.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Aviz de principiu nr din 22.03.2018 emis de Apa Nova SA, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Administrarea Domeniului Public din cadrul Primăriei Sector 3 București, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Memoriu tehnic, Plan coordonator avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea se va realiza astfel:

- Extindere rețea de canalizare pluvială pozată subteran, realizată din tuburi PVC De 315 SN8 pe un traseu care străbate carosabilul și aleile de acces la blocurile nr.27, M3 și N1, aleea de acces dintre str Ion Țuculescu, prin spațiul verde din spatele blocului N1 din str. Baba Novac nr.10, până la căminul de inspecție aferent rețelei publice de canalizare existentă pe str. Baba Novac , la intersecția cu str. Ștefan Nicolau. Se vor monta pe canalizarea propusă guri de scurgere cu racord de PVC Dn 200mm și cămine de canalizare. Săpătura de pozare a conductei proiectate se va executa pe o lățime de 1,10 m, realizată mecanizat și manual. Lungimea rețelei principale de PVC De 315 mm va fi de 224 m, iar racordurile la gurile de scurgere PVC 200 mm au o lungime totală de 105 m.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Proiectul se va realiza odată cu realizarea proiectului de amenajare tramă stradală din str. Eufrosina Popescu nr.61, sector 3.

2. La verificărilor efectuate în teren din data de 26.11.2018 și 28.11.2018, s-a constatat că traseul lucrării afectează spațiul verde (plantat cu iarbă) din spatele blocului N1 din strada Baba Novac nr.10 și arbori situați în spațiul verde (la ieșirea traseului spre aleea de acces dintre blocurile N1 și T1.

3. În urma analizării documentației depuse, a verificărilor efectuate în teren și a rezoluției emise în cadrul ședinței Comisiei de Ecologie și Protecția Mediului din cadrul P.M.B. din data de 30.01.2019, în baza Legii 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, și în baza prevederilor H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de Protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București, **se avizează:**

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Arbori care prin amplasament împiedică executarea lucrărilor de extindere rețea publică de canalizare pluvială pentru amplasamentul din str. Eufrosina Popescu nr.61, sector3:

- 1 ex. Acer sp. (arțar), Ø=10 cm, h=3-4 m,
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar), Ø=10 cm, h=3-4 m,
- 1 ex. Pinus sp. (pin), Ø=15 cm, h=3-4 m, înclinat,

Total: 3 ex. arbori

Transplantare :

- 1 ex. arbust din specia Hibiscus, h=1-1,5m.

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, respectiv Primăria Sectorului 3 prin Direcția Administrarea Domeniului Public, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca aleile/căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur și a liniilor aeriene.

Menționăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea executării lucrărilor și de respectarea prevederilor avizului, a tehnologiei de specialitate privind execuția lucrărilor de defrișare, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, alin. 8 din Anexa 1 la H.C.G.M.B nr.304/2009 privind Normele de Protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului și refacerea fondului vegetal, în baza prevederilor H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizați spre defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 3 ex. arbori tineri cu balot de pământ, cu circumferința de 20-24 cm şi înălţimea corespunzătoare acestora în funcţie de specie (raport de plantare 1:1),** cu respectarea Protocolului de plantare nr , înregistrat la Direcția de Mediu cu nr.464/25.01.2019.

Arborii se vor planta în perioada optimă de plantare din primăvara anului 2019 – toamna anului 2019.

Lucrările de transplantare se vor executa, de asemenea, prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii/arbustul, care va stabili și locația unde va fi transplantat arbustul.

La finalizarea/ recepția lucrărilor de plantare/transplantare, conform art.9 alin.5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, administratorul legal al terenului are obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

În cazul rezilierii Protocolului de plantare nr. , beneficiarul avizului/administratorul legal al terenului are obligația de a anunța în scris, Direcția de Mediu.

La finalizarea lucrărilor de construire aferente extinderii rețelei de canalizare pluvială se va reface suprafața de spațiul verde afectat de lucrare. Este interzis reducerea suprafeței de spațiu verde.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare, cu extragerea rădăcinilor - 3 ex.arbori,viabili;
Transplantare, - 1 ex. arbust Hibiscus.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela Voinescu

08. FEB. 2019

Red: D.V./3 ex./07.02.2019
– prezentul aviz afost postat pe site- ul PMB.
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe

Nr.196/ 1697423/.....
15. FEB. 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

PRIMĂRIA SECTORULUI 5
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București

Obiectul lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Sfântul Elefterie sector 5, București"***

Având în vedere solicitarea depusă de pentru S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1697423/11.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.196/14.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Sfântul Elefterie nr , sector 5, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. , Aviz tehnic de racordare pentru nr. și Fișa de soluție aferentă emise de E-Distribuție Muntenia S.A, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Acord nr. emis de ADP S5- Primăria Sector 5, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și planurile anexă la acestea, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere rețea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat,JT - tip 3x150+95N, pe un traseu de lungime 171 m în domeniul public. Traseul rețelei electrice propuse va porni din postul de transformare – PTS 224 existent în trotuarul din str. Sf. Elefterie, în dreptul imobilului cu nr. , va continua prin trotuarul numerelor poștale pare, apoi va subtraversa prin foraj orizontal carosabilul str. M. Butoianu, apoi prin trotuarul nr.pare până în dreptul imobilului cu nr. din str. Sf.Elefterie, unde va subtraversa prin foraj orizontal carosabilul str. Sf.Elefterie, imobilului până în dreptul imobilului alimentat la noul BMPT ce va fi montat încinta imobilului, în vecinătatea limitei de proprietate dreapta a acesteia.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului rețelei electrice propuse, respectiv în trotuarul nr. pare din str. Sf. Elefterie

exisă aliniament stradal format din arbori plantați în alveole. În proximitatea traseului s-a inventariat:

- 4 ex. Tilia sp.(tei) cu circumferința trunchiului 95 cm, înălțimea de 10-12 m, în dreptul imobilului nr.48,
- 3 ex. puieți din specia Tilia, în dreptul imobilelor 52, 54;
- 1 ex. Acer sp.(arțar), cu circumferința trunchiului 95 cm, înălțimea de 10-12 m,
- 1 ex. Platanus sp. (platan), circumferința trunchiului 60 cm, înălțimea de 10-12 m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**.

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conține condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare și este valabil numai în prezența avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

13 FEB. 2019

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./.08.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

15. FEB. 2019

Nr. 230/1697921/

Către : SC M&D CONS INVESTIŢII SRL – prin dl.

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa B-dul Timişoara , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1697921/14.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 230/15.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa B-dul Timişoara nr. 103 P, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, acord ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 500m(170m domeniul public + 380m domeniul privat), astfel:

- din cablul existent în Aleea Domnişoara Pogany, continuă pe drumul de servitute, până la aproximativ 15m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-12.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

13. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

15. FEB. 2019

Nr. 232/1697943/

Către : SC M&D CONS INVESTIŢII SRL – prin

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică subterană pe Drumul Osiei, sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1697943/14.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 232/15.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică subterană pe Drumul Osiei, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, acord ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 710m, astfel:

- din PC existent lângă restaurantul McDonald"s pe Drumul Osiei pe partea imobilelor cu nr. pare până la limita administrative teritorială a Municipiului Bucureşti cu Localitatea Roşu, comuna Ghiajna.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-12.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....13. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 236/1697931/ 15. FEB. 2019

Către : SC M&D CONS INVESTIŢII SRL – prin c
Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. 2, ap. 37, sector 1

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Jean Louis Calderon), sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1697931/14.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 236/15.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Jean Louis Calderon nr. 80, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 695R/1658533 din 04.10.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 21444/02.11.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Adminstraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 60m, astfel:

- din PTS 57 existent în trotuarul adiacent parcului Grădina Icoanei, prin trotuarul nr. impare al str. Jean Louis Calderon, subtraversează str. Jean Louis Calderon, până la limita din partea dreaptă a limitei de proprietate.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

13 FEB. 2019

Red.P.R./3ex.-12.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 237/1698011/ 15. FEB. 2019

Către : SC SIDO UNION PROPERTIES SRL – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extinderea reţelei publice de apă potabilă până la imobilul din str. Braşov L, sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698011/14.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 237/15.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extinderea reţelei publice de apă potabilă până la imobilul din str. Braşov nr. 25 L, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 194m, astfel:

- din conducta existentă la intersecţia str. Braşov cu Prelungirea Ghencea, prin carosabilul str. Braşov pe partea nr. impare, până în dreptul imobilului alimentat.
- se execută 2 branşamente şi 2 hidranţi de incendiu.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

13 FEB. 2019

Red:P.R./3ex.-12.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr.259/1698462 / .....15. FEB. 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiției nr. 58-60, parter, apt.4, 040119, sector 4, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
Șos. Electronicii, nr. 44, sector 2, București

Obiectul lucrării: ***"Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe strada Fibrei , sector 2"***

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTEANIA S.A. prin – împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1698462/15.01.2019 și la Direcţia de Mediu cu nr.259/16.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe strada Fibrei nr.18-24, sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare: (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare cu încheierea de autentificare nr , Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia S.A, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de ADP Sector 2, Plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizarea unui racord electric prin montarea unui cablu de tip 3x150+95N, pe un traseu de lungime 195 m, care pornește din postul de transformare PT5142 existent pe strada Turnul Eiffel, în trotuarul nr. impare, va continua prin trotuarul nr. impare din str. Turnul Eiffel , apoi prin trotuarul nr. pare din str. Fibrei, până la imobilul cu nr , la firida de distribuție și contorizare – FDCP 16M+1T, care va fi amplasată pe proprietatea beneficiarului, la limita de proprietate. Pozarea cablului electric se va realiza la adâncimea de 0,9 m, în șanț cu lățimea de 0,4 m-0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat că în trotuarul nr. pimpare din str. Turnul Eiffel există:

- 1 ex. puiet, h=2,5 m,
- 1 ex. Acer sp. (arțar), cu diametrul de 90-100 cm, h= 12-15 m, în dreptul imobilului cu nr.
- 1 ex. Tilia sp. (tei), cu diametrul de 25-30 cm, h=8-9 m;

În urma analizării documentaţiei depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**.

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conține condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA MEDIU ROMÂNIA MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Întocmit,
Daniela VOINESCU

13. FEB. 2

Red:D.V./3ex./.13.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 665/1704031/ 15. FEB. 2019

Către : SC SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA
Str. Costin Nenițescu nr. 5-9, et. 1-3, sector 6

Spre ştiinţă:
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică şi devierea rețelelor LES jt din vecinătatea imobilului situat pe Drumul Taberei ... , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1704031/31.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 665/01.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică şi devierea rețelelor LES jt din vecinătatea imobilului situat pe Drumul Taberei nr. 24 A, sector 6"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , cu prelungirea valabilității până pe data de , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Acord ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 150m, astfel:

- devierea rețelei se va face la limita de proprietate a fostului cinematograf (imobilul situat pe Drumul Taberei nr. 24 A), pe aleile de acces/pietonale și parțial spațiu verde din vecinătatea imobilului, până la CS-ul proiectat încastrat în zidăria clădirii la limita din zona estică a imobilului.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

13. FEB. 2019

Red.P.R./3ex.-12.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr.233, 936 /1707048, 1697939/ .....19 FEB 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. M&D CONS INVESTIȚII S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada George Enescu r. sector 1"***

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTEANIA S.A. prin – împuternicit al S.C. M&D CONS INVESTIȚII S.R.L, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1697939/14.01.2019 și la Direcţia de Mediu cu nr.233/15.01.2019 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1707048/08.02.2019 și la Direcția de Mediu cu nr.936/11.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada George Enescu nr. , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare: (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia S.A, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizarea unui branșament electric de JT prin montarea unui cablu de tip 3x150+95N, pozat subteran, pe un traseu de lungime 140 m (din care 130 m în domeniul public), care pornește din postul de transformare PTS 1053 existent (în aleea din fața blocului Eva- b.dul Magheru), va străbate aleea spre str. George Enescu până la trotuarul din lateralul blocului Eva, apoi prin trotuarul din proximitatea spațiului verde din spatele blocului Eva. Traseul va continua prin subtraversarea str. Nicolae Golescu, apoi prin trotuarul nr. pare din str. George Enescu până în dreptul imobilului alimentat, la gangul de acces în incinta proprietății cu nr. , unde se va monta cutia stradală proiectată. Cablul electric proiectat va fi pozat subteran, în trotuar la adâncimea de 0,9 m și lățimea profilului șanțului de pozare de 0,4 m, iar la subtraversări adâncimea de pozare va fi de 1,2 m, lățime profil șanț de pozare de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul branșamentului electric. În proximitatea traseului există spațiu verde îngrădit aferent blocului Eva, cu arbori plantați în acesta.

În urma analizării documentaţiei depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**.

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor din proximitatea traseului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conține condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii și numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ARHITECT ŞEF ROMÂNIA

15. FEB. 2019

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V./3ex./.14.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 260/1698464/ 19. FEB. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa șos. Chitilei nr. sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698464/15.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 260/16.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa șos. Chitilei nr. 251 A, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 243m, astfel:

- din PT 5030 existent, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Lectorului, subtraversează str. Racordării, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Racordării, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15.FEB.2019

Red:P.R./3ex.-13.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 261/1698465/ 19. FEB. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Minervei sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698465/15.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 261/16.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Minervei nr. 26, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 90m, astfel:

- din PT 1250 existent prin trotuarul nr. impare al str. Minervei, subtraversează str. Bacului, continua prin trotuarul nr. impare al str. Minervei, subtraversează str. Minerva, până la limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15.FEB. 2019

Red:P.R./3ex.-13.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 266,11178/1698209,1681027/ 19. FEB. 2019

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL
B-dul Banu Manta nr. 2, ap. 5, mansardă, sector 1

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe Aleea Barajul Iezeru sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1681027/15.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11178/16.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698209/15.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 266/16.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe Aleea Barajul Iezeru nr. 8, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 165m, astfel:

- din PTS 1388 existent în spaţiu verde lateral stânga bloc nr. 9 de pe Aleea Barajul Bicazului, parţial prin spaţiu verde, continua prin carosabilul aleii Barajul Bicaz din aptele blocului, apoi prin trotuarul aleii Barajul Iezeru , până la aproximativ 16m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde și parcare din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. FEB. 2019

Red:P.R./3ex.-13.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 267,11930/1698131,1692060/ 19. FEB. 2019

Către : Dl. – prin Dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Costache Negri , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1692060/19.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11930/20.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698131/15.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 267/16.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Costache Negri nr. 18 A, sector 5",* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul str. Costache Negri, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-13.02.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 15.FEB.2019

Nr. 321/ 1699214/.....19. FEB. 2019

CĂTRE,
S.C. DENTOTAL HOSPITALITY S.R.L.
Strada Tohani nr.2, bl.33, sc.3, et.5, ap.111, sector 4, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1. sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Branşament apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul din strada Ştirbei Vodă sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. DENTOTAL HOSPITALITY S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1699214/17.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.321/18.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branşament apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul din strada Ştirbei Vodă nr.146, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova Bucureşti, Memoriu justificativ, Contract de vânzare, Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Primarul Sectorului 1, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA, STB, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 100 mm, (PEID 125x11,4 mm), cu lungimea de 8,0 m, ce va fi racordat la conducta publică de apă potabilă existentă în carosabilul din str. Ştirbei Vodă. Pentru execuţia branşamentului de apă potabilă propus, se va înlocui un tronson de 6,0 m din conducta de fontă Dn 200 mm, existentă în str. Ştirbei Vodă. Traseul branşamentului nou va subtraversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr. , în apropierea limitei de proprietate stânga, până la căminul de branşament propus, ce va fi executat în incinta imobilului, la max. 2,0 m de limita de proprietate cu domeniul public. Pozarea conductei de branşament va fi realizată la adâncimea de min.0,9 m.
- realizare racord de canalizare executat din tuburi PASF 220,5 X 5,5 mm, cu lungimea de 9,0 m, Hcanal=4,85 m, Hcr=3,5 m şi panta 15 %, care se va lega la reţeaua publică de canalizare Dn 30 cm, existentă în carosabilul străzii Ştirbei Vodă. Traseul racordului de canal va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului

cu nr.146, până la căminul de racord proiectat ce se va amplasa în incinta imobilului, la max. 2 m de limita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există spații verzi, arbori/arbuști afectați de execuția lucrării. În incinta imobilului cu nr.146, la limita de proprietate cu domeniul public există un ex. Acer cu h= 5-6 m, arbore pentru care s-a solicitat Direcției de Mediu aviz de defrișare, în vederea edificării unei construcții.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

15.FEB. 2019 Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./13.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

19. FEB. 2019

Nr. 387, 11266/ 1699532, 1681884/.....

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.
Tel: 0723358128

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Alecu Russo , sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin Domnul – împuternicit al S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1681884/19.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11266/20.11.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1699532/18.01.2019 și la Direcția de Mediu cu nr.387/21.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Alecu Russo nr. sector 2,"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișă de soluție nr. emisă de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică de Circulație-PMB, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Distrigaz Sud Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA, STB, RADET, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizarea unui branșament electric nou, trifazat, prin pozarea subterană a două cabluri electrice , 3x150+95N, din tabloul de JT aferent postului de transformare subteran – PTS 1217, pe un traseul în lungime de aprox. 80,0 m. Traseul branșamentului electric propus pornește de la postul de transformare subteran PTS 1217, existent în trotuarul nr.pare din B.dul Dacia, în dreptul imobilului cu nr. și va continua prin acest trotuar, va subtraversa prin foraj orizontal dirijat carosabilul din B.dul Dacia, apoi va continua prin trotuarul nr. impare din str. Alecu Russo, până în dreptul imobilului cu nr. din aceeași stradă, unde va subtraversa prin foraj orizontal carosabilul din str. Alecu Russo, până la CS- cutia de siguranță ce va fi montată în incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate stânga a imobilului.

Cablurile electrice vor fi pozate subteran, în tub flexibil Dn 120 mm, la adâncimea de 0,8 m în trotuar și la 1,2 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.02.2019 s-a inventariat următorul material dendrologic aflat în proximitatea traseului lucrării:

- 3 ex. Platanus sp.(platan), cu circumferința trunchiului între 15 cm – 22 cm, h= 2 – 4 m, în trotuarul din B.dul Dacia. Lățimea trotuarului aprox.3,0 – 3,5 m;
- 1 ex. Ailanthus altissima sp.(fals oțetar), bitulpinal, cu circumferința trunchiului 120-125 cm, h= 12-14 m, în trotuarul nr. impare str. Alecu Russo intersecție cu b-dul Dacia;
- 2 ex. Tillia sp. (tei), cu circumferința trunchiului 150-155 cm, h= 12-14 m, în alveole, în aliniamentul din trotuarul nr. impare din str. Alecu Russo. Lățimea trotuarului fiind de 2,5 -3,0 m.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.

tru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Datorită faptului că lucrările aferente branșamentului electric propus se vor executa pe teren situat în Zone protejate: zona 24 – Eminescu și zona 13 – Dacia, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

15.FEB.2019

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./13.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

19 FEB 2019

Nr.868, 11743 / 1688619, 1706524/ .....

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. M&D CONS INVESTIȚII S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

*Obiectul lucrării: **"Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Rotașului , sector 1"***

Având în vedere solicitarea depusă de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTEANIA S.A. prin S.C. M&D CONS INVESTIȚII S.R.L, înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1688619/11.12.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.11743/12.12.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1706524/07.02.2019 și la Direcția de Mediu cu nr.868/08.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " ***Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Rotașului nr. , sector 1"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare: (Certificat de Urbanism nr. din 08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Extras de carte funciară pentru informare nr. , Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia S.A, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere rețea electrică prin pozarea subterană a două cabluri electrice de medie tensiune, racordate prin manșonare în sistem intrare-ieșire la cablul distribuitor de 10kV (între T268-T4130) existent în intersecția dintre str. Izlaz și str. Carol Knappe. Traseul rețelei electrice propuse va porni din locul de manșonare, va subtraversa str. Carol Knappe, va continua prin trotuarul nr. impare din str. Izlaz, cu subtraversarea următoarelor străzi: Vasile Gherghel, Virgil Pleșoianu, Dumitru Zossima, George Missail, Panait Istrati, Elena Clucereasa, și Caraiman. După subtraversarea str. Caraiman, traseul rețelei electrice va continua prin trotuarul nr. impare din str. Caraiman și str. Bratocea , cu subtraversare str. Trotușului și str. Siret, apoi prin trotuarul nr. impare din str. Siret și va continua prin trotuarul nr. pare din str. Sutașului, până la imobilul cu adresa str. Rotașului nr. , de unde traseul va continua prin incinta proprietății

până la postul de transformare propus a fi montat în incintă. Lungimea aproximativă a traseului canalizației electrice pe domeniul public va fi de 730 m. Rețeaua electrică proiectată va fi pozată subteran, în profile de canalizare tip Enel, cu lățimea de 50 cm, la adâncimea de 0,8-1,0 m în trotuar și la adâncimea de 1,2-1,4 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 17.01.2019 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul rețelei electrice propuse.

În proximitatea traseului există arbori din speciile Platanus (platan), Tilia (tei), Fraxinus (frasin), plantați în aliniamentul trotuarelor.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor din proximitatea traseului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conține condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

15.FEB. 2019

Red:D.V../3ex./.15.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Nr. 258 / 1698461/.....22.FEB. 2019

CĂTRE,
S.C. GREENPARK DEVELOPEMENT & INVESTMENT S.R.L.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B.dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul din strada Barajul Argeş , sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GREENPARK DEVELOPEMENT & INVESTMENT S.R.L. prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1698461/15.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.258/16.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***Branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul din strada Barajul Argeş nr , sector 1"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. , Aviz tehnic definitiv nr. emis de APA NOVA SA, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de apă potabilă montat subteran, cu diametrul Dn 50 mm şi lungime de 5 m, cu alimentare din reţeua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din str. Barajul Argeş, cu Dn 100 mm. Traseul branşamentului de apă potabilă proiectat va traversa carosabilul şi trotuarul aferent imobilului alimentat, până la căminul de branşament ce va fi executat în incinta imobilului, aproape de limita de proprietate;
- realizare branşament de apă pentru incendiu, subteran, cu diametrul Dn 50 mm şi lungime de 5 m, cu alimentare din reţeua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din str. Barajul Argeş, cu Dn 100 mm. Traseul branşamentului de apă potabilă proiectat va traversa carosabilul şi trotuarul aferent imobilului alimentat, până la căminul de branşament ce va fi executat în incinta imobilului, aproape de limita de proprietate;
- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu lungimea de 6,0 m, care se va lega la reţeaua publică de canalizare Dn 30 cm din beton, existentă în carosabilul străzii Barajul Argeş, prin intermediul căminului de inspecţie existent în carosabil, în dreptul imobilului cu nr.8. Traseul racodului de canal va traversa carosabilul şi trotuarul în dreptul

imobilului cu nr.8, până la căminul de racord proiectat ce se va amplasa în incinta imobilului, la max. 2 m de limita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.02.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării, în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 8 din str. Barajul Argeș există 2 ex. Fraxinus sp.(frasin), cu circumferința trunchiului 160 -180 cm, h= 12,0-14,0 m, față de care se va păstra distanța de 1,0 m- 1,5 m, impusă de normativele în vigoare.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m-1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor/arbuștilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,

Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./18.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de 19. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 292/1698723/ 22. FEB. 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Mențiunii nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mențiunii 11 sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698723/16.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 292/17.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mențiunii nr. 11, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Mențiunii, perpendicular, până la aproximativ 3,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-18.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

22. FEB. 2019

Nr. 293,10819/1698849,1676286/

SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL – prin ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilului situat pe str. Vergului r sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1676286/01.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10819/02.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698849/16.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 293/17.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilului situat pe str. Vergului nr. 4, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 19m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Vergului, perpendicular, până la aproximativ 10m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-18.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 19. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 294/1698850/ 22. FEB. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Călușei 7 , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698850/16.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 294/17.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Călușei nr. 23 corp A, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Căluşei, perpendicular, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-18.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....19. FEB. 2019

Nr. 295 / 1698870/.....22 FEB. 2019

CĂTRE,
S.C E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiției nr.58-60, parter, apt.4, sector 4, București

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREȘTI
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector4, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Ienăchiță Văcărescu sector 4, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin – împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1698870/16.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.295/17.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Ienăchiță Văcărescu nr. 48, sector 4"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare autentificat sub nr , Fișa de soluție nr. emisă de Enel Distributie Muntenia, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Gospodărire Locală – Primăria Sector 4, plan de coordonare avizat de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică, prin montarea subterană a două cabluri electric JT, 3x150+95N, racordat în sistem intrare-ieșire la cablului electric existent pe str. Ienachiță Văcărescu intersecția cu str. Principatele Unite, în dreptul imobilului cu nr. 16, pe un traseu de lungime 105 m pe domeniul public. Traseul rețelei electrice pornește din locul de manșonare (trotuarul aferent imobilului cu nr. str. Principatele Unite), va subtraversa carosabilul str. Principatele Unite, prin trotuarul nr. impare din str. Ienăchiță Văcărescu, va subtraversa carosabilul din str. Ienăchiță Văcărescu până la trotuarul nr. pare și va continua prin acesta până la cutia de distribuție care va fi montată pe proprietatea beneficiarul. Pozarea cablurilor electrice se va realiza în șanț cu lățimea de 0,4 m-0,5 m și la adâncimea de 0,9 m în trotuar, respectiv adâncimea de 1,2 la subtraversare.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat că nu există vegetație, arbori /arbuști pe traseul sau în proximitatea lucrării.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

19. FEB. 2019

Red:D.V./ 3ex./18.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Nr. 301 / 1698480/.....22.FEB. 2019

CĂTRE,

prin

Strada Dorohoi nr.4, bl.A24, sc.1, et.2, ap.9, sector 4, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament energie electrică pentru imobilul din str. Piatra Morii r , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de ALQADDI OSAMA MAHMOD prin ANDREI ANA-MARIA, înregistrată la P.M.B. cu nr.1698480/16.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.301/17.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***" Branșament energie electrică pentru imobilul din str. Piatra Morii nr. , sector 1,"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 13.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzior București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud Rețele, Netcity-Telecom, S.T.B., plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament electric nou subteran, monofazat, prin montarea unui cablu de joasă tensiune, tip DC 4125 RO 1x10+6C, pe un traseu de lungime 8,0 m în trotuar- în domeniul public. Cablul electric propus va fi legat la LEA JT- linia electrică aeriană joasă tensiune, existentă pe stâlpul din trotuarul aferent imobilului alimentat, va traversa trotuarul până la BMPM – bloc măsură și protecție monofazat ce va fi montat în proprietate, la limita acesteia cu domeniul public, cu acces din domeniul public. Cablul va fi montat în pământ (trotuar), în profile existente, la adâncimea de 0,8 m, în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat că nu există vegetație, arbori /arbuști pe traseul sau în proximitatea lucrării.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm ~~că~~ în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, **iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 13.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./18.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

19. FEB. 2019

Nr.384, 615 /1699884, 1703582 / 22 FEB. 2019 .....

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC 2
Şos. Electronicii, nr. 44, sector 2, Bucureşti

*Obiectul lucrării: " **Realizare branşament de apă potabilă şi a unui racord de canalizare pentru imobilul din Intrarea Gheorghe Pop de Băseşti , sector 2"***

Având în vedere solicitarea depusă de , înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.1699884/18.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.384/21.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.1703582/30.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 615/31.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" **Realizare branşament de apă potabilă şi a unui racord de canalizare pentru imobilul din Intrarea Gheorghe Pop de Băseşti** sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare: (Certificat de Urbanism nr " din 28.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare cu încheierea de autentificare nr. , Aviz tehnic definitiv emis de Apa Nova SA, Memoriu tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de ADP Sector 2, avize individuale ale administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branşament de apă potabilă pozat subteran, cu Dn 40 mm şi lungimea L= 4,0 m, care se va lega la reţeaua publică de apă potabilă din fontă, Dn 200 mm existentă în carosabilul din strada Gheorghe Pop de Băseşti. Traseul branşamentului de apă potabilă proiectat va traversa parţial carosabilul în dreptul intrării Gh. Pop de Băseşti, până la căminul de branşament ce va fi montat în carosabilul acestei intrari.

Adâncimea de montare a branşamentului de apă potabilă va fi sub adâncimea de îngheţ (0.9 – 1,0 m).

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu lungimea de 9,0 m, Hcanal=1,3 m, Hcr=1 m şi panta 2%, care se va lega la reţeaua publică de canalizare Dn 30 cm din beton, existentă în carosabilul din intr. Gh. Pop de Băseşti, prin intermediul căminului de inspecţie existent. Traseul racodului de canal va traversa carosabilul şi va străbate intrarea Gh. Pop de Băseşti, până în dreptul

imobilului cu , la căminul de racord proiectat în incinta imobilului, în imediata vecinătate a limitei de proprietate.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat că nu există spații verzi, arbori/arbuști afectați de lucrări.

În urma analizării documentației depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate**.

În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conține condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V../3ex./.19.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

19. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 466/1701126/ 22 FEB. 2019

Către : SC INDUSTRIAL ENERGY SA – prin d-na –
e-mail :
Şos. Berceni nr. 104, sector 4

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Racordare la SEN a obiectivului – acordare spor de putere pentru fabrica de produse farmaceutice aparţinând SC BIOFARM SA situat pe Drumul Gura Bădicului r sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701126/23.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 466/25.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Racordare la SEN a obiectivului – acordare spor de putere pentru fabrica de produse farmaceutice aparţinând SC BIOFARM SA situat pe Drumul Gura Bădicului nr. 202-232, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. valabilă până la emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, punct de vedere Administraţia Străzilor), vă comunicăm că pentru prezentul C.U. nr. cu traseul de 1000m, Direcţia de Mediu a emis avizul nr. 2646,11803/1515809,1577384/05.01.2018.

Având în vedere că lucarea se execută conform C.U. nr. , asttel :

- subteran din staţia 10kv FCME, în trotuarul Drumului Între Tarlale, pe partea cu numere pare, în zona Drumului Gura Bădicului până în dreptul imobilului nr. 202-232 din Drumul Gura Bădicului, fără afectarea vegetaţiei din aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate până la expirarea C.U. nr.
, respectiv 24.03.2019.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19. FEB. 2019

Red:P.R./4ex.-19.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr.690 / 1704587/.....22.FEB.2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiției nr.58-60, parter, apt.4, sector 4, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament electric subteran pentru imobilul din str. Dej . ¯, sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1704587/01.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.690/04.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***"Branșament electric subteran pentru imobilul din str. Dej nr.65, sector 1"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Fișa de soluție nr. emisă de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud Rețele, Luxten, Netcity-Telecom, TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament electric nou trifazat, individual, prin montarea unui cablu de joasă tensiune, tip DC 4146/5X 3x150+95N, pe un traseu de lungime 13,0 m, în domeniul public. Traseul pornește din cutia de siguranță -CS existentă în trotuarul din str.Dej, în dreptul imobilului cu nr.68, va traversa apoi carosabilul str. Dej, trotuarul din dreptul imobilului alimentat, până la FDCP- firida de distribuție, contorizare și protecție ce va fi montată în incinta imobilului, la limita de proprietate cu domeniul public, cu acces din acesta. Lățimea șanțului traseului de pozare a cablului electric va fi de 0,4-0,5 m, adâncimea de montare va fi de 0,9 m în trotuar și de 1,2 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat că nu există vegetație, arbori /arbuști pe traseul sau în proximitatea lucrării.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./18.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

19. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 970,11606/1707520,1686542/22. FEB. 2019

Către : SC ANDOCH CONSTRUCT INVESTMENT SRL – prin
B-dul Gheorghe Magheru nr. 35, parter, sector 1

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Gura Racului, Drumul Gura Gârliței și pe drum de servitute proprietate particulară, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1686542/04.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11606/05.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1707520/11.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 970/12.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Gura Racului, Drumul Gura Gârliței și pe drum de servitute proprietate particulară, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 14.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 546m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Drumul Gura Arieșului, subteran, prin carosabilul Drumul Gura Racului, Drumul Gura Gârliței și pe drum de servitute (proprietate particulară), până la aproximativ 2m față de limita din partea dreaptă a imobilului din Drumul Gura Gârliţei nr. 16-22.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-18.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19 FEB 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1080,11153/1708488,1680578/ 22 FEB. 2019

Către : PRIMĂRIA SECTOR 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi**
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: Branșament electric pentru parcarea din str. Huedin, sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1680578/14.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11153/15.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1708488/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1080/14.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament electric pentru parcarea din str. Huedin*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 21.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8m, astfel:

- din PT existent în vecinătatea parcării, până la aproximativ 5m față de limita din partea stângă a parcării, la barieră.
- în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19 FEB. 2019

Red:P.R./3ex.-19.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr. 1081,11152/1708490,1680572/ 22. FEB. 2019

Către : PRIMĂRIA SECTOR 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi**
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru parcarea Budimex din Drumul Găzarului, sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1680572/14.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11152/15.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1708490/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1081/14.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament electric pentru parcarea Budimex din Drumul Găzarului, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 21.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 7m, astfel:

- din PT existent la limita din partea stângă a terenului, până la barieră.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea PT-ului.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19 FEB 2019

Red:P.R./3ex.-19.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

FS

Nr. 1101 / 1708957/22 FEB. 2019

CĂTRE,
S.C. ARTATELIERS CONCEPT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe B.dul Gloriei , sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de Domnul Teodorescu Dan, reprezentant S.C ARTATELIERS S.R.L., prin înregistrată la P.M.B. cu nr.1708957/14.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1101/15.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe B.dul Gloriei nr.34A, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.115R/1702738 din 12.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. 02902308/30.10.2017 emisă de E-distribuţie Muntenia, Contract de vânzare – cumpărare cu încheierea de autentificare nr.1977/09.09.2016, Clasarea notificării nr.3818/18.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere reţea electrică prin montarea subterană a unui cablu electric JT, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 210 m, care pleacă din postul de transformare PT 3245, existent, amplasat pe terenul cu nr. cadastral IE 230725, va continua prin trotuarul nr. impare din str. Daeni, va subtraversa carosabilul din str. Neatamării, apoi va continua prin trotuarul nr. pare din aceeaşi stradă, va continua prin trotuarul nr. impare din B.dul Gloriei, până în dreptul imobilului cu nr. 34A, unde va subtraversa carosabilul şi trotuarul din B.dul Gloriei, până la FDCT- firida de distribuţie şi contorizare ce va fi amplasată pe proprietatea imobilului alimentat, la limita de proprietate cu domeniul public. Cablul electric propus va fi montat în tub pliabil de diametru 125 mm, la o adâncime de 0,9 m în trotuar şi 1,2 m şi la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.02.2019 s-a constatat că în trotuarul nr impare din B.dul Gloriei (în proximitatea traseului reţelei electrice propuse) există 5 ex. arbori din speciile Tilia şi Fraxinus (tei şi frasin), cu Ø între 45-80cm , h = 10-12 m, plantaţi în alveole.

25.02.2019

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţiont execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.115R/1702738 din 12.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./22.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Nr. 296 / 1698881/..... 26 FEB. 2019

CĂTRE,
SC. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiției nr. 58-60, parter, apt. 4,sector 4, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector1, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Șos. Chitilei , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. împuternicit al S.C. Best Electroproiect S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1698881/16.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.296/17.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Șos. Chitilei nr. , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare autentificat cu nr , Fișa de soluție nr. 26.06.2018 emisă de E-distribuție Muntenia, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, împuternicire, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare racord electric nou, prin montarea subterană a două cabluri electrice JT-3x150+95N, pe un traseu de lungime 567m, care pleacă din postul de transformare – PT 639, existent din str. Lăutei, va continua prin trotuarul nr. pare al acestei străzi, apoi prin trotuarul nr. impare din str. Marmurei, cu subtraversarea străzilor: Marmurei, Leandrului, Sf. Constantin și Elena, Mesteacănului, Gemeni, Amiciției, Demnității, Namaesti. Traseul va continua prin trotuarul nr. impare din Șos. Chitilei, până în dreptul imobilului cu nr. , la firida de distribuție și contorizare ce se va monta în incinta acestuia, la limita de proprietate cu domeniul public, cu acces din acesta.

Cablurile electrice vor fi montate în domeniul public, pozate în șanț cu lățimea de 0,4 -0,5 m, la adâncimea de 0,9 m (în trotuar) și la 1,2 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat că în trotuarul nr. impare din str. Marmurei există aliniament stradal, un nr. de 9 arbori din speciile Acer (arțar), arbori plantați în proximitatea traseului lucrării. În strada Lăutei există spațiu verde în

proximitatea traseului. De asemenea, în trotuarul din Șos. Chitilei există 1 ex. Acer sp.(arțar), cu diametrul trunchiului de 50-60 cm, h=10-12 m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele:

- Execuţia lucrării pe tronsoanele din traseu în care există vegetație, se va realiza **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**
- În proximitatea arborilor/arbuştilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m- 1.5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzis: secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanța față de arborii menționați, aceștia pot fi puși în pericol de prăbușire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° față de verticală).

Menționăm că în această situație nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA ... ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

22 FEB. 2019

Red:D.V../ 3ex./22.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

25 FEB. 2019

Nr.297 / 1698878/.....

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe, nr.9, sector 6, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Osiei , sector 6, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A, prin I – împuternicit al S.C. BEST ELECTRO PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1698878/16.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.297/17.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Osiei nr. 68-70, sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Contract de vânzare autentificat cu nr. , Aviz nr. emis de Adminsitrația domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică prin montarea subterană a două cabluri electrice JT, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 100 m, din care 59 m în domeniul public. Rețeaua electrică proiectată va fi alimentată din postul de transformare PT 5183/250KVA existent pe terenul imobilului cu nr. cadastral IE va contiua prin trotuarul neamenajat al str. Drumul Osiei până în dreptul imobilului cu nr. la noile FDCP-uri ce vor fi montate în incintă, încastrate în clădire. Pozarea cablurilor electrice se va realiza în șanț cu lățimea de 0,4 m-0,5 m și la adâncimea de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.02.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor nu există spații verzi/arbor/arbuști plantați.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, **iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

22.FEB.2019

Red:D.V../ 3ex./22.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 318/1698999/ 26. FEB. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Extindere și branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Chefalului . ¯, sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698999/17.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 318/18.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Extindere și branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Chefalului nr. 12 C, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 3m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Intrării Chefalului, perpendicular, până la aproximativ 2,5m față de limita din partea stângă a proprietății/pe drumul de servitute.
- în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-21.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 22 FEB. 2019

26 FEB. 2019

Nr.320/ 1699170/.....

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăşeşti nr.4-6, sector 4, Bucureşti
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
Administraţia Străzilor Bucureşti
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

Primăria Sectorului 3 Bucureşti
Direcţia Administrarea Domeniului Public
Strada Intr. Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti

*Obiectul lucrării: **"Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale pe str. Dristorului, sector 3, Municipiul Bucureşti, cu conducte şi instalaţii de racordare din PE100 SDR 11"***

Referitor la cererea depusă de **S.C. ENGIE S.A.** prin **S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1699170/17.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.320/18.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "*Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale pe str. Dristorului, sector 3, Municipiul Bucureşti, cu conducte şi instalaţii de racordare din PE100 SDR 11*", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz de traseu emis de Direcţia Administrarea Domeniului Public din cadrul Primăriei Sdector 3, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în înlocuirea conductelor de gaze naturale şi a branşamentelor aferente existente pe 2 tronsoane, astfel :

• Tronson 1 - conductă de gaze naturale proiectată pozată subteran, în carosabilul din str Dristorului, având punct de cuplare – PC2 în conducta de distribuţie gaze naturale existentă în carosabilul str. Complexului. Traseul conductei de gaze naturale propuse va străbate carosabilul str. Dristorului, paralel cu trotuarul nr. impare şi va avea cap terminal – CT1 (conform plan anexă). Din conducta nou proiectată PE 100, Dn 125 mm, în proximitatea CT1 se va racorda o conductă de gaze naturale PE100 Dn 63 mm nou proiectată pe aleea de acces, până la CT2. Pe acest tronson de conductă de gaze naturale se vor reabilita un nr. de 2 branşamente.

La verificarea în teren efectuată în data de 08.02.2019 s-a constatat că pe acest tronson nu există vegetație sau arbori/arbuști afectați de lucrare.

• Tronson 2 – conductă de gaze naturale din PE 100 SDR11, nou proiectată pozată subteran, cu racordare în conducta de gaze naturale MP PE 100, Dn 200 mm, existentă în carosabilul din B.dul Camil Ressu (punct de cuplare PC1). Conductei nou proiectată va subtraversa prin foraj orizontal carosabilul b.dul Camil Ressu, va continua prin parcajul auto din dreptul bloc 13A, prin aleea de acces dintre bloc 13A și bloc 14B, apoi traseul va continua prin spatele blocurilor 14B, 14A, 18A până la CT1 din spatele blocului 18 (din str. Mihai Bravu). Traseul (din punctul de bifurcație al conductei de gaze propuse – existent în aleea de acces) va continua prin parcajul auto din spate bloc 13A, bloc C13, prin trotuarul din spate bloc 13, bloc 10, traversează parcajul din dreptul blocului 15B, apoi prin spațiul verde din lateralul blocului 15B, până la cap terminal 4 - CT4 (în dreptul scării a bloc 15ABC). Din conducta nou propusă se va racorda o altă conductă (în dreptul blocului 10, sc.3) care va traversa aleea de acces dintre Grădinița nr.239 și blocul 15B, o ramificație va avea cap terminal CT6 (spate bloc 15B), o alta va traversa aleea din față bloc 15 ABC și parcajul auto aferent, până la CT 5 (conform plan anexă). Pe aceste tronson de conductă se vor înlocui un nr. de 22 branșamente.

La verificarea în teren efectuată în data de 08.02.2019 s-a constatat că: traseul conductei de gaze proiectată vă traversa spațiul verde aferent spate bloc 15B (până la CT6) și spațiul verde din lateralul blocului 15B, până la CT4.

În parcarea existentă în spatele blocului 18A sunt localizați 5 ex. Fraxinus sp. (cu diametrul trunchiului între 20-50 cm, h=12-14 m).

În vecinătatea branșamentului aferent Grădiniței nr.239 există plantat în alveolă un ex. Frasinus sp., iar în spațiul verde din lateralul blocului 15B există arbori și gard viu care va fi protejat în execuție lucrrărilor. Față de arborii menționați se va păstra distanța de 1,0 – 1,5 m, conform normativelor în vigoare, inclusiv SR 8591/1997.

Traseul conductei de gaze naturale propuse va avea lungimea de 749 m, iar branșamentele ce vor fi înlocuite vor avea lungimea totală de 143 m. Lungimea totală traseu 892 m.

Pozarea conductei va fi realizată manual în șanț deschis cu lățimea de 0,5 m și adâncimea de pozare va fi de 0,9 m.

2. În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate,** astfel:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**
- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Înainte de începerea execuției lucrărilor se vor înștiința asociațiile de proprietari aferente blocurilor afectate de execuția lucrărilor.

Beneficiarul, respectiv executantul sunt răspunzători de execuția lucrărilor.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Șef Serviciu Avize și Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./20.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de .....

22 FEBR. 2019

Nr. 437 / 1700521/ 26 FEB. 2019

CĂTRE,
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.
Strada Caraiman nr.63, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 20, sector 1, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C ENERCONSTRUCT S.R.L. prin Domnul , înregistrată la P.M.B. cu nr.1700521/22.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.437/23.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 20, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: SC Telekom Romania Communications SA, Netcity Telecom, Luxten, Distrigaz Sud Reţele, Apa Nova SA, împuternicire, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare racord electric nou, prin montarea subterană a două cabluri electrice JT- 3x150+95N, racordate în sistem intrare-ieşire la cablului electric JT (între T 58- CD 723) existent pe str. G.ral Eremia Grigorescu în trotuarul nr. impare. Traseul branşamentului proiectat va porni din locul de manşonare, va subtraversa carosabilul str. G.ral Eremia Grigorescu şi trotuarul nr. pare în dreptul limitei de proprietate stânga a imobilului alimentat, până la CS – cutia de siguranţă proiectată, ce va fi montată în incinta imobilului, cu acces direct din domeniul public. Din CS proiectată se va poza un cablu până la cutia destinată furnizării-(CF), ce va fi amplasată lângă CS. Lungimea totală a traseului racordului electric propus va fi de 18 m (din care 10 m pe domeniul public). Pozarea cablurilor electrice se va realiza în pământ, la adâncimea de 0,9 m în trotuar, respectiv adâncimea de 1,2 – 1,4 m la traversare.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat că nu există vegetaţie, arbori /arbuşti pe traseul sau în proximitatea lucrării.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

22.FEB. 2019

Red:D.V./ 3ex./21.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 507,950/1701652, 1706835/.....
26. FEB. 2019

CĂTRE,
S.C. CEAMIS PROIECT S.RL.
Bulevardul Corneliu Coposu nr.5, bl.103, sc.3,et.2, ap.51, sector 3, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Branșament de apă pentru imobilul situat pe str. I. Brezoianu sector 1, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. CEAMIS PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1701652/25.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.507/28.01.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1706835/08.02.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 950/11.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branșament de apă pentru imobilul situat pe str. Brezoianu nr.18, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 29.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz nr. emis de Apa Nova SA, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă potabilă pozat subteran, cu lungimea L= 20,0 m, din care 4,0 m în domeniul public. Branșamentul propus se va lega la rețeaua publică de apă potabilă din PEID De 225 mm existentă în carosabilul din strada I. Brezoianu. Traseul branșamentului de apă potabilă proiectat va traversa parțial carosabilul și trotuarul din dreptul imobilului cu nr.18, prin gang, până la căminul de branșament proiectat, ce se va monta în incinta imobilului din str. I. Brezoianu - corp 2.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Precizăm că în baza **acestui aviz** **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Având în vedere că lucrările se execută pe teren aflat în zona protejată 42-Brezoianu, avizul este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ROMÂNIA

Șef Serviciu,
Daniela VOINESCU

22.FEB. 2019

Red:D.V./ 3ex./20.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de .....

Nr. 8570, 11328/ 1656916, 1682603/26.FEB. 2019

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20, sector 3, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B.dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Branşament de apă potabilă, branşament de incendiu şi racord de canalizare pentru imobilul situat în Aleea Meteorologiei nr. 15A, sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1656916/03.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8570/04.09.2018 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1682603/21.11.2018 și la Direcția de Mediu cu nr.11328/22.11.2018, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branșament de apă potabilă, branșament de incendiu și racord de canalizare pentru imobilul situat în Aleea Meteorologiei nr. 15A, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 14.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnc definitiv nr. emis de Apa Nova SA Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă potabilă pozat subteran, Dn 50 mm și lungime de 13,0 m, care va fi alimentat din rețeaua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din str. Aleea Meteorologiei, pe partea numele pare. Traseul branșamentului de apă potabilă traversează carosabilul și trotuarul, până la căminul de branșament care va fi amplasat în incinta imobilului. Branșamentul de apă potabilă a fost dimensionat pentru a asigura atât debitul de apă potabilă pentru consum menajer cât și pentru refacerea rezervei intangibile de stingere a incendiilor, conform aviz teh. definitiv nr. emis de Apa Nova SA.
- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu lungimea de 8,0 m, care se va lega la rețeaua publică de canalizare, existentă în carosabilul străzii Aleea Meteorologiei. Traseul racodului de canal va traversa carosabilul

și trotuarul în dreptul imobilului cu nr.15A, până la căminul de racord proiectat ce se va amplasa în incinta imobilului, la de limita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.09.2018 s-a constatat că există vegetație spontană pe domeniul public, în vecinătatea cu limitate de proprietate.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

22.FEB. 2019

Red:D.V../ 3ex./21.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr.298 / 1698877/.....28.FEB.2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe, nr.9, sector 6, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Belşugului !, sector 6, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A, prin Năstase Claudiu Daniel – împuternicit al S.C. BEST ELECTRO PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1698877/16.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.298/17.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Belşugului nr.49U, sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Contract de vânzare autentificat cu nr. de NP Daniela Pieleanu, Aviz nr. emis de Adminsitraţia domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere reţea electrică prin montarea subterană două cabluri de joasă tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 145 m, din postul de transformare PT 4961 existent pe Drumul Belşugului, în dreptul imobilului cu nr. 49B, va continua prin drumul de servitute cu nr. cadastral IE 228454 (conform planului anexă la CU) şi apoi prin proprietatea imobilului alimentat, până la noile FDCP-uri ce vor fi montate în incinta imobilului.

Traseul canalizaţiei electrice propuse nu va afecta vegetaţia.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.02.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor nu există spaţii verzi/arbor/arbuşti plantaţi.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, **iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

25. FEB. 2019

Red:D.V../ 3ex./25.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

28 FEB 2019

Nr. 328,1066/ / 1699853, 1708375/.....

CĂTRE,

Strada Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Branşament energie electrică pentru imobilul din strada Duioşiei , sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de Domnul , înregistrată la P.M.B. cu nr.1699853/18.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.328/21.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1708375/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1066/14.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branşament energie electrică pentru imobilul din strada Duioşiei nr. "*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare aut. sub nr. , Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr , Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Netcity Telecom, Distrigaz Sud Reţele, Apa Nova SA, împuternicire, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament electric monofazat nou, prin montarea subterană a unui cablu electric - 1x10+6C, pe un traseu în lungime de 13 m, alimentat din LEA- Linia electrică aeriană existentă pe stâlpul din trotuarul nr. impare din str. Duioşiei. Traseul branşamentului electric va străbate trotuarul de la stâlp până la blocul de măsură şi protecţie - BMPM 25A ce va fi amaplasat în incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public. Pozarea cablurilor electrice se va realiza în pământ, în şanţ deschis la adâncimea de 0,9 m în trotuar.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.02.2019 s-a constatat că în trotuarul nr impare din str. Duioşiei există aliniament stradal cu arbori plantaţi în proximitatea lucrării.

În dreptul imobilului cu nr. din str. Duioşiei există plantaţi 4 ex. Prunus pissardi sp.(corcoduş), Ø 10- 15 cm, h=3-5 m, iar în dreptul imobilului cu nr. 5 au fost localizaţi 2 ex. arbuşti Thuja cu h=2 m.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic din proximitatea lucrării**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m-1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor/arbuștilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, **iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 10.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./22.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 25. FEB. 2019
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Nr. 401,619 / 1700028, 1703396/.....28 FEB. 2019

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector3, București

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, București

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă de gaze naturale și branșamente de gaze pe Drumul Belșugului nr.23, sector 6, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1700028/21.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.401/22.01.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M:B. cu nr.1703396/30.01.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 619/31.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Extindere conductă de gaze naturale și branșamente de gaze pe Drumul Belșugului nr.23, sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu justificativ, Adresa nr emisă de PMB- Direcția Patrimoiu, Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, Aviz nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr. emis de Comsiai tehnică de Circulație- PMB, Plan de coordonare avizat de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea de distribuție gaze naturale cu o conductă din PE100 SDR11 Dn180mm – L=155 ml (domeniu public), care va fi racordată în conducta de distribuție gaze naturale Dn=160 mm existentă în carosabilul din B.dul Iuliu Maniu, perpendicular pe aceasta. Traseul conductei propuse va porni din scuarul exitent pe mijlocul carosabilului din B.dul Iuliu Maniu, va subtraversa carosabilul prin foraj orizontal dirijat, apoi va continua prin carosabilul din Drumul Belsugului (partea stângă a acestuia – sens spre str. Viscolului, la circa 1 m de limitele de proprietate a imobilelor), până în dreptul imobilului cu nr. 23. Extinderea rețelei de distribuție va continua cu montarea subterană a unei alte conducte de L= 155 ml și Dn 125mm montată pe domeniu privat, conductă care va fi racordată la conducta de gaze nou propusă cu Dn 180 mm. Traseul conductei propuse cu Dn 125 mm va începe din Drumul Belșugului și va continua prin carosabilul drumului de acces până în dreptul blocul C1 din Drumul Belșugului nr.23 unde va avea cap terminal.

- realizare 3 branșamente de gaze naturale noi, din PE 100 SDR11, Dn 110 mm și Dn 90 mm, cu lungimea de 4,0 m (3,0 m + 1,0 m reiser), aferente blocurilor C1, C2 și C3 din Drumul Belșugului nr.23. Branșamentele proiectate vor fi racordate la conducta de gaze naturale, PE 100 SDR 11, Dn 125 mm propusă în drumul de acces.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.02.2019 s-a constatat că punctul de cuplare în conducta de distribuție gaze naturale existentă în b.dul Iuliu Maniu va fi realizat în spațiul verde – scuar înierbat, existent în carosabilul din această arteră de circulație.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv refacerea gazonului.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

25. FEB. 2019

Red:D.V../ 3ex./25.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 406 / 1700342/28 FEB. 2019**.....**

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 4
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
b.DUL Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Alunişului , sector 4, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A, prin Doamna , înregistrată la P.M.B. cu nr.1700342/21.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.406/22.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Alunişului nr.133-135, sector 4"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz nr. emis Primăria Sector 4, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Gospodărire Locală - Primăria Sector 4, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere reţea electrică prin montarea unui cablu de joasă tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 160 m executat în domeniul public, din CS- (aferentă PTZ 1948) existentă în dreptul imobilului cu nr. 20 pe str. Bâldana, va continua prin trotuarul nr. pare din aceeaşi stradă, până la noul FDCP propus a se monta în incinta imobilului alimentat, în proximitatea limitei de proprietate cu imobilul din str. Bâldana nr.4. Pozarea cablului electric se va realiza subteran, în şanţ deschis executat prin săpătură, la adâncimea de 0,8 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor nu există spaţii verzi/arbor/arbuşti plantaţi.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./25.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

25. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

28. FEB. 2019

Nr. 469 / 1701570/.....

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 3
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Intr. Odobești nr.5-7, sector 3, București

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Strada Voinicului , sector 3, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A, prin – împuternicit al S.C. BEST ELECTRO PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1701570/23.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.469/25.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Strada Voinicului nr.23, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Contract de vânzare autentificat cu nr. de Notar Public Molcuț Iulia, Contract de vânzare autentificat cu nr. de Notar Public Ștefan Loredana Anca, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Servicii Publice- Primăria Sector 3, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică prin montarea unui cablu de joasă tensiune, 3x95+50N, pe un traseu în lungime de 165 m executat în domeniul public, din CD- Cutia de distribuție 313 (aferentă PT 4582) existentă în apropierea intersecției str. Vulturilor cu str. Verdeței, în dreptul imobilului cu nr.98, va subtraversa str. Vulturilor, va continua prin trotuarul nr. impare din str. Verdeței, apoi prin trotuarul nr. impare din str. Voinicului, până în dreptul imobilului cu nr. , la noul FDCP ce va fi amplasată în incinta imobilului alimentat. Cablul electric va fi pozat la adâncimea de 0,9 m în șanț deschis

executat prin săpătură cu lățimea de 0,4 m – în trotuar. La subtraversare adâncimea de pozare va fi de 1,2 m.

Traseul canalizației electrice propuse nu va afecta vegetația.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor nu există spații verzi/arbor/arbuști plantați.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

25. FEB. 2019

Red:D.V../ 3ex./25.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 516,11531/1702093,1685282/ 28. FEB. 2019

Către : SC DIONIS IMPEX SRL
Str. Bănişor nr. 3, parter, sector 4

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi**
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă pentru imobilului situat pe str. Tulnici nr. 4, bl. 46, sc. 2, sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1685282/29.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11531/03.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1702093/28.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 516/29.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă pentru imobilului situat pe str. Tulnici nr. 4, bl. 46, sc. 2, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 14.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 10m, astfel:

- din conducta existentă în parcare, în spatele blocului, perpendicular, până la aproximativ 7m faţă de limita din partea dreaptă a blocului.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. FEB. 2019

Red:P.R./3ex.-25.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

04. MAR. 2019

Nr. 319/1699069/

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă la imobilul din str. Ady Endre sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1699069/17.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 319/18.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de apă potabilă la imobilul din str. Ady Endre nr. 20 A, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Ady Endre, perpendicular, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

27. FEB. 2019

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-25.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 322/1699330/ 04. MAR. 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Intrarea Străulești, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1699330/17.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 322/18.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Intrarea Străulești, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 93m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul intr. Străulești, în dreptul blocului 5 din str. Străulești nr. 1, prin carosabilul intr. Străulești, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a imobilului cu nr. 53 din intr. Străulești.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit: 27. FEB. 2019
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-25.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 400/1700069/ 04. MAR. 2019

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din str. Suvenir , , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1700069/21.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 400/22.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din str. Suvenir nr. 1, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 14.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 9m(branşament) + 16m(racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul b-dului Dacia, perpendicular, până aproximativ 5m şi 7m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

27. FEB. 2019

Red:P.R./3ex.-25.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 402,462/1700026,1701421/ 04. MAR. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale pe str. Nicolae Nicoleanu, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererile dvs., înregistrate la P.M.B. cu nr. 1700026/21.01.2019, 1701421/23.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 402/22.01.2019, 462/25.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale pe str. Nicolae Nicoleanu, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 14.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 63m(7m domeniul public + 56m domeniul privat), astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Nicolae Nicoleanu, perpendicular, până la aproximativ 17,5m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului cu nr. 16 din str. Nicolae Nicoleanu.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

27. FEB. 2019

Red:P.R./3ex.-25.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 405/1700046/ 04. MAR. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SRL – pentru SC ETORTURI SRL
Str. Băiculeşti nr. 19, bl. D 9, sc. A, et. 5, ap. 24, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Neamului sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1700046/21.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 405/22.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Neamului nr. 3, sector 1*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 14.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 12m, astfel:

- din cablul existent în dreptul imobilului cu nr. 6 din str. Neamului, până la limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

27. FEB. 2019

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-25.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 435,11543/1700565,1685716/ 04. MAR. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin dl.

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilului situat pe str. Inovatorilor , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1685716/03.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11543/04.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1700565/22.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 435/23.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică pentru imobilului situat pe str. Inovatorilor nr. 5, sector 1*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 14.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 2m, astfel:

- din cablul existent în trotuar, în dreptul imobilului nr. 5 din str. Inovatorilor, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor (dacă există în proximitatea traseului lucrării) de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

27. FEB. 2019

Red:P.R./3ex.-26.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 438 / 1700518/04. MAR. 2019

CĂTRE,
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.
Strada Caraiman nr.63, sector 4, Bucureşti

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 4
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
b.DUL Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe intrarea Târgul Frumos , sector 4, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de pentru S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1700518/22.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.438/23.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe intrarea Târgul Frumos nr.13, sector 4"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Fişa de soluţie nr.2282915 emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr.210//P18/5633/29.11.2018 emis de Direcţia Gospodărire Locală - Primăria Sector 4, Clasarea notificării nr.23303/06.12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere reţea electrică prin pozarea unui cablu de joasă tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 76 m executat în domeniul public, din PTZ 1989 existent în spaţiul verde aferent blocului 5, va continua până la aleea dintre bloc 5 si bloc 6, apoi prin sp verde paralel cu aleea menţionată, până la FDCP-ul nou ce va fi montat în incinta imobilului alimentat. Va fi pozat un alt cablu de legătură pornind din nişa blocului nr.6, prin spaţiul verde aferent blocului- paralel cu aleea de acces la scara blocului , va continua prin alee până în dreptul imobilului alimentat, la FDCP-ul propus a fi montat în incintă. Pozarea cablului electric se va realiza subteran, în şanţ deschis executat prin săpătură, la adâncimea de 0,8 m -1,0 m în trotuar, iar traversarea carosabilului se va realiza la o adâncime de 1,2 – 1,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 s-a inventariat în proximitatea traseului lucrărilor, următoarul material dendrologic:

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin) cu circumferinţa trunchiului de 80 -90 cm, h=8 m, situat în dreptul imobilului cu nr.13;
- 1 ex. trunchi fără coronament, situat în dreptul imobilului cu nr.13;
- 3 ex. plopulus sp.(plop) cu circumferinţa trunchiului între 90 -110 cm, h= 10-12m, în lateralul aleii de acces spre bloc 6;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

- 8 ex. arbori din speciile Tilia, Fraxinus, localizați în spațiul verde aferent bloc nr. 6 din intr. Târgul Frumos.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin "modelarea" traseului rețelei electrice propuse astfel încât să fie respectată distanţa de cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul avizului are obligația înștiințării asociației de proprietari a blocului 6 cu privire la execuția lucrărilor prin spațiul verde aferent blocului.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

27. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./25.02.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data ....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 463/1701083/ 04. MAR. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA
B-dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie eletrică a imobilului situat pe şos. Chitilei ---, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701083/23.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 463/25.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentarea cu energie eletrică a imobilului situat pe şos. Chitilei nr. 329, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 14.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 2m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul str. Bistrița, perpendicular, până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-26.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 27. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 468/1701181/ 04. MAR. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Gen. Alexandru St. Radovici, sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701181/23.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 468/25.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Gen. Alexandru St. Radovici, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 14.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 210m, astfel:

- în carosabilul str. Gen. Alexandru St. Radovici, între str. Precupeţii Vechi și str. Viitorului.
- se vor executa 20 racorduri de canalizare, 9 guri de scurgere, 5 cămine noi de vizitare
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 27. FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 470/1701572/ 04. MAR. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilelor cu adresa Drumul Gura Putnei nr. 64 și nr. 66, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701572/23.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 470/25.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilelor cu adresa Drumul Gura Putnei nr. 64 și nr. 66, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 14.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 470m, astfel:

- din PT 2343, prin Drumul Guta Putnei (drum neasfaltat) pe partea nr. pare, până la limita din partea stângă a proprietății (drum de servitute).
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 27 FEB. 2019

Nr. 471 / 1701573/.....04.MAR.2019

CĂTRE,
SC. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
Strada Justiţiei nr. 58-60, parter, apt. 4,sector 4, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Şos. Triumfului nr. 71-73, sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin – împuternicit al S.C. Best Electroproiect S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1701573/23.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.471/25.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Str. Triumfului. Chitilei nr. 71-73, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, împuternicire, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere reţea electrică prin montarea subterană a două cabluri electrice JT- 3x150+95N, pe un traseu de lungime 140 m, din care 137 m pe domeniul public. Traseul reţelei electrice propuse porneşte din trotuarul cu nr. impare aferent Şos. Chitila (din punctul de manşonare la cablul de JT existent în trotuar) şi va continua prin trotuarul nr. impare din str. Triumfului până în dreptul imobilului cu nr. , la firida de distribuţie, contorizare şi protecţie – FDCP 12M ce va fi montată în incinta imobilului alimentat.

Cablurile electrice vor fi montate în domeniul public în tuburi pliabile, pozate în şanţ cu lăţimea de 0,4 -0,5 m, la adâncimea de 0,9 m (în trotuar) şi la 1,2 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.02.2019 s-a constatat că în trotuarul nr. impare din str. Triumfului există aliniament stradal, un nr. de 11 ex. arbori din speciile Acer (arţar), arbori situaţi în proximitatea traseului lucrării.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele:

- Execuţia lucrării pe tronsoanele din traseu în care există vegetaţie, se va realiza **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**
- În proximitatea arborilor/arbuştilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m- 1.5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzis: secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile privind distanța față de arborii menționați, aceștia pot fi puși în pericol de prăbușire (dezrădăcinare, intrare în declin biologic, înclinare peste 40° față de verticală).

Menționăm că în această situație nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat anexat la documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

27. FEB. 2019

Red:D.V../ 3ex./27.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

04. MAR. 2019

Nr. 493/ 1701688/.....

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărășești nr.4-6, sector 4, București
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, București

Spre ştiinţă:
Administrația Străzilor București
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Primăria Sectorului 4 București
Direcția Gospodărire Locală
B.dul metalurgiri nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, București

Obiectul lucrării: ***"Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) pe str. Bibescu Vodă și alei spate bloc P5A, P3, P4, P5, sector 4, sector 3, Municipiul București, cu conducte și instalații de racordare din PE100 SDR 11"***

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1701688/25.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.493/28.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării "*Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) pe str. Bibescu Vodă și alei spate bloc P5A, P3, P4, P5, sector 4, sector 3, Municipiul București, cu conducte și instalații de racordare din PE100 SDR 11"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 14.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz de traseu nr emis de Direcția Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- înlocuirea conductelor de gaze naturale și a branșamentelor existente în lungime de 283,17 m pe str. Bibescu Vodă și străzi adiacente, cu conducte din PE100SDR 11 Dn 90 mm, pe un traseu care pornește de la punctul de cuplare- PC în conducta existentă RP OL 8" pe strada Sf. Ecaterina, va continua prin carosabilul str. Bibescu Vodă, prin carosabilul Căii Șerban Vodă (până în dreptul imobilului cu nr.18 unde va avea CT). Traseul va străbate carosabilul aleii și parcării aferente spate bloc P5, P5A, bloc P4 și P3, până la branșamentul aferent bloc 5A unde va avea CT- (conform plan coordonator). Traseul conductelor de gaze propuse și a branșamentelor va fi în apropierea celui existent, executat prin asfalt/beton. Branșamentele propuse spre a fi reabilitate/realizate sunt în nr. de 15, conform planului de coordonare.

Lungimea conductei de distribuție gaze proiectate va fi de aprox. 379 m, iar lungimea branșamentelor proiectate va fi de aprox. 106 m.

La verificarea în teren efectuată în data de 08.02.2019 s-a constatat că la intersecția str. Bibescu Vodă cu str. Sf.Ecaterina (în fața Universității de Teologie) există spațiu verde îngrădit, plantat cu iarbă, arbori și arbuști. De asemenea, în parcajul auto din spatele blocurilor P4, P5, P5A există un scuar plantat cu arbori din specia Platanus (platan).

Vegetația, arborii și arbuștii nu vor fi afectați de lucrările executate.

Pozarea conductei va fi realizată manual în șanț deschis la adâncimea de 0,9 m.

2. În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menţionate,** astfel:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Înainte de începerea execuției lucrărilor se vor înștiința asociațiile de proprietari aferente blocurilor afectate de execuția lucrărilor.

Beneficiarul, respectiv executantul sunt răspunzători de execuția lucrărilor.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

27. FEB. 2019

Red:D.V../ 4 ex./26.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

04. MAR. 2019

Nr. 502/1701973/

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pluguşor nr. 52 A, sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701973/25.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 502/28.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pluguşor nr. 52 A, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 7m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Pluguşor, perpendicular, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 27 FEB. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

04 MAR 2019

Nr. 517 / 1702403/.....

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTRO TIRON S.R.L.
Strada Lacul Ursului nr.50, sector 6, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sectore 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Matei Voievod 1 , sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A prin S.C. ELECTRO TIRON S.R.L. pentru S.C. ALEX EDILITAR CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1702403/28.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.517/29.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Matei Voievod 103A, sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.248/ 12"V" din 11.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire,), lucrarea constă în :

- realizare branșament electric nou prin montarea unui cablu de joasă tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 35 m (25 m trotuar în domeniul public +10 m pământ în proprietatea beneficiarului), alimentat din CS amplasată în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. din str, Matei Voievod. Traseul de pozare a cablului electric va continua prin trotuarul nr. impare din str. Matei Voievod, până în dreptul imobilului cu nr. , la noul FDCP ce va fi montat incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate cu domeniul public.

Pozarea cablului electric se va realiza subteran – în pământ în profile existente, în șanț deschis la adâncimea de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.02.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor nu există spații verzi/arbor/arbuști plantați.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 11.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./26.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

27 FEB 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr.7, 1067/ 1694572, 1708459/..... 08 MAR 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sectore 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Oaspeților . sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A prin Domnul , înregistrată la P.M.B. cu nr.1694572/28.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7/03.01.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1708459/13.02.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 1067/14.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Oaspeților nr. , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 14.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare autentificat cu nr. de notar public Ilie Laura Marcela, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament electric nou, trifazat prin montarea unui cablu de joasă tensiune 3x10+6C, pe un traseu în lungime de 20 m (10 m trotuar în domeniul public +10 m coborâre de pe stâlp), din LEA – linia electrică aeriană existentă pe str. Oaspeților, pe stâlpul existent în trotuarul nr. impare, în dreptul limitei der proprietate dintre imobilele cu nr . Traseul de pozare a cablului electric la coborârea de pe stâlp va continua prin trotuarul nr. impare, până în dreptul imobilului cu nr. la noul BMPT ce va fi montat incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate dreapta, cu acces din domeniul public.

Pozarea cablului electric se va realiza subteran – în trotuar, în profile existente, în șanț deschis la adâncimea de 0,8 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.02.2019 s-a constatat că trotuarul nr impare (în proximitatea traseului) există platbandă de spațiu verde cu lățimea de 2,8 m și 1 ex. Salix sp. (salcie) cu Ø 35-40 cm, h= 10m și un arbust, plantați în proximitate.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obținerii Autorizației de Construire și în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.**

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

06. MAR. 2019

Red:D.V../ 3ex./04.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 300,1019/1698689,1708059/ 08. MAR. 2019

Către : D-na ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă:
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Elena Cuza sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698689/16.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 300/17.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1708059/12.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1019/13.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Elena Cuza nr. 33, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 20m, astfel:

- din PT 899 existent viz-a-viz de imobilul alimentat, prin trotuarele și carosabilul str. Elena Cuza, până la aproximativ 4m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

06 MAR. 2019

Red:P.R./3ex.-06.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 467 / 1701162/.....08 MAR. 2019

CĂTRE,
APA NOVA BUCUREŞTI S.A.
Strada Tunari nr.60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B.dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: "**Racord de canal pentru imobilul din strada Luptătorilor sector 1, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse de APA NOCA BUCUREŞTI S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1701162/23.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.467/25.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "*Racord de canal pentru imobilul din strada Luptătorilor nr.87, sector 1*", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat cu nr. , Memoriu justificativ, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA, STB, RADET, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160X4,7 mm, cu lungimea de 7,0 m, care se va lega la rețeaua publică de canalizare Dn 50 cm din beton, existentă în carosabilul străzii Luptătorilor, prin intermediul căminului de inspecție existent în carosabil, în dreptul imobilului cu nr. . Traseul racodului de canal va traversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr. , până la căminul de racord proiectat ce se va amplasa în incinta imobilului, la max. 2 m de limita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.02.2019 s-a constatat că nu există spații verzi/arbori /arbuști afectați de execuția lucrărilor.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, **iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./27.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

06. MAR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 494/1701675/ 06. MAR. 2019

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL
Str. Afluentului nr. 10, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) pe intr. Iulia Hașdeu, intr. Alexe Marin cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SDR 11, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701675/25.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 494/28.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) pe intr. Iulia Hașdeu, intr. Alexe Marin cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SDR 11, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 124m, astfel:

- din str. Iulia Hașdeu la intersecție cu intr. Iulia Hașdeu, prin carosabilul intr. Iulia Hașdeu pe parte nr. pare și în carosabilul intr. Alexe Marin.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 06. MAR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 496/1701977/ 08. MAR. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Teleajen , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701977/25.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 469/28.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Teleajen nr. 6, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 11m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Teleajen, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 06. MAR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

08. MAR. 2019

Nr. 498/1701972/

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cetatea Neamțului A, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701972/25.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 498/28.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cetatea Neamțului nr. 17 A, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 3,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Cetatea Neamțului, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 08. MAR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

08. MAR. 2019

Nr. 499/ 1701970/.....

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii, nr. 44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pentru imobilul din str. Silvia , sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1701970/25.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.499/28.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branșament de gaze naturale pentru imobilul din str. Silvia nr. , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 29.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. și fișa de soluție nr. emise de Distrigaz Sud Rețele, Contract de vânzare- cumpărare autentificat sub nr. , Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Radet, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 10,0 m și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, redusă presiune, din PE100 SDR11 Dn 125mm, existentă în carosabilul din str. Silvia, în dreptul imobilului alimentat. Traseul de pozare a branșamentului proiectat va traversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr. 85 din str. Silvia, la 3,0 m de limita de proprietate dreapta a acestuia. Traseul de pozare a branșamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public, iar pozarea conductei de branșament se va executa prin săpătură în șanț deschis, la adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.02.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 29.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

06. MAR. 2019

Red:D.V../ 3ex./27.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

08. MAR. 2019

Nr. 501/ 1701966/.....

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Ritmului sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1701966/25.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.501/28.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Ritmului nr.17, sector 2",* vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Număr soluţie de acces emisă de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten,Telekom Romania, Netcity-Telecom, S.T.B., RADET, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 6,0 m (5, m + 1,0 m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 125 mm existentă în carosabilul din str. Zidurilor. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu adresa nr. 17 din str. Ritmului, la 0,5 m de limita de proprietate stânga a acestuia. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public, iar pozarea conductei de branşament se va executa prin săpătură în şanţ deschis, la adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.02.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./28.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

06. MAR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

08. MAR. 2019

Nr. 523/1702311/

Către : Dl. ***– pentru Dl.***

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe b-dul I.C. Brătianu , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1702311/28.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 523/29.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe b-dul I.C. Brătianu nr. 36, sector 3"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, avizul favorabil emis de PS 3, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 10m, astfel:

- din PT 1659 amplasat pe terenul imobilului IE 206062, pe un traseu ce străbate parțial terenul dintre imobilul cu nr. 57 și imobilul cu nr. 59 din str. Gabroveni, intră în subsolul clădirii prin goluri (fară afectarea sub nicio formă a structurii de rezistență), până la noul PC (autorizat prin AC), montat la subsol în incinta imobilului alimentat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.02.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

08. MAR. 2019

Nr.524 /1702116 / .....

CĂTRE,
S.C. MENCON BUILD S.R.L.
prin
MĂNESCU CONSTANTIN
- *ridicare de la Registratură* -

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii, nr. 44, sector 2, Bucureşti

*Obiectul lucrării: " **Realizare branşament de apă potabilă şi a unui racord de canalizare pentru imobilul din Strada Johannes Kepler sector 2"***

Având în vedere solicitarea depusă de Domnul Mănescu Constantin pentru S.C. MENCON BUILD S.R.L., înregistrată la Primăria Sectorului 2 Bucureşti cu nr.1702116/28.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.524/29.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***" Realizare branşament de apă potabilă şi a unui racord de canalizare pentru imobilul din Strada Johannes Kepler nr.27, sector 2"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare: (Certificat de Urbanism nr. din 19.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare cu încheierea de autentificare nr. din 22.09.2016, Memoriu justificativ, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de ADP Sector 2, avize individuale ale administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, Extras de carte funciară de informare), lucrarea constă în:

- realizare branşament de apă potabilă pozat subteran, din polietilenă Dn 30 mm şi lungimea L= 8,0 m, care se va lega la reţeaua publică de apă potabilă din fontă, Dn 100 mm existentă în carosabilul din strada J. Kepler. Traseul branşamentului de apă potabilă proiectat va traversa parţial carosabilul în dreptul imobilului alimentat, până la căminul de branşament ce va fi montat în în trotuar, în domeniul public.

Adâncimea de montare a branşamentului de apă potabilă va fi sub adâncimea de îngheţ (0.9 – 1,10 m).

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 200X5,7 mm SN8, cu lungimea de 6,0 m, Hcanal=4,5 m, Hcr=2,5 m şi panta 30%, care se va lega la reţeaua publică de canalizare Dn 100 cm din beton, existentă în carosabilul din str. J.Kepler. Traseul racordului de canal va traversa carosabilul până la căminul de racord ce va fi realizat în trotuar, în domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.02.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului racordului de canalizare şi a branşamentului de apă potabilă există plantat în alveola din trotuar, la aprox. 1,0 m de limita de proprietate dreapta a imobilului, un ex.

Acer sp.(arțar), cu Ø 40 cm, h=12-14m. De asemenea, la limita de proprietate stânga a imobilului există plantat un ex. Fraxinus sp.(frasin), Ø 40 cm, h=12 m.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**.

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**
- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conține condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă– vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

06. MAR. 2019

Red:D.V../3ex./.01.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 574, 804/ 1702637, 1705788//.....08 MAR 2019

CĂTRE,
S.C. PROSPER GAZ S.R.L.
Bulevardul Basarabia nr. 69, Bl.A16a, sc.1, Ap.6, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Daniel Danielopolu ', sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. PROSPER GAZ S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1702637/29.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.574/30.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1705788/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 804/07.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str.Daniel Danielopolu nr.30-32, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. " din 26.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat cu nr. , Aviz tehnic de racordare nr. emisă de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten,Telekom Romania, Netcity-Telecom, S.T.B., RADET, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 63 mm, cu lungimea de 15,0 m (14,0 + 1,0 raiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 90 mm existentă în str. Daniel Danielopolu, în spaţiul verde – la limita spre trotuar (conform plan anexa la Certificatul de Urbanism). Traseul de pozare a branşamentului proiectat va traversa trotuarele, platbanda de spaţiu verde şi carosabilul, până la postul de reglare măsurare ce se va monta în firidă, în proximitatea limitei de proprietate stânga a imobilului alimentat. Pozarea conductei de branşament se va executa prin săpătură în şanţ deschis, la adâncimea min. de 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat că racordarea branşamentului propus se va executa în spaţiul verde în care există arbori plantaţi. De asemenea, traseul conductei de branşament străbate spaţiul verde sub formă de platbandă cu lăţimea de 1,30 m şi în care există plantaţi arbori din specia Platanus (platani).

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**
- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. " din 26.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Beneficiarul avizului și constructorul sunt direct răspunzători de execuția lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./01.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de ..... 06 MAR 2019

Nr.728/ 1704735/.....06 MAR 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăşeşti nr.4-6, sector 4, Bucureşti
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

*Obiectul lucrării: "**Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale RP pe str. Cislău, Fântânica, Baicului, Costache Conachi - sector 2, Municipiul Bucureşti, cu conducte şi instalaţii de racordare proiectate MP din PE 100SDR 11**"*

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1704735/04.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.728/05.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării "*Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale RP pe str. Cislău, Fântânica, Baicului, Costache Conachi - sector 2, Municipiul Bucureşti, cu conducte şi instalaţii de racordare proiectate MP din PE 100SDR 11*", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 30.10.2017 (prelungit până la data de 29.10.2019) emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr. emis de Consiliul Local sector 2- ADP S2, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- Înlocuirea conductelor şi branşamentelor de gaze naturale RP existente pe străzileCislău, Fântânica, Costache Conachi şi Baicului cu conducte din PE 100 SDR 11 proiectate în regim de MP-medie presiune. Conducta de gaze propusă pe str. Fântânica se va racorda în conducta de distribuţie gaze existentă în carosabilul din Şos. Pantelimon x str. Fântânica şi va continua prin carosabilul str. Fântânica până la

str. Torentului. Conducta propusă spre înlocuire se va ramifica pe Aleea Cislău, pe str. Str. Baicului, și str. Costache Conachi, astfel:

- prin spatele blocurilor nr.117-119 din sos. Pantelimon, cu CT în dreptul imobilului cu IE234794;
- în aleea de acces dintre blocul 2 și blocul 10 din Aleea Cislău, cu CT în dreptul blocului 1A;
- prin spațiul verde aferent blocurilor din str. Baicului nr.6, nr.8 și nr.10;

Se vor înlocui branșamente conform plan anexă la Certificatul de Urbanism, Lungimea totală a conductelor înlocuite și a branșamentelor va fi de : 1902m + 481m = 2383 m. Pozarea conductelor propuse va fi realizată în șanț executat prin săpătură, la adâncimea min de 0.9 m.

2. la verificarea în teren efectuată în data de 28.02.2019 s-a constatat că :

- conductele de gaze propuse și branșamentele traversează spații verzi aferente: blocurilor 1A și 1C din str. Tampa, traversează spații verzi aferente blocurilor din Str. Baicului nr.6, nr.8 și nr.10, precum și spațiile verzi aferente blocurilor din str. Costache Conachi. În aceste spații verzi există arbori/arbuști plantați.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate,** astfel:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**
- În proximitatea arborilor existenți în spațiile verzi traversate de traseul conductelor/branșamentelor ce vor fi înlocuite - menționate mai sus, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectare condițiilor din prezentul aviz.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 30.10.2017 prelungit, emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./04.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de .....

06. MAR. 2019

08. MAR. 2019

Nr.729/ 1704736/.....

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărășești nr.4-6, sector 4, București
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

*Obiectul lucrării: **"Lucrare structurală pe str. Doamna Ghica de interconectare fir MP Șos. Petricani și conducta de MP str. Heliade între vii, Drăgușin Deleanu", sector 2"***

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1704736/04.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.729/05.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării " *Lucrare structurală pe str. Doamna Ghica de interconectare fir MP Șos. Petricani și conducta de MP str. Heliade între vii, Drăgușin Deleanu", sector 2",* vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 06.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- Interconectarea conductelor de gaze naturale, MP existente pe Șos. Petricani cu conducta existentă pe str. Heliade între vii, la intersecția cu str. Deleanu Drăgușin, printr-o rețea de gaze naturale din PE100 SDR11 Dn 250 mm, pozată subteran pe str. Doamna Ghica , între Șos. Petricani și str. Heliade între vii. Conducta de gaze propusă pe str. D.na Ghica se va racorda în PC1 la conducta de gaze existentă în Șos. Petricani și PC2 punctul unde se va cupla la conducta de

gaze existentă în carosabilul din str. Heliade între vii (conform plan anexă la documentație). Traseul conductei propuse între cele două puncte de cuplare va străbate carosabilul sos. Petricani, trotuarul din șos. Petricani, șos. Doamna Ghica și trotuarul - parcajele din această stradă, Sos. Colentina, spațiul verde sub formă de platbandă din str. Doamna Ghica, carosabilul din str. Heliade între vii. Lungimea totală a traseului va fi de 2009 m. Se vor monta 5 buc. armături (vane) în cămine cu dimensiuni de 1,5 x 1,7 x 2,4 m.

La verificarea în teren efectuată în data de 28.02.2019 s-a constatat că :

- Punctul de cuplare PC1 este în spațiul verde / trotuarul paralel cu linia de tramvai de pe șos. Petricani intersecție cu șos. D.na Ghica, spațiu verde în care există arbori plantați din specia. Platanus;
- În proximitatea traseului din trotuarul și carosabilul din str. D-na Ghica, există aliniamente stradale cu arbori plantați în alveole;
- În str. Doamna Ghica, în dreptul str. Comarnic, traseul conductei de gaze propusă trece prin platbanda verde plantată cu arbori și gazon din zona mediană a carosabilului;
- În dreptul blocului 12 Sud, de la D-na Ghica nr.32, traseul conductei traversează spațiul verde aferent blocului.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate,** astfel:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**
- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectare condițiilor din prezentul aviz.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 06.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./04.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de .....

06. MAR. 2018

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

08 MAR 2019

Nr. 866/ 1706339/.....

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică, nr.18-20, sector 3, București

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREȘTI
DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, București

Referitor la lucrarea: ***"Redimensionare rețea publică de apă potabilă din dreptul imobilului cu . lin str. Verzișori, sector 4"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1706339/07.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.866/07.02.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 866/08.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Redimensionare rețea publică de apă potabilă din dreptul imobilului cu nr.6 din str. Verzișori, sector 4"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiul Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Direcția de Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4 București, Aviz nr. emis de Direcția Transporturi – PMB, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan coordonator avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare înlocuirea rețelei de apă potabilă existente în carosabilul din str Verzișori, din fontă cu Dn 100 mm, cu o conductă PEID 180 x 10,7 mm și cu lungimea L=200 m, în vecinătatea traseului existent, cu racordare în conducta de apă DN 450 mm din str. Bucur. Traseul connductei de apă propuse va porni din str. Bucur, va continua prin carosabilul str. Verzișori până la capatul terminal al acesteia, în dreptul imobilului cu nr. . Conducta de apă potabilă nouă va prelua branșamentele existente și vor fi refăcute legăturile la hidranțiisubterani de incendiu existenți.
- realizare branșament de apă potabilă nou pentru imobilul din str Verzișori nr. 6 din PEID 125x7,4 mm și lungimea de 9 m.Traseul branșamentului propus va traversa carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu nr. 6. Pozarea subterană a conductei de apă potabilă propuse se va realiza la adâncimea de 1,2 m - 1,50 m, în șanț deschis.

Dezafectarea vechii conducte de apă pșotabilă se va realiza prin buşonare şi umplere cu beton fluid.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat că traseul lucrării nu afectează spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiul Bucureşti și în baza planului de coordonare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

06 MAR 2019

Red:D.V../ 3ex./05.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

08. MAR. 2019

Nr. 1018, 1065, 1327/ 1707917, 1708657, 1711927/.....

CĂTRE,
S.C. VILA RUSTIC S.R.L.
prin

-Registratură-

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de apă potabilă pentru imobilul din str. Jandarmeriei , sector 1"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. VILA RUSTIC S.R.L. prin D-na/D-ra , înregistrată la P.M.B. cu nr.1707917/12.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1018/13.02.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1708657/13.02.2019 și nr.1711927/21.02.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 1065/14.02.2019 și nr.1327/22.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branșament de apă potabilă pentru imobilul din str. Jandarmeriei nr.13F, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Adresa nr. emisă de Direcția Patrimoniu – PMB, Aviz nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Direcția Transporturi – PMB, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, STB, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 40 mm și lungimea de 14 m, care se va lega la conducta de apă De 225 mm PEHD existentă în carosabilul din str. Jandarmeriei. Traseul branșamentului propus va traversa carosabilul și trotuarul în dreptul drumului de servitute aferent imobilului cu nr.13F, până la căminul de branșament existent la intrarea pe drumul de servitute. Pozarea subterană a conductei de branșament propuse se va realiza la adâncimea de 0,9 m - 1,10 m. Subtraversarea carosabilului din str. Jandarmeriei se va realiza prin foraj orizontal dirijat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat că traseul lucrării nu afectează spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE ... ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

06. MAR. 2019

Red:D.V../ 3ex./04.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

08. MAR. 2019

Nr. 1102 / 1709210/.....

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
-Registratură-

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREŞTI
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
Bulevardul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă de gaze naturale și branșamente de gaze pe strada Verzișori , sector 4, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1709210/14.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1102/15.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Extindere conductă de gaze naturale și branșamente de gaze pe strada Verzișori nr.6, sector 4"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu justificativ, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4, Plan de coordonare avizat de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea de distribuție gaze naturale din 2 părți:

I. prima parte a extinderii va fi realizată din teavă de PE Dn 125 mm și lungime L=15 m (10 m – pe domeniul public și 5 m pe domeniul privat) și montată subteran;

II. a doua parte a extinderii (în continuarea primei părți) va fi realizată din teavă de OL 4" (realizată în totalitate pe domeniul privat din str. Verzișori nr.6) și lungime L=123 m, montată aerian;

Conducta propusă va fi cuplată în conducta de OL 12 ", existentă în carosabilul str. Verzișori, perpendicular pe aceasta.

Lungimea totală a conductei de gaze propuse va fi de 138 m, iar traseul acesteia va porni din carosabilul str. Verzișori, va continua prin incintă pe fațada clădirilor din incinta imobilului, până la imobilul nr.D unde va avea cap terminal.

- realizare 5 branșamente de gaze naturale noi, din teavă OL 2 ½" montată aerian, cu lungimea fiecărui branșament de L=1 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrărilor.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv refacerea gazonului.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Deoarece imobilul din str. Verzișori nr.6 se află amplasat pe Parcelarea Verzișori, parcelare înscrisă în Lista monumentelor istorice - poziția 206-cod LMI 2015/B-II-s-B-17928, prezentul aviz este valabil numai în prezența și cu respectarea avizului emis de Ministerul Culturii și identității Naționale.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil însoțit și de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./05.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de ..... 06. MAR 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

08. MAR. 2019

Nr.1141 /1709862 / .....

CĂTRE,
S.C. ALIZ INVESTEMENT S.R.L.
prin
DOMNUL
- *ridicare de la Registratură -*

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
Șos. Electronicii, nr. 44, sector 2, București

*Obiectul lucrării: " **Realizare branșament de apă potabilă și a unui racord de canalizare pentru imobilul din Strada Călușei nr.23, sector 2"***

Având în vedere solicitarea depusă de Domnul pentru S.C. ALIZ INVESTEMENT S.R.L., înregistrată la Primăria Sectorului 2 București cu nr.1709862/15.02.2019 și la Direcţia de Mediu cu nr.1141/18.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Realizare branșament de apă potabilă și a unui racord de canalizare pentru imobilul din Strada Călușei nr.23, sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare: (Certificat de Urbanism nr. din 01.08.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Extras de carte funciară de informare nr. asupra imobil cu CF , Memoriu justificativ, Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova SA, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de ADP Sector 2, avize individuale ale administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branșament de apă potabilă pozat subteran, din polietilenă cu Dn 40 mm (PEID 50x4,5 mm) și cu ungimea L=11,0 m, care se va lega la rețeaua publică de apă potabilă din fontă, Dn 200 mm existentă în carosabilul din strada Călușei. Traseul branșamentului de apă potabilă proiectat va traversa parțial carosabilul în dreptul imobilului alimentat, până la căminul de branșament (executat în regie proprie) ce va fi montat în incinta imobilului, la max.2 m de limita de proprietate cu domeniul public.

Adâncimea de montare a branșamentului de apă potabilă va fi sub adâncimea de îngheț (0.9 – 1,10 m).

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160X4,7 mm SN8, cu lungimea de 8,0 m, Hcanal=3,4 m, Hcr=2,95 m și panta 4%, care se va lega la rețeaua publică de canalizare Dn 50 cm din beton, existentă în carosabilul din str. Călușei. Traseul racordului de canal va traversa carosabilul până la căminul de racord (realizat în regie proprie) ce va fi realizat în incintă , la max 2 m de limita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului racordului de canalizare și a branșamentului de apă potabilă nu există vegetație.

În urma analizării documentaţiei depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate**.

În cazul în care execuția lucrărilor se realizează în perioada 15 Noiembrie – 15 Martie, prezentul aviz este valabil doar în prezența avizului de traseu emis de administratorul domeniului public unde se execută lucrarea, aviz care va conține condițiile de lucru pe timp friguros prezentate în Anexa nr.3 la H.C.G.M.B. nr.220/2018 pentru aprobarea Normelor privind avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă,– vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

06. MAR. 2019

Red:D.V../3ex./.04.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

08 MAR. 2019

Nr. 1576, 1706 / 1714298/.....

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
PRIMĂRIA SECTORULUI *3*
Direcţia Administrarea Domeniului Public
În atenţia Domnului Florin MANEA – Director Executiv

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a Parcului Pantelimon cu adresa Şoseaua Gării Căţelu sector 3, Bucureşti"***

Referitor la cererea depusă de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A, prin Primăria Sectorului 3 Bucureşti, înregistrată la P.M.B. cu nr.1714298/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1576/01.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr. 1706/06.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a Parcului Pantelimon cu adresa Şoseaua Gării Căţelu nr.1M, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 17.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, H.C.G.M.B nr. 160/23.08.2001, Acord nr. emis de Direcţia Servicii Publice Primăria Sector 3, Aviz tehnic de racordare nr. şi Fişa de soluţie nr. emise de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere reţea electrică prin montarea unor cabluri electrice subterane racordate prin manşonare la cablul electric existent în trotuarul din Şos. Gării Căţelu, la intersecţia cu str. Eretului. Traseul reţelei electrice propuse va avea lungimea de 1050 m executat în domeniul public, pornind din locul de manşonare, va subtraversa prin foraj orizontal dirijat carosabilul din Şos. Gării Căţelu, va continua prin trotuarul aferent nr. impare, prin parcajul auto existent adiacent Parcului Pantelimon (începând din dreptul str. Chezăşiei) până în dreptul str. Hăşmaşului, în dreptul intrării în parc (la limita parcului). Cablurile electrice vor fi pozate în pământ, în profile existente în trotuar, în şanţ deschis la adâncimea de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.03.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului reţelei electrice propuse se află arbori plantaţi şi spaţii verzi adiacente trotuarului unde vor fi executate lucrările. Se vor proteja arborii din vecinătatea lucrărilor.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor din proximitatea traseului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Având în vedere că lucrările se desfășoară pe amplasament aflat pe Lista monumentelor Istorice din 2015, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și identității Naționale.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./06.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de ..... 06. MAR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 93,773/1696077,1705376/ 12 MAR 2019

Către : SC ERBAŞU EDIL CONSTRUCT SA – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Aurel Perşu nr. 112-114, sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1696077/08.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 93/09.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1705376/05.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 773/06.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Aurel Perşu nr. 112-114, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Aurel Perşu, perpendicular, până la aproximativ 14m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08 MAR 2019

Red:P.R./3ex.-05.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 472/1701574/ 12 MAR 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentarii cu energie electrică a imobilului situat pe str. Şaradei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701574/29.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 472/25.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică în vederea alimentarii cu energie electrică a imobilului situat pe str. Şaradei nr. "*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 14.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 160m, astfel:

- din dreptul imobilului cu nr. 120 din șos. Chitilei, subteran, prin trotuarul nr. pare al șos. Chitilei, subtraversează str. Pieței și str. Șaradei, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Șaradei, până la aproximativ 5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. MAR. 2019

Red:P.R./4ex.-06.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 474,11809/1690462,1701549/ 12 MAR 2019

Către : SC BEP LIGHT ENERGY SRL – prin

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Pipera nr. sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1690462/14.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11809/17.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701549/23.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 474/25.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Pipera nr. , sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 300m(35m domeniul public + 265m domeniul privat), astfel:

- din cablul existent în troturul şos. Pipera pe partea nr. pare, subtraversează şos. Pipera, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08 MAR 2019

Red:P.R./3ex.-06.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 495/ 1701975/12 MAR 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Silozului , sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1701975/25.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.495/28.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Silozului nr.14, sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 03.08.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare – cumpărare autentificat cu nr. de notar public Ilie Adriana, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania, Netcity-Telecom, S.T.B., RADET, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 11,5 m (10,5 m + 1,0 m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent montat la distanţa 3,5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 125 mm existentă în carosabilul din str. Silozului. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public şi va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu adresa nr. 14 din str. Silozului, iar pozarea conductei de branşament se va executa prin săpătură în şanţ deschis, la adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării există un ex. Ulmus sp.(ulm) cu Ø= 80cm, h= 12m, plantat în alveolă, la aproximativ 7 m de limita de proprietate dreapta.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

08. MAR. 2019

Red:D.V./ 3ex./06.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

12 MAR 2019

Nr. 616/1703074/

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Berechet , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1703074/30.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 616/31.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Berechet nr. 10 A, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 15m, astfel:

- din cablul existent situat în trotuarul str. Berechet la intersecţie cu b-dul Ghica Tei, în dreptul imobilului cu nr. 125 din b-dul Ghica Tei, continuă prin trotuarul str. Berechet până la limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- pe traseul lucrării sunt montate 2 cabluri de joasă tensiune, iar lungimea totală a celor 2 cabluri va fi de 40m.
- în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08 MAR 2019

Red:P.R./3ex.-05.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 617,10893/1703388,1677451/ 12 MAR 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Cămin de branşament de apă potabilă şi racord de canalizare, execuţie branşament în vederea asigurării debitului de incendiu la imobilul din str. Doamnei , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1677451/05.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10893/06.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1703388/30.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 617/31.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Cămin de branşament de apă potabilă şi racord de canalizare, execuţie branşament în vederea asigurării debitului de incendiu la imobilul din str. Doamnei nr. 17-19, sector 3*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o suprafaţă de 1286mp, astfel:

- mutare buclă de măsură din subsolul imobilului în domeniul public și execuție cămin de apometru pe traseul branșamentului de apă potabilă existent, amplasat în trotuarul aferent str. Doamnei.
- racord de canalizare, cu legătura în rețeaua publică de canalizare existentă în carosabilul str. Doamnei, pe un traseu care subtraversează parțial carosabilul și trotuarul străzii, până la căminul de racord pozat în trotuarul str. Doamnei.
- branșament în vederea asigurării debitului de incendiu ce se va executa din rețeaua publică de apă potabilă existentă pe str. Doamnei, condiționat de amplasarea căminului de apometru în trotuarul str. Doamnei.
- realizarea legăturii dintre noul branșament și racord, la noua instalație interioară de apă-canal a clădirii.
- lucrările se execută la o distanță de aproximativ 17m și 21m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

03. MAR 2019

Red:P.R./3ex.-05.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 776/1705425/ 12 MAR. 2019

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Gârlei , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1705425/05.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 776/06.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Gârlei nr. 11, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 13m, astfel:

- din stâlpul existent, în trotuar, în dreptul imobilului cu nr. 4 din str. Madrigalului, prin drumul de acces/servitute, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-05.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 08 MAR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1264/1711321/ 12. MAR. 2019

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4
Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București
Șos. București-Ploiești nr. 8 B, sector 1

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșament pe b-dul Tineretului și aleea de acces a parcului Tineretului, sector 4, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711321/20.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1264/21.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșament pe b-dul Tineretului și aleea de acces a parcului Tineretului, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 244m, astfel:

- din conducta existentă în spațiul verde aferent blocului cu nr. 58 din b-dul Tineretului nr. 49, continuă prin parcarea din spatele Palatului Național al Copiilor – Teatru Stela Popescu, aleea de acces în incinta parcului Tineretului, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a imobilului cu nr. 24 din str. Pridvorului.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spațiu verde bloc și a vegetației situate la limita parcului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. MAR. 2019

Red:P.R./4ex.-05.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1475/1713433/ 12. MAR. 2019

Către : SC ENGIE ROMÂNIA SA – prin exemplarului de la registratura PMB ***– solicită ridicarea***

Spre ştiinţă:

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Gura Putnei, sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1713433/26.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1475/27.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Gura Putnei, sector 3"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 82m, astfel:

- din conducta de gaze existentă în Drumul Gura Putnei, subteran, prin drumul de pământ al Drumului Gura Putnei, până la aproximativ 3m față de limita din partea stângă a imobilului alimentat nr. 24-30 din Drumul Gura Putnei.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-05.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 08. MAR. 20

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 11087, 11958,1508//1679304, 1692656, 1713309/.....12. MAR. 2019

CĂTRE,
Domnul
, București

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREȘTI
DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector4, București

Referitor la lucrarea: ***"Branșament electric pentru imobilul din intrarea Pogănești , sector 4, București"***

Ca urmare a cererii depuse de Domnul înregistrată la P.M.B. cu nr.1679304/12.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11087/13.11.2019, completată cu documentatia înregistrată la PMB.cu nr.1713309/26.02.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 1508/27.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branșament electric pentru imobilul din intrarea Pogănești nr.13, sector 4,"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare autentificat sub nr. 1927/10.10.2017, Aviz tehnic de racordare nr. 02163881/14.05.2018 emis de Enel Distributie Muntenia, Clasarea notificării nr.22204/19.11.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. 10/20.02.2019 emis de Direcția Gospodărire Locală – Primăria Sector 4, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament electric monofazat nou, prin montarea subterană a unui cablu electric JT, 1x10+6C, racordat la LEA existentă pe stâlpul din dreptul imobilului alaimentat. Traseul branșamentului electric propus, va fi executat prin trotuarul nr. impare din intr. Pogănești, din dreptul stâlpului până la BMPT ce va fi montat la limita de proprietate a imobilului, încastrat în gard. Lungimea traseului (la coborarea de pe stâlp, va fi de 1 m, pozarea cablului va fi realizată în pământ, în profile existente în domeniul public la adțncimea de 0,8 m, în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat că în proximitatea lucrării, la aprox 0,5 m de stâlp există un exemplar Thuja h=2,5 m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea materialului dendrologic menționat, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

08. MAR. 2019

Red:D.V../ 3ex./08.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

12. MAR. 2019

Nr. 11680, 1138 / 1687531, 1709802/.....

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B.dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul din strada Maria Hagi Moscu , sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1687531/07.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11680/10.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1709802/15.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1138/18.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul din strada Maria Hagi Moscu nr. 28-30, sector 1, Bucureşti"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 03.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. , Memoriu tehnic, Aviz tehnic definitiv nr. emis de APA NOVA SA, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: E-Distribuţie Muntenia, Distrigaz Sud Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de apă potabilă montat subteran, cu alimentare din reţeua publică de apă potabilă cu Dn 200 mm PEID existentă în carosabilul din aleea din spatele blocului. Traseul branşamentului de apă potabilă proiectat va traversa carosabilul şi trotuarul aferent imobilului alimentat, până la căminul de branşament ce va fi executat în incinta imobilului, aproape de limita de proprietate. Pozarea conductei propuse se va executa în şanţ deschis.
- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 200x5,9 mm, care se va lega la reţeaua publică de canalizare existentă în carosabilul străzii M. Hagi Moscu, prin intermediul căminului de inspecţie existent în carosabil, în dreptul imobilului cu nr. . Traseul racodului de canal va traversa carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului menţionat, până la căminul de racord proiectat ce se va amplasa în incinta imobilului, aproape de limita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat că în proximitatea conductei de apă potabilă existente în aleea din spatele imobilului alimentat există spaţiu verde cu vegetaţie sub formă de arbori/arbuşti plantaţi.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m-1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor/arbuştilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, **iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,

Daniela VOINESCU

08. MAR. 2019

Red:D.V../ 3ex./06.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

75

Nr. 1772/ 1716673/ 13 MAR 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe str. Cremenița și pe terenul imobilului cu IE 213470, sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1716673/07.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1772/08.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***" Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe str. Cremenița și pe terenul imobilului cu IE 213470, sector 2, București"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism [illegible] din 02.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Adresa nr. [illegible] emisă de Primăria Sectorului 2, Contract de vânzare autentificat cu [illegible] de notar public Atanasiu Bogdan Ovidiu Costin, Acord de acces [illegible] emis de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Aviz [illegible] emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Aviz nr. [illegible] emis de Comisia Tehnică de Circulație- PMB, Clasarea notificării [illegible] emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Rețele, Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, RADET, STB, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă de gaze naturale, cu o conductă nouă în lungime de 62 m, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 90 mm, cu racordare la conducta de gaze naturale Dn 125 mm existentă în carosabilul din str. Cremenița, în dreptul imobilului cu nr. 21. Pozarea conductei propuse se va realiza subteran, iar traseul acesteia va subtraversa parțial carosabilul și trotuarul aferent imobilului alimentat și va continua prin terenul din incinta imobilului până în dreptul scării 2 unde va avea cap terminal;

- realizare două branșamente de gaze naturale noi, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea fiecărui branșament de 4 m și a posturilor de reglare-măsurare aferente. Branșamentele proiectate se vor racorda la conducta de gaze naturale, redusă presiune, PE 100 SDR 11 Dn 90 mm, nou propusă (prin prezentul proiect) în carosabilul din str. Cremenița și proprietatea cu IE 213470. Traseul de pozare

a branșamentelor propuse va fi realizat pe domeniul privat. Pozarea conductei de branșament se va executa prin săpătură în șanț deschis, la adâncimea de 0,5 - 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 12.03.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, **iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 793R1674681 din 02.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./13.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 492/1701687/ 18 MAR 2019

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL
Str. Afluentului nr. 10, sector 1

Spre ştiinţă:
PS5 – Administrația Domeniului Public sector 5
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor la lucrarea: Reabilitarea rețelei de distribuție gaze naturaleR.P. (în viitor MP) cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SRD 11 pe str. Apolodor, sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701687/25.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 492/28.01.2019, , prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Reabilitarea rețelei de distribuție gaze naturaleR.P. (în viitor MP) cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SRD 11 pe str. Apolodor, sector 5"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 248m, astfel:

- în carosabilul str. Apolodor între str. Poeneru Bordea și imobilulul cu nr. 13-15 din str. Apolodor.
- se execută 4 branșamente.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spațiu verde/parc situat la intersecția str. Apolodor cu str. Dr. Paul Orleanu.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12 MAR 2019

Red:P.R./3ex.-08.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr. 692/1704206/.....18 MAR. 2019

CĂTRE,
APA NOVA S.A BUCUREŞTI

*În atenţia - **Doamnei***
Director Direcţia Proiectare şi Studii

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Separarea consumului de apă potabilă pentru imobilul din str. Catrinţei , sector 2"***

Ca urmare a cererii nr.19017853/01.02.2019 depusă de APA NOVA S.A. Bucureşti, înregistrată la P.M.B. cu nr.1704206/01 .02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.692/04.02.2019, , prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Separarea consumului de apă potabilă pentru imobilul din str. Catrinţei nr.27, sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 17.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. , Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sectore 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de apă potabilă nou, din polietilenă cu Dn 20 mm şi lungimea de 1 m, care se va lega la conducta de branşament de apă existent De 25mm PEHD (ce alimentează imobilul cu nr. str. Catrinţei). Traseul branşamentului propus se va executa în trotuarul din dreptul imobilului cu nr , până la căminul de branşament existent în incinta imobilului, aproape de limita de proprietate cu domeniul public. Pozarea subterană a conductei de branşament propuse se va realiza la adâncimea de 0,9 m - 1,10 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitate nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

12 MAR 2019

Red:D.V../ 3ex./11.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

18 MAR 2019

Nr. 694/1704203/.....

CĂTRE,
APA NOVA S.A BUCUREŞTI

*În atenţia - **Doamnei***
Director Direcţia Proiectare şi Studii

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Branşament de apă potabilă pentru imobilul din str. Lanternei , sector 2"***

Ca urmare a cererii depuse de APA NOVA S.A. Bucureşti, înregistrată la P.M.B. cu nr.1704203/01.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.694/04.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branşament de apă potabilă pentru imobilul din str. Lanternei nr. , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 17.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Contract de donaţie autentificat sub nr. de notar public Luminiţa-Livia , Aviz nr. 18 emis de Administraţia Domeniului Public Sectore 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, Telekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 20 mm şi lungimea de 4 m, care se va lega la conducta de apă De 125 mm PEHD existentă în carosabilul din str. Lanternei. Traseul branşamentului propus va traversa carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu nr.56, până la căminul de branşament ce va fi executat în incinta imobilului, aproape de limita de proprietate cu domeniul public. Pozarea subterană a conductei de branşament propuse se va realiza la adâncimea de 0,9 m - 1,10 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat că pe traseul lucrăriisau în proximitate nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 17.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

12 MAR 2019

Red:D.V../ 3ex./11.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 730/1704739/ 18 MAR 2019

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL
Str. Afluentului nr. 10, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P.(în viitor M.P.) pe str. Sf. Gheorghe, str. Trușești (între str. Sf. Gheorghe și str. Plaurului), str. Harghita (între str. Sf. Gheorghe și str. Oașului), str. Mânăstirea Dealului (între str. Sf. Gheorghe și str. Podului), str. Găliceni (între str. Sf. Gheorghe și imobilul cu nr. 8), intr. Sf. Gheorghe, sector 1, cu conducte și instalații de racordare, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1704739/04.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 730/05.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P.(în viitor M.P.) pe str. Sf. Gheorghe, str. Trușești (între str. Sf. Gheorghe și str. Plaurului), str. Harghita (între str. Sf. Gheorghe și str. Oașului), str. Mânăstirea Dealului (între str. Sf. Gheorghe și str. Podului), str. Găliceni (între str. Sf. Gheorghe și imobilul cu nr. 8), intr. Sf. Gheorghe, sector 1, cu conducte și instalații de racordare"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 2609m, astfel:

- în carosabilul și trotuarul străzilor : str. Sf. Gheorghe, str. Trușești (între str. Sf. Gheorghe și str. Plaurului), str. Harghita (între str. Sf. Gheorghe și str. Oașului), str. Mânăstirea Dealului (între str. Sf. Gheorghe și str. Podului), str. Găliceni (între str. Sf. Gheorghe și imobilul cu nr. 8), intr. Sf. Gheorghe.
- se execută 159 branșamente.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.</u>**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12 MAR 2019

Red:P.R./3ex.-08.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

18 MAR 2019

Nr. 813/ 1706146/.....

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Şomoiog Constantin sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1706146/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.813/07.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Şomoiog Constantin nr.8, sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 03.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat cu nr. de notar public Laura Badiu, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Primăria Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania, Netcity-Telecom, RADET, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 7,0 m (6,0 m + 1,0 m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent montat la distanţa 0,5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 125 mm existentă în carosabilul din str. Somoiog Constantin. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public şi va traversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu adresa nr. 8 din str. Somoiog Constantin, iar pozarea conductei de branşament se va executa prin săpătură în şanţ deschis, la adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, **iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 03.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./11.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

12 MAR 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 816/ 1706135/18 MAR. 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Declamării nr.14, sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1706135/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.816/07.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Declamării nr.14, sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 29.10.2018 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat cu nr. de notar public Daniel Avram, Aviz tehnic de racordare nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din OL Ø4", Dn 32 mm, cu lungimea de 7,5 m (6,5 m + 1,0 m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent montat la distanţa 0,5 m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Branșamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, redusă presiune, din OL Ø4", existentă în carosabilul din str. Declamării. Traseul de pozare a branșamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public și va traversa parţial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu adresa nr. 14 din str. Declamării, iar pozarea conductei de branșament se va executa prin săpătură în șanţ deschis, la adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.02.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./11.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

12 MAR 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 820/1706125/.....18 MAR. 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Branşament gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti , str. Aiud nr. 26, sector 1"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1706125/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.820/07.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***"Branşament gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti , str. Aiud nr. 26, sector 1"*** vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 02.11.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. de notar public Lungu Fulga–Carmen-Garofiţa, Memoriu tehnic - PROIECT nr. , Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, DISTRIGAZ SUD, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 9,5 m şi a unui P.R.M. aferent. Branşamentul va fi racordat la conducta existentă pe str. Aiud, de redusă presiune din PE100SDR11 Dn 90mm şi va fi montat îngropat în dreptul imobilului situat la nr din str. Aiud, în proximitatea limitei de proprietate stânga a imobilului alimentat.Adâncimea de pozare a branşamentului va fi de 0,50-0,90m

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării există o platbandă pe care nu există arbori/arbuşti plantaţi.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, cu obligativitatea păstrării platbandei existente conform foto efecuate la verificarea efectuată pe teren.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. Prezentul aviz este emis numai pentru traseul de gaze naturale pentru care a fost depusă documentația aferentă. Emiterea avizului pentru restul rețelelor tehnico-edilitare specificate în Certificatul de Urbanism mai sus menționat (branșament energie electrică, apă și racord canal) se va realiza ulterior, în baza documentației depuse, aferente acestor rețele.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

12 MAR 2019

Red:B.T./ 3ex./11.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1100/1709209/ 18 MAR 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi**
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Verzișori (subtraversare parțială) și prin incinta imobilului cu adresa str. Verzișori nr. , bl. , sector 4, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1709209/14.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1100/15.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Verzișori (subtraversare parțială) și prin incinta imobilului cu adresa str. Verzișori nr. 6, bl. E + F, sector 4"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 48m(41m domeniul privat aerian + 7m domeniul public subteran), astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Verzișori, subteran, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietății.
- pe domeniul privat conducta va fi supraterană.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, iar în perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.
Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12 MAR 2019

Red:P.R./3ex.-08.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1140,8437/1709858,1655698/ 18 MAR 2019

Către : Dl.

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din str. Iezeru nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1655698/29.08.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8437/30.08.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1709858/15.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1140/18.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din str. Iezeru nr. , sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 5m (branşament) + 8m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Iezeru, subteran, până la maxim 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maciana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12 MAR 2019

Red:P.R./3ex.-08.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr. 1314, 231/1697922, 1712160/.....18 MAR 2019

CĂTRE,
S.C. ELECTROTEST S.R.L.
prin
Domnul ,
Strada Turda nr.127, bl.2, sc.2, apt.37, sector 1, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Maxim Gorki ..., sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de Domnul pentru S.C ELECTROTEST SRL., prin înregistrată la P.M.B. cu nr.1697922/14.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.231/15.01.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1712160/21.02.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 1314/22.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Maxim Gorki nr.28-30, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Contract de vânzare cu încheierea de autentificare nr. /19.12.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică prin montarea subterană a două cabluri JT, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 75 m, care pleacă din postul de transformare PT 4528, existent în dreptul imobilului cu nr. din str. Maxim Gorki și va continua prin trotuarul nr.pare, până în dreptul imobilului cu nr. 28-30, la noul FDCP montat în incinta imobilului alimentat. Cablurile electrice se vor monta în trotuar, în domeniul public, la adâncimea de 0,8 m, în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării sau în proximitate.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Având în vedere că traseul lucrărilor se execută în "Zona protejată 57- Monnet" prezentul aviz este valabil însoțit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale, conform Legii 422/2001 privind protejarea Monumentelor Istorice, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./08.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

12 MAR 2019

Site 15-19.03.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 473 / 1701576/..... 18 MAR 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTRO PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Telescopului nr.2-8, sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-Distribuţie Muntenia SA, prin împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1701576/23.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.473/24.01.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Telescopului nr.2-8, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 09.11.2018, prelungit până în data de 08.11.2019, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de Enel Distribuţie Muntenia, Contract de vânzare cu încheiere de autentificare nr de notar public Ioana Radu, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere reţea electrică prin montarea unui cablu JT, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 210 m, din care 190 m pe domeniul public. Traseul lucrărilor va pleca din postul de transformare PT 1531, existent pe str. Radu Sterie, va subtraversa carosabilul din str. Radu Sterie și va continua prin trotuarul nr.impare, apoi prin drumul de pământ din str. Avionului, prin str. Telescopului până în dreptul imobilului cu , la noua cutie de distribuţie care va fi montată la limita de proprietate a imobilului cu domeniul public. Cablurile electrice se vor monta subteran în trotuar, în domeniul public, la adâncimea de 0,8 m, în șanț deschis cu lățime de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.02.2019 s-a constatat că în trotuarul aferent nr. impare din str. Radu Sterie există: 4 ex.arbori plantați în alveole, în trotuar, 1 trunchi (fără coronament) și o alveolă neplantată. Pe drumul de pământ există vegetație răsărită spontan.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a arborilor prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 688R/1568505 din 09.11.2018, prelungit până în data de 08.11.2019, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Marlana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./13.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de ..... 13 MAR 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 628, 1751 / 1703252, 1715943/..... 19. MAR. 2019

CĂTRE,
Domnul ,
Strada , Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Petrila nr.1A, sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de Domnul , prin înregistrată la P.M.B. cu nr.1703252/30.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.628/31.01.2019, completat cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1715943/06.03.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 1751/07.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Petrila nr. , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Act de dezlipire cu încheierea de autentificare nr. , Aviz de traseu nr. emis de ADP S1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare din zonă, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament electric monofazat prin montarea subterană a unui cablu electric , 1x25+16C, pe un traseu în lungime de 20 m. Branşamentul va fi alimentat din LEA existentă pe stâlpul montat în trotuarul din dreptul imobilului cu , va străbate trotuarul până la BMPM , amplasat la limita dreaptă proprietăţii imobilului alimentat , încastrat în gard. Cablul electric va fi pozat la 0,9 m adâncime, protejat în tub PVC 50 mm, în şanţ de lăţime max. 60 cm.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat că în trotuarul nr impare din str. Petrila (în proximitatea traseului reţelei electrice propuse) există spaţiu verde sub formă de platbandă cu lăţimea de 1,0 m întreruptă în dreptul accesului în curte imobil IE 6. platbandă în care există plantat 1 ex. Prunus Pissardi sp.(corcoduş) - Ø 20-30 cm, h=8 m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţiont execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 23.07.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

15. MAR 2019

Red:D.V../ 3ex./13.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

19 MAR 2019

Nr. 768 / 1705656/.....

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTRO PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Neajlovului : sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-Distribuţie Muntenia SA, prin – împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1705656/05.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.768/06.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Neajlovului nr.36, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 28.11.2018, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică prin montarea unui cablu JT, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 95 m pe domeniul public. Traseul lucrărilor va pleca din cutia de distribuție existentă pe trotuarul nr.pare din str. Neajlovului (la intersecția cu str. Câineni), va subtraversa carosabilul din str. Câineni și va continua prin trotuarul nr.pare din str. Neajlovului până în dreptul imobilului cu nr.36, la noua firidă de distribuție, contorizare și protecție care va fi montată pe proprietatea beneficiarului, la limita de proprietate a imobilului cu domeniul public. Cablurile electrice se vor monta subteran în trotuar și carosabil, în domeniul public, la adâncimea de 0,8 m și de 1,2 m la subtraversări, în șanț deschis cu lățime de max. 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat că în trotuarul aferent nr. pare din str. Neajlovului există plantați în aliniament arbori din speciile Thuja, pom fructifer și Betula pendula sp. (mesteacăn) plantați în platbandă în trotuar.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a arborilor prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. , emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă- vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Având în vedere că amplasamentul lucrărilor se află în Parcelarea Bazilescu aflată pe Lista Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată, poziția 191, cod B-II-s-B-17913, avizul prezent este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./14.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

15. MAR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 811 / 1706136/.....19. MAR. 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTRO PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr.14B, sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-Distribuție Muntenia SA, prin Domnul – împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1706136/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.811/07.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Șoș. Gheorghe Ionescu Sisești nr.14B, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare cu încheiere de autentificare nr. de notar public laura Adriana Gurău, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de Enel Distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică prin montarea unui cablu JT, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 135 m pe domeniul public, pe un traseu ce va pleca din postul de transformare PT 403 (unde se va monta o cutie de distribuție și secționare nouă), existent pe Șos. Gh. Ionescu Sisești, în dreptul imobilului cu nr. , va traversa spațiul verde existent în fața postul de transformare, va continua apoi prin trotuarul nr. pare din Șos. Gh. I. Sisești, va subtraversa prin foraj orizontal dirijat str. Apicultorilor și Câmpinița, apoi prin trotuarul nr. pare până în dreptul imobilului alimentat, prin spațiul verde din dreptul acestuia, până la FDCP-ul ce se va monta pe proprietate. Cablurile electrice se vor monta subteran în trotuar, în domeniul public, în tuburi pliabile la adâncimea de 0,8 m și respectiv la 1,2 m la subtraversări, în șanț deschis cu lățime de max.0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat că traseul lucrărilor de pozare a rețelei electrice propuse traversează spații verzi înierbate cu lațimea de 6,0 – 8,0 m. În trotuarul din vecinătatea traseului există plantație de aliniament, trotuarul în această zonă are lățimea de aprox .4,0 m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a arborilor prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, **iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. , emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./15.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

15 MAR 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 814/1706144/.....19. MAR. 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: ***"Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Știucii , sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1706144/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.814/07.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Știucii nr. 40A, sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 29.10.2018 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de donație autentificat cu nr. de notar public Loredana Oana Melente, Aviz tehnic de racordare nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic-Proiect nr. , Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE100SDR11, Dn 32mm, cu lungimea de 4m (3m +1m riser) și a unui P.R.M. aferent. Branșamentul va fi racordat la conduca existentă pe str. Știucii, de redusă presiune din PE100SDR11Dn 125mm, pozat la 0,5m față de limita stângă a proprietății cu nr. 40A din str. Știucii. Traseul de pozare a branșamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public, conform planului de situație, scara 1:500, anexate și va fi montat îngropat, în dreptul imobilului situat la nr. . Branșamentul se va racorda în conducta existentă pe aceeași stradă a cărui dimensiune a fost menționată mai sus cu adâncimea de pozare la de 0,50-0,90m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:B.T../ 3ex./12.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituţii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

15. MAR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

19. MAR. 2019

Nr. 815/ 1706142/.....

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Oituz nr. 90, sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1706142/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.815/07.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Oituz nr.90, sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 29.10.2018 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat cu nr. de notar public Gheorghinoiu Emanuel Theodor, Acord de acces nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 3 m (2,0 m + 1,0 m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, redusă presiune, PE 100 SDR 11 Dn 125 mm, existentă în carosabilul din str. Oituz. Traseul de pozare a branșamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public și va traversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu adresa nr.90 din str. Oituz, iar pozarea conductei de branșament se va executa prin săpătură în șanț deschis, la adâncimea de 0,5 - 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, **iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./13.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de .....

15. MAR. 2019

19. MAR. 2019

Nr. 821/1706123/.....

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei, nr.11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti , str. Atlasului sector 1"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1706123/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.821/07.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***"Branşament gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti , str. Atlasului nr.7, sector 1"*** vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.12.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de moştenitor testamentar nr. , Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 10,5 m (9,5 m+ 1,0 riser) şi a unui P.R.M. aferent. Branşamentul va fi racordat la conducta existentă pe str. Atlasului, de redusă presiune din PE100 SDR11 Dn 125 mm şi va fi montat îngropat în dreptul imobilului situat la nr. 7 din str. Atlasului, în proximitatea limitei de proprietate dreapta a imobilului alimentat (conform plan anexă la CU). Adâncimea de pozare a branşamentului va fi de 0,50-0,90 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării există aliniament stradal sub formă de platbandă pe care există arbori/arbuşti plantaţi.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea arborilor din proximitatea traseului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a arborilor prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;
- Se vor proteja arbuştii/tufele de trandafiri existente în platbanda menţionată.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, cu obligativitatea păstrării platbandei existente conform foto efecuate la verificarea efectuată pe teren.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 02.11.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:B.T../ 3ex./13.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

15. MAR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 500/1701969/ 22 MAR 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Sachelarie Visarion n[illegible], sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1701969/25.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 500/28.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Sachelarie Visarion nr. 43, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă la intersecţia str. Măgura Vulturului cu str. Sachelarie Visarion, subteran, perpendicular, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentele din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19. MAR. 2019

Red:P.R./4ex.-18.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

22 MAR 2019

Nr. 693/1704207/

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă pentru imobilul situat pe şos. Colentina nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1704207/01.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 693/04.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă pentru imobilul situat pe şos. Colentina nr. 392, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 2m(domeniul privat), astfel:

- din branşamentul existent la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii, din str. Niţă Ene, perpendicular, pe proprietatea privată.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19. MAR. 2019

Red:P.R./3ex.-18.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 727/1705036/ 22. MAR. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Devierea în domeniul public a conductelor de refulare ale SPAU Colentina și înlocuire rețea publică de canalizare, alee spate blocuri din șos. Colentina și alee spate blocuri din șos. Fundeni , sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1705036/04.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 727/05.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Devierea în domeniul public a conductelor de refulare ale SPAU Colentina și înlocuire rețea publică de canalizare, alee spate blocuri din șos. Colentina nr. 62-76 și alee spate blocuri din șos. Fundeni nr. 237-227, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 1540m, astfel:

1. devierea conductelor de refulare se va realiza cu conducte noi, pe un traseu paralel cu rețeaua de canalizare gravitațională existentă, de la căminul de vane din incinta SPAU Colentina până în dreptul blocului nr. 115 din șos. Fundeni, pe următoarele alei:
   - aleea dintre punct termic și bloc nr. 113 din șos. Colentina nr. 62 A
   - aleea din spatele blocurilor din șos. Colentina nr. 62-76
   - aleea din spatele blocurilor din șos. Fundeni nr. 229
2. execuție cămin nou de canalizare CP1 amplasat în aleea carosabilă din zona colt bloc nr. 115 care preia cele două conducte proiectate de refulare. De la acest cămin se propune execuția unui canal ce va avea traseul prin aleea carosabilă dintre bloc nr. 114-115, apoi subtraversează șos. Fundeni (prin metoda pipe-jacking) până la colectorul C1, unde se realizează legătura pentru descărcarea gravitațională a apelor uzate provenite de la SPAU Colentina.
3. înlocuirea canalului existent din beton Dn 80cm cu tubuti PVC/PAFSIN se face pe un traseu în aleea carosabilă din spatele blocurilor din șos. Fundeni nr. 231-227, apoi prin aleea carosabilă din lateral bloc nr. 116 B (din șos. Fundeni nr. 231-227) până la căminul existent Cex de pe colectorul din șos. Fundeni.
   - înlocuirea racordurilor existente de la blocurile nr. 115-116A-116B
   - înlocuirea gurilor de scurgere existente și a racordurilor acestora

4. vechile conducte se vor desfiinţa.

- **fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a arborilor aflaţi în platbandele aferente trotoarelor traseului.**

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al arborilor din vecinătatea sa, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale depuse de instituţia dvs.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19. MAR. 2019

Red:P.R./4ex.-18.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 771,11894/1705482,1691792/ 22 MAR. 2019

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Malul Mic nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1691792/18.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11894/19.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1705482/05.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 771/06.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Malul Mic nr. , sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 35m(30m traseu cablu), astfel:

- din PTAB 7461 din trotuarul şos. Bucureşti – Târgovişte la intersecţie cu str. Malul Mic, subteran, subtraversează str. Malul Mic, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Malul Mic, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în plantandă pe şos. Bucureşti – Târgovişte din vecinătatea traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19. MAR. 2019

Red:P.R./3ex.-18.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 775/1705427/ 22. MAR. 2019

Către : Dl. PMB ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1705427/05.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 775/06.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. , sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.02.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 2m, astfel:

- din LEA JT, existent în trotuarul str. Constantin Dobrogeanu Gherea, perpendicular, până la aproximativ 12m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19. MAR 2019

Red:P.R./3ex.-18.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

22 MAR 2019

Nr. 867/ 1706336/.....

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică, nr.18-20, sector 3, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Extindere reţea publică de canalizare până în dreptul imobilului amplasat pe b-dul Dimitrie Pompeiu , sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1706336/07.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.867/08.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Extindere reţea publică de canalizare până în dreptul imobilului amplasat pe b-dul Dimitrie Pompeiu nr.2D, sector 2, Bucureşti"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Act de alipire de imobile cu încheiere de autentificare nr. de notar public Pisano Claudia Elena, Adresa nr. emisă de Direcţia Patrimoniu – PMB, Autorizaţie de construire nr. emisă de Primăria Sector 2 Bucureşti, Aviz de principiu nr. emis de Apa Nova SA, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică de Circulaţie – PMB, Adresa nr. emis de Metrorex S.A, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, STB, Industrial Energy S.A. E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, RADET, Telekom Romania Communications SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extinderea reţelei publice de canalizare cu o reţea de canal Dn 40 cm, pe o lungime de L=40 m, executată în domeniul public, în carosabilul din b-dul Dimitrie Pompeiu, cu legătură la canalul public existent în b-dul Dimitrie Pompeiu prin căminul de inspecţie existent în carosabil. Traseul reţelei de canalizare propuse va străbate carosabilul din dreptul imobilului cu nr. 2D din b-dul Dimitrie Pompeiu până la căminul existent pe colectorul Dn 40 cm. Reţeaua de canal propusă se va executa în şanţ deschis.
- Realizare racord de canal cu lungimea L=20 m, cu legătură la reţeaua de canalizare nou proiectată. Adâncimea medie de montare a racordului de canalizare va fi de 2,10 m, iar căminul de racord se va executa la limita de proprietate a imobilului.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat în proximitatea traseului racordului de canal există spații verzi, precum și arbori localizați la limita de proprietate a imobilului racordat, arbori față de care se va păstra distanța prevăzută în normativele în vigoare.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

- În proximitatea arborilor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul conductelor/branșamentelor ce vor fi înlocuite - menționate mai sus, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare</u>, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are aplicabilitate strict pentru extinderea rețelei publice de canalizare și execuția racordului de canal și are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V. / 3ex./18.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

19. MAR. 2019

Nr. 1133 / 1709698/.....22 MAR 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. GENERAL MPM IMPEX

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente de gaze pe B-dul iuliu Maniu şi proprietate particulară cu din B-dul Iuliu Maniu, sector 6, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1709698/15.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1133/18.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente de gaze pe B-dul iuliu Maniu şi proprietate particulară cu nr. 596-596A din B-dul Iuliu Maniu, sector 6, Bucureşti"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic pentru proiect nr. -proiectant S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L., Contract de vânzare –duplicat- autentificat cu nr. de notar public Rotărescu Elena, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr. emis de Primăria Sector 6 Bucureşti, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică de Circulaţie – PMB, Avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, Apa Nova S.A, STB, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, RADET, Telekom Romania Communications SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă montată subteran, din PE 100 SDR11, cu Dn 125 mm şi lungimea L=202 m (20 m în domeniu public şi 2=182 m - teren proprietate privată), care va fi cuplată în conducta de distribuţie gaze naturale Dn=160 mm existentă în carosabilul din B.dul Iuliu Maniu, perpendicular pe aceasta. Traseul conductei propuse va porni din scuarul exitent pe mijlocul carosabilului din B.dul Iuliu Maniu, va subtraversa carosabilul prin foraj orizontal dirijat, apoi va continua prin allea de acces din incinta imobilului cu nr. din B-dul Iuliu Maniu, unde va avea CT.
- realizare branşament de gaze naturale nou, din PE 100 SDR11, Dn 90 mm, cu lungimea de 2,0 m şi a postului de reglare-măsurare aferent. Conducta de branşament se va executa strict pe terenul proprietate privată a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 16.03.2019 s-a constatat că punctul de cuplare în conducta de distribuţie gaze naturale existentă în b.dul Iuliu Maniu va fi realizat în spaţiul verde – scuar înierbat, existent în carosabilul din această arteră de circulaţie.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- În timpul lucrărilor, executantul va păstra distanţa săpăturilor executae pentru pozarea conducte la cel puţin 1,0 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;*

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv refacerea gazonului.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./18.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

19. MAR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 614, 664,1169/ 1703532, 1704018, 1710262/.....26.MAR.2019.....

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ENERGY DESIGN & CONSULTING S.A.
Strada Hagi Ghiță nr.89-91, clădirea LSG, et.2, sector 1, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

PRIMĂRIA SECTORULUI 3
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Strada Intr. Odobești nr.5-7, sector 3, București

*Referitor la lucrarea: **"Modernizare rețea J.T. aferentă P.A. 1340 – zona Lucrețiu Pătrășcanu, sector 3 , București"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A prin S.C. ENERGY DESIGN & CONSULTING S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1703532/30.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.614/31.01.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1704018/31.01.2019 și nr. 1710262/18.02.2019 la Direcția de Mediu cu nr. 664/01.02.2019 și nr.1169/19.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Modernizare rețea J.T. aferentă P.A. 1340 – zona Lucrețiu Pătrășcanu, sector 3 , București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiul Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Adresă nr. emisă de Direcția Patrimoniu – PMB, Aviz de traseu nr. 373/04.10.2018 emis de Primăria Sector 3 – Direcția Servicii Publice, Aviz de traseu nr emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- înlocuirea cablurilor electrice subterane cu altele noi, astfel: între PA 1340 și bloc Y1, sc.3 pe un traseu ce străbate trotuarul aleii de acces la bloc, continuă prin treotuarul nr. imapre din str. Lucrețiu Pătrășcanu, apoi între nișă bloc Y1, sc.2 și nișă bloc Y1, sc.3. Între nișă bloc Y1, sc.3 și nișă bloc G3, sc.2 prin aleea de acces la bloc y!, sc.3, apoi prin aleea de acces la nisa existentă la sc.2, bloc G3.

De asemenea, între PT 1257 existent în spațiu verde de tip condominiu aferent bloc M18, prin parcare și aleea de acces , apoi prin aleea de acces bloc T4-T5 până la nișa aferentă.

Pozarea cablurilor electrice se va realiza subteran, în profile existente, în șanț deschis la adâncimea de 0,9 m. Lungimea traseului pe domeniul public va fi de 510 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat că traseul de execuție a lucrărilor afectează spațiile verzi de tip condominiu aferente blocului M18 (din intrarea Bădeni) și blocului Y1 din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3, spații verzi în care există arbori/arbuști.

De asemenea, în aleile de acces/parcaj auto din vecinătatea blocului Y1 există alveole cu arbori plantați în acestea.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obținerii Autorizației de Construire și în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare.**

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiul Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

22 MAR 2019

Red:D.V../ 4ex./20.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 810,11334/1706171,1682919/

26. MAR. 2019

Către : Dl.

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Luptătorilor nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1682919/21.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11334/22.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1706171/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 810/07.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Luptătorilor nr. , sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 15m, astfel:

- din LEA JT existent în trotuarul nr. impar al str. Luptătorilor, continuă prin trotuarul str. Luptătorilor, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Execuţia lucrării în zona arborilor se va face numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu, având astfel obligaţia anunţării Direcţiei de Mediu cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 MAR 2019

Red:P.R./3ex.-19.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 817/1706135/ 26 MAR. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:**ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Craiovei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1706135/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 817/07.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Craiovei nr. , sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Craiova, perpendicular, până la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-19.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 22 MAR. 20

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 818/1706133/ 26 MAR. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Aeromodelului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1706133/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 818/07.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Aeromodelului nr. 2 B, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 9m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Aeromodelului, perpendicular, până la aproximativ 0,1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 MAR 2019

22 MAR 2019

Red:P.R./3ex.-21.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 819/1706130/ 26. MAR. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Retortei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1706130/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 819/07.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Retortei nr. 33, lot 2, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 9m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Retortei, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 MAR. 2019

Red:P.R./3ex.-21.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 862/1706237/ 26. MAR. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Gureni nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1706237/07.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 862/08.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Gureni nr. 12, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 1m(branşament) + 1m(racord), astfel:

- din branşamentul şi racordul existent, subteran la limita de proprietate, pe proprietatea imobilului, la o distanţă de aproximativ 1m şi 2,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22. MAR. 2019

Red:P.R./3ex.-21.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 863/1706240/

26. MAR. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Muntele Lung nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1706240/07.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 863/08.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Muntele Lung nr. 23, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 927/52602 din 24.09.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Muntele Lung, perpendicular, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-21.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....22 MAR 2019.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 864/1706235/ 26. MAR. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Poet Nicolae Nicoleanu nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1706235/07.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 864/08.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Poet Nicolae Nicoleanu nr. 30 A, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 1m(branșament) + 1m(racord), astfel:

- din branșamentul și racordul existent, subteran la limita de proprietate, pe proprietatea imobilului, la o distanţă de aproximativ 2,5m şi 7m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- iar în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu iarbă.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-21.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 22 MAR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

26. MAR. 2019

Nr. 1013/1708149/

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Av. Nicolae Velescu nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1708149/12.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1013/12.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Av. Nicolae Velescu nr. 7, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 16m, astfel:

- din cablul existent subteran în trotuarul str. Av. Nicolae Velescu la intersecție cu str. Av. Iuliu Tetrat, continua prin trotuarul nr. impare al str. Av. Nicolae Velescu, până la limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 MAR 2019

Red:P.R./3ex.-19.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

26 MAR 2019

Nr. 1015/1708157/

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Chitilei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1708157/12.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1015/13.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Chitilei nr. 158 A, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 180m, astfel:

- din PT 4068, existent în trotuarul nr. pare al str. Oastei, subteran, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Oastei, apoi prin trotuarul nr. pare al şos.Chitilei, cu subtraversarea str. Alexandru Lăpuşneanu şi str. Plaiul Muntelui, până la noul FDCP montat în incinta imobilului alimentat, la limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 MAR 2019

Red:P.R./4ex.-21.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1017/1708161/ 26 MAR 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ramura Jiului nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1708161/12.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1017/13.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ramura Jiului nr. 17, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 275m, astfel:

- din cablul existent aferent T1825, din Prelungirea Ghencea, continuă prin trotuarul Prelungirii Ghencea, subtraverseayă str. Ramura Jiului, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Ramura Jiului, până la noul FDCP situat la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea arborelui existent în aliniament, în dreptul imobilului nr. 17 din str. Ramura Jiului.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 MAR. 2019

Red:P.R./4ex.-21.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

26. MAR. 2019

Nr.1165/ 1710186/.....

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărășești nr.4-6, sector 4, București
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

PRIMĂRIA SECTORULUI 3
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Strada Intr. Odobești nr.5-7, sector 3, București

Obiectul lucrării: ***"Reabilitare rețea distribuție gaze naturale M.P., R.P. pe B-dul Camil Ressu (subtraversare), B-dul Râmnicu Sărat, str. Istriei, str. Murgului, alei și spații verzi aferente, sector 3, București, cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SDR 11"***

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1710186/18.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1165/19.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării "*Reabilitare rețea distribuție gaze naturale M.P., R.P. pe B-dul Camil Ressu (subtraversare), B-dul Râmnicu Sărat, str. Istriei, str. Murgului, alei și spații verzi aferente, sector 3, București, cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SDR 11",* vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 29.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr emis de Primăria Sector 3 – Direcția Administrarea Domeniului Public, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- Realizare fir structural MP cu conducta de distribuție gaze naturale PE 100 SDR 11 Dn 250mm pe B-dul Râmnicu Sărat (între str. Istriei și B-dul Camil Ressu);
- Înlocuire conductă de distribuție gaze naturale RP OL Ø" și branșamente gaze naturale aferente pe B-dul Râmnicu Sărat cu conductă de distribuție gaze

naturale RP PE100 SDR 11 Dn 315 mm, Dn 200 mm și branșamente aferente pe străzile Istriei, Drumul Murgului, B.dul Camil Ressu;

• Înlocuire conductă de distribuție gaze naturale RP OL Ø3", Ø4" și branșamente aferente pe străzile Istriei, Drumul Murgului, b-dul Camil Ressu cu conducta de distribuție gaze naturale MP PE Dn 125 mm, Dn 90 mm și branșamente gaze naturale aferente;

• Întregirea rețelei existente din PE pe strada Tomis (între str Istriei bl. C2 și bloc C1);

• Cap terminal pe conducta de distribuție gaze naturale OL Ø4" existentă pe B.dul Râmnicu Vâlcea (la intersecția str. Drumul Murgului și str. Istriei);

• Cap terminal pe conducta de distribuție gaze naturale RP Dn 63 mm existentă str. Tomis (zona bloc A6- decuplare din conducta RP OL Ø4" propusă la înlocuire pe b-dul Râmnicu Sărat);

Traseul lucrărilor va fi realizat în domeniul public, prin carosabil, trotuar, alei și spații verzi, conform planului de coordonare, scara 1:500, depus la prezenta documentație.

Lungimea conductelor și a branșamentelor care se reabilitează va fi de : 1.818m + 423m = 2.241 m. Pozarea conductelor propuse va fi realizată în șanț executat prin săpătură, la adâncimea min de 0.9 m.

Toate traversările se vor executa prin foraj dirijat.

2. la verificarea în teren efectuată în data de 19.03.2019 s-a constatat că :

- conductele de gaze propuse și branșamentele traversează spații verzi aferente: bloc 3 din B-dul Camil Ressu nr.10, blocurilor 21E și C2 din str. Istriei, blocurilor A4, H3, H1, H2, B4, C5, C4, C3, C2 din str Drumul Murgului. În aceste spații verzi există arbori/arbuști, gard viu, precum și plante perene plantate.
- în trotuarul din b-dul Râmnicu Sărat există spațiu verde sub formă de platbandă cu arbori plantați în aceasta.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate,** astfel:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**
- În proximitatea arborilor existenți în spațiile verzi traversate de traseul conductelor/branșamentelor ce vor fi înlocuite - menționate mai sus, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării,

aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 29.03.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectare condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./20.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

22 MAR 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr.1256/ 1711550/26. MAR. 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăşeşti nr.4-6, sector 4, Bucureşti
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

PRIMĂRIA SECTORULUI 3
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Strada Intr. Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti

*Obiectul lucrării: "**Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale M.P., pe B-dul Camil Ressu (subtraversare), Aleea Fuiorului, str. Lotrioara, alei şi spaţii verzi aferente, sector 3, Bucureşti, cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11**"*

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1711550/20.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1256/21.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării "*Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale M.P., pe B-dul Camil Ressu (subtraversare), Aleea Fuiorului, str. Lotrioara, alei şi spaţii verzi aferente, sector 3, Bucureşti, cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11*", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 12.02.2018, prelungit până la 11.02.2020, emis de Primăria Municipiului /15.03.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz nr. emis de Primăria Sector 3 –Direcţia Administrarea Domeniului Public, Aviz nr. 125/12.03.2018 emis de Primăria Sector 3 – Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

• Înlocuire conductă de distribuţie gaze naturale şi branşamentelor existente pe străzile Fuiorului, Lotrioara cu conducte din PE 100 SDR 11, pe un traseu executat la 0,5 m de conductele vechi, prin spaţii verzi, alei şi trotuare

Traseul lucrărilor va fi realizat în domeniul public, prin carosabilul din str. Fuiorului, prin spațiul verde și aleile aferente bloc Y3B, Y3A, Y3C, H17, prin dreptul blocurilor V32, V33, V34, V36, V37, V38, M31A, M31B, H16A și V39.

Lungimea conductelor și a branșamentelor care se reabilitează va fi de 1957m. Lungimea conductelor se upgradează 1127 m Pozarea conductelor propuse va fi realizată în șanț executat prin săpătură, la adâncimea min de 0.9 m. Subtraversarea B-dului Cameril Ressu va fi executată prin foraj orizontal dirijat, gropile de pozitie executate pentru cuplarea la conductele de gaze existente vor avea dimenisiunile :1,5x1,5x1,5m.

2. la verificarea în teren efectuată în data de 19.03.2019 s-a constatat că :

- conductele de gaze propuse și branșamentele traversează spații verzi aferente blocurilor Y3B, Y3A, Y3C, H17 și blocurilor V32, V33, V34, V36, V37, V38, M31A, M31B, H16A și V39. În aceste spații verzi există arbori/arbuști, gard viu, precum și plante perene plantate.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate,** astfel:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**
- În proximitatea arborilor existenți în spațiile verzi traversate de traseul conductelor/branșamentelor ce vor fi înlocuite - menționate mai sus, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Înainte de începerea execuției lucrărilor, beneficiarul avizului va înștiința asociațiile de proprietari despre execuția lucrărilor.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria

Municipiului Bucureşti prelungit până la 11.02.2020 și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectare condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./21.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

22 MAR 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1722/ 1716190/26 MAR 2019**.....**

CĂTRE,
S.C. PAN ELECTRO S.R.L.
prin

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Extindere reţea publică de apă şi canalizare până în dreptul imobilului amplasat pe Drumul Ciorogârla , sector 6, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de Domnul pentru S.C. PAN ELECTRO S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1716190/06.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1722/07.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Extindere reţea publică de apă şi canalizare până în dreptul imobilului amplasat pe Drumul Ciorogârla nr.291-295, sector 6, Bucureşti"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.09.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare autentificat sub nr de notar public Heţei Adina Gheorghina, Adresa nr. emisă de Direcţia Patrimoniu – PMB, Autorizaţie de construire nr. emise de Primăria Sector 6 Bucureşti, Aviz de principiu nr emis de Apa Nova SA, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Primăria Sector 6 – ADPDU S6, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, STB, Industrial Energy S.A. E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, RADET, Telekom Romania Communications SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extinderea reţelei publice de apă potabilă cu o conductă PEHD, cu De=180x10,7 mm, cu alimentare din conducta de apă potabilă Dn 250 mm, existentă în carosabilul din B-dul Iuliu Maniu, pe un traseu ce va subtraversa carosabilul, va continua subteran prin carosabilul din str, Drumul Roţii, până în dreptul imobilului cu nr. (la limita de proprietate stânga). Pozarea conductei de apă potabilă, propusă, se va realiza la adâncimea de 1,2 m, în şanţ executat prin săpătură. Realizare branşament de apă potabilă din extinderea propusă de lungime L=21 m până la căminul de branşament executat la limita de proprietate a imobilului alimentat.

- Extinderea reţelei de canalizare pe Drumul Roţii va avea o lungime de 409 m şi se va avea legătură în reţeaua publică de canalizare de tip ovoid 120/180 cm existentă în carosabilul din B-dul Iuliu Maniu, pe un traseu ce va subtraversa prin foraj orizontal, va continua prin

carosabilul din Drumul Roții până în dreptul imobilului cu nr. 291-295 din Drumul Ciorogârla. Se va realiza racord de canal în lungime de 14m, cu legătură în extinderea de canalizare propusă.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019 s-a constatat traseul rețelei de apă potabilă propuse afectează platbanda de spațiul verde aferent trotuarului nr. impare din b-dul Iuliu Maniu, iar traseul rețelei de canalizare proiectate va afecta scuarul central existent pe B-dul Iuliu Maniu, în dreptul Druumului Roții. În platbanda existentă în trotuar există 2 ex arbori față de care se va păstra distanța de 1,0 m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menționate.**

- În proximitatea arborilor existenți în spațiile verzi traversate de traseul conductelor/branșamentelor ce vor fi înlocuite - menționate mai sus, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

22 MAR 2019

Red:D.V../ 3 ex./20.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

26 MAR 2019

Nr. 11529, 1309/ 1685270, 1712051/.....

CĂTRE,
S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L.
Strada Mărăşeşti nr.28, sector 4, Bucureşti

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREŞTI
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, etaj 1, sector 4, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în str. Serg. Pechiu Ion n. , sector 4, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1685270/29.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11529/03.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1712051/21.02.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 1309/22.02.2019 prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Serg. Pechiu Ion nr.10A, sector 4"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 07.11.2018 emis de Primăria Sector 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Hotărârea Judecatorească pronunțată pentru Dosarul nr. 3901/4/2006. Acord de acces nr. și soluție de acces, emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Direcția Gospodărire Locală - Primăria Sector 4, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 3 m (2,0 m + 1,0 m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, redusă presiune, PE 100 SDR 11 Dn 125 mm, existentă în carosabilul din str. Sold. Pechiu Ion. Traseul de pozare a branșamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public și va traversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu adresa nr.10A din str. Sold. Pechiu Ion, iar pozarea conductei de branșament se va executa prin săpătură în șanț deschis, cu lățimea 0,4 m și la adâncimea de 1,0 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 4 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./22.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

22 MAR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1012 / 1708145/.....29 MAR 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Plaiul Muntelui sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul I – împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1708145/12.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1012/13.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Plaiul Muntelui nr. , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Autorizație de Construire nr. emisă de Primăria Municipiului București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică nouă prin montarea unui cablu de joasă tensiune, 3x150+95N, de lungime de 200 m. Traseul rețelei electrice propuse pleacă din PT 4068 existent în incinta imobilului cu IE din Șos. Chitila, va străbate trotuarul cu nr. pare al str. Oastei, va continua prin trotuarul numerelor pare din Șos. Chitila (cu subtraversa prin foraj str. Alex. Lăpușneanu), până la strada Plaiul Muntelui, unde va continua prin trotuarul numerelor pare al acesteia până la imobilul cu nr. 5, la FDCP-ul ce va fi montat pe proprietatea imobilului alimentat. Pozarea cablului electric se va realiza subteran, în domeniul public în trotuar/carosabil, în șanț deschis la adâncimea de 0,9 m – în trotuar și respectiv 1,2 m la subtraversare.Lățimea șanțului de pozare va fi de max.0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019 s-a constatat că pe trotuarele din Șos. Chitila și str. Plaiul Muntelui există aliniament stradal cu arbori /arbuști/ gard viu plantați în alveole/platbandă.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obținerii Autorizației de Construire și în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.**

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare depus la prezenta documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

26. MAR. 2019

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./25.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1016 / 1708158/.....29.MAR 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 3
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Str. Intrarea odobești nr.5-7, sector 3, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Poștașului , sector 3, București"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A prin Domnul – împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1708158/12.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1016/13.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Poștașului nr.31A, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. de notar public Alina Ruxandra Rauță, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3, Autorizație de Construire nr. emisă de Primăria Sectorului 3 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică nouă prin montarea a două cabluri de joasă tensiune, 3x150+95N, pe un traseu de lungime de 275 m (din care 170 pe domeniul public), din postul de transaformare subteran PT existent proprietatea imobilului cu nr. cadastral IE și IE , se continuă prin terenul –drum de acces la proprietăți, va continua prin str.Gura Ialomiței până la str. Poștașului, va traversa carosabilul din str. Poștașului și va continua prin trotuarul nr. impare până la limita de proprietate a imobilului alimentat. Cablurile electrice se vor poza la adâncimea de 0,9 m în trotuar, respectiv la 1,2 m la subtraversări, în șanț cu lățimea de 0,50 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.03.2019 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrării.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună

cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare depus la prezenta documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ROMÂNIA DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./25.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

26 MAR 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1098 / 1709107/.....29 MAR 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTRO TIRON S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Constantin Caracaş , sector 1, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. ELECTRO TIRON S.R.L. pentru cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1709107/14.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1098/15.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Constantin Caracaş nr. , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 28.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Acte de proprietate asupra imobilului, Autorizaţie de Construire nr. emisă de Primăria Sector 1, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare reţea electrică nouă prin montarea unui cablu de joasă tensiune, 3x150+95N, de lungime de 125 m. Traseul reţelei electrice propuse pleacă din PTZ 3102 existent în incinta imobilului cu din str. Pictor Sava Herţia, va subtraversa carosabilul străzii, va continua prin trotuarul numerelor pare până la strada G-ral G. Constantinide, va continua prin trotuarul numerelor pare ale acesteia până la strada Constantin Caracaş, trotuarul nr. pare ale acesteia până în dreptul imobilului cu nr. 44B unde va subtraversa str. C-tin Caracaş până la noul FDCP montat în incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate. Nu va fi afectată vegetaţia.

Pozarea cablului electric se va realiza subteran – în pământ în profile existente în trotuar, în şanţ deschis la adâncimea de 0,8 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor nu există spaţii verzi/arbor/arbuşti.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 28.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

26. MAR. 2019

Red:D.V../ 3ex./25.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

29 MAR. 2019

Nr. 1166/1710005/

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mrenei nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1710005/18.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1166/19.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mrenei nr. 6, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Mrenei, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-22.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26 MAR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1168/1709999/ 29. MAR. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Arţarului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1709999/18.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1166/19.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Arţarului nr. 8, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8,47m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Arţarului, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

26 MAR. 2019

Red:P.R./3ex.-22.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1171/1710425/ 29. MAR. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Boișoara nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1710425/18.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1171/19.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Boișoara nr. 5, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 22m, astfel:

- din CD existentă în troturul str. Boișoara, subteran, prin trotuarul nr. impare al str. Boișoara, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

26. MAR. 2019

Red:P.R./3ex.-22.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1261 / 1711343/..... 29 MAR. 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intrarea Odobești nr.5-7, sector 3, București

Referitor la lucrarea: ***"Extindere conductă de gaze naturale și branșament de gaze pe str. Râmnicu Sărat sector 3, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1711343/20.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1261/21.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: "Extindere conductă de gaze naturale și branșament de gaze pe str. Râmnicu Sărat sector 3, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. și soluție de acces nr. emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. 292/06.08.2018 emis de Primăria Sector 3 – Direcția Administrarea Domeniului Public, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea de distribuție gaze naturale cu o conductă montată îngropat în carosabilul din str. Râmnicu Sărat, din PE 100 SDR11, cu Dn 63 mm și lungimea L=18 m executată, care va fi cuplată în conducta de distribuție gaze naturale Dn=63 mm existentă în carosabilul din strada Râmnicu Sărat. Pozarea conductei propuse se va executa în carosabilul strazii Râmnicu Sărat, din punctul de cuplare până în dreptul imobilului cu nr. 9 (bloc. 7D) pe aleea Râmnicu Sărat, unde va avea CT (conform plan scara 1:500-anexă la Certificatul de Urbanism).

- realizare branșament de gaze naturale nou, din PE 100 SDR11, Dn 63 mm, cu lungimea de 9,0 m și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze naturale propus se va racorda în conducta de gaze Dn 63 mm propusă spre execuție pe str Râmnicu Sărat. Traseul branșamentului va traversa carosabilul, trotuarul și spațiul verde aferent bloc 7D , sc.2, până la postul de reglare-măsurare aferent branșamentului.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.03.2019 s-a constatat faptul că în proximitatea traseului de pozare a conductei de branșament gaze naturale există un ex. Fraxinus sp. (frasin) cu diametrul = 50 cm, h=12 m, aflat în spațiul verde de la sc.2, bloc 7D din str. Râmnicu Sărat nr.9. Traseul lucrării va păstra distanța de 1,5 m față de arbore.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,0 -1,5 m față de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Dacă în timpul execuției lucrărilor, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obținerii Autorizației de Construire și în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.**

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

26. MAR. 2019

Red:D.V../ 3ex./25.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1267/1711302/ 29. MAR. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
PS5 – Admninistraţia Domeniului Public Sector 5
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branşamente pe Drumul Ghindari, drum de servitute, sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711302/20.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1267/21.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branşamente pe Drumul Ghindari, drum de servitute, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 206m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul Drumul Ghindari, continuă prin drumul de servitute, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a imobilului nr. 50 I din Drumul Ghindari.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-22.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 26. MAR. 2019

Nr.2156/ 9865/ 1667110/1720387/ 29.MAR 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62, sector 1, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pe str. Lăutei nr. sector 1, București"***

Având în vedere cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1667110/04.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9865/05.10.2018 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *"Branșament de gaze naturale pe str. Lăutei nr sector 1, București"* și solicitarea de modificare a avizului nr. emis de Direcția de Mediu ca urmare a modificării acordului de acces nr. , înregistrată la P.M.B. cu nr.1720387/20.03.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 2156/21.03.2019, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 20883 din 26.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Ordin de lucru nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Acord de acces nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, modificat în data de 04.03.2019, dovada proprietății asupra imobilului, teren și/sau construcții, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telekom, Telekom Romania Communications SA, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale din polietilena Dn 32mm, pozat subteran, de lungime de 3,0 m (2,0 m în proiecție orizontală), racordat în conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Păunilor (conform planului anexă la CU), aproape de limita de proprietate a imobilului cu nr din str. Lăutei. Branșamentul de gaze naturale proiectat va fi montat cu pantă către conducta din care se racordează, îngropat în șanț deschis executat manual, iar traseul acestuia va traversa parțial carosabilul în dreptul imobilului cu nr.4 din str. Lăutei, până la postul de reglare-măsurare care se va amplasa în firidă, la limita de proprietate a imobilului cu domeniul public, la distanța de 0,5 m de limita din partea stângă a proprietății imobilului alimentat.

Lățimea șanțului de pozare va fi de 0,4 m, iar adâncimea minimă de montare a branșamentului va fi de 0,5m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.11.2018 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare,** iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 26.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă, vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii, astfel avizul nr. 9865/1667110 din data de 12.11.2018 emis de Direcția de Mediu devin nul.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

26. MAR. 2019

Red:D.V./ 3ex./22.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 11064,1306 /1679623, 1711986/.....29 MAR. 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. PROMPT GAZ S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 4 BUCUREŞTI
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: "**Extindere conductă de gaze naturale şi branşament de gaze pe intr. Vrabiei , sector 4, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. PROMPT GAZ S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1679623/12.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11064/13.11.208, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711986/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1306/22.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: "Extindere conductă de gaze naturale şi branşament de gaze pe intr. Vrabiei nr. sector 4, Bucureşti", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 18.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. de notar public Mircia Elena, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr emis de Primăria Sector 4 – Direcţia Gospodărire Locală, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă montată subteran, din PE 100 SDR11, cu Dn 90 mm şi lungimea L=39 m executată în domeniu public, care va fi cuplată în conducta de distribuţie gaze naturale Dn=110 mm existentă în carosabilul din strada Vrabiei. Pozarea conductei propuse se va executa în carosabilul strazii Vrabiei, din dreptul imobilului cu nr. din intrarea Vrabiei, conform plan anexă la Certificatul de Urbanism menţionat.
- realizare branşament de gaze naturale nou, din PE 100 SDR11, Dn 32 mm, cu lungimea de 7,5 m şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de gaze naturale propus se va racorda în conducta de gaze Dn 90 mm propusă spre execuţie pe intrarea Vrabiei. Traseul branşamentului va traversa carosabilul până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat la limita de proprietate a imobilului cu nr. din intrarea Vrabiei.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019 s-a constatat faptul că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, **iar** la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în

din 18.07.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

26 MAR 2019

Red:D.V../ 3ex./25.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Nr. 1014 / 1708153/.....
02. APR. 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Galileia r sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1708153/12.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1014/13.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Galileia nr.19, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS 1, Autorizaţie de Construire nr. emisă de Primăria Sectorului 1 Bucureşti, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea un cablu de joasă tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 73 m - pe domeniul public, din cutia de distribuţie CD existentă pe str. Galileia, în dreptul imobilului cu nr. , prin trotuarul cu nr. impare din aceeaşi stradă , până în dreptul imobilului alimentat, la FDCP-ul ce va fi montat în incinta proprietăţii, la limita de proprietate stânga. Trotuarl are lăţimea de 2,4 m, iar lăţimea şanţului de pozare va fi de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019 s-a constatat că în trotuarul nr. impare din str. Galileia există arbori plantaţi în aliniamentul stradal.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.948R/1671217 din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare depus la prezenta documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

29 MAR. 2019

Red:D.V../ 3ex./26.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1020/1708028/ 02 APR 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Orgu Tănase nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1708028/12.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1020/13.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Orgu Tănase nr. 3 A bis, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 3,5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Orgu Tănase, perpendicular, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

29 MAR 2019

Red:P.R./3ex.-26.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituţii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

02. APR. 2019

Nr. 1058/1708353/

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Copşa Mică nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1708353/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1058/14.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Copşa Mică nr. 32, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8,5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Copşa Mică, perpendicular, până la aproximativ 0,1m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-26.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 29 MAR 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

02 APR 2019

Nr. 1064 / 1708875/.....

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE - SERVICIUL UTILITĂŢI PUBLICE
Str. Intr. Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Gura Călmăţui n , sector 3, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A , împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1708875/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1064/14.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Gura Călmăţui nr.14-20, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 28.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-Distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr.18/16.01.2019 emis de Primăria Sectorului 3 - Direcţia Servicii Publice, Autorizaţie de Construire nr. emisă de Primăria Sectorului 3, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud Reţele, Luxten, RADET, STB, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare extindere reţea electrică prin montarea unui cablu de joasă tensiune, 3x150+95N, pe un traseu de lungime de 500 m, din postul de transformare existent în incinta imobilului cu până la firida de distribuţie şi contorizare FDCP ce va fi amplasată pe proprietatea imobilului cu nr. din Drumul Călmăţui. Traseul cablului electric va traversa proprietatea cu , apoi Drumul Gura Vlădesei, va continua prin terenul (teren neamenajat) imobilului , apoi prin Drumul Gura Călmăţui până în dreptul imobilului alimentat unde va subtraversa Drumul Gura Călmăţui spre FDCP-ul nou din incintă imobil. Pozarea cablului electric proiectat se va realiza la adâncimea de 0,9 m, respectiv 1,2 m la subtraversări în şanţ cu lăţimea de max.0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.03.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor nu există spații verzi/arbor/arbuști. Traseul canalizației electrice propuse traversează zone de asfalt, pământ și teren proprietate privată neamenajat.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială..

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării, ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

29. MAR. 2019

Red:D.V../ 3ex./26.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

02. APR. 2019

Nr. 1170 / 1710429/.....

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Paroşeni , sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul , împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1710429/18.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1170/19.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Paroşeni nr.6BIS, sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 14.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de Enel Distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Aviz nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Contract de vânzare autentificat cu nr. de notar public Dan Tataru, Autorizaţie de Construire nr. emisă de Primăria Sectorului 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud Reţele, Luxten, RADET, STB, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare reţea electrică nouă prin montarea unui cablu de joasă tensiune, 3x25+16C, pe un traseu de lungime de 9 m, din stâlpul de joasă tensiune existent în trotuarul nr. pare din str. Paroşeni până la cutia de distribuţie şi secţionare care va fi amplasată pe proprietate beneficiarului, la limita de proprietate. Pozarea cablului electric proiectat se va realiza la adâncimea de 0,9 m, în şanţ cu lăţimea de max.0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019 s-a constatat că în vecinătatea traseului există platbandă cu vegetaţie, fără arbori plantaţi în aceasta), la limita de proprietate a imobilelor .

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă,- vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

29 MAR 2019

Red:D.V../ 3ex./27.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

02. APR. 2019

Nr. 1255/1711658/

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL – prin dl. Batog Adrian
Str. Caraiman nr. 63, sector 1

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Grigore Ionescu nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711658/20.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1255/21.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Grigore Ionescu nr. 36, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 14m, astfel:

- din LEA existent în dreptul imobilului cu nr. 34 din str. Grigore Ionescu, subteran, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-26.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 29.MAR.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

02. APR. 2019

Nr. 1257 / 1711444/.....

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. MARNA SOC.COM.SERV. S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Şos. Odăii ..., sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. MARNA SOC.COM.SERV. S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1711444/20.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1257/21.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Şos.Odăii nr.31-35, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr /07.01.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare racord electric subteran din LES 20Kv, în sistem intrare-ieşire pe cablul distribuitor PCZ 4274 – PCZ 3798, prin două cabluri subterane. Traseul racordului electric proiectat va fi din Drumul Lăpuş (drum de pământ) până la limita de proprietate a imobilului cu adresa Şos. Odăii nr. , la noul post de transformare montat în incintă. Cablurile electrice se vor poza în şanţ cu lăţimea de 0,4 m la adâncimea de 1,2 m. Lungimea totală a traseului pe domeniul public este de 13,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019 s-a constatat că pe traseul racordului electric propus nu există vegetaţie.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

29 MAR 2019

Red:D.V../ 3ex./27.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

02. APR. 2019

Nr. 1259/1711253/

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
B-dul Mărăşeşti nr. 28, sector 4

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi -** *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul Gilăului nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711253/20.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1259/21.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul Gilăului nr. 1 S, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 3,5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în Drumul Gilăului (drum de pământ), perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din parte stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMANIA DIRECTIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-26.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 29 MAR 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

02 APR. 2019

Nr. 1260/1711320/

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL – prin exemplarului de la registratura PMB ***– solicită ridicarea***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe Aleea Buridava nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711320/20.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1260/21.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe Aleea Buridava nr. 21-33, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 7m(branşament) + 5m (racord), astfel:

- din conductele existente, subteran, în carosabilul Aleii Buridava, perpendicular, până la aproximativ 3,5m și 5,5m față de limta din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

29 MAR 2019

Red:P.R./3ex.-26.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

02. APR. 2019

Nr. 1317/1712188/

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – prin exemplarului de la registratura PMB ***– solicită ridicarea***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Izbândei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1712188/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1317/22.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Izbândei nr. 52, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 9m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Izbândei, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

29. MAR. 2019

Red:P.R./3ex.-26.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

02. APR. 2019

Nr. 1771/1716651/

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – prin
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă:**ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Av. Nicolae Velescu nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1716651/07.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1771/08.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Av. Nicolae Velescu nr. 7, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 9,5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Av. Nicolae Velescu, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

29.MAR.2019

Red:P.R./3ex.-26.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

02 APR 2019

Nr. 1900 / 1717990/.....

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2 BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă de gaze naturale și branșamente de gaze pe str. Cremenița sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1717990/12.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1900/13.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Extindere conductă de gaze naturale și branșamente de gaze pe str. Cremenița nr.5, sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Extras de carte funciară de informare nr. , Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. și nr. , soluție de acces nr. emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului București, Aviz de traseu nr. emis Administrarea Domeniului Public Sector 2, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea de distribuție gaze naturale cu o conductă montată îngropat în carosabilul din str. Cremenița, din PE 100 SDR11, cu Dn 90mm și lungimea L=95m, care va fi cuplată în conducta de distribuție gaze naturale RP Dn 90mm existentă în carosabilul din strada Cremenița în dreptul imobilelor cu nr. . Pozarea conductei propuse se va executa în carosabilul strazii Cremenița, din punctul de cuplare până în dreptul imobilului cu nr. 8, unde va avea CT (conform plan scara 1:500-anexă la Certificatul de Urbanism). Din această conductă se va executa o conductă de gaze naturale nouă, PE 100 SDR11 Dn 63mm în lungime de 45 m pozată prin carosabil și în incinta imobilului alimentat, până în în dreptul corpului 2 unde va avea cap terminal. Traseul de pozare al conductei noi de gaze naturale va fi prin carosabil, pe partea nr. poștale pare.
- realizare 2 branșamente de gaze naturale, din PE 100 SDR11 Dn 63 mm, cu lungimea de 4,0 m. Branșamente de gaze naturale propuse se vor racorda în conducta de gaze Dn 63 mm propusă spre execuție în incinta.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 23.03.2019 s-a constatat faptul că nue xistă vegetaţie pe traseul lucrărilor sau în proximitatea acestuia.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obţinerii Autorizaţiei de Construire şi în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare.**

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza planului de coordonare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ROMÂNIA DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

29. MAR. 2019

Red:D.V../ 3ex./29.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

02 APR. 2019

Nr. 11669, 1723, 1931 /1687422,1716225, 1718233/.....

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.

Spre ştiinţă:
SC ELECTRICA RACORD INSTAL
Calea Rahovei nr.266-268, corp 61, camera 42/1, sector 5, Bucureşti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Racord electric şi amplasare PT la imobilul situat în B.dul Metalurgiei r , sector 4, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1687422/06.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11669/07.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1716225/06.03.2019 şi nr. 1718233/13.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1723/07.03.2019 şi nr. 1931/14.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***" Racord electric şi amplasare PT la imobilul situat în B.dul Metalurgiei nr.130D, sector 4"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 19.11.2018 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz tehnic de consultanţă preliminară de circulaţie nr. , avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare racord electric subteran din reţeaua de distribuţie 20Kv, în sistem intrare-ieşire pe cablul distribuitor între T 4892- T 5070, cablu electric ce va fi interceptat şi manşonat în trotuarul din B-dul Metalurgiei , în dreptul terenului beneficiarului. Se vor poza din trotuar, două cabluri medie tensiune, pe un traseu de lungime 15 ml, până la PT proiectat. Pozarea cablurilor se va realiza în şanţ la adâncimea de 0,9 m şi protejat în tub pliabil cu diametrul de 160 mm.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.03.2019 s-a constatat că pe traseul racordului electric propus nu există vegetaţie.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 19.11.2018 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

29 MAR 2019

Red:D.V../ 3ex./27.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 332,1258/1699681,1711339/ 05. APR. 2019

Către :

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilului situat pe str. Aiud nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1699681/18.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 332/21.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711339/20.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1258/21.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de energie electrică pentru imobilului situat pe str. Aiud nr. 26, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 36m, astfel:

- din LEA JT existent la limita dintre imobilul cu nr. 25 și nr. 27 din str. Aiud, continuă, subteran, prin trotuarul nr. impare al str. Aiud, subtraversează str. Aiud pe trotuarul nr. pare aproximativ la limita dintre imobilul cu nr. 28 și nr. 26 din str. Aiud, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri,
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

02 APR 2019

Red:P.R./3ex.-29.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 806/1705912/ 05. APR. 2019

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Dimitrie Pompeiu nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1705912/06.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 806/07.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„ Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Dimitrie Pompeiu nr. 2 A, sector 2",* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 940m, astfel:

- Tronsonul 1 – punctul de conexiune 1 – traseul de canalizare se va realiza cu 2 cabluri MT prin sistem intrare-ieșire pe distribuitorul PT3610 – PT3895 existent pe Calea Floreasca în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE236730, continuă prin trotuarul corespunzător numerelor pare al Căii Floreasca, până la șos. Pipera, apoi prin trotuarul nr. pare al șos. Pipera, până la bd. Barbu Văcărescu, în continuare prin trotuarul nr. pare al acestuia, subtraversează bd. Barbu Văcărescu și str. Gara Herăstrău. Traseul continuă prin trotuarul nr. pare al str. Gara Herăstrău, până la bd. Dimitrie Pompeiu, apoi prin trotuarul nr. impare al bd. Dimitrie Pompeiu până în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE201079, subtraversează bd. Dimitrie Pompeiu apoi continuă prin spațiul verde, pe partea nr. pare al bd. Dimitrie Pompeiu până la noul PC proiectat în subsolul tehnic al clădirii alimentate.
- Tronsonul 2 – punctul de conexiune 2 – traseul de canalizare se va realiza cu un cablu MT din PT4728 existent în incinta imobilului cu nr. cadastral IE236666 (Raiffeisen Bank), continuă pe drumul de servitute cu nr. cadastral IE258617 până la bd. Barbu Văcărescu, apoi prin trotuarul nr. pare al acestuia până la zona de subtraversare a tronsonului 1, având traseu comun cu tronsonul 1.
- subtraversarea bd. Barbu Văcărescu se va realiza prin foraj orizontal dirijat.

• fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament și platbandă din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

02 APR. 2019

Red:P.R./3ex.-29.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 869/1706229/ 05. APR. 2019

Către : SC Ascorp Rețele Electrice SRL – prin

pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spații Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Acțiunii nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1706229/07.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 869/08.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Acțiunii nr. 87-89, sector 4"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 14m (10m coborâre de pe stâlp + 4m subteran), astfel:

- din LEA JT existent în dreptul imobilului alimentat, prin trotuarul str. Acțiunii, subteran, până aproximativ 20m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

02. APR. 2019

Red:P.R./3ex.-29.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1061,11807/1708824,1690453/ 05. APR 2019

Către : SC BEP LIGHT ENERGY SRL – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Dr. Constantin Severeanu nr. , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1690462/14.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11809/17.12.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1708824/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1061/14.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Dr. Constantin Severeanu nr. 10, sector 5"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 345m, astfel:

- din PT1935 existent pe șos. Panduri nr. 20 (spital), prin trotuarul nr. pare al șos. Panduri, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Dr. Constantin Severeanu, până la limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

02 APR. 2019

Red:P.R./4ex.-01.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1062,11810/1708826,1690465/ 05. APR. 2019

Către : SC BEP LIGHT ENERGY SRL – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. David Ilie nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1690465/14.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11810/17.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1708826/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1062/14.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. David Ilie nr. 7, sector 4*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 120m, astfel:

- din PTZ1016 situat în str. Dumitru Minca, continuă prin trotuarul str. Dumitru Minca, subtraversează str. Rămăşagului şi str. David Ilie, apoi prin trotuarul nr. impare al str. David Ilie, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

02 APR. 2019

Red:P.R./3ex.-01.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1063,9544,11879/1708829,1664028,1690475/ 05. APR. 2019

Către : SC BEP LIGHT ENERGY SRL – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Drajna nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1664028/26.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9544/27.09.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1690475/14.12.2018, 1708829/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11879/18.12.2018, 1063/14.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Drajna nr. 3 A, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 100m, astfel:

- din cablurile T5107 și T10067 existente în trotuarul str. Drajna viz-a-viz de nr. 16, 18 din str. Drajna (drum de pământ, neasfaltată total), continuă pe str. Drajna pe partea imobilelor cu nr. impare, până la aproximativ 10m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării (3ex. Acer sp. arțar Ø 30-70cm, h 10-12m).

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

02 APR 2019

Red:P.R./3ex.-01.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1167/ 1710004/.....05. APR. 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: " **Branşament de gaze naturale pe str. Lehliu , sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1710004/18.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1167/19.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branşament de gaze naturale pe str. Lehliu nr. , sector 2, Bucureşti"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 166.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare cumpărare autentificat cu nr , Aviz tehnic de racordare nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Rețele, Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea fiecărui branșament de 3 m (2m + 1m reiser) și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul proiectat se vor racorda la conducta de gaze naturale, redusă presiune, PE 100 SDR 11 Dn 110mm, existentă în carosabilul din str. Traseul de execuție a lucrărilor se va realiza parțial în carosabil și în trotuarul aferent imobilului alimentat, spre limita dreapta a proprietății.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare</u>**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

02 APR. 2019

Red:D.V../ 3ex./29.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Nr. 1262 / 1711334/.....05. APR. 2019

CĂTRE,
S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă de gaze naturale și branșamente de gaze naturale pe str. Cărlibaba nr.43, sector 5, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1711334/20.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1262/21.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Extindere conductă de gaze naturale și branșamente de gaze naturale pe str. Cărlibaba nr. , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. ", Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. și soluție de acces nr. de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis Administrarea Străzilor București, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică de Circulație – PMB, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea de distribuție gaze naturale cu o conductă din PE 100 SDR11, cu Dn 125mm, pe o lungime L=32m, montată îngropat în carosabilul din str. Cărlibaba, care va fi cuplată în conducta de distribuție gaze naturale RP Dn 125mm existentă în carosabilul din strada Cărlibaba, în dreptul imobilului cu nr. 49. Traseul conductei propuse va străbate carosabilul strazii menționate, din punctul de cuplare până în dreptul imobilului cu nr. 43, unde va avea CT (conform plan scara 1:500-anexă la Certificatul de Urbanism).
- realizare branșament de gaze naturale, din PE 100 SDR11 Dn 32 mm, cu lungimea de 5,0 m. Branșamentul de gaze naturale propus se vor racorda în conducta de gaze Dn 125mm propusă spre execuție în carosabil. Traseul de pozare a branșamentului de gaze naturale va traversa parțial carosabilul și trotuarul, în dreptul imobilului cu nr. din str. Cărlibaba, la distanța de aprox 4m de limita dreapta a proprietății.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.03.2019 s-a constatat faptul că nue xistă vegetație pe traseul lucrărilor sau în proximitatea acestuia.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obținerii Autorizației de Construire și în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.**

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

02 APR. 2019

Red:D.V../ 3ex./01.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1263/1711332/ 05. APR. 2019

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL – solicită ridicarea exemplarelor de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
PS5 – Admninistraţia Domeniului Public Sector 5
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe intr. Ciolpani (fosta intr. Tiparniței), sector 5, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711332/20.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1263/21.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe intr. Ciolpani (fosta intr. Tiparniței), sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 19,3m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul intr. Ciolpani din dreptul imobilului cu nr. 16-18, prin carosabil, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a imobilului nr. 20 din intr. Ciolpani.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-01.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 02. APR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1265/1711318/ 05. APR. 2019

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe drumul de servitute nr. cadastral IE210381 ce intersectează Drumul Belșugului, sector 6, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711318/20.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1265/21.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe drumul de servitute nr. cadastral IE210381 ce intersectează Drumul Belșugului, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 109m, astfel:

- din conducta existentă în Drumul Belșugului (drum de pământ) la intersecție cu str. Viscolului, continuă pe str. Viscolului, apoi pe drumul de servitute, până la limita din partea stângă a imobilului cu nr. 155 D din Drumul Ciorogârla.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-01.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 02 APR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1266 / 1711305/.....05.APR. 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Extindere conductă de gaze naturale și branșamente de gaze naturale pe str. Nandru și pe teren cu , sector 5, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1711305/20.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1266/21.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Extindere conductă de gaze naturale și branșamente de gaze naturale pe str. Nandru și pe teren cu , sector 5"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. ", Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale și soluție de acces nr. emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 5 București, Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis Administrarea Străzilor București, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică de Circulație – PMB, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea de distribuție gaze naturale cu o conductă din PE 100 SDR11, cu Dn 125mm, pe o lungime L=10m, montată îngropat în carosabilul din str. Nandru, care va fi cuplată în conducta de distribuție gaze naturale RP Dn 125mm existentă în carosabilul din strada Nandru și o altă conductă de gaze naturale PE 100 SDR11 Dn 63mm în lungime de 63m, montată îngropat conform plan anexă la Certificatul de Urbanism. Traseul conductei propuse va străbate carosabilul strazii menționate, din punctul de cuplare până în dreptul imobilului cu nr.18 și apoi pe terenul imobilului cu nr. 18 din str. Nandru, unde va avea CT (conform plan scara 1:500-anexă la Certificatul de Urbanism).
- realizare branșament de gaze naturale, din PE 100 SDR11 Dn 32 mm, cu lungimea de 2,0 m. Branșamentul de gaze naturale propus se vor racorda în conducta de gaze Dn 63mm propusă spre execuție pe terenul imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.03.2019 s-a constatat faptul că nu există vegetație pe traseul lucrărilor sau în proximitatea acestuia.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obținerii Autorizației de Construire și în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.**

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana PORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./01.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de ..... 02 APR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1313/1711973/ 05. APR. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Mutarea racordului de canalizare existent pe str. Drăguşin Deleanu nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711973/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1313/22.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Mutarea racordului de canalizare existent pe str. Dragușin Deleanu nr. 1 A, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 17m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Drăguşin Deleanu din dreptul imobilului cu nr. 3, prin carosabilul str. Drăguşin Deleanu, până la aproximativ limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

02 APR. 2019

Red:P.R./3ex.-01.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1318/1712193/ 05. APR. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. G-ral Alexandru Cernat nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1712193/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1318/22.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. G-ral Alexandru Cernat nr. 11, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 12m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. G-ral Alexandru Cernat, perpendicular, până la aproximativ 4,3m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

02 APR. 2019

Red:P.R./3ex.-02.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr.1478/ 1713318/.....05 APR. 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăşeşti nr.4-6, sector 4, Bucureşti
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI SECTOR 4
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti

*Obiectul lucrării: **"Reabilitare rețea distribuție gaze naturale R.P. (în viitor M.P.), cu conducte și instalații de racordare MP din PE 100 SDR 11, pe alei aferente bloc 1, bloc 2, bloc 7, bloc 8 de pe Șos. Olteniței, sector 4, București"***

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1713318/26.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1478/27.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării "*Reabilitare rețea distribuție gaze naturale R.P. (în viitor M.P.), cu conducte și instalații de racordare MP din PE 100 SDR 11, pe alei aferente bloc 1, bloc 2, bloc 7, bloc 8 de pe Șos. Olteniței, sector 4, București*", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Primăria Sector 4, Aviz de traseu nr. emis de Primăria Sector 4 – Direcția Gospodărire Locală, temă de proiectare nr. emisă de Distrigaz Sud Rețele-Engie, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

• Înlocuirea conductelor de gaze naturale existente cu conducte din PE100 SDR 11, cu Dn 90mm și lungimea de 336m, cu racord la conducta RP Dn 90mm, existentă pe strada Vestitorului (PC1), la conducta din PE Dn 125mm, RP- existentă pe str. Inului (PC2) și respectiv, la conducta din PE Dn 125mm, RP – existentă pe str. Secarei. Traseul conductei de gaze naturale propuse va străbate aleile de acces aferente blocului 1, bloc 2, bloc 7 și bloc 8 de pe șos. Olteniței, conform plan anexă la Certiticatul de Urbanism;

• Înlocuirea unui număr de 16 branșamente de gaze naturale existente, aferente bloc 1, bloc 2, bloc 7 și bloc 8 de pe șos. Olteniței. Conducta și branșamentele propuse se vor executa pe domeniul public, în șanț la adâncimea de 0,9 m. Lungimea branșamentelor înlocuite va fi de 124m.

Lungimea totală a conductelor de gaze naturale propuse spre înlocuire este de 460m.

2. la verificarea în teren efectuată în data de 28.03.2019 s-a constatat că :

- traseul lucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale se va executaeprin aleile aferente bloc 1, bloc 2, bloc 7 și bloc 8 de pe șos. Olteniței.

Traseul branșamentelor înlocuite se va executa prin carosabil, asfalt și spații verzi aferente bloc 1, bloc 2, bloc 7 și bloc 8 de pe șos. Olteniței, spașii verzi în care există vegetație și arbori plantați.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate,** astfel:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**

- În proximitatea arborilor existenți în spațiile verzi de pe traseul branșamentelor ce vor fi înlocuite - menționate mai sus, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensarea celui defrișat).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.474R/1633666 din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Înainte de începerea lucrărilor, beneficiarul avizului are obligația înștiințării asociațiilor de proprietari/locatari asupra realizării lucrărilor.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectare condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

02 APR. 2019

Red:D.V../ 4ex./01.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Nr.1523/ 1713888/.....05 APR. 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăşeşti nr.4-6, sector 4, Bucureşti
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 3
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Strada Intr. Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti

Obiectul lucrării: ***"Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale R.P. pe str. Meşterul Manole, str. Ion Păunescu Paltin, alei, parcări şi spaţii verzi aferente, sector 3, Bucureşti, cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11"***

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1713888/27.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1523/28.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării "*Reabilitare reţea distribuţie gaze naturale R.P. pe str. Meşterul Manole, str. Ion Păunescu Paltin, alei, parcări şi spaţii verzi aferente, sector 3, Bucureşti, cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11",* vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 28.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Primăria Sector 3–Direcţia Servicii Publice, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 3 Bucureşti, Tema de proiectare nr. – Distrigaz Sud Reţele, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- Înlocuirea reţelei de gaze naturale pe str. Meşterul Manole, str. Negoiu şi str. Ion Păunescu Paltin cu conducte şi instalaţii de racordare din PE100 SDR11 cu Dn 63mm, Dn 90mm, Dn 125mm, Dn 180mm pe un traseu: prin carosabilul str. Ion Păunescu Paltin, carosabil, alei şi parcaje auto pe str. Meşterul Manole, alei de acces din str. Negoiu, precum şi prin spaţiile verzi aferente blocurilor D11, D10, D15, D9, D17 din str. Meşterul Manole. Montarea conductelor se va realiza în şanţ deschis realizat prin săpătură cu lăţimea de 0,6 m şi la adîncimea de 0,9m. Lungimea conductelor de gaze naturale înlocuite va fi de 638m.

• Înlocuirea unui de 27 branșamente cu branșamente realizate din conducte de HDPE100 SDR 11, cu Dn 63mm și Dn 32mm, lungimea totală a conductelor de branșament înlocuite va fi de 216m.

2. la verificarea în teren efectuată în data de 28.03.2019 s-a constatat că :

- traseul lucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale și branșamente se va executa prin carosabil, trotuar, spații verzi aferente blocurilor D9, D10, D11, D15 și D17 din str. Meșterul Manole, spații verzi în care există arbori/arbuști plantați, gard viu.

Față de materialul dendrologic aflat în proximitatea lucrărilor, se va păstra distanța minimă de min. 1m prevăzută în normativele în vigoare.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate, astfel:**

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**

- În proximitatea arborilor/arbuștilor existenți în spațiile verzi traversate de traseul conductelor de gaze propuse - menționate mai sus, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectare condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

02.APR. 2019

Red:D.V../ 4ex./02.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de .....

Nr.1524/ 1713890/..... 05. APR. 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărășești nr.4-6, sector 4, București
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, București

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI SECTOR 5
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București

Obiectul lucrării: ***"Reabilitare rețea distribuție gaze naturale strada Dimitrie Grecescu, sector 5, București, cu conducte și instalații de racordare MP din PE 100 SDR 11"***

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.17113890/27.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1524/28.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării " *Reabilitare rețea distribuție gaze naturale strada Dimitrie Grecescu, sector 5, București, cu conducte și instalații de racordare MP din PE 100 SDR 11",* vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 28.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Adresa nr. emis de Primăria Sector 5 – Direcția Administrarea Domeniului Public, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 5 București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

• Reabilitare rețea distribuție gaze naturaler pe str. Dimitrie Grecescu, sector 5, cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SDR11, proiectate în condiții de medie presiune. Pe str. Dimitrie Grecescu se va executa înlocuirea rețelei de gaze naturale cu o rețea nouă din HDPE 100 SDR11 Dn90mm, montată subteran – în carosabil, conductă ce va fi cuplată – PC1, la conducta de gaze naturale Dn 125mm, existentă în carosabilul str. Dr. Lister Joseph și în PC2 la conducta de gaze naturale Dn 63mm, existentă în carosabilul str. Dr. Gr. Romniceanu. Lungimea conductei de gaze naturale care se va înlocui va fi de 176m, montată subteran în domeniul public, în carosabil, la adâncimea de min.0,9m.

- Se vor înlocui un nr. de 18 branșamente aferente imobilelor situate în str. D. Grecescu, cu conducte de MP, HDPE100 Dn 32mm. Traseul acestora va traversa parțial carosabilul și trotuarul. Lățimea șanțului de montare a conductelor va fi de min 0,4 m.

Lungimea totală a conductelor/branșamentelor care se vor înlocui va fi de 328m.

2. la verificarea în teren efectuată în data de 28.03.2019 s-a constatat că :

- în trotuarul aferent nr. poștale pare /impare din str. D.Grecescu există aliniament stradal cu arbori/arbuști plantați în alveole.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate,** astfel:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**

- În proximitatea arborilor existenți în trotuarele aferente str. D. Grecescu traversate de traseul branșamentelor ce vor fi înlocuite - menționate mai sus, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Este interzisă reducerea suprafeței alveolelor aflate în aliniamentul stradal menționat.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensarea celui defrișat).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 28.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Având în vedere amplasamentul lucrării în *Zonă protejată nr.45- Cotroceni*, prezentul aviz va fi **valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectare condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./01.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....02 APR. 2019

Nr.1610/ 1714695/.....05.APR 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărășești nr.4-6, sector 4, București
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

PRIMĂRIA SECTORULUI 3
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Strada Intr. Odobești nr.5-7, sector 3, București

*Obiectul lucrării: **"Lucrare structurală – rețea secundară MP str. Postăvarul, str. Jean Steriadi, str. 1 Decembrie 1918, str. Hodoș Iosif, str. Lipănești și b-dul Theodor Palady - sector 3, București"***

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1714695/01.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1610/04.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării "*Lucrare structurală – rețea secundară MP str. Postăvarul, str. Jean Steriadi, str. 1 Decembrie 1918, str. Hodoș Iosif, str. Lipănești și b-dul Theodor Palady - sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 20.09.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Primăria Sector 3–Direcția Servicii Publice, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 3 București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- Realizare conductelor de gaze naturale, MP din PE 100 SDR11 Dn 200mm pe str. Postăvarul, str. J.Al.Steriadi, str. 1 Decembrie 1918, str. Hodos Iosif, str. Lipănești, respectiv Dn 250mm pe B-dul Theodor Palady, între str. Lunca Bisericii și str. Mihale N. Stelian. Lățimea șanțului de montarea conductei propuse va fi de min. 0,6 m, iar adâncimea de montaj va fi de min 0,9m. Orice traversare a străzilor se va realiza prin foraj orizontal dirijat (conform aviz Administrația Străzilor). Traseul lucrărilor de montarea conductei de gaze naturale propuse va fi realizat prin

carosabil, trotuar, aleii de acces bloc, spații verzi aferente blocurilor J43, J50, J15 și M3 (total de 87m de traseu prin spațiu verde), conform planselor 01-10 anexă la Certificatul de Urbanism nr. . din 20.09.2017 .

Conducta nou proiectată MP se va racorda la conductele de gaze existente pe :

- Str. Postăvarul nr.11 – PC1;
- Str. Drumul Lunca Bisericii;
- Str. Sold. Mihale N. Stelian nr.8.

2. La verificarea în teren efectuată în data de 28.03.2019 s-a constatat că :

- traseul lucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale și branșamente se va executa prin carosabil, trotuar, spații verzi aferente blocurilor J43, J50, J15 și M3 din Aleea Iosif Hodos.

În spațiile verzi menționate sunt plantați arbori, arbuști și gard viu.

De asemenea, punctul de cuplare PC1 se află în proximitatea a 3 ex. Populus sp. (plop) aflați în spațiul verde aferent blocului din str. Postăvarul nr.11. Față de materialul dendrologic aflat în proximitatea lucrărilor, se va păstra distanța minimă de min. 1,0m prevăzută în normativele în vigoare.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate, astfel:**

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**
- În proximitatea arborilor/arbuștilor existenți în spațiile verzi traversate de traseul conductelor de gaze propuse - menționate mai sus, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. de Primăria

Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectare condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./01.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de .....

02 APR 2019

Nr.1669/ 1715454/.....05.APR. 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărășești nr.4-6, sector 4, București
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

PRIMĂRIA SECTORULUI SECTOR 5
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București

*Obiectul lucrării: "**Reabilitare rețea distribuție gaze naturale R.P. (în viitor M.P.), cu conducte și instalații de racordare MP din PE 100 SDR 11, pe străzile: Sabinelor, Cedrilor, Coriolan Caius Marcius, Lt. Linteș Petre, Adrian Cenad, Luceafărului, Sirenelor-sector 5, București**"*

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1715454/05.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1669/06.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării "*Reabilitare rețea distribuție gaze naturale R.P. (în viitor M.P.), cu conducte și instalații de racordare MP din PE 100 SDR 11, pe străzile: Sabinelor, Cedrilor, Coriolan Caius Marcius, Lt. Linteș Petre, Adrian , Cenad, Luceafărului, Sirenelor-sector 5, București*", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 10.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Adresa nr. emis de Primăria Sector 5 –Direcția Administrarea Domeniului Public, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr emis de Primăria Sectorului 5 București, temă de proiectare nr. emisă de Distrigaz Sud Rețele-Engie, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

• Înlocuirea conductelor RP și branșamentelor de gaze naturale existente pe străzile: Cedrilor, Sabinelor, Coriolan Caius Marcius, Luceafărului, Sirenelor, Lt. Linteș Petre, Adrian, Cenad - cu conducte MP- HDPE SDR11 cu Dn 125mm, Dn 90mm, Dn 63mm, amplasate în carosabilul străzilor menționate, astfel:

-pe str. Sabinelor, conducta executată din HDPE SDR 11 Dn 125mm și Dn 90mm;
-pe str. Cedrilor, conducta executată din HDPE SDR 11 Dn 90mm și Dn 63mm;

-pe str. Luceafărului, conducta va fi executată din HDPE SDR 11 Dn 63mm;
-pe str. Coriolan Caius Marcius, conducta va fi executată din HDPE SDR 11 D 125mm și Dn 63mm;
-pe str. Lt. Lintes Petre, conducta va fi executată din HDPE SDR 11 Dn 63mm;
-pe str. Adrian, conducta va fi executată din HDPE SDR 11 Dn 125mm;
-pe str. Cenad, conducta va fi executată din HDPE SDR 11 Dn 125mm;
-pe str. Sirenelor, conducta va fi executată din HDPE SDR 11 Dn 125mm;

Lungimea totală a conductelor de gaze naturale propuse spre înlocuire este de 1426m.

Lungimea totală a conductelor de gaze naturale propuse spre upgradare este de 442,5m.

• Înlocuirea unui nr.de 94 buc. branșamente dimensionate corespunzător și a 9 buc branșamente noi (str. Cedrilor).

2. la verificarea în teren efectuată în data de 28.03.2019 s-a constatat că :

- traseul lucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale și branșamente se va executa prin carosabil, pe străzile menționate nu există spații verzi sau aliniamente stradale.

Lucrările se vor executa conform temei de proiectare nr. 2910/07.12.2017 emisă de Distrigaz Sud Rețele-Engie.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 10.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Prezentul aviz va fi **valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./01.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

02 APR. 2019

Nr. 9988, 1674 / 1668487, 1715502/.....09 APR 2019

CĂTRE,
BUSINESS HOTELS INVESTMENT S.A
(fost CENTRAL RESIDENȚIAL PARK DOI S.A.)
Strada Traian, nr.184-186, corp B, birou nr.15, Clădirea Niro Office Building, et.2, Sector 2

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de apă potabilă, branșament pentru alimentarea gospodăriei de apă pentru incendiu și racord de canal pentru imobilul din bulevardul Expoziției sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de BUSINESS HOTELS INVESTMENT S.A. (fost CENTRAL RESIDENȚIAL PRK DOI S.A.), înregistrată la P.M.B. cu nr.1668487/09.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9988/10.10.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1715502/05.03.2019 și la Direția de Mediu cu nr. 1674/06.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branșament de apă potabilă, branșament pentru alimentarea gospodăriei de apă pentru incendiu și racord de canal pentru imobilul din bulevardul Expoziției nr.22A, sector 1, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism r din 25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic definitiv 7.2018 emis de APA NOVA SA, Adresa emis de Direcția Patrimoniu – PMB, Aviz nr. 17776/31.10.2018 emis de Comisia Tehnică de Circulație – PMB, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării 3 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-distribuție Muntenia, Luxten, Netcity-Telecom, STB, RADET, Telekom Romania Communication SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă potabilă montat subteran, cu diametrul Dn 100mm și lungime de 7m, cu alimentare din rețeua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din B-dul Expoziției cu Dn 200 mm. Traseul branșamentului de apă potabilă proiectat va traversa carosabilul și trotuarul aferent imobilului alimentat, până la căminul de branșament ce va fi executat în incinta imobilului, în dreptul accesului din apropierea limitei de proprietate dreapta;
- realizare branșament de apă pentru incendiu, subteran, cu diametrul Dn 100mm și lungime de 7m, cu alimentare din rețeua publică de apă potabilă existentă în carosabilul din b-dul Expozitiei, cu Dn200 mm. Traseul branșamentului de incendiu proiectat va traversa carosabilul și trotuarul aferent imobilului alimentat, până la căminul de branșament (comun cu căminul de branșament apă potabilă)ce va fi executat în incinta imobilului, aproape de limita de proprietate dreapta;
- realizare racord de canalizare executat din tuburi PEOID 200x6,2mm, cu lungimea de 19m, care se va lega la rețeaua publică de canalizare Dn 40 cm din beton, existentă în

carosabilul b-dul Expoziției, prin intermediul căminului de inspecție propus pe conducta publică de canalizare, în dreptul accesului în imobil. Traseul racodului de canal va traversa carosabilul și trotuarul prin foraj orizontal dirijat, la adâncimea de 2m . Racordul propus va asigura evacuarea din imobil atât a apelor uzate menajere, cât și a apelor pluviale-stocate în bazinul de retenție din incintă).

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.03.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării, în trotuarul din dreptul imobilului cu nr.22A din B-dul Expoziției există platbandă cu lățimea de 2m, înierbată și cu arbori plantați în aceasta.

De asemenea, există la limita de proprietate a imobilului alimentat, lipită de aceasta există platbandă cu lățimea de 2,5m și o platbandă cu lățimea de 1m la limita dintre carosabil și liniile de tramvai, cu arbuști plantați în aceasta.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrărilor prin menţinerea distanţei săpăturilor la cel puţin 1,0 m-1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzis secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor/arbuștilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;
- Este interzis reducerea spațiului verde din proximitatea lucrărilor prin betonare sau neaducerea la starea inițială. Se vor reface pistele de biciclişti (dacă acestea există).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Având în vedere faptul că traseul lucrărilor se află la o distanță mai mică de 100m față de imobile aflate în Lista Monumentelor Istorice reactualizată în 2015, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.153/2TEIDD/E/3822 din 25.06.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare, a Avizului tehnic definitiv nr.91810975/26.07.2018 emis de Apa Nova SA.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

Șef Serviciu Avize și Acorduri

Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./03.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php 05.04.2019
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr.1059, 2122 / 1708598, 1720195.....09 APR 2019

CĂTRE,
S.C. GRID SITAL S.R.L.
Strada Steluței , nr.11, sector 1, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Branșament gaze naturale pentru imobilul situat în București , str. Șaradei sector 1**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GRID SITAL S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1708598/13.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1059/14.02.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1720195/19.03.2019 și la Doirecția de Mediu cu nr. 2122/20.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***"Branșament gaze naturale pentru imobilul situat în București , str. Șaradei sector 1"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 22.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat cu nr. , Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare nr. emis de Distrigas Sud Rețele, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 12 m (11m +1m reiser) și a unui P.R.M. aferent. Branșamentul va fi racordat la conducta existentă în carosabilul din str. Șaradei, redusă presiune din OL 4". Traseul de montarea branșamentului propus va traversa pațial carosabil și trotuarul în dreptul imobilului cu nr.1 din str. Șaradei, în proximitatea limitei de proprietate stânga. Branșamentul propus va fi montat în șanț la adâncimea de 0,50-0,90m, în carosabil/trotuar.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.04.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării există o platbandă neinierbată, în care se află plantat un ex. Tilia sp.(tei) puiet.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, **iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială și a păstrării platbandei existente.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării. Prezentul aviz este emis numai pentru traseul de gaze naturale pentru care a fost depusă documentația aferentă. Emiterea avizului pentru restul rețelelor tehnico-edilitare specificate în Certificatul de Urbanism mai sus menționat (branșament energie electrică, apă și racord canal) se va realiza ulterior, în baza documentației depuse, aferente acestor rețele.

Prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:B.T../ 3ex./04.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php 05.04.2019
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1099/ 1709113//.....09 APR. 2019

CĂTRE,
S.C. ELECTRO TIRON S.R.L.
Strada Lacul Ursului nr.50, sector 6, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. G-ral George Macarovici , sector 6, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELECTRO TIRON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1709113/14.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1099/15.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. G-ral George Macarovici nr sector 6, Bucureşti"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. " din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Autorizaţie de construire nr. emis de Primăria Sector 6 pentru imobil cu funcţiunea de locuinţe colective, Fişă de soluţie nr. emisă de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, plan de coodonare avizat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten,Telekom Romania, Netcity-Telecom, S.T.B., RADET, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament electric nou, subteran – trifazat, prin montarea unui cablu electric – 3x150+95N, cu lungimea de 105 m, cu alimentare din CS – existentă, montată pe trotuar, la intersecţia străzilor Octav Băncilă şi C-tin Marinescu. Traseul de pozare a cablului electric va pleca din CS, va subtraversa str. O.Băncilă, va continua prin trotuarul nr. pare din str. C-tin Marinescu, apoi prin trotuarul nr. impare din str. G-ral G. Macarovici, până în dreptul imobilului cu nr.31, unde va alimenta noile FDCP-uri amplasate în incintă. Cablul electric se va poza în pământ, în trotuar pe domeniul public, la adâncimea de 0.8 m, în şanţ deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.03.2019 s-a constatat că în trotuarul nr. impare din str. G-ral G. Macarovici există;

- 2 ex. Fraxinus sp (frasin) cu D=60 cm, h=10-12 m, plantaţi în alveole;
- 1 ex. Fraxinus sp (frasin) cu D=40 cm, h=10 m, planta în alveolă în trotuar, la intersecţia str. G-ral G. Macarovici cu str. C-tin Marinescu. Arborele este în stare de declin biologic, prezentând scorbură pe trunchi prin care se observă cilindrul central afectat, existând pericol de frângere la condiţii meteorologice nefavorabile şi punerea în pericol a pietonilor/autoehiculelor.

Menţionăm faptul că pentru execuţia lurărilor de defrişare a arborelui menţionat mai sus (aflat în declin biologic) a fost emis avizul de specialitate nr. 1099/1/1702113/02.04.2019 şi

transmis către administratorul domeniului public, în speță Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- Pentru înlăturarea pericolului existent, execuția lucrării se va realiza după realizarea lucrărilor de defrișare a arborelui avizat spre defrișare prin avizul nr. 1099/1/ 1709113/ din data de
- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**
- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și a planului de coordonare depus.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul avizului și constructorul sunt direct răspunzători de execuția lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./05.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituții/primaria/direcții/direcția_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php 05.04.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1219 / 1711094/.....09 APR 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Avionului r sector 1, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1711094/19.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1219/20.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Avionului nr. , sector 1"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare aut. , Act de partaj voluntar aut. , Aviz tehnic de racordare nr emise de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare impuse prin Certificatul de Urbanism, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în:

- realizare rețea electrică nouă prin montarea unui cablu, 1x10+6C, de lungime de 5 m, din care 3m pe domeniul public. Traseul rețelei electrice propuse pleacă din dreptul stâlpul existent în trotuarul aferent imobilului cu nr din str. Avionului, prin trotuar, până la un bloc de măsurare și protecție monofazat ce va fi montat pe proprietatea imobilului alimentat. Cablul electric va fi montat la adâncimea de 0,9m, în șanț cu lățimea de max.0,5m, lățimea trotuarului fiind de 1,0 – 1,3m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.04.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor nu există spații verzi/arbor/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, **iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 20.04.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./04.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de ...05.04.2019

Nr. 1311, 2065/ 1712054, 1719539/.....09. APR. 2019

CĂTRE,
S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L.
Str. Elena Farago nr.43, sector 6, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Branşament de apă potabilă şi racord canalizare la imobilul din str. Frumoasă nr.5, sector 1"***

Ca urmare a cererii depusă de S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1712054/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1311/23.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1719539/18.03.2019 şi la Direcţia de Mediu nr. 2065/19.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branşament de apă potabilă şi racord canalizare la imobilul din str. Frumoasă nr , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Extras de carte funciară pentru informare nr. , Aviz de traseu nr emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova SA, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, Telekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de apă potabilă nou, din polietilenă cu Dn 40 mm şi lungimea de 5m, care se va racorda la conducta de apă Dn 100mm existentă în carosabilul din Intr. Frumoasă. Traseul branşamentului propus va traversa carosabilul până la căminul de branşament ce va fi montat în incinta imobilului, aproape de limita de proprietate stânga. Montarea branşamentului de apă şi a căminului de branşament va fi executată cu respectarea adâncimii de îngheţ.
- realizare racord de canalizare din tuburi PVC 160x4,7 mm SN8 cu lungimea de 4m, Hcanal=1,8m şi Hcr=1,5m. Racordul de canalizare va fi legat la canalizarea publică existentă Dn 30cm din beton, existentă în carosabilul din Intr. Frumoasă, prin intermediul căminului de inspecţie existent. Căminul de racord se va executa în incinta proprietăţii, aproape de limita de proprietate stânga.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.03.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitate nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Intr. Frumoasă aflându-se în Sit I, sit înscris pe Lista Monumentelor istoricer – poziția 188- cod LMI 2015/B-II-s-B-17910.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./03.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de ...05.04.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1312, 2063/ 1712050, 1719544/.....09. APR. 2019

CĂTRE,
S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L.
Str. Elena Farago nr.43, sector 6, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de apă potabilă și racord canalizare la imobilul din Șos. Odăii r , sector 1"***

Ca urmare a cererii depusă de S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1712050/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1312/22.02.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1719544/18.03.2019 și la Direcția de Mediu nr. 2063/19.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branșament de apă potabilă și racord canalizare la imobilul din Șos. Odăii nr.31-35, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 08.10.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Autorizație de Construire nr. privind executarea lucrărilor de extindere construcții, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova SA, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, Telekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă potabilă nou, din polietilenă cu Dn 100mm și lungimea de 7m, care se va racorda la conducta publică de apă potabilă din PEID De 180mm existentă în Drumul Lăpuș (drum nemodernizat). Traseul branșamentului propus va traversa str. Drumul Lăpuș până la căminul de branșament ce va fi montat în incinta imobilului, la aprox 1m de limita de proprietate. Montarea branșamentului de apă și a căminului de branșament va fi executată cu respectarea adâncimii de îngheț.
- realizare racord de canalizare din tuburi PVC 160x4,7 mm (PVC SN8) cu lungimea de 9m, Hcanal=1,72m și Hcr=1,4m și panta 3%. Racordul de canalizare va fi legat la canalul public existent din PVC 315mm existent în Drumul Lăpuș. Căminul de racord se va executa în incinta proprietății, la aprox 1m de limita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.03.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitate nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./04.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de 05.04.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1319/1712185/ 09. APR. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cornișei nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1712185/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1319/22.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cornișei nr. 8, sector 2,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Cornișei, perpendicular, până la aproximativ 6m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-03.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 05.04.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1356/1712590/ 09. APR. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică a imobilului situat pe str. Cărbunarilor nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1712590/22.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1356/25.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică a imobilului situat pe str. Cărbunarilor nr. 17, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 22m, astfel:

- din stâlpul aferent PT 959 situat în dreptul imobilului cu nr. 16 din str. Cărbunarilor, subtraversează str. Cărbunarilor, continuă prin trotuarul din dreptul imobilului alimentat, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-03.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 05.04.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1405,11811/1712565,1690466/ 09. APR. 2019

Către : SC BEP LIGHT ENERGY SRL – prin

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa B-dul Uverturii nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1690466/14.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11811/17.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1712565/22.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1405/25.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa B-dul Uverturii nr. 147, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 150m, astfel:

- din PT nou, conform TDR nr. 304553/2017, amplasat pe terenul cu IE 232367, continua prin terenul cu IE 232367, IE 203793, IE 232366, apoi prin trotuarul nr. impare al bd. Uverturii, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-04.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 05.04.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1767/ 1716688/.....09.APR.2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bulevardul Primăverii , sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1716688/07.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1767/08.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bulevardul Primăverii nr.52, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.878R/1676604 din 21.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de racordare nr.A12424477/23.05.2018 și fișa de soluție nr.175476 emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. 19294/13.12.2018 emis de Consiliul Local Sector 1 – Administrația Domeniului Public, Titlu de proprietate asupra imobilului, Clasarea notificării nr.22912/03.12.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. 602/E/AP din 06.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Telekom Romania, STB, Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, medie presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 14,5m (13,5 m + 1,0 m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, MP, PE 100 SDR 11 Dn 125 mm, existentă în carosabilul din b-dul Primăverii, pe partea nr.impare. Traseul de pozare a branșamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public și va subtraversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu adresa nr.52 din b-dul Primăverii, în proximitatea limitei din dreapta a proprietății, iar pozarea conductei de branșament se va executa prin săpătură în șanț deschis, cu lățimea 0,4 m și la adâncimea de 1,0 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.03.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării, în trotuarul aferent nr. pare din b-dul Primăverii există aliniament stradal sub formă de platbandă cu 1 ex. Tillia sp.(tei) cu diametrul trunchiului 30mm, h=7-8m, localizat în apropierea traseului lucrării.

De asemenea, în zona mediană a carosabilului din b-dul Primăverii există platbandă de spațiu verde cu arbori din specia Platanus plantați în aceasta.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

- În proximitatea arborilor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul branşamentului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situaţie în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Având în vedere faptul că imobilul alimentat se află în Zona Protejată nr.57- Monnet, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.878R/1676604 din 21.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./04.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de 05.04.2019

Nr. 10815, 1567 / 1676474, 1714428/....09.APR.2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
Bulevardul Banu Manta nr. 2, mansarda, apt.5, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 3
DIRECŢIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC
Str. Intr. Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: "Trecerea la 20Kv și preluare posturi de transformare aferente PA 2280, PA 1780, PA 1830, PA 2570, zona cartier Mizil, Policolor, Ozana –Unitatea Operativă MT/JT București Est"

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1676474/01.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10815/02.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714428/28.02.2019 și la Direcția de Mediu cu nr.1567/01.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Trecerea la 20Kv și preluare posturi de transformare aferente PA 2280, PA 1780, PA 1830, PA 2570, zona cartier Mizil, Policolor, Ozana –Unitatea Operativă MT/JT București Est"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 16.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz CTE nr. emis E-Distribuție Muntenia, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz Metrorex SA, Aviz de traseu nr. emis de Primăria Sectorului 3 București – Direcția Administrarea Domeniului Public, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 3 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică de Circulație, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- pozarea subterană a unor cabluri de 20Kv noi tip Al 3x(1x185mmp) protejate în tub pliabil cu Dn160mm. Traseul de montarea cablurilor electrice se va realiza pe domeniul public (conform planurilor scara 1:500 depuse la documentație), prin str.Pericle Papahagi (75m- spațiu verde/asfalt), Aleea Mizil (1225m-asfalt), Drumul Lunca Jariștei (330m-asfalt), Lunca Bisericii (117m spațiu verde/asfalt), Drumul Lunca Ozunului (318m –asfalt), Drumul Lunca Sătească (300m –asfalt), Aleea Tornadei (280m- asfalt), Aleea Ninsorii (107- asfalt), Str. Burniței (415m-asfalt), Str. Prevederii (735m-asfalt/spațiu verde), Valea Buzăului (350m-asfalt), Str.Marin Pazon (220m-asfalt), str. Mizil (520m- asfalt), Gura Vadului (245m-asfalt), Str. Trapezului (205m- asfalt), b-dul Th. Pallady (630m-asfalt), str J. Steriadi (620m- asfalt/spații verzi), str. Fetești (765m-asfalt), Aleea Perișoru (510m-asfalt), str. Ciucea (290m-asfalt/spații verzi), Str. Gura Ialomiței

(510m-asfalt), Aleea Buhuși (375m-asfalt), Aleea Giurgeni (215m-asfalt/spații verzi), Aleea Fetești (185m-asfalt), Gura Fagetului (315m-asfalt), alei bloc (975m). Cabluri vor fi pozate în șanț la adâncimea de 0,8-0,9m în trotuare/spații verzi și la 1,2 m la subtraversare. Lungimea totală pe domeniul public va fi de 10832m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019 s-a constatat că în traseul lucrărilor se execută prin trotuar, carosabil și spații verzi. In str. Pericle Papahagi traseul lucrărilor traversează spațiu verde cu vegetație spontană, Aleea Mizil –drum de acces neamenajat cu vegetație spontană, str. Prevederii (în dreptul postului trafo- vegetație spontană).

În trotuarele străzilor Lunca Jariștei, str. Mizil, str. J.Steriadi, Aleea Fetești există aliniamente stradale cu arbori plantați în acestea.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- Execuția lucrării se va face **numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București**, având obligația anunțării direcției noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**
- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,0 -1,5 m față de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Dacă în timpul execuției lucrărilor, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0m-1,5m față de arbori), existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București și în baza planului de coordonare depus la prezenta documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./05.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de ...05.04.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

10. APR. 2019

Nr. 1477,2618/1713260,1724173/

Către : SC HEAVY CLIMA SRL – prin d-na Gherghi Ionela Carmen
Şos. Alexandriei nr. 229, clădire C 46, intrarea A, birou 6, et. 1, Ilfov

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşamente de apă potabilă şi racorduri de canalizare la imobilul din Prelungirea Ghencea nr. 15 B, sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1713260/26.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1477/27.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724173/02.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2618/03.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Branșamente de apă potabilă și racorduri de canalizare la imobilul din Prelungirea Ghencea nr. 15 B, sector 6*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 851R/1670295 din 08.11.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 5106/27.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de B1+2=14m și R1+2=14m, astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Condorului, perpendicular, până la aproximativ 2m și 4m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- din conductele existente în carosabilul str. Dihorului, perpendicular, până la aproximativ 3m și 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 257,1417/1698201,1712817/ 12 APR 2019

Către : SC PETROSTAR SA – prin
B-dul Bucureşti nr. 37, Ploieşti, Prahova

Spre ştiinţă:
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*
Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Reabilitare stație de protecție catodică pe str. Ardealului sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1698201/15.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 257/16.01.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1712817/25.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1417/28.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Reabilitare stație de protecție catodică pe str. Ardealului nr. 34, sector 1*", conform documentației depuse (C.U. nr. 892R/1662356 din 28.11.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 467/15.01.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, acord emis e Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o suprafață de 19,8mp, astfel:

- în curtea Școlii Generale nr. 179, spațiu verde de la intersecția str. Ardealului cu str. Panciu.
- lucrările de protecție catodică se impun pentru punerea în siguranță a conductei de distribuție a gazelor naturale și vor consta în înlocuirea cabinei și executarea unei noi prize anodice a instalației de protecție catodică.
- zona în care se vor desfășura lucrările, va fi împrejmuită conform normelor în vigoare și va fi supravegheată pe toată perioada de execuție a lucrărilor, maximum 10 zile.
- lucrarea nu va afecta curtea școlii și nu va permite accesul niciunui utilaj în zona acesteia.
- lucrările se vor executa manual.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea lucrării, 6ex. Forsythia sp. (forsiția) mutitulpinale h=1,5-2m, 2ex. Abies sp. (brad) Ø 30cm, h 10m .

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va

lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-05.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 10. APR. 2019

12 APR 2019

Nr. 1355 / 1712592/.....

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: "**Branşament energie electrică a imobilului situat pe strada Constantin Disescu , sector 1, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul Năstase Claudiu Daniel – împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1712592/22.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1355/25.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branşament energie electrică a imobilului situat pe strada Constantin Disescu sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 07.01.2019 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare nr. , Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea un cablu de joasă tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 15 m, din care 13m pe domeniul public, pe un traseu care pleacă din postul de transformare subteran - PTS48 existent în trotuarul nr. impare (vis a vis de imobilul alimentat), prin trotuar, traversează carosabilul din str. C-tin Disescu, până la firida de distribuţie şi contorizare- tip FDCP ce va fi montată în incinta imobilului cu nr.6 din str. C-tin Disescu. Montarea cablului electric se va realiza la adâncimea de 0,9m în trotuar şi la 1,2 m la subtraversări, iar lăţimea şanţului de pozare va fi de max. 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.04.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor nu există arbori. În proximitatea lucrărilor există spaţiu verde cu gazon.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială (inclusiv plantarea gazonului, dacă acesta va fi afectat).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 07.01.2019 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare .

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./05.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....
10. APR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1473/1713528/ 12 APR 2019

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
B-dul Mărăşeşti nr. 28, sector 4

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pridvorului nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1713528/26.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1473/27.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pridvorului nr. 60, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 35mm, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Pridvorului, din dreptul blocului situat la nr. 23 de pe str. Pridvorului, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-05.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 10 APR 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1474/1713249/ 12 APR. 2019

Către : SC TRAIAN CONSTRUCT IMPEX SRL – prin
Str. Giovanni Boccaccio nr. 15-17, sector 4
pentru SC V&G OIL 2000 SRL

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Devierea conductei de gaze naturale pentru imobilul din str. Despot Vodă nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1713249/26.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1474/27.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Devierea conductei de gaze naturale pentru imobilul din str. Despot Vodă nr. 55 , sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă o parte aerian, se va devia, subteran la limita de proprietate a imobilului.
- devierea are loc pe aleea pietonală situată între blocul 35 B din șos. Ștefan cel Mare și lateral dreapta imobil nr. 55 din str. Despot Vodă.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-05.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 10. APR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1479/1713328/ 12 APR. 2019

Către :

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lanului nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1713328/26.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1479/27.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lanului nr. 47, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 2m, astfel:

- din LEA JT existent în trotuarul din dreptul imobilului alimentat, subteran, prin trotuarul str. Lanului, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-05.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 10. APR. 2019

Nr. 1480/1713449/ 12 APR. 2019

Către : SC ELECTROINSTAL SOLUTION SRL – prin
Str. Vatra Luminoasă nr. 45, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Gheorghe Ionescu Sisești nr , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1713449/26.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1480/27.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 214, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 150m, astfel:

- din T4146, pe malul Lacului Grivița, spre limita de proprietate, prin trotuarul șos. Gheorghe Ionescu Sisești, până la aproximativ 5m față de limita din partea stângă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament și a vegetației spontane din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-05.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....10. APR. 2019.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1525/1713894/ 12 APR 2019

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL - prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor la lucrarea: Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SDR 11 pe străzile : Ion Popescu Gopo, Lanțului, Puișor, sector 5, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1713894/27.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1525/28.02.2019, prin care

solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SDR 11 pe străzile : Ion Popescu Gopo, Lanțului, Puișor, sector 5"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, adresă emisă de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 1142m, astfel:

- pe str. Ion Popescu Gopo cu instalații de racordare din PE 100 SDR 11 Dn 180mm R.P. (în viitor MP), pe un traseu care străbate carosabilul str. Ion Popescu Gopo pe partea nr. impare între punctul de racordare PC2 la conducta OL10 existentă pe Calea 13 Septembrie şi str. Lanţului.
- pe str. Lanţului cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SDR 11 Dn 180mm R.P. (în viitor MP), pe un traseu care străbate carosabilul str. Lanţului pe partea nr. impare şi ramificaţia care străbate terenul din spatele blocurilor 85, 83, 81, 79, 77. Se va racorda la conducta Dn 125 existentă pe str. Acvila – PC3.
- pe str. Puişor cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SRD 11 Dn 125mm R.P. (în viitor MP), pe un traseu care străbate carosabilul str. Puişor pe partea nr. impare şi ramificaţia care străbate terenul din spatele blocurilor 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111. Se va racorda la conducta Dn 125 existentă pe str. Sirenelor – PC1.
- branșamentele (39, conform planului de coordonare rețele edilitare și memoriului tehnic) existente HDPE80/PE100 SDR 11 se vor înlocui și se vor cupla la conductele noi.
- lucrarea se execută, subteran, în carosabil/parcare, iar branșamentele prin spațiile verzi de bloc, fără afectarea vegetației din vecinătatea traseului lucrării.

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare* și anume că în timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-05.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 10. APR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1526,1977/1714001,1718928/ 12 APR. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin exemplarului de la registratura PMB ***solicită ridicarea***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică prin branşament electric a imobilului situat pe str. Săveni nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714001/27.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1526/28.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718928/14.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1977/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică prin branşament electric a imobilului situat pe str. Săveni nr. 37, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 26m subteran, astfel:

- din LEA JT aferent PTA 7065 existent în deptul imobilului cu nr. 38 din str. Săveni, continuă cu un cablu aerian pe o lungime de 13m până la stâlpul din dreptul imobilului alimentat, apoi subteran prin trotuarul din faţa imobilului alimentat, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există iarbă.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 10 APR. 2019

Nr. 1565/1714423/ 12 APR 2019

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL
Bd. Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Serghei Vasilievici Rahmaninov , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714423/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1565/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 38, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 530m, astfel:

- se mansonează în cablul existent la intersecţia str. Ceaikovski cu bd. Mircea Eliade și Calea Floreasca, în trotuarul nr. pare al Căii Floreasca, continuă prin trotuarul nr. pare al Căii Floreasca, subtraversează străzile: Ghiță Pădureanu, Johann Strauss, Grădiștea Florestilor, Stroe Postelnicu, Radu Captariu, C-tin Șomoiog, Tudor Buzoiu, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Tudor Buzoiu, subtraversează str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, continuă prin trotuarul nr. pare până la aproximativ 5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul Căii Floreasca din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-08.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 10. APR. 2019

Nr. 1566/1714425/ 12 APR 2019

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL
Bd. Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Rabat nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714425/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1566/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Rabat nr. 10-14, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 150m, astfel:

- se manşonează în cablul existent situat în trotuarul nr. impare din Aleea Alexandru, în dreptul imobilului cu nr. 37, subtraversează Aleea Alexandru, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Rabat, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acoruri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-08.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....10 APR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1568/1714495/ 12. APR. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Peisajului nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714495/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1568/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Peisajului nr. 23, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 28m (18m subteran + 10m stâlp), astfel:

- din LEA JT existent, subteran, prin trotuarul str. Peisajului, până la aproximativ 8m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-08.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....10..APR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1569/1714493/ 12 APR 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Av. Popișteanu nr. , sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714493/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1569/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Av. Popișteanu nr. 65, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 70m, astfel:

- din cablul existent în carosabilul str. Soveja, prin carosabilul str. Av. Popișteanu pe partea imobilelor cu nr. impare, până la aproximativ 3m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-08.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 10. APR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1570/1714488/ 12. APR. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Săveni nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714488/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1570/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Săveni nr. 88, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 13m, astfel:

- din LEA JT afarentă PTA 7065, subteran, până la aproximativ 3m faţă de limta din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-08.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 10. APR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1721,10385/1715860,1672137/ 12 APR 2019

Către : SC VERTA TEL SRL – solicită ridicarea exemplarului de la restratura PMB

Spre ştiinţă:
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Orăştie nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1672137/18.10.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10385/19.10.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1715860/06.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1721/07.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Orăştie nr. 26, sector 4*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.11.2018, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 75m (40m domeniul public + 35m domeniul privat), astfel:

- se manşonează în PTZ 2157 – PTZ 2938 din dreptul imobilului nr. 25 din str. Roşiori, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Roşiori, până la limita din partea stângă a propriertăţii, partea din str. Roşiori.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniamentul din vecinătatea traseului lucrării din str. Roşiori.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoțit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECTIA DE MEDIU ROMANIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 10. APR. 2019

S(R1<-16.04.19

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr.1970/ 1718530/.....15.APR.2019

CĂTRE,
Doamna Mihaela STOICA

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Realizare branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul din str. Giuseppe Garibaldi , sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de Doamna Mihaela Stoica, înregistrată la P.M.B. cu nr.1718530/14.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1970/15.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Realizare branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul* din str. Giuseppe Garibaldi nr.26C , *sector 2" Bucureşti"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din 14.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz de principiu nr. 4; din 26.10.2018 emis de Apa Nova SA, Clasarea notificării 15.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Reţele, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, RADET, Netcity-Telecom, Telekom Romania Communications SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Realizare branşament de apă potabilă cu Dn 30mm PEID şi lungimea de 5m ce se va racorda la reţeaua publică de apă potabilă din fontă cu Dn 100mm, existentă în carosabilul din str. Giuseppe Garibaldi. Traseul branşamentului de apă potabilă se va executa prin traversarea parţială a carosabilului şi trotuarului din dreptul imobilului cu nr.26C, până la căminul de branşament ca va fi realizat la limita de proprietate a imobilului cu domeniul public.
- Realizare racord de canal cu De 160mm şi lungimea L=6 m, cu legătură la reţeaua de canalizare publică existentă în carosabilul din str. Giuseppe Garibaldi. Căminul de racord va fi amplasat la limita de proprietate a imobilului cu domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 11.04.2019 s-a constatat în trotuarul din dreptul imobilului cu nr.26C nu există vegetaţie.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 307/17"G" din 14.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Aplicabilitatea prezentului document se referă strict la lucrările desfășurate pe domeniul public, de la rețeaua principală până la căminul de branșament, respectiv până la căminul de canalizare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./12.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de 12.04.2019

SIAR 19642.04.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2455 / 1722906/...15. APR. 2019

CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuta nr.1, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Reabilitare sistem rutier din strada Maior Ion Coravu, sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de Administraţia Domeniului Public Sector 2 înregistrată la P.M.B. cu nr.1722906/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2455/29.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Reabilitare sistem rutier din strada Maior Ion Coravu, sector 2, Bucureşti"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din 19.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, Cladare notificării nr emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, lucrarea constă în reabilitarea carosabilului şi a trotuarelor pe ampriza actuală a străzii şi pe traseul existent, cu respectarea dimensiunilor geometrice actuale ale străzii, reparaţiile sistemului rutier cuprinzând următoarele lucrări importante:
   - rectificare pante transversale;
   - se vor înlocui bordurile deteriorate, iar în zona trecerilor de pietoni, acestea vor fi montate cu o lumină mai mică de 5cm, pentru accesul persoanelor în vîrstă sau cu dizabilităţi;
   - se vor aduce la cota carosabilului capacele de vizitare, răsuflătorile de gaze, gurile de scurgere;
   - se va face legătura suprafeţei carosabile a străzii modernizate cu carosabilul străzilor pe care le intersectează;
   - se vor asigura pantele spre gurile de scurgere existente, în baza unor măsurători topo în teren;
   - se vor păstra accesele auto spre imobile;
   - se vor desfunda gurile de scurgere existente;
   - se vor reface marcajele şi semnalizarea rutieră.

Drumul are o lungime totală de 897m, intre Şos. Mihai Bravu şi intrarea în Complexul Naţional "Lia Manoliu".

Suprafaţa carosabilă este de 20.135mp, suprafaţa trotuarelor este de 5.729mp, iar suprafaţa ocupată de spaţii verzi stradale este de 7.027mp.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.04.2019 s-a constatat:

- pe strada Maior Ion Coravu există spațiu verde amenajat sub forma a 7 scuaruri în care sunt plantați: 42 ex. arbuști din specia buxus, 125 ex. arbori, 4 ex. Thuja, precum și aranjamente din plante perene;
- în trotuarul nr. pare există platbandă cu gazon în care sunt 98 ex. arbori din speciile tei, frasin, arțar;
- în trotuarul nr. impare există platbandă cu gazon în care sunt 111 ex. arbori din speciile tei, frasin, arțar, corcoduș;

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrărilor prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- La execuția lucrărilor de înlocuire și montarea bordurilor pe trotuarele aferente str. Maior Coravu, săpătura se va realiza astfel încât să nu fie afectate sistemele radiculare ale arborilor plantați în planda verde existentă în aceste trotuare;
- Lucrările de reabilitarea carosabilului și a trotuarelor doin str. Maior Ion Coravu se vor executa pe ampriza actuală a străzii și pe traseul existent, cu respectarea dimensiunilor geometrice ale străzii și fără afectarea/diminuarea spațiului verde cuprins între trotuar și carosabil;
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, rănirea trunchiurilor arborilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul acestora sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;
- Este interzisă reducerea suprafeței de spațiu verde existent;

Se va limita impactul asupra factorilor de mediu pe perioada realizării lucrărilor prin respectarea următoarelor măsuri:

- Pe perioada execuției lucrărilor se vor lua măsuri pentru a evita disconfortul creat prin producere de praf și zgomot, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele și legislația privind protecția mediului în vigoare (STAS 12574/1987, STAS 10009/1988, HG 1756/2006);
- Se vor lua măsuri care să împiedice producerea de emisii semnificative de pulberi la manipulare, depozitare și transport a materialelor de construcții sub formă de praf;
- Se vor lua măsuri suplimentare astfel încât să se evite murdărirea drumurilor publice neafectate de lucrări și respectarea normelor de salubrizare urbană.
- Se va acorda o atenție sporită manevrării utilajelor în apropierea arborilor și spațiilor verzi amenajate;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 204R/1714251 din 19.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Având în vedere faptul că str. Maior Ion Coravu face parte din Parcelarea Călăraşi – Hârjeu, ce figurează pe lista Monumentelor Istorice din 2015 la poziția 195 cod LMI B-II-s-B-17917 și conform Reglementărilor PUZ "Zone protejate" nr.61. Maior Coravu și nr.46-Vatra Luminoasă, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale privind execuția lucrărilor.

Proiectantul, executantul și beneficiarul lucrărilor sunt direct răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz, precum și de respectarea legislației în vigoare.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./12.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....10 APR. 2019

Nr. 1320 / 1712183/.....
16. APR. 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, Sector 2, București

*Referitor la lucrarea: "**Branșament de gaze naturale pe str. Petricani , sector 2, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1712183/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1320/22.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Branșament de gaze naturale pe str. Petricani nr.50D, sector 2, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 12.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare aut. cu nr. notar public Dan Tătaru, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. și soluție de acces nr. emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Autorizație de Construire nr din 15.11.2016 emisă de Primăria Sector 2 pentru construire imobil de locuințe, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, executat pe o porțiune de 1,5m subteran din PE 100 SDR11 Dn 32 mm. Branșamentul de gaze naturale propus se va realiza pe str. Ferestrei și se va racorda în conducta de gaze RP OL 4" existentă, pozată suprateran pe str. Ferestrei. Traseul de pozare a branșamentului de gaze naturale va traversa trotuarul din str. Ferestrei, în dreptul imobilului cu nr.50D din Șos. Petricani, la limita din stânga a proprietății.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.04.2019 s-a constatat faptul că nu există vegetație pe traseul lucrărilor sau în proximitatea acestuia.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obținerii Autorizației de Construire și în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.**

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 București împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

12 APR. 2019

Red:D.V../ 3ex./09.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Nr. 1470 / 1713674..... 16 APR 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Roma , sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul Năstase Claudiu Daniel – împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1713674/26.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1470/27.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Roma nr.18, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.951R/1679643 din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr.02365534/06.06.2018 emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr.20294/20.12.2018 emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS 1, Autorizaţie de Construire nr.182/1407747/24.04.2016 emisă de Primăria Municipiului Bucureşti, Clasarea notificării nr.234/11.01.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea subteran a două cabluri electrice de joasă tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 115 m - pe domeniul public. Reţeaua electrică propusă va fi racordată în sistem intrare-ieşire, prin manşonare la cablul existent în trotuarul din dreptul imobilului nr.2 din str. Roma. Din locul de manşonare, traseul reţelei electrice propuse va continua prin trotuarul nr. Pare din str. Roma până în dreptul imobilului alimentat, la noua firidă de distribuţie , contorizare şi protecţie FDCP- ce va fi montată în incinta imobilului alimentat. Cablurile electrice se vor monta subteran, în tuburi pliabile, la adâncimea de 0,9m, în şanţ cu lăţimea de max.0,5m. Trotuarul pe zona unde se vor executa lucrările are lăţimea de 2,4m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.04.2019 s-a constatat că în trotuarul nr. pare din str. Roma există arbori plantaţi în alveole.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia

anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

- Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
- Este interzisă reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin micşorare dimensiunilor alveolelor din proximitatea traseului sau betonarea acestora.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 951R/1679643 din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi în baza planului de coordonare depus la prezenta documentaţie.

Având în vedere faptul că amplasamentul se află în Parcelarea Dorobanţi, aflată pe Lista Monumentelor Istorice din 2015 la poziţia 203, prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale privind executarea acestei lucrări.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

12 APR. 2019

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./10.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1471 / 1713673/.....16 APR. 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Liniei sector 6, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1713673/26.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1471/27.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Liniei nr , sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 17.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat cu nr , Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Autorizaţie de Construire nr emisă de Primăria Sectorului 6 Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea a două cabluri electrice de joasă tensiune, 3x150+95N, prin manşonare la cablul electric (din PT2424 la nişa bloc str. Petuniei 2, sc.2) existentîn trotuarul din str. Valea Lungă intersecţia cu str. Liniei. Traseul reţelei electrice propuse va avea lungimea de 133m, pe domeniul public şi va pleca din trotuarul str. Valea Lungă, carosabilul şi trotuarul din str. Liniei, până în dreptul imobilului cu nr. din str. Liniei , la noua firidă de distribuţie, contorizare şi potecţie-FDCP, ce va fi montată în incinta imobilului cu I 7. Pe traseul canalizaţiei nu va fi afectată vegetaţia. Lăţimea şanţului de pozare a reţelei electric epropuse va fi de 0,4m , iar adâncimea de pozare va fi de 0,9m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.04.2019 s-a constatat că în există vegetaţie în trotuarul nr. pare din str. Liniei sub formă de platbandă lipită de limita de proprietate a imobilelor.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În execuţia lucrărilor nu se va afecta spaţiul verde existent în proximitatea lucrărilor.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă şi în baza planului de coordonare depus la prezenta documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

12 APR 2019

Red:D.V../ 3ex./09.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Nr. 1472 / 1713671/.....16. APR. 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Miercani sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin Domnul t al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1713671/26.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1472/27.02.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Miercani , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS 1, Autorizaţie de Construire nr. emisă de Primăria Municipiului Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare extindere reţea electrică nouă prin montarea unui cablu de joasă tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 265m, din postul de transformare 2316 aflat pe terenul imobilului cu nr. din str. Episcop Vulcan, străbate trotuarul nr. pare din str. Episcop Vulcan, subtraversare carosabil str. Episcop Vulcan până în trotuarul nr. impare din str. Branaru, subtraversare carosabil str. Mitropolit Episcop Vulcan, continuare prin trotuarul nr. impare din str. Branaru până la str. Miercani, prin trotuarul nr. pare din aceasta până in dreptul imobilului alimentat, unde va subtraversa carosabilul str. Miercani până la FDCP ce va fi amplasat pe proprietatea imobilului cu din str. Miercani, la limita de proprietate cu domeniul public. Traseul pe domeniul public va fi de 259m şi montarea cablului electric se va realiza în şanţ cu lăţimea de max. 0,5m, la adâncimea de 0,9m în trotuar şi de 1,2m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.04.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului de pozare a cablului electric se află aliniament stradal sub formă de fâşie plantată sau alveole în care sunt arbori/arbuşti plantaţi.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

- Este interzisă reducerea suprafeței de spațiu verde prin micșorare dimensiunilor alveolelor/fâșiei plantate din proximitatea traseului sau betonarea acestora.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare depus la prezenta documentaţie.

Având în vedere faptul că amplasamentul se află în Parcelarea Bazilescu, aflată pe Lista Monumentelor Istorice din 2015 la poziția 191, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale privind executarea acestei lucrări

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECTIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

12. APR. 2019

Red:D.V../ 3ex./09.4.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Nr. 1571 / 1714489/16. APR. 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
Domnul MITROI IONUȚ
Strada Pălținiș ului nr. 26, sector 4, București

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 3
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Strada Intr. Odobești nr. 5-7, scetor 3, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Liviu Rebreanu , sector 3, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A prin Domnul Mitroi Ionuț, cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1714489/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1571/01.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Liviu Rebreanu nr.29C, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz nr. emis de Primaria Sector 3, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică de Circulație – PMB, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare) lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică cu o rețea electrică subterană prin montarea un cablu de joasă tensiune, pe un traseu în lungime de 73 m - pe domeniul public, din postul de transformare 1385 existent în nișa "Complex Alba", prin asfalt și prin spațiu verde existent în lateral Complex Alba, apoi prin trotuarul din dreptul imobilul alimentat, până la BMPT ce se va monta în incinta proprietății, la limita cu domeniul public. Lucrările se vor executa în șanț deschis cu lățimea de 0,4 m, iar adâncimea de pozare a cablului electric va fi de 0,9m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.04.2019 s-a constatat că traseul rețelei electrice propuse străbate spațiul verde din lateralul Complexului Alba, în care există arbori din speciile frasin și acer.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 fată de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

La finalizarea și recepția lucrărilor, se va menționa starea materialului dendrologic din proximitatea lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor este răspunzător de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

12 APR 2019

Red:D.V../ 3ex./09.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1575/1714222/ 16. APR. 2019

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL - prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Reabilitare rețea de distribuție gaze naturalepe str. Someșul Rece, Aleea Someșul Rece, str. Studina și str. Pârâul Rece, cu conducte din PE100 SDR 11, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714222/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1575/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Reabilitare rețea de distribuție gaze naturalepe str. Someșul Rece, Aleea Someșul Rece, str. Studina și str. Pârâul Rece, cu conducte din PE100 SDR 11, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 2559,5m, astfel:

- conducta proiectată, RP PE 100 SDR Dn 125mm, se va racorda în conducta existentă RP în carosabilul şos. Bucureşti Ploieşti, continuă pe aleea din dreptul imobilului cu nr. 27 – 35, în carosabilul str. Someşul Rece, pe parte nr. pare, între imobilele cu nr. 47 şi 1 A - în dreptul cărora conducta va avea cap terminal.
- conducta se va ramifica astfel:
  - pe str. Pârâul Rece, cu cap terminal în dreptul imobilului cu nr. 1;
  - pe str. Studina, cu cap terminal în dreptul imobilului cu nr. 1 A;
  - în aleea spre vila nr. 10, cu cap terminal în dreptul ei;
  - pe aleile şi spaţiile verzi ce duc spre vila nr. 3, nr. 4, nr. 5 şi nr. 7, cu cap terminal în dreptul vilei nr. 7;
  - pe aleea Someşul Rece, pe carosabil/parcare, cu branşamentele prin spaţiul verde ale blocurilor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cu cap terminal în dreptul blocului 1.
- branșamentele (101, conform planului de coordonare rețele edilitare și memoriului tehnic) existente se vor înlocui și se vor cupla la conductele noi.
- lucrarea se execută, subteran, în carosabil/parcare, iar branșamentele prin spațiile verzi de bloc, fără afectarea vegetației din vecinătatea traseului lucrării.
- racordare la conducta existentă

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare* și anume

că în timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12. APR. 2019

Red:P.R./4ex.-10.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

16. APR. 2019

Nr. 1579/1714419/

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL
B-dul Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Av. Popişteanu nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714419/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1579/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Av. Popişteanu nr. 54 B, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 2934m, astfel:

- se prevede extinderea rețelei electrice cu o rețea electrică subterană din stația de transformare Pajura 110/10kv în sistem intrare-ieșire, prin montarea a două cabluri de medie tensiune pe terenul aferent stației Pajura, continuă prin terenul situat între stația Pajura și str. Băiculești, apoi pe str. Băiculești până la pasajul bd. Poligrafiei, subtraversează CF până în trotuarul cu nr. pare al bd. Poligrafiei, apoi îl subtraversează pe partea nr. impare pe care continuă până la Piața Presei Libere, continuând prin trotuarul acesteia până la intersecția cu bd. Mărăști, continuă prin trotuarul acestuia pe partea nr. impare până la intersecția cu bd. Expoziției, continuă prin trotuarul acestuia pe partea nr. pare până la intersecția cu str. Av. Popișteanu, apoi prin trotuarul acesteia pe partea nr. pare.
- **până în dreptul imobilului cu adresa str. Av. Popișteanu nr. 54 A este traseu comun, lucrarea se execută prin tuburi existente, <u>fără afectare carosabil</u>, conform CU nr. pentru care Direcția de Mediu a emis avizul nr. 4260/**1626987**/06.07.2018, cu termen de valabilitate până pe data de 06.07.2019, până la aproximativ 20m față de limita din partea stângă a proprietății.**
- în vecinătatea lucrării ce se va executa cu săpătură deschisă, respectiv doar pe str. Av Popișteanu nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12 APR 2019

Red:P.R./4ex.-11.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1580/1714420/ 16. APR. 2019

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL
B-dul Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Eugen Brote nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714420/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1580/01.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Eugen Brote nr. 46-50, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 80m, astfel:

- din cablul existent, subteran, în trotuarul str. Petre S. Aurelian la intersecţie cu Drumul Eugen Brote (drum de pământ), continuă pe partea nr. pare a Drumului Eugen Brote, până la aproximativ 10m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12 APR. 2019

Red.P.R./3ex.-11.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1612/1714792/ 16. APR. 2019

Către : SC ELECTRO TIRON SRL – prin dl.
Str. Lacul Ursului nr. 50, sector 6

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Călușei nr. , sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714792/01.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1612/04.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Călușei nr. 51 bis, sector 2,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 25m, astfel:

- din T1061 existent situat în trotuarul din intersecția str. Călușei cu str. Ghe. Pop de Băsești, subtraversează str. Călușei, continuă prin trotuarul str. Călușei, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-11.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 12. APR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1613 / 1714790.....16..APR. 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTRO TIRON S.R.L.
Strada Lacul Ursului nr. 50, sector 6, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe str. Oaspeţilor , sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. ELECTRO TIRON S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1714790/01.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1613/04.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe str. Oaspeţilor sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 10.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare aut. cu nr. , Aviz tehnic de racordare nr. şi Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Autorizaţie de Construire nr. emisă de Primăria Sectorului 1 Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare branşament electric nou prin montarea subteran a unui cablu electric de joasă tensiune, 3x10+6C, din Linia electrică aeriană – LEA existentă pe stâlpul din trotuarul nr. impare din str. Oaspeţilor, în proximitatea limitei de proprietate stânga. Traseul va avea lungimea de aprox. 23m - pe domeniul public, prin trotuarul din dreptul imobilului alimentat până la firida de distribuţie, contorizare şi protecţie ce va fi montată în incinta imobilului cu nr. 15, cu acces din domeniul public. Cablurile electrice se vor monta subteran, în profile existente, la adâncimea de 0,9m, în şanţ cu lăţimea de max.0,5m. Trotuarul pe zona unde se vor executa lucrările are lăţimea de 3,0m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.04.2019 s-a constatat că în trotuarul din proximitatea imobilului alimentat există fâşie plantată cu gazon – de lăţime 1,5m cu 2 ex. arbori din specia Platanus situaţi la aprox. 2,2m de limita de proprietate.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,0 -1,5 m față de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Dacă în timpul execuției lucrărilor, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

- Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.
- Este interzisă reducerea suprafeței de spațiu verde prin micșorare dimensiunilor fâșiei plantate cu gazon din proximitatea traseului sau betonarea acesteia.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 10.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă -vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

12. APR 2019

Red:D.V../ 3ex./10.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

16 APR 2019

Nr. 1638/1715130/

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi -** *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Viorele nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1715130/04.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1638/05.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Viorele nr. 30 A, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în varosabilul str. Viorele, perpendicular, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12 APR 2019

Red:P.R./3ex.-11.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ...'

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1670/1715451/ 16. APR. 2019

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL - prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SDR 11 pe bd. Burebista, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1715451/05.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1670/06.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SDR 11 pe bd. Burebista, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 1030m, astfel:

- Piața Alba Iulia – în spatele blocurilor prin alei și parcări aferente blocurilor I1, I2, I3, I4, I5.
- Bd. Burebista – în spatele blocurilor prin alei și parcări aferente blocurilor D15, D16, D21A, D21B, D20, 19A, 19B.
- conductele proiectate se vor conecta la cale existente astfel: PC1 la conducta existentă OL 8 RP pe str. Rodnei, PC2 la conducta existentă PE Dn90mm RP pe str. Popa Șapcă Farcaș.
- branșamentele (30, conform planului de coordonare rețele edilitare și memoriului tehnic) existente se vor înlocui și se vor cupla la conductele noi.
- lucrarea se execută, subteran, în carosabil/parcare, iar branșamentele prin spațiile verzi de bloc, fără afectarea vegetației din vecinătatea traseului lucrării.

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare* și anume că în timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoțit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12 APR 2019

Red:P.R./3ex.-11.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1711/ 1716017/.....16. APR. 2019

CĂTRE,
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.
-Răspuns Registratură-

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Şos. Orhideelor nr. sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELECTRO TIRON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1716017/06.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1711/07.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***" Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Şos. Orhideelor nr. sector 1, Bucureşti"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. " din 24.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Primăria Sector 6,Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Aviz de traseu nr emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, plan de coodonare avizat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten,Telekom Romania, Netcity-Telecom, S.T.B., RADET, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere reţea electrică cu o reţea electrică subterană din Postul de transformare PA 290 existent în incinta imobilului cu din b-dul Regiei (cu acces din domeniul public). Traseul reţelei electrice propuse va continua prin trotuarul pare al. B-dul Regiei, apoi nr. impare din sos. Orhideelor, apoi va subtraversa Şos. Orhideelor şi va continua prin trotuarul nr. impare din Calea Plevnei (traseul de la Şos. Orhideelor până la Calea Plevnei va fi canalizaţie comună cu reţeaua electrică care alimentează VASTINT ROMANIA - conform plan coordonator). În continuare, traseul reţelei electrice propuse va subtraversa prin foraj orizontal Calea Plevnei, în dreptul imobilului cu nr. , va continua prin trotuarul nr. pare ale acesteia, apoi prin trotuarul nr. pare din str. Fluviului, va subtraversa str. Fluviului în dreptul imobilului cu şi va continua prin trotuarul nr. impare din str. Fluviului până în dreptul imobilului cu adresa Şos. Orhideelor la noul PT ce va fi montat în incinta imobilului alimentat, subteran. Lungimea traseului va fi de 1000m.

Reţeaua electrică se va poza în pământ, pe domeniul public, la adâncimea de 0.9 m, în trotuar sau la min 1,2 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.04.2019 s-a constatat existenţa vegetaţiei în proximitatea lucrărilor , astfel:

- aliniament stradal sub formă de platbandă cu arbori plantaţi în aceasta, pe trotuarul din B-dul Regiei;
- aliniament stradal sub formă de platbandă cu arbori plantaţi în aceasta, pe trotuarul din sos. Orhideelor;
- platbandă cu gazon plantat în trotuarul din Calea Plevnei;
- aliniament stradal sub formă de alveole cu arbori plantaţi în acestea, pe trotuarul nr. pare din Calea Plevnei.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- Pentru înlăturarea pericolului existent, execuţia lucrării se va realiza după realizarea lucrărilor de defrișare a arborelui avizat spre defrișare prin avizul nr. 1099/1/ 1709113/ din data de
- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și a planului de coordonare depus.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul avizului și constructorul sunt direct răspunzători de execuţia lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

12. APR. 2019

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./11.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de ..

Nr. 1719/ 1716087/.....16..APR. 2019

CĂTRE,
ENGIE ROMANIA S.A
prin
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: "**Extindere conductă gaze naturale şi branşament pe drumul Plaiul Nucului şi pe terenul dintre imobilul cu IE 227882 şi imobilul cu IE 241379, IE 241378, sector 1, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse de **ENGIE ROMANIA S.A.** prin **S.C. GINICON S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1716087/06.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1719/07.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Extindere conductă gaze naturale şi branşament pe drumul Plaiul Nucului şi pe terenul dintre imobilul cu sector 1,"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 11.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare aut. cu nr. , Acord de acces nr. și soluție de acces nr emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de /18.01.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania, STB, Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă de gaze naturale prin pozarea subterană a unei conducte de tip PE 100 Dn 125mm, de lungime 35m, în carosabilul/drum pietruit din drumul Plaiul Nucului și pe terenul dintre imobilul și imobilele . Conducta de gaze propusă se va racorda la conducta de gaze naturale Dn 125mm existentă pe drumul Plaiul Nucului.
- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, medie presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 6m (5m + 1m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent, montate pe drumul Plaiul Nucului, în dreptul imobilului cu adresa Şos. Gh. Ionescu Sisești nr.59. Branșamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, PE 100 SDR 11 Dn 125 mm, propusă în carosabilul din drumul Plaiul Nucului. Pozarea conductei de gaze naturale și a branșamentul propus se va executa prin săpătură în șanț deschis, cu lățimea 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.04.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării, există vegetație și arbori plantați la limita de proprietate a imobilului cu IE 227882.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Execuția lucrării se va realiza cu următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor existenți în proximitatea rtraseului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1 m – 1,5 m față de arbori/arbuști, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat în proximitatea lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./11.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/direcții/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de ..

12 APR 2019

Nr. 1770/ 1716655/.....
16. APR. 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bulevardul Oaspeţilor sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1716655/07.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1770/08.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bulevardul Oaspeţilor nr. 46, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de racordare nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Titlu de proprietate asupra imobilului, Clasarea notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică de Circulaţie - Primăria Municipiului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania, STB, Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 16m (15m + 1m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, redusă presiune, PE 100 SDR 11 Dn 125 mm, existentă în carosabilul din b-dul Oaspeţilor, pe partea nr.impare. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public şi va subtraversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu adresa nr.46 din b-dul Oaspeţilor, până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat la 14m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Pozarea conductei de branşament se va executa prin săpătură în şanţ deschis, cu lăţimea 0,4 m şi la adâncimea de min 0,8-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.04.2019 s-a constatat că traseului lucrării traversează trotuarul aferent imobilului alimentat şi platbanda de spaţiu verde cu lăţimea de 3,0m cu 4 ex. arbori plantaţi în aceasta.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrării se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor existenți în spațiul verde traversat de traseul branșamentului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./12.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/direcții/direcția_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 465, 1932 / 1701443, 1718264/..... 16. APR. 2019

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Podul Vadului sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de , înregistrată la P.M.B. cu nr.1701443/23.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.465/24.01.2019 și completat cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718264/13.03.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 1932/14.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. " din 21.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat cu nr. , Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare branşament electric trifazat prin montarea unui cablu electric de joasă tensiune 3x10+6C, pornind din LEA existentă pe stâlpul din trotuarul aferent din str. Podul Vadului, prin trotuarul nr. impare, până la blocul de măsură şi protecţie – BMPT care va fi amplasat la limita de proprietate cu domeniul public a imobilului alimentat. Lungimea traseului subteran este de 11m. Cablul electric va fi pozat în pământ, în şanţ deschis, la adîncimea de 0,8.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.04.2019 s-a constatat că în nu există vegetaţie pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. " din 21.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./12.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituţii/primaria/direcţii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .

12. APR. 2019

Nr. 774, 1897 / 1705364, 1717650/.....19..APR. 2019

CĂTRE,
S.C. MARNA SOC. COM. SERV S.R.L.
Strada Tâmpa nr.1, bloc.1C, et.4, ap.27, sector 2, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

PRIMĂRIA SECTOR 6 BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, București

Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în B-dul Timișoara , sector 6, București"**

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A prin S.C. MARNA SOC. COM. SERV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1705364/05.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.774/06.02.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M:B. cu nr. 1717650/12.03.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 1897/13.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în B-dul Timișoara nr. , sector 6, București", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 14.09.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Autorizație de Construire nr. emisă de Primăria Sectorului 6 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică cu o rețea electrică nouă, racordată în sistem intrare-ieșire pe cablul distribuitor de 10kv între PTAB 4443-PTAB 3791, interceptarea cablului se va realiza în PTAB 4443 existent în vecinătatea str Aleea Cumințenia Pământului. Traseul rețelei electrice propuse va străbate trotuarul nr. poștale impare din Aleea Cumințenia Pământului, apoi trotuarul aleii de circulație locală fără număr de stradă, prin spatele blocurilor C1.1, C1.7, C1.8, între Aleea Cumințenia Pământului și Drumul Valea Doftanei, care fac parte din domeniul public. Rețeaua electrică propusă se va realiza subteran, în șanț la adâncimea de min 0,9 m în trotuare și de 1,2 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.04.2019 s-a constatat că în trotuarul din Aleea Cumințenia Pământului (la ieșirea din PTAB 4443) există material dendrologic. De asemenea, în trotuarul din Aleea Cumințenia Pământului există platbandă cu gazon (lățime de 1m) cu arbori plantați în aceasta, față de care se va respecta distanța min. de 1,0m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor executantul lucrării va ține seama de următoarele:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Precizăm că în baza acestui **aviz nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare depus la prezenta documentație.

Beneficiarul, proiectantul, respectiv executantul lucrării vor fi răspunzători de execuția lucrărilor și respectarea legislației în vigoare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./15.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de .....

17. APR 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

19 APR. 2019

Nr. 1310, 2064 / 1712067, 1719541/.....

CĂTRE,
S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L.
Strada Elena Farago nr.43, sector 6, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Realizare mutare și redimensionare branșament de apă potabilă și racord de canalizare la imobilul din strada Rabat sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L.**,înregistrată la P.M.B. cu nr.1712067/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1310/22.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1719541/18.03.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 2064/19.05.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Realizare mutare și redimensionare branșament de apă potabilă și racord de canalizare la imobilul din strada Rabat nr. , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic definitiv nr. din 01.11.2018 emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS 1, Contract de vânzare autentificat cu nr. , Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă potabilă din polietilenă, cu Dn 50mm și lungimea 4m, care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu Dn 200 mm din fontă, existentă în carosabilul străzii Rabat. Traseul conductei de branșament va traversa parțial carosabilul și trotuarul din dreptul imobilului alimentat, până la căminul de branșament propus ce va fi amplasat în incinta imobilului, la max. 2 m de limita de proprietate a acestuia cu domeniul public. Execuția branșamentului va fi realizată cu respectarea adâncimii de îngheț.

- realizare racord de canal din tuburi de PVC 200x5,9mm, cu lungimea de 8m, Hcanal=4,35m, Hcr=2,5m, care va fi legat la canalizarea publică Dn30cm din beton existentă în carosabilul din str. Rabat. Racordul de canal va traversa parțial carosabilul și trotuarul din dreptul imobilului cu nr. din str. Rabat, până la căminul de racord propus ce va fi amplasat în incinta imobilului, la limita de proprietate a acestuia.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.04.2019 s-a constatat că în trotuarul nr. pare din str. Rabat există arbori plantați în aliniamentul stradal. În proximitatea traseului există 1 ex. Tilia sp. (tei), diametrul trunchiului 35-40mm, h=8m, plantat în alveolă.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar l**a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Având în vedere că amplasamentul lucrărilor se află în Zona Protejată nr.48 – Filipescu, prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale privind execuția acestei lucrări.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./15.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de ..... 17. APR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1476, 2424 / 1713343, 1722730/19. APR. 2019**.....**

CĂTRE,
APPRAISAL & VALUATION S.R.L.
Strada Nicolae Caramfil nr.87, sector 1, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe drumul Nisipoasa , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de APPRAISAL & VALUATION S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1713343/26.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1476/27.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722730/27.03.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 2424/28.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe drumul Nisipoasa nr , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 28.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- extinderea rețelei electrie existente cu o rețea electrică subterană din postul de transformare PT 959 existent pe terenul din vecinătatea imobilului cu nr. , subtraverseazză strada Cantonului, apoi va continua prin trotuarul străzii Cantonului, va subtraversa strada Cantonului, va continua apoi prin trotuarul nr. pare din aceasta, prin zona de trotuar a străzii Salubrității până în dreptul imobilului cu adresa drumul Nisipoasa , la noua cutie de siguranţă- CS ce va fi montată în incinta imobilului, la limita de proprietate a acestuia.

Lungimea traseului al canalizației electrice va fi de 570m. Cablurile electrice se vor poza în pământ, în profile noi, respectiv în trotuare ce aparțin domeniului public, la adâncimea de 0,8m, în șanț deschis.

Pentru acest proiect a fost emis C.U. nr. eliberat de Primăria Sectorului 1, pentru care avizele obținute rămân valabile (în cazul în care acestea sunt în termen de valabilitate).

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.04.2019 s-a constatat că strada Salubrității este drum pietruit fără trotuare, cu vegetație spontană de o parte și de alta a drumului. În vecinătatea traseului, la ieșirea din PT 959 există arbori plantați.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

- Traseul se va realiza conform fișei de soluție nr. 307248/26.03.2017 emisă de E-Distribuție Muntenia;
- În timpul lucrărilor, executantul va respecta prevederile legislației și normativelor în vigoare, inclusiv *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, iar avizul devine nul.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

17. APR. 2019

Red:D.V../ 3ex./15.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1671/1715508/ 19. APR. 2019

Către : SC ELECTRO TIRON SRL – prin dl.
Str. Lacul Ursului nr. 50, sector 6

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Limanului sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1715508/05.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1671/06.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Limanului nr. 41, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 125m, astfel:

- din FDCP existent pe terenul imobilului nr. 62 A din str. Limanului, subteran, subtraversează str. Limanului, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Limanului, subtraversează str. Muntenia, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Limanului, până la limita din partea stângă a proprietăţii
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandele din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

17. APR. 2019

Red:P.R./3ex.-15.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1716/ 1716098/.....19 APR 2019

CĂTRE,
S.C. DISTRIGAZ SUD REŢELE S.A.
prin
S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.
Strada Prelungirea Ghencea nr.25 cam. 8 şi 10, sector 6, Bucureşti

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREȘTI
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B-dul Metalurgiei nr.12-18, sector 4, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: "**Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Radului sector 4, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse de **S.C DISTRIGAZ SUD REŢELE S.R.L.** prin **S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1716098/06.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1716/07.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Radului nr sector 4, Bucureşti,"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic proiect nr. Contract de vânzare- cumpărare aut. cu nr. Acord de acces nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Gospodărire Locală – Primăria Sectorului 4, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Telekom

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 12m (11m +1m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale redusă presiune și Dn125 mm existentă în carosabilul din str. Radului. Traseul de pozare a conductei de bransament va traversa parțial carosabilul și trotuarul din dreptul imobilului alimentat în proximitatea limitei de proprietate dreapta a acestuia. Branșamentul propus se va poza subteran, prin săpătură.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării nu există vegetație sau arbori/arbuști plantați

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./17.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

17. APR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1720/ 1716088/.....19 APR. 2019

CĂTRE,
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Costache Negri nr.21, sector 5, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: " **Branșament de gaze naturale pe str. Lehliu , sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1716088/06.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1720/07.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branșament de gaze naturale pe str. Lehliu , sector 2, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare cumpărare autentificat cu nr. , Acord de acces nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Rețele, Apa Nova SA, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 4 m (3m + 1m reiser) și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul proiectat se vor racorda la conducta de gaze naturale, PE 100 Dn 125mm, existentă în carosabilul din str. Lehliu. Traseul de execuție a lucrărilor se va realiza parțial în carosabil și în trotuarul aferent imobilului alimentat, în proximitatea limitei stânga a proprietății.

Execuția lucrărilor se va realiza prin săpătură manuală și pozarea branșamentului în șanț deschis, la adâncimea de 0,90 m. Lățimea șanțului de pozare va fi de 0,40m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, **iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./17.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

17. APR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

19. APR. 2019

Nr. 1855/1717102/

Către : SC TRAIAN CONSTRUCT IMPEX SRL
Str. Giovanni Boccacio nr. 15-17, sector 4

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul Agatului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1717102/11.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1855/12.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul Agatului nr. 74 A, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în drumul de servitute, drum de pământ, perpendicular, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

17 APR. 2019

Red:P.R./3ex.-15.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1858/1717083/ 19. APR. 2019

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL – prin
Str. Caraiman nr. 63, sector 1

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Doamnei nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1717083/11.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1858/12.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Doamnei nr. 2, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 15m din care 3m domeniul public, astfel:

- din cablul existent, subteran, în trotuarul str. Doamnei, perpendicular, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-15.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 17 APR 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1894,11652/1717706,1687171/ 19. APR. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin ridicarea exemplarului de la registratura PMB ***– solicită***

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Elev Ştefan Ştefănescu nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1687171/06.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11652/07.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1717706/12.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1894/13.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Elev Ştefan Ştefănescu nr. 52-54, sector 2*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 150m, astfel:

- din PTZ 2334 existent (spate bloc 15 de pe str. elev Ștefan Ștefănescu) pe un traseu ce străbate parcarea, trotuarul și carosabilul aleii Măgura Vulturului, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Elev Ștefan Ștefănescu cu subtraversarea str. Măgura Vulturului, până în dreptul imobilului alimentat unde subtraversează str. Elev Ștefan Ștefănescu, până la aproximativ 7m față de limita din partea dreaptă a proprietății
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a arborilor aflaţi în aliniament din vecinătarea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

17. APR. 2019

Red:P.R./4ex.-16.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1899/1717790/ 19. APR. 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Podului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1717790/12.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1899/13.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Podului nr. 22, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4,5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Podului, perpendicular, până la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

17. APR. 2019

Red:P.R./3ex.-16.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1930/1718342/ 19. APR. 2019

Către : D-na – prin d-na

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mihai Eminescu nr. sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718342/13.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1930/14.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mihai Eminescu nr. 74, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 85m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul str. Polonă, pe partea nr. pare, prin trotuarul acesteia, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Mihai Eminescu, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

17. APR. 2019

Red:P.R./3ex.-16.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1933/1718214/ 19. APR. 2019

Către : SC BOLBAR IMPEX SRL
Str. Berzei nr. 62, corp A+C, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Theodor Pallady nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718214/13.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1933/14.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Theodor Pallady nr. 30, sector 3,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 10m, astfel:

- din LEA JT existent în trotuarul bd. Theodor Pallady, continuă prin trotuarul bd. Theodor Pallady, până la limita de proprietate a imobilului alimentat, cu acces direct în domeniul public
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament/platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

17. APR. 2019

Red:P.R./3ex.-16.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 701,1717,1821/1704554,1716004,1716781/ 23 APR. 2019

Către : SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA – pentru – se solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branșament de energie electrică a imobilului situat pe str. Cosmești nr. , sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1704554/01.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 701/04.02.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1716004/06.03.2019, 1716781/08.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1717/07.03.2019, 1821/11.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de energie electrică a imobilului situat pe str. Cosmești nr. 48, bl. B, ap. 2, sector 1,* conform documentației depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 6m, astfel:

- din cablul existent, subteran, în trotuarul nr. pare al str. Cosmești, viz-a-viz de imobilul cu nr. 41 din str. Cosmești, până la aproximativ 7m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19. APR. 2019

Red:P.R./3ex.- 18.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1642/ 1715005/.....23 APR. 2019

CĂTRE,
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI B-DUL UNIRII NR.15 BL. 3 SC. 2
prin
S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L.
Strada Ghioceilor nr.20, sat Zurbaua, Com. Dragomireşti Vale

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Branşament de apă potabilă în vederea separării consumului pentru imobilul din B-dul Unirii r.. ", sector 4"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1715005/04.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1642/05.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branşament de apă potabilă în vederea separării consumului pentru imobilul din B-dul Unirii nr. , sector 4"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 27.09.2018 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova SA, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz Metrorex nr. , avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de apă potabilă nou propus pe str. Sfinţii Apostoli, cu diametrul Dn 50mm şi lungimea de 4 m, alimentat din conducta de apă potabilă Dn 250mm existentă în carosabilul din str. Sfinţii Apostoli. Traseul branşamentului propus va traversa parţial carosabilul şi trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 15, bloc 3, sc.2 din b-dul Unirii, până la căminul de branşament existent în trotuar (la intrarea în gang). Pozarea subterană a conductei de apă potabilă propuse se va realiza cu respectarea adâncimii de îngheţ.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.04.2019 s-a constatat că la 1m de căminul de branşament existent se află amenajată o alveolă cu 1x1m, în care se află plantat un arbust cu h=1m.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- Se va respecta distanța prevăzută în normativele în vigoare (SR 8591/97) de 1m față de materialul dendrologic aflat în proximitatea lucrării;
- Este interzisă reducerea spațiului verde prin betonarea alveolei.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, **iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

19. APR. 2019

Red:D.V../ 3ex./17.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primarja/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr.1718 / 1716084/..... 23 APR. 2019

CĂTRE,
S.C. GINICON S.R.L.
Str. Modestiei nr. 62, sector 1, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bd. Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament gaze naturale pentru imobilul situat în București , str. Ecluzei nr. 24, sector 1"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1716084/06.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1718/07.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branșament gaze naturale pentru imobilul situat în București , str. Ecluzei nr , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de moștenitor succesiv și suplimentar nr. Memoriu tehnic, Acord de acces nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Declarație coproprietari imobil din str. Ecluzei , avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din polietilenă cu Dn 32 mm și lungimea de 7 m (6m +1m reiser) și a unui P.R.M. aferent. Branșamentul va fi racordat la conducta cu Dn125mm, existentă în carosabilul din str. Ecluzei. Traseul de montarea branșamentului propus va traversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului cu din str. Ecluzei, în proximitatea limitei de proprietate stânga. Branșamentul propus va fi montat în șanț cu lățimea de 0,4m, la adâncimea de 0,9m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că în trotuar, la limita de proprietate stânga a imobilului există plantat în alveolă un ex. Acer sp. (arțar) cu diametrul de 45-50mm și h=7m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,0 -1,5 m față de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

La încheierea procesului verbal de recepție preliminară a lucrărilor de refacere a zonelor afectate se va menționa starea materialului dendrologic și a spațiilor verzi, consemnând constatările privind calitatea acestora și dacă este cazul, remedierile necesare și termenele de realizare a remedierilor, conform prevederilor art.13 din Anexa nr.1 la HCGMB 220/2018 privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitară și stradale) de pe teritoriul Municipiului București.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, **iar** la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

19. APR. 2019

Red:B.T./ 3ex./18.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

23 APR. 2019

Nr. 1768 / 1716663/ .....

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă gaze naturale și branșamente de gaze naturale pe str. Episcopul Vulcan, sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1716663/07.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1768/08.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Extindere conductă gaze naturale și branșamente de gaze naturale pe str. Episcopul Vulcan, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces nr. emise de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local București – ADP S1, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- extindere rețea distribuție gaze naturale cu o conductă din PE 100 SDR 11 Dn 125mm și lungime de 90 m, cu cuplare în conducta de distribuție gaze naturale Dn 315mm existentă, montată îngropat în carosabilul din B-dul Bucureștii Noi. Punctul de cuplare la conducta existentă va fi în carosabilul bulevardului Bucureștii Noi, la intersecția cu str. Episcop Vulcan. Traseul rețelei de gaze naturale propuse va fi executat prin carosabilul și trotuarul din str Episcop Vulcan, până în dreptul imobilului cu nr. din str. Episcop Vulcan;
- realizare 2 branșamente de gaze naturale noi, din PE 100 SDR 11, Dn 63mm, cu lungimea de 6m (5m+1m riser) fiecare branșament și a două postului de reglare-măsurare aferente branșamentelor. Branșamentele de gaze propuse vor fi racordate la conducta de gaze Dn125mm, propusă în carosabilul din str. Episcop Vulcan. Pozarea conductelor de branșament va fi realizată prin carosabil și trotuar.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe traseul sau în proximitatea lucrărilor nu există spații verzi, arbori sau arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

19 APR 2019

Red:D.V../ 3ex./18.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1769 / 1716659/ .....23 APR. 2019

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Col. Raducu Dumitru Durbac nr. 94B, sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1716659/07.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1769/08.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Col. Raducu Dumitru Durbac , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 06.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare aut. cu nr. , Acord de acces nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz nr. emis de CNCF CFR, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 10,5m (9,5+1m riser) și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze Dn125mm, existentă în carosabilul din str. Miruței. Pozarea conductei de branșament va fi realizată pe strada Miruței, prin carosabil și trotuar, la aproximativ 11 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că în trotuarul din str. Miruței (aferent imobilului cu din str. Col. Raducu Dumitru Durbac) se află 3 alveole (2 alveole neplantate și o alveolă cu rădăcină neextrasă).

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, cu obligativitatea păstrării celor 3 alveole.

- Este interzisă reducerea suprafeței de spațiu verde prin micșorare dimensiunilor alveolelor existente în trotuar sau betonarea acestora.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 06.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

19. APR. 2019

Red:D.V../ 3ex./18.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

23. APR. 2019

Nr. 1794 / 1716514/.....

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Realizare branşament de apă potabilă pentru imobilul din str. Radu de la Afumaţi r 1, sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de
înregistrată la P.M.B. cu nr.1716514/07.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1794/08.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Realizare branşament de apă potabilă pentru imobilul din str. Radu de la Afumaţi nr. "*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 20.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic definitiv nr. din 06.11.2018 emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 2- ADP S2, Adresa nr. din 17.07.2017 emisă de Direcţia Patrimoniu-PMB, Certificat de calitate de moştenitor din 09.09.2010, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare branşament de apă potabilă din polietilenă, cu Dn 20mm şi lungimea 8 m, care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu Dn 100 mm din fontă, existentă în carosabilul străzii Radu de la Afumaţi. Traseul conductei de branşament va traversa parţial carosabilul şi trotuarul din dreptul imobilului alimentat, până la căminul de branşament executat în regie proprie, amplasat în incinta imobilului la max. 2 m de limita de proprietate a acestuia cu domeniul public. Execuţia branşamentului va fi realizată cu respectarea adâncimii de îngheţ (0,9m – 1,10m).

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti pe traseul sau în proximitatea lucrărilor.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

19. APR. 2019

Red:D.V../ 3ex./18.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Nr. 1896,11284/1717626,1682448/ 23. APR. 2019

Către : E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA – prin SC ENERGY CONSULTING SRL
Intrarea Ciclop nr. 11, sector 5

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa b-dul Barbu Văcărescu nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1682448/20.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11284/21.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1717626/12.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1896/13.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa b-dul Barbu Văcărescu nr. 102, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 15m, astfel:

- din cablul existent, subteran, în trotuarul bd. Barbu Văcărescu, prin platbandă (cu lăţimea de aproximativ 1m), perpendicular, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea arborilor existenţi în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială (borduri, gazon).

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19 APR 2019

Red:P.R./3ex.-18.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2062,2715/1719534,1725002/ 23. APR. 2019

Către : D-na

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Prahova nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1719534/18.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2062/19.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1725002/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2715/05.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Prahova nr. 62, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 18m, astfel:

- din LEA JT existent pe stâlpul situat în trotuarul str. Prahova, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Prahova, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19 APR 2019

Red:P.R./3ex.-18.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3150 / 1728919/23. APR. 2019

CĂTRE,
SIMCO INTERNATIONAL IMPEX S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Şos. Străulești sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de SIMCO INTERNATIONAL IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1728919/16.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3150/17.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Şos. Străulești nr ",* vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare (în formă duplicat) autentificat cu nr , Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- extinderea rețelei electrie existente cu o rețea electrică subterană prin racordare în sistem intrare-ieșire la distribuitorul de 10kV (între PT 4584-PT 4416) existent în trotuarul din str. Coralilor, în vecinătatea imobilului alimentat. Traseul rețelei electrice va traversa trotuarul în dreptul imobilului cu nr și va continua pe terenul acestuia până în dreptul locului unde se va amplasa noul PT, la limita de proprietate a imobilului alimentat. Lungimea traseului va fi de 106 m, iar pozarea cablurilor electrice se va executa la adâncimea de 0,8-1,2m în trotuar.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.04.2019 s-a constatat că nu există spații verzi, arbori sau arbuști afectați.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

- În timpul lucrărilor, executantul va respecta prevederile legislației și normativelor în vigoare, inclusiv *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare vizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, iar avizul devine nul.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

19 APR 2019

Red:D.V../ 3ex./18.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 331,1972/1699558,1718548/ 02. MAI. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – pentru ridicarea exemplarului de la registratura PMB ***– solicită***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Plaiul Câmpinei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1699558/18.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 331/21.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718548/14.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1972/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Plaiul Câmpinei nr. 44, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 90m, astfel:

- din CD 2146 existent în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE 243684 pe Drumul Plaiul Câmpinei (drum de pământ), prin Drumul Plaiul Câmpinei pe partea nr. pare, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană şi gard viu viz-a-viz de traseul lucrării în dreptul imobilului nr. 19-21 din Drumul Plaiul Câmpinei.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-24.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 24 APR.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

02 MAI 2019

Nr. 1134,1976 / 1709701, 1718532/.....

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.
Prelungirea Ghencea nr.25, sector 6, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Branșament de gaze naturale pe str. Amiciției sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1709701/15.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1134/18.02.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718532/14.03.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 1976/15.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:"*Branșament de gaze naturale pe str. Amiciției sector 1, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr " din 24.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. , Memoriu tehnic, Clasarea notificării emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, prin pozarea subterană a unei conducte din PE 100 SDR11 Dn 32 mm și lungime 5 m, precum și post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze naturale propus va fi racordat în conducta de gaze naturale Dn 110mm existentă în carosabilul din str. Amiciției, iar traseul branșamentului propus va traversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului alimentat, la aprox 4m de limita de proprietate dreapta a acestuia.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.04.2019 s-a constatat faptul că nu există vegetație pe traseul lucrărilor sau în proximitatea acestuia.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obținerii Autorizației de Construire și în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.**

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. " din 24.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

24. APR. 2019

Red:D.V../ 3ex./22.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1578 / 1714413/..02.MAI..2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
Bdul Banu Manta nr. 12, Mansarda, apt.5, sector 1, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Barajul Argeș , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1714413/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1578/01.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Barajul Argeș nr. 8, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism ... din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat cu ... Memoriu justificativ, Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie ..., Aviz de traseu ... emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz Primaria Sectorului 1 București, Clasarea notificării nr.24125/19.12.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică din PT 4073 (existent pe terenul cu IE 233060) pe un traseu ce va străbate terenul cu IE233060, subtraversează str. Barajul Argeș, va continua prin trotuarul nr. par, de la str. Epocii și până în dreptul imobilului cu nr. 8, (unde se va amplasa noul PT) traseul canalizației electrice (cca 80m) va trece prin carosabilul str. Barajul Argeș. Lungimea totală a traseului canalizației va fi de 172m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.04.2019 s-a constatat că în trotuarul nr. pare din str. Barajul Argeș (de la imobilul alimentat până la str. Epocii), există 8 ex. Fraxinus sp.(frasin) cu diametrul de 70-80 cm, h=15m, situate în trotuarul cu lățime de aprox 1,0m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele:

- În proximitatea arborilor existenți în proximitatea traseului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 985R/1678088 din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare depus la prezenta documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

24. APR. 2019

Red:D.V../ 3ex./23.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1856/ 1717056/.....
02. MAI. 201

CĂTRE,
EAST MEDITERRANEAN COMPANY S.R.L.
Strada Căpitan Juverdeanu nr.91, sector 2, București

În atenția ***Domnului Dumitru Gheorghe***

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada Toamnei r l, sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse de EAST MEDITERRANEAN COMPANY S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1717056/11.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1856/12.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada Toamnei nr , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 20.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare aut. cu nr. , Autorizație de Construire nr. " din 14.11.2017 privind edificare construcție, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud Rețele, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Telekom, NetCity, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branșament electric prin pozarea subterană a unui cablu JT, 3x150+95N, de lungime L=25m, pozat pe un traseu ce pornește din trotuarul aferent imobilului cu nr. 39 din str. Ardeleni, traversasează carosabilul str. Ardeleni până la trotuarul nr. pare, va continua prin acest trotuar până în dreptul imobilului cu nr. 134 din str. Toamnei, la FDCP (firida de distribuție, contorizare și protecție) ce va fi montată conform planului anexă la CU nr. Traseul se va realiza în domeniul public și va avea lungimea de 25 m. Branșamentul electric se va poza în pământ în șanț deschis, în profile existente, la adâncimea de 0,8m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării nu există vegetație sau arbori/arbuști plantați.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 20.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECTIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./23.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

24 APR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1895/ 1717754/.....02 MAI 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A
prin
S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: "**Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a situată pe B-dul C-tin Brâncoveanu , sector 4, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1717754/12.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1895/13.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a situată pe B-dul C-tin Brâncoveanu nr sector 4, Bucureşti"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 16.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Autorizaţie de Construire nr. privind executarea în regim de urgenţă a lucrărilor de construire pentru extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a situată pe bulevardul C-tin Brâncoveanu nr.1A, sector 4, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Gospodărire Locală Sector 4, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branşament electric execuţia unui racord electric de medie tensiune din PTZ 497, existent în spatele blocului nr.5 din Şos. Olteniţei nr Traseul racordului electric propus are 70ml şi traversă aleea din spatele blocului nr. 5, apoi prin lateralul acestuia, straversă aleea de circulaţie dintre imobilul cu nr. 140 şi nr.136 din Şos. Olteniţei până la PT nou ce este amplasat în din B-dul Constantin Brâncoveanu, la limita de proprietate a acesteia, cu acces din domeniul public. Traseul este executat numai prin alei şi trotuare.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.04.2019 s-a constatat că traseul nu afectează spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

24. APR. 2019

Red:D.V../ 3ex./23.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1938/1718435/ 02. MAI. 2019

Către : SC DANUBIO WIND SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Racord la conducta de canalizare pentru imobilul situat pe str. Soldat Gheorghe Buciumat nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718435/13.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1938/14.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Racord la conducta de canalizare pentru imobilul situat pe str. Soldat Gheorghe Buciumat nr. 26-28, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 10m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Intrării Gheorghe Buciumat, subteran, perpendicular, până la aproximativ 28m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24. APR. 2019

Red:P.R./3ex.-23.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

02 MAI 2019

Nr. 1969/1718516/

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Jandarmeriei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718516/14.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1969/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Jandarmeriei nr. 3 F, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 134m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Jandarmeriei din dreptul drumului de servitute, prin drumul de servitute, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24. APR. 2019

Red:P.R./3ex.-23.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

02 MAI. 2019

Nr. 1971/1718796/

Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Baia de Aramă nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718796/14.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1971/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Baia de Aramă nr. 1, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 10m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Baia de Aramă, subteran, perpendicular, până la aproximativ 34m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente la limita de proprietate, din domeniul public, în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24. APR 2019

Red:P.R./3ex.-24.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1974/1718780/ 02 MAI 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Busolei nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718780/14.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1974/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Busolei nr. 14, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 9m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Busolei, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24 APR 2019

Red:P.R./3ex.-24.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2114/1719769/ 02 MAI 2019

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL - prin exemplarului de la registratura PMB ***– solicită ridicarea***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor MP), pe str. Oașului (între imobilul cu nr. 65 de pe str. Oașului si str. Nazarcea), str. Oașului (între str. Nazarcea și imobilul cu nr. 63 pe de bd. Laminorului), str. Retortei (între str. Oașului și imobilul cu IE 223961) cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SDR 11, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1719769/19.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2114/30.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor MP), pe str. Oașului (între imobilul cu nr. 65 de pe str. Oașului si str. Nazarcea), str. Oașului (între str. Nazarcea și imobilul cu nr. 63 pe de bd. Laminorului), str. Retortei (între str. Oașului și imobilul cu IE 223961) cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SDR 11, sector 1",* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 1984m, astfel:

- conductele proiectate PE 100 SDR 11 Dn 125mm, Dn 90mm pe str. Oașului (între imobilul cu nr. 65 de pe str. Oașului si str. Nazarcea), str. Oașului (între str. Nazarcea și imobilul cu nr. 63 pe de bd. Laminorului), str. Retortei (între str. Oașului și imobilul cu IE 223961), se vor lega la conductele : PE Dn 125mm RP existentă pe str. Vertișoara (PC1), PE Dn 110mm RP existentă pe str. Costești (PC2), PE Dn 125mm RP existentă pe str. Grohotișului (PC3), OL 4 RP existentă pe str. Harghita (PC4), OL 4 RP existentă pe str. Dârza (PC5), PE Dn 125mm RP existentă pe str. Oașului (PC6), PE Dn 125mm RP existentă pe str. Nezarcea (PC 7 și PC8), și va avea cap terminal în dreptul imobilului cu nr. 169 de pe bd. Bucureștii Noi.
- branșamentele (141, conform planului de coordonare rețele edilitare și memoriului tehnic) existente se vor înlocui și se vor cupla la conductele noi.
- lucrările se execută subteran, în carosabil și trotuar.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare* și anume că în timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24. APR. 2019

Red:P.R./3ex.-23.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2189/ 1721115/..... 02. MAI. 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A
prin
S.C. BESTELECTRO PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament energie electrică pentru imobilul situat în str. Piatra Morii sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A prin S.C. BESTELECTRO PROIECT S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1721115/21.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2189/22.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branșament energie electrică pentru imobilul situat în str. Piatra Morii nr , sector 1, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 28.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. Aviz tehnic de racordare nr. și Fișa de soluție nr. emise de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr /11.02.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branșament electric prin montarea unui cablu tip 3x10+6C, pe un traseu de 6 m pe domeniul public. Branșamentul electric propus va fi alimentat din LEA existentă pe stâlpul montat în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 24 din str. Piatra Morii, prin trotuar, până la BMPT ce va fi montat în incinta imobilului alimnentat. Cablul va fi pozat în pământ, la adîncimea de 0,9m în trotuar.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că lucrările nu afectează spații verzi, arbori sau arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./22.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

24. APR 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

0 2. MAI. 2019

Nr. 11429,1937/ 1684202, 1718433/.....

CĂTRE,
S.C. DANUBIO WIND S.R.L.
prin
S.C. EDIL PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament de apă potabilă şi racord canalizare pentru imobilul din str. Sld. Gheorghe Buciumat , sector 1"***

Ca urmare a cererii depusă de ***S.C. DANUBIO WIND S.R.L. prin S.C. EDIL PROIECT S.R.L.***, înregistrată la P.M.B. cu nr.1684202/26.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11429/27.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718433/13.03.2019 şi la Direcţia de Mediu nr. 1937/14.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branşament de apă potabilă şi racord canalizare pentru imobilul din str. Sld. Gheorghe Buciumat , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 16.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A., avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, Telekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de apă potabilă nou, din PEID cu De 40 mm şi lungimea de 9m, care se va racorda la reţeaua publică de apă (PEID De 125mm) existentă în carosabilul din str. Sld. Ghe. Buciumat. Traseul branşamentului propus va traversa carosabilul până la căminul de branşament ce va fi montat în incinta imobilului, aproape de limita de proprietate.
- realizare racord de canalizare din tuburi PVC 250 mm şi lungime 12 m, din căminul de racord ce va fi amplasat în incinta imobilului, la limita de proprietate a acestuia până la reţeaua de canalizare publică (din PVC Dn 315 mm) existentă în carosabilul din str. Sld. Ghe. Buciumat, cu legătură prin intermediul căminului existent în carosabil.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.03.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitate nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./22.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

24. APR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1577, 2232, 3471 / 1714209, 1721464/..03.MAI.2019

CĂTRE,
ASOCIEREA TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD – TRIADA PROD IMPEX S.R.L.
Strada Turturelelor nr.11A, sector 3, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Strada Intr. Odobești nr. 5-7, scetor 3, București

*Referitor la lucrarea: **"Lucrări de reabilitare a colectoarelor principale de canalizare A0 și B0, tronson B06"***

Ca urmare a cererii depusă de dumneavoastră și înregistrată la P.M.B. cu nr.1714209/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1577/01.03.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721464/22.03.2019 și la Direcția de Mediu nr. 2232/25.03.2019 și nr. 3471/24.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Lucrări de reabilitare a colectoarelor principale de canalizare A0 și B0, tronson B06-situat în Splaiul Unirii între intersecția cu str. Nerva Traian și intersecția cu str. Foișor"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 07.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Certificat de Urbanism din 09.08.2016, Acord de mediu ., revizuit la data de 30.01.2013 și la data 12.09.2018, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Reabilitarea colectorului principal general adiacent Râului Dâmbovița, B0, tronsonul B06, tronson situat pe Splaiul Unirii între str. Nerva Traian și str Foișorului.

Lucrările pentru reabilitarea colectorului principal pe tronsonul B06 constau în refacerea interioară a conductei prin realizarea protecției împotriva coroziunii, reabilitare prin torcretare și prin etanșare rosturi;

Se vor realizare gropi de lansare, pentru intrarea și ieșirea utilajelor pentru reabilitarea colectoarelor de apă uzată, conform planului anexă la Certificatul de Urbanism. Gropile de lansare, de intrare sau ieșire a utilajelor, sau orice alte săpături realizate în vederea reabilitării colectorului vor fi realizate exclusiv pe partea carosabilă, fără afectarea trotuarelor;

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.03.2019 s-a constatat că pe trotuarele din proximitatea lucrărilor de reabilitare a colectorului, pe tronsonul menționat, există aliniamente stradale sub formă de alveole în care sunt plantați arbori cu diametrele trunchiurilor între 30-50cm.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În timpul execuției lucrărilor se v-a respecta distanța de 1,0 m față de trunchiul arborilor,conform SR 8591/97 Rețele tehnico edilitare. Condiții de amplasare.

Depozitarea materialelor de construcție se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces și fără afectarea spațiilor verzi sau a arborilor.

Manevrarea utilajelor din dotare, parcarea, gararea și lucrărilor de organizare de șantier se vor efectua fără afectarea spațiilor verzi sau arborii din proximitatea lucrărilor.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.107R/15153 07.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./25.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de ..... 25. APR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

03 MAI 2019

Nr. 2115/1719922/

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Înlocuirea reţelei publice de apă potabilă pe Aleea Stănilă, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1719922/19.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2115/20.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Înlocuirea reţelei publice de apă potabilă pe Aleea Stănilă, sector 3,* conform documentaţiei depuse (C.U. din 06.06.2017, cu prelungirea valabilităţii până la data de 06.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării n 7 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 220m, astfel:

- pe aceași traseu cu cel existent, **prin foraj orizontal**, din conducta existentă în carosabilul str. Rotundă, la aproximativ 14m față de limita bordurii din partea dreaptă a scuarului verde/parculeț, prin carosabilul str. Rotundă, spațiu verde bl. H8 din Aleea Rotundă nr. 2, spațiu verde bl. H10 din Aleea Stănilă nr. 6, spațiu verde bloc H7 din Aleea Stănilă nr. 5, carosabilul și parcările Aleii Stănilă, până pe aleea pietonală dintre bl. H7 din Aleea Stănilă și bl. M31 din str. Lunca Bradului nr. 6.
- se avizează execuția a 3 branșamente noi și 2 hidraniți de incendiu noi.
- branșamentele se execută prin spațiul verde al blocurilor, iar hidranții în carosabil și trotuar.
- noua conducta este din PEID (polietilenă) și se poate modela astfel încât să nu se afecteze materialul dendrologic din vecinătatea traseului lucrării.
- lucrarea se face fără afectarea vegetației existente în spațiu verde din vecinătatea traseului lucrării, deoarece este destul spațiu între arborii din spațiul verde al blocurilor.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, gazon, iarbă.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. APR. 2019 25. APR.

Red:P.R./3ex.-24.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

03 MAI 2019

Nr. 2118/1719951/

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Plutaşilor nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1719951/19.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2118/20.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Plutaşilor nr. 49, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. 914/S/09.07.2018), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Plutaşilor, perpendicular, până la aproximativ 0,1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, iarbă/gazon.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. APR. 2019

Red:P.R./3ex.-24.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2158/1720636/ 03. MAI. 2019

Către : SC ELECTROTEST SRL – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilelor cu adresa str. Coralilor nr. , sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1720636/20.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2158/21.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilelor cu adresa str. Coralilor nr. 93 A, 93 B, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 145m, astfel:

- din PT-ul subteran nr. 4306, existent în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE 258401, prin trotuarul nr. impare al str. Coralilor, până la aproximativ 5m față de limita din partea stângă a proprietății, cu două ramificații spre cele două clădiri, la noile FDCP-uri încastrate una în clădire, fără depășirea fațadei și cealaltă în parapetul rampei de acces pietonal.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda dintre limita de proprietate și trotuar (aliniament de plopi).

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. APR. 2019

Red:P.R./3ex.-24.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2159/1720641/ 03. MAI. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – pentru – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Londra nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1720641/20.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2159/21.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Londra nr. 21, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 235m, astfel:

- din PTS206 existent în subsolul imobilului cu nr. cadastral IE 265895 de pe str. Washington (colţ cu str. Praga), continuă prin trotuarul str. Praga, subtraversează str. Praga, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Washington, prin trotuarul nr. impare al str. Londra, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. APR. 2019

Red:P.R./3ex.-24.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr. 3583 / 1732164/...06. MAI. 2019

CĂTRE,
S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A.
B-dul Uverturii nr. 194-200, et.3, sector 6, Bucureşti

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente de gaze pe Drumul Ciorogârla nr.297-299, sector 6, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1732164/25.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3583/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente de gaze pe Drumul Ciorogârla nr.297-299, sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.833R /1672085/ din 08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acte de proprietate imobil, teren/construcţii, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr.12435406/10.06.2018 şi nr. soluţie de acces 175431/12.04.2018 emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Autorizaţie de Construire nr. 149/04.04.2018 emisă de Primăria Sector 6 Bucureşti, Clasarea notificării nr.23101/06.12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. 223/15.03.2019 emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, Aviz nr. 5858/17.04.2019 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie- PMB, Plan de coordonare avizat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în :

- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă din PE100 SDR11 Dn180mm cu L=260 m (în domeniul public şi proprietatea din Drumul Ciorogârla nr.297-299), care va fi racordată în conducta de distribuţie gaze naturale RP din carosabilul Drumului Ciorogârla, realizată din PE100, SDR11, Dn 250mm, perpendicular pe aceasta. Traseul conductei propuse va traversa carosabilul (drum neasfaltat) din Drumul Ciorogârla, apoi va pătrunde pe terenul cu IE 231833 până în dreptul blocului 2, sc.2, unde conducta propusă va avea cap terminal. Lucrările de execuţie a traseului de pozare subterană a conductei de gaze naturale propuse se vor realiza prin săpătură manuală şi pozarea conductei în şanţ deschis.

- realizare branşamente de gaze naturale noi, din PE 100 SDR11, Dn 110 mm conform planului anexat la documentaţie, branşamente aferente blocurilor b1 şi b2. Branşamentele proiectate vor fi racordate la conducta de gaze naturale, PE 100 SDR 11, Dn 125 mm propusă Dn 180 mm.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.05.2019 s-a constatat că în vecinătatea traseului de pozare a conductei există arbuşti plantaţi în spaţiu verde sub formă de platbandă amenajată.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor/arbuștilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 833R /1672085/ din 08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare depus la documenție.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Nr. 94, 2284 / 1696091, 1721119/.....09.MAI.2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ROMTEST ELECTRONIC S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Columbelor corespondent cu str. Mircea Vodă nr.3, sector 3, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A prin S.C. ROMTEST ELECTRONIC S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1696091/08.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.94/09.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721792/25.03.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 2284/26.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Columbelor 2-8 corespondent cu str. Mircea Vodă nr.3, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz nr. emis de Primăria Sector 3 – Direcția Investiții și Achiziții, Aviz nr. din 13.03.2019 emis de MAI, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică JT prin montarea subterană a două cabluri 3x150+95N din PTZ 2522 existent în incinta , va continua prin incinta fără afectare clădiri, apoi va traversa str. Columbelor, va continua prin trotuarul nr. pare până în dreptul imobilului alimentat, la noua Cutie de siguranță-CS și Cutie de furnizare-CF, amplasate în incinta imobilului alimentat, în decupajul gardului. Lungimea traseului canalizației electrice va fi de 50 m. Cablurile electrice vor fi pozate în pământ, în profile existente la adâncimea de 0,8 m în trotuar, în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe traseul canalizației electrice propuse sau în proximitatea acestuia nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucur2R/1685331 din 18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare depus la prezenta documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale privind execuţia acestei lucrări.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

06. MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./02.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

09 MAI 2019

Nr. 1893 / 1717761/.....

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECŢIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ

*Referitor la lucrarea: "**Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilelor situate pe Drumul Jilavei [redacted], 89Q și 89W, sector 4"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1717761/12.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1893/13.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilelor situate pe Drumul Jilavei , sector 4"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 4-Aparatul de specialitate, Autorizație de Construire nr. și nr. emise de Primăria Sectorului 4 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică de joasă tensiune prin pozarea subterană a unui cablu JT tip 3x150+95N, cu lungimea de 220 m, din PTAB 4985 existent în incinta imobilului cu nr. cadastral . Traseul canalizației electrice propuse va străbate trotuarul din Drumul Jilavei, va subtraversa carosabilul Drumul Jilavei și va continua prin drumul de servitute până la imobilul cu nr. 89X, la FDCP-ul ce va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului;
- pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu nr. [redacted] din Drumul Jilavei se va prevedea extinderea rețelei electrice de joasă tensiune din PTAB 4985, prin pozarea subterană a unui cablul electric pe același traseu cu cablul electric propus pentru alimentarea imobilului din Drumul Jilavei . FDCP-ul aferent imobilului de la nr. va fi amplasat în incinta beneficiarului, la limita de proprietate a imobilului alimentat;
- pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu nr din Drumul Jilavei se va prevedea extinderea rețelei electrice de joasă tensiune din PTAB 4985, prin pozarea subterană a unui cablul electric pe un traseu ce va străbate trotuarul până în dreptul imobilului cu nr cadastral , va subtraversa carosabilul din Drumul Jilavei și va continua prin drumul de servitute până la imobilul alimentat, la FDCP-ul ce va fi amplasat pe proprietatea acestuia. Lucrările se vor executa simultan.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.03.2019 s-a constatat că în trotuarul din Drumul Jilavei (pe traseul lucrărilor) nu există aliniament sau spații verzi afectate.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

- În timpul lucrărilor, executantul va respecta normativele în vigoare cu privire la menționerea distanței față de arbori, inclusiv *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare depus la prezenta documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

06. MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./02.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

09. MAI. 2019

Nr. 1929 / 1718352/ .....

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. PETROSTAR S.A.
B-dul București nr.37, 100520, Ploiești, Prahova

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR SECTOR 6
Splaiul Independenței nr. 315-317, sector 6, București

*Referitor la lucrarea: **"Reabilitare stație de protecție catodică pe strada Alizeului sector 6, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. PETROSTAR S.A., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1718352/13.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1929/14.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Reabilitare stație de protecție catodică pe strada Alizeului nr.9, sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism r , din 21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz emis de Primăria Sector 6, Acord n emis de Administrația Scolilor Sector 6, Aviz emis de Administrația Domeniul Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, Clasarea notificării emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Extras de carte funciară de informare pentru C , avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :
   - înlocuirea cabinei existente care se va monta pe același soclu;
   - executarea unei noi prize anodice aferente instalației de protecție catodică;
   - realizare priză anodică (forată în adâncime, 76 m și diametrul de 330 – 335 mm);
   - amplasarea cablului anodic, îngropat în șanț cu dimensiunile de 2x0,6x0,8 m în spațiu verde din curtea Școlii Gimnaziale nr.168, sector 6;
   - amplasare priza de împământare: 6x0,6x0,6 m, montată îngropat în șanț;
   - realizare 2 batale pe o suprafață de 12m²;

Suprafața afectată de lucrări va fi de 16,8 m², spațiu verde, iar suprafața ocupată temporar va fi de 47 m², din care 30,2 m² ocupată cu organizarea de șantier. Nu există arbori în vecinătatea prizei anodice și a stației de protecție catodică.

Suprafața afectată se va aduce la starea inițială.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că lucrările se desfășoară pe spațiul verde existent în curtea Școlii Gimnaziale nr.168, sector 6, în proximitatea limitei de proprietate spre str.Ing.Scarlat Varlav (unde există deja amplasată vechea stație de protecție catodică). Nu există arbori pe terenul afectat de lucrări.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea de gazon. Zona de desfășurare a lucrărilor va fi împrejmuită și va fi supravegheată.

Executantul și beneficiarul sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 28R/1683405 din 21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale privind execuția lucrării.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

06. MAI. 2019

Red:D.V../ 3ex./30.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

09. MAI. 2019

Nr. 1973 / 1718782/ .....

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: ***"Branșament de gaze naturale pe str. Banul Nicolae sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1718782/14.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1973/15.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branșament de gaze naturale pe str. Banul Nicolae nr , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.01.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de moștenitor nr. , Memoriu tehnic, Acord de acces nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local București Sector 2 – ADP S2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 2,5m (1,5m+1m riser) și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn110 mm, existentă în carosabilul din str. Banul Nicolae. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin carosabil și trotuar, în dreptul limitei de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Pozarea conductei se va realiza în șanț deschis, cu lățimea de 0.4m realizat prin săpătură manuală. Adâncimea de pozare va fi de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe trotuarul aferent imobilului cu nr.15 din str. Banul Nicolae există platbandă de spațiu verde cu lățimea de aprox. 0,5 m, iar la 0,5 m față de limita din partea dreaptă a proprietății există plantat un ex. Prunus avium L sp. (cireș) cu diametrul trunchiului de 25 cm și h=7m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială și refacerea platbandei de spațiu verde afectată de lucrări.

- Este interzis reducerea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condițiilor din aviz atrage anularea acestuia.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

06. MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./02.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

09. MAI. 2019

Nr. 2117/1719875/.....

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.R.L.
prin
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62,sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Mitropolit Varlaam , sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. ENGIE S.R.L. prin S.C. GINICON S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1719875/19.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2117/20.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Mitropolit Varlaam nr. , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz nr. emis de Primarul Sectorului 1, Acord de acces nr. , Soluţie de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. , Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Contract de vânzare-cumpărare aut. , Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică de Circulaţie - Primăria Municipiului Bucureşti, Autorizaţie de Construire nr. privind edificare imobil, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 5,5 m (4,5 m + 1m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale din OL Ø=4" existentă în carosabilul din str. Mitropolit Varlaam. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public şi va subtraversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu adresa nr. , din str. Mitropolit Varlaam, până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat la 11,5 m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Pozarea conductei de branşament se va executa prin săpătură în şanţ deschis, cu lăţimea 0,4 m şi la adâncimea de min 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe trotuarul aferent imobilului alimentat există platbandă cu lăţimea de 0,5 m în care sunt plantaţi 2 ex. Acer sp.(arţar) puieţi.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrării se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor existenți în spațiul verde traversat de traseul branșamentului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, refacerea suprafeței de plaatbandă afectată și gazonarea acesteia.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./02.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

06. MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

09. MAI 2019

Nr. 2190/1721114/

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Drumeagului nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721114/21.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2190/22.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Drumeagului nr. 84-86, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 216m, astfel:

- din PT 1742 existent în trotuarul str. Drumeagului la intersecţie cu str. Văilor, subtraversează str. Drumeagului, până în dreptul proprietăţii cu nr. cadastral IE 211699, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Drumeagului, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii, noul FDCP amplasat în scara blocului, în nişa încastrată în zidărie, fără depăşirea faţadei.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-25.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 06. MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

09. MAI. 2019

Nr. 2191/1721108/

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Valea Doftanei nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721108/21.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2191/22.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Valea Doftanei nr. 83 A, sector 6"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, avizul emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 175m, astfel:

- din PT 4323 existent în dreptul nr. cadastral IE 204058, prin spațiu verde, continuă prin trotuarul Drumului Valea Doftanei, subtraversează Drumul Valea Doftanei, apoi prin drumul de servitute, până la noile FDCP-uri amplasate în nișe, încastrate în zidărie, fără depășirea fațadei, la intrările în bloc.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde din imobilul cu nr. cadastral IE 204058, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, iarbă/gazon.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECTIA DE MEDIU
ROMANIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

06. MAI. 2019

Red:P.R./4ex.-25.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

09 MAI 2019

Nr. 2192/1721096/

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Străulești nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721096/21.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2192/22.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Străulești nr. 115, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 12m, astfel:

- se mansonează cablul existent în dreptul imobilului IE 263840, continuă prin trotuarul şos. Străulești, până la aproximativ 2m față de limita din partea dreaptă a proprietății, postul de transformare va fi montat pe proprietate la aproximativ 8m față de gard.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetație spontană la limta de proprietate cu nr. cadastral

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

06 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-25.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2193 / 1721105/09 MAI 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector1, București

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Bulevardul Bucureștii Noi , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr..1721105/21.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2193/22.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Bulevardul Bucureştii Noi , sector 1",* vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare autentificat sub nr. , Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1 – Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică JT prin montarea subterană a două cabluri electrice, 3x150+95N prin trotuarul din B-dul Bucureștii Noi. Cablurile electrice se vor mansona la cablul existent în trotuarul din dreptul imobilului din B-dul Bucureștii Noi (cablul dintre PT 1493 și Nișa Bucureștii). Din locul de mansonare, traseul canalizației electrice propuse va străbate trotuarul nr. pare din B-dul Bucureștii Noi, va subtraversa prin foraj str. Duetului, apoi prin trotuar până la imobilul alimentat, la firida de distribuție și contorizare ce va fi montată pe proprietatea beneficiarului. Traseul va avea lungimea de 75 m, din care 70 m vor fi executați pe domeniul public, în trotuar. Cablurile vor fi pozate în șanț cu lățimea de 0,4 m, în tuburi pliabile, la adâncimea de 0,9 m în trotuar și la 1,2 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.04.2019 s-a constatat în trotuarul cu lățimea de 4,0 m aferent nr. pare din B-dul Bucureștii Noi, existența unui aliniament de spațiu verde cu lățimea de 1,0 m și arbori plantați în acesta.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzis reducerea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti,respectiv în baza planului de coordonare depus la prezenta documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale privind execuția acestei lucrări.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./05.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de 06.05.2019

Nr. 2196 / 1721119/.....09.MAI 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 6
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. nr.9, sector 6, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Nicodim , sector 6, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A prin – împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1721119/21.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2196/22.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Nicodim nr.19, sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz nr.149/18.02.2019 emis de Primăria Sector 6- ADPDU S6, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică nouă prin montarea unui cablu de joasă tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 210 m, din cutia de distribuție CD 2003 existentă în trotuarul B.dului Timișoara, la intersecție cu Str. Moinești. Traseul canalizației electrice propuse va străbate trotuarul nr. pare din str. Moinești, va traversa str. Nicodim, apoi prin trotuarul nr. impare din str. Nicodim, va subtraversa str. Torcătoarelor, apoi va continua prin trotuar până în dreptul imobilului din str. Nicodim, la firida de distribuție și contorizare care va fi amplsată pe proprietatea beneficiarului. Cablul se va monta subteran, în trotuare, protejat în tub pliabil și va fi montat în șanț, la adâncimea de 0,9m în trotuar și 1,2 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că pe traseul canalizației electrice propuse sau în proximitatea acestuia nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare depus la prezenta documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./02.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/direcția_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

06. MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2454 / 1723104/.....09 MAI 2019

CĂTRE
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
B-dul Banu Manta nr. 2, mansarda, apt.5, sector 1, București

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 5
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București

PRIMĂRIA SECTORULUI 6
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, București

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Splaiul Independeței , sector 5, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1723104/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2454/29.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Splaiul Independenței , sector 5"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 28310.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti (prelungit până la 22.10.2019), împreună cu planurile anexă, Memoriu justificativ, Aviz tehnic de racordare nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr. emis de Primăria Sector 6 – ADPDU S6, Aviz nr. emis de Primăria Sector 5 – ADP S5, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 5, Aviz nr emis de Primăria Sectorului 6, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale- Direcția pentru Cultură a Municipiului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului din Splaiul Independenței nr.169 se va realiza un punct de conexiuni prefabricat suprateran, care va fi alimentat prin intermediul unui cablu din Stația de transformare Cotroceni și a unui alt cablu, din Stația de Tranformare Vulcan. Traseul total al canalizației electrice va avea o lungime de 5.900 m, aproximativ 4000m de la stația Vulcan și 1900m de la stația Cotroceni. Traseul canalizației electrice va fi:

  - de la Stația Cotroceni – ieșirea din Stația Cotroceni, prin trotuarul din impare din str. Econom Cezarescu, subtraversarea str. Econom Cezarescu

trotuarul b-dul V.Milea până la intersecția cu Splaiul Independenței, apoi subtraversare b-dul V. Milea până la trotuarul nr. Impare din Splaiul Independenței și va continua prin acesta până la str. Dr. Anastasievici, la noul PC ;

- de la Stația Vulcan – ieșirea din curtea Stației de transformare, apoi prin trotuarul nr. pare str. Samuel Vulcan, trotuar nr. impare din Calea 13 Septembrie, cu subtraversare str. Progresului și apoi subtraversarea Căii 13 Septembrie în dreptul blocului T3, de unde se va continua prin trotuarul nr. pare până la Sos. Panduri, în dreptul imobilului cu nr.81-83 va subtraversa Sos. Panduri, apoi prin trotuarul str. Prof. Dr. Bagdasar, prin trotuarul din B-dul Eroilor, prin trotuarul din str. Carol Davila, apoi prin trotuarul din str. Dr. Anastasievici până la noul PC.

Cablurile electrice vor fi pozate în tub de protecție D=160mm, pe pat de nisip la adâncimea de 0,9m în trotuar și la 1,2-1,5 m la subtraversări, în carosabil.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 11.04.2019 s-a constatat că:

- la ieșirea din stația Cotroceni, în trotuar există un ex. Acer sp.(arțar) cu diametrul 100mm și h=15m;
- în trotuarul nr. impare din Splaiul Independenței există aliniament cu arbori plantați în alveole, trotuarul are lățimea de 2,5 -3,0m;
- trotuarul din str. Dr. Atanasievici este prevăzut cu aliniament format din arbori plantați în alveole;
- trotuarul din B-dul Eroilor există platbandă de spațiu verde în trotuar cu lățimea de 70 cm (trotuar de aprox.3,0m);
- trotuarul din Șos. Panduri are prevăzut aliniament sub formă de platbandă /alveole cu arbori plantați în acestea. Trortuarul are lăț de 3,0-4,0m;
- trotuarul din Calea 13 Septembrie are aliniament cu platbandă, trotuarul având lăț de 2,0-3,0 m.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor aflați în aliniamentele stradale din zona lucrărilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,0 -1,5 m față de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Dacă în timpul execuției lucrărilor, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Este interzis reducerea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei sau alveolelor aflate în proximitatea lucrărilor.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 617R/1552822 din 28310.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti (prelungit până la 22.10.2019), împreună cu planurile anexă-vizate spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Executantul și beneficiarul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, iar avizul devine nul.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./02.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

06. MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

09 MAI 2019

Nr. 3059 / 1727595/.....

CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Realizare branșament de apă potabilă pe Șos. Pantelimon, sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse de Administrația Domeniului Public Sector 2, înregistrată la P.M.B. cu nr.1727595/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3059/15.04.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Realizare branșament de apă potabilă pe Șos. Pantelimon, sector 2,"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ' din 08.01.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic definitiv nr. din 21.02.2019 emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr. ' emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă potabilă din PEID 63x5,7mm, cu Dn 50mm și lungimea 8m, care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu Dn 200 mm din fontă, existentă în carosabilul Șos. Pantelimon. Traseul conductei de branșament va subtraversa parțial carosabilul până la căminul de branșament propus ce va fi amplasat în platbanda de spațiu verde existent în zona mediană a Șos. Pantelimon. Lucrările se vor executa prin foraj orizontal dirijat (conform avizului Administrației Străzilor).

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 01.05.2019 s-a constatat că platbanda din zona mediană a carosabilului Șos. Pantelimon are lățimea de aprox 2,5-3,0 m și este amenajată cu gazon și arbori din specia Platanus. Arborii sunt plantați la distanța 5,0 – 6,0 m unul față de celălalt. De asemenea, în trotuarele aferente Șos. Pantelimon există platbandă de spațiu verde cu lățimea de 0,8m și cu arbori din specia Platanus plantați în aceasta.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 m față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială și refacerea suprafeței platbandei afectate de lucrări, inclusiv gazonarea acesteia.

- Este interzis reducerea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 3/1"P" din 08.01.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă- vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul și executantul sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz. În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate în prezentul aviz, acesta devine nul.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

02 MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./02.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 227,2621 / 1697690, 1724133/..... 15 MAI 2019

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20, sector 3, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Realizare branșament de apă potabilă pentru imobilul din Șos. Străulești nr. , sector 1, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1697690/14.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.227/15.01.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724133/02.04.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 2621/03.04.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Realizare branșament de apă potabilă pentru imobilul din Șos. Străulești nr. , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 20.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic definitiv nr. RG emis de APA NOVA, Aviz emis de Comisia Tehnică de Circulație nr. Act de dezmembrare autentificat cu nr. și rectificare nr. , Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă potabilă cu Dn 100 mm (PEID 125x11,7 mm) și lungimea 19 m, care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu Dn 180 mm din PEID, existentă în carosabilul din șos. Străulești. Traseul conductei de branșament va subtraversa prin foraj orizontal carosabilul și trotuarul din dreptul imobilului alimentat, până la căminul de branșament propus ce va fi amplasat pe drumul de acces. Execuția branșamentului va fi realizată cu respectarea adâncimii de îngheț, groapa de poziție pentru cuplarea la conducta publică va avea dimenisiunile 1,0 x 1,2 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în trotuarul nr. pare din Șos Străulești există platbandă înierbată cu arbori (puiet) plantați în aceasta.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

- În proximitatea spațiilor verzi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic existent în acestea.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

-

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
- Este interzis diminuarea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei înierbate.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare. Avizul este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale cu privire la execuția acestei lucrări.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

09 MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./07.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

16. MAI. 2019

Nr. 865, 2299 /1706344, 1721937/ .....

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20, sector3, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pe str. Duioșiei , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1706344/07.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.865/08.02.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721937/25.03.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 2299/26.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branșament de gaze naturale pe str. Duioșiei , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 08.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contracte de vânzare-cumpărare nr. , Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local București Sector 1 – ADP S2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 5,5m (4,5m+1m riser) și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn 110 mm, existentă în carosabilul din str. Duioșiei. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin carosabil și trotuar, la 0,5 m de limita din stânga a proprietății a imobilului alimentat. Pozarea conductei se va realiza în șanț deschis, cu lățimea de 0.4m realizat prin săpătură, iar adâncimea de pozare va fi de 0,9 m. Dimensiunile gropii de cuplare la conducta existentă vor fi de: 1,2x1,0 x1,5m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe trotuarul aferent imobilului cu din str. Duioșiei există platbandă de spațiu verde cu lățimea de aprox. 0,8 m, iar la 1,0 m față de limita din partea stânga a proprietății există plantat un ex. Prunus cerasifera sp. (corcoduș) cu diametrul trunchiului de 30 cm și h=7m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială și refacerea platbandei de spațiu verde afectată de lucrări.

- Este interzis reducerea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condițiilor din aviz atrage anularea acestuia.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

09 MAI 2019

Red:D.V./ 3ex./06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1308, 2788 / 1711771, 1725682/16. MAI 2019

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşamente energie electrică şi gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Libelulei , sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de Domnul , înregistrată la P.M.B. cu nr.1711771/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1308/22.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1725682/05.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2788/08.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branşamente de energie electrică şi gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Libelulei nr , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 20.12.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat sub nr. , Aviz de traseu nr. şi nr. emise de ADP S1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în :

- realizare branşament electric prin montarea unui cablu electric alimentat din reţeaua electrică aeriană de JT existentă pe stâlpul din trotuarul aferent imobilului cu nr. 40-44 din str. Libelulei, situat în proximitatea limitei de proprietate dreapta. Lungimea traseului va fi de 14 ml din care subteran 1,3 ml executaţi prin trotuar;
- realizare branşament de gaze naturale din PE 100 cu Dn 32mm şi lungimea de 4m (3 m +1 m reiser), cuplat în conducta de gaze naturale RP Dn 125 mm, existentă în carosabilul din str. Libelulei. Traseul branşamentului de gaze naturale propus va traversa carosabilul si trotuarul în proximitatea limitei de proprietate stânga a imobilului alimentat, până la postul de reglare măsurare ce va fi montat la limita de proprietate a imobilului.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că în trotuarul din dreptul imobilului cu din str. Libelulei există platbandă cu lăţimea de 1,0 m în care există plantată iarbă precum şi 1 ex. arbore plantat (puiet cu diametrul mai mic de 7 cm).

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate și la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat proximitatea traseului lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv refacerea platbandei și inerbarea acesteia;

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei, astfel că aveți obligația refacerii suprafeței de platbandă (lipită de limita de proprietate) prin inerbarea acesteia.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 20.12.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

09. MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./07.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

16. MAI 2019

Nr. 1854,2542. 2899/ 1717121, 1723390, 1726296/.....

CĂTRE,
ENGIE ROMANIA S.A
prin
S.C FAVEO CONSULTING S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, București

*Referitor la lucrarea: "**Extindere conductă gaze naturale și branșament amplasate pe Drumul Binelui , sector 4, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1717121/11.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1854/12.03.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1723390/29.03.2019 și nr. 1726296/09.04.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 2542/02.04.2019 și nr. 2898/10.04.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Extindere conductă gaze naturale și branșament amplasate pe Drumul Binelui nr. , sector 4,"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 24.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare aut. cu nr. , Acord de acces nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Autorizație de construire imobil alimentat, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 4 – Direcția Gospodărire Locală, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare semnat de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă de gaze naturale prin pozarea subterană a unei conducte din PE 100 Dn 125mm, de lungime 70 m, în carosabilul din str. Drumul Binelui și pe drumul de servitute din dreptul imobilului cu nr , unde conducta va avea cap terminal. Conducta de gaze propusă se va racorda la conducta de gaze naturale MP OL 4" existentă în carosabilul din str. Drumul Binelui. Traseul lucrării pe domeniul public va fi în lungime de 8,5 m.
- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, medie presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 63 mm, cu lungimea de 11m (10 m + 1 m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale din PE 100 SDR 11 Dn 125 mm, propusă în carosabilul și pe drumul de servitute din dreptul imobilului alimentat. Pozarea branșamentul propus se va executa subteran, cu pantă, în șanț deschis prin pavajul existent în dreptul blocului din Drumul Binelui nr. .

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării nu există vegetație.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

09. MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2228/1721398/ 16. MAI. 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Serii nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721398/22.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2228/25.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Serii nr. 7, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Serii, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primana/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2230 / 1721240/.....16 MAI 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Petroșani , sector 5, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1721240/22.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2230/25.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Petroșani , sector 5"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Act de dezmembrare autentificat sub nr. de notar public Cristina Mihaela Niculae, Fișa de soluție nr emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 5 – Administrația Domeniului Public Sector 5, Aviz nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică JT prin montarea unui cablu electric, 3x150+95N Pe un traseu în lungime de 400 m, din postul de tranformare - PT 1994, existent în trotuarul str. Teiuș, în dreptul imobilului cu nr. , apoi traseul va subtraversa prin foraj orizontal str. Teiuș, va continua prin trotuarul nr. pare din această stradă, va subtraversa str. Posada, Bratașanca, Târgu Jiu și Petroșani, apoi va continua prin trotuarul nr. Impare din str. Petroșani până la firida de distribuție și contorizare ce va fi montată în incinta imobilului alimentat. Cablul electric va fi montat subteran, în domeniul public, în șanț cu lățimea de 0,4 m și la adâncimea de 0,9 m în trotuare și respectiv, la 1,2 m la subtraversări. Nu va fi afectată vegetație din proximitatea traseului canalizației electrice.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.04.2019 s-a constat că în trotuarul din str. Teiuș, în proximitatea traseului de pozare a cablului electric există plantat în alevolă un ex. Robinia pseudoacacia sp.(salcâm) cu diametrul trunchiului de 30cm și h= 8m. Acest exemplar va fi protejat prin păstrarea distanței săpăturii la 1,5 m față de trunchiul acestuia.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzis reducerea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti, respectiv în baza planului de coordonare depus la prezenta documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

09. MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2283/1721782/ 16. MAI. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Invalid Suligă Ion nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721782/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2283/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Invalid Suligă Ion nr. 32 B, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Invalid Suligă Ion, perpendicular, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI DIRECTIA DE MEDIU

Red:P.R./3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 03. MAI. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2287/1721641/ 16. MAI. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Bujorul Alb nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721641/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2287/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Bujorul Alb nr. 80, sector 2,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 1m racord + 5m branșament, astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Bujorul Alb, perpendicular, până la aproximativ 2,5m și 4m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....09. MAI. 201...

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2288/1721637/ 16. MAI. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos. Pipera nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721637/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2288/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos. Pipera nr. 10 A, sector 1*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 1,5m, astfel:

- căminul racord de canal de utilitate publică va fi pe acelaşi traseu cu racordul existent, în domeniul public, în trotuarul din dreptul imobilului alimentat, la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2289 / 1721664/....16.MAI.2019

CĂTRE,
S.C. NEW VISION CO S.R.L.
prin

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Realizare branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul din strada Inovatorilor , sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. NEW VISION CO S.R.L. prin , înregistrată la P.M.B. cu nr.1721664/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2289/26.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Realizare branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul din strada Inovatorilor , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 02.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Extras de carte funciară de informare, Memoriu tehnic, Aviz tehnic definitiv nr. emis de APA NOVA, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare branşament de apă potabilă din polietilenă, cu Dn 30 mm şi lungimea 10 m, care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu De 225 mm din PEHD, existentă în carosabilul străzii Inovatorilor. Traseul conductei de branşament va traversa parţial carosabilul şi trotuarul din dreptul imobilului alimentat, până la căminul de branşament propus ce va fi amplasat în incinta imobilului, la max. 2 m de limita de proprietate a acestuia cu domeniul public. Execuţia branşamentului va fi realizată cu respectarea adâncimii de îngheţ.
- realizare racord de canal din tuburi de PVC 160x4,7 mm, cu lungimea de 5 m, Hcanal=2,85 m, Hcr=2,0m, care va fi legat la canalizarea publică De 315mm din PVC existentă în carosabilul din str. Inovatorilor. Racordul de canal va traversa parţial carosabilul şi trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 5 din str. Inovatorilor, până la căminul de racord propus ce va fi amplasat în incinta imobilului, la limita de proprietate a acestuia.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că nu există vegetaţie în proximitatea traseului de execuţie a lucrărilor.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA * DIRECŢIA MEDIU

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

09. MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./07.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2292/1721940/ 16. MAI. 2019

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL – prin (
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, camera 43/1, sector 5
E-mail : office@electrica-racordinstal.ro

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Poştalionului nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721940/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2292/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Poştalionului nr. 24-26, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 220m, astfel:

- din PTAB existent în incinta imobilului nr. cadastral , din str. Poștalionului, continuă prin trotuarul str. Poștalionului pe partea nr. impare, subtraversează str. Poștalionului la aproximativ 5m față de limita din partea stângă a proprietății, noile FDCP-uri vor fi amplasate la intrările blocurilor 1 și 2m încastrate în clădire, fără depășirea fațadei.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2293/1721938/ 16. MAI. 2019

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL – prin ....
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, camera 43/1, sector 5
E-mail : office@electrica-racordinstal.ro

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Dealul Babii nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721938/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2293/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Dealul Babii nr. 31, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 315m(200m domeniul public + 100m drum de servitute + 15m teren beneficiar), astfel:

- se racordează la reţeaua electrică din str. Odăii, continuă ptin trotuarul nr. impare al str. Dealul Babii, apoi pe drumul de servitute identificat cu IE 201983, până la aproximativ 3m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii, noul FDCP va fi montat în zidăria construcţiei, fără depăşirea faţadei.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetatie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 09 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2370/1722226/ 16. MAI 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Săveni nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722226/26.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2370/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Săveni nr. 88, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului BucureştiAvizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 1m (branşament) + 1m (racord), astfel:

- din branşamentul şi racordul existent, in dreptul imobilului alimentat pe str. Săveni, până la o distanţă de aproximativ 3m şi 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea arborelui existent în platbandă, din vecinătatea traseului.
- lucrarea se execută prin platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. MAI 2019

Red:P.R./3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2372/1722436/ 16. MAI. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Prelungirea Ghencea nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722436/26.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2372/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Prelungirea Ghencea nr. 264 J, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele, aviz de traseu emis de ADP sector 1, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 232m, astfel:

- din PT 4283 existent în trotuarul str. Mărăcineni la intersecţie cu Prelungirea Ghencea, subtraversează str. Mărăcineni, subtraversează Prelungirea Ghencea, continuă prin drumul de servitute cu nr. cadastral 225070, până la limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- lucrarea se execută în corelare cu lucrarea de modernizare a Prelungirii Ghencea, în conformitate cu prevederile PUZ coordinator sector 6, pentru care s-a eliberat C.U. nr. 470R/1633984/04.07.2018
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon, în apropierea PT-ului 4283.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de <u>spaţiu verde</u> prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA * DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09 MAI 2019

Red:P.R./4ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr. 2373/1722424/ 16. MAI. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Frederic Chopin nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722424/26.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2373/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Frederic Chopin nr. 20, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 106m, astfel:

- din PTS 234 situat în trotuarul str. Giuseppe Garibaldi, în apropierea intersecţiei cu str. Mihail Ivanovici Glinka, subtraversează str. Giuseppe Garibaldi, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Mihail Ivanovici Glinka, subtraversează str. Frederic Chopin, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Frederic Chopin, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde aferent blocului din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. MAI 2019

Red:P.R./4ex.-07.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2374/1722422/ 16. MAI. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Amintirii nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722422/26.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2374/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Amintirii nr. 11 A, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 75m, astfel:

- din nișa E5 existentă subteran în trotuarul din dreptul imobilului nr. 5 din str. Amintirii, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Amintirii, până la limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-07.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2375/1722426/ 16 MAI 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Intrarea Serg. Apostol Gh. Constantin nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722426/26.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2375/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Intrarea Serg. Apostol Gh. Constantin nr. 7, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADPDU sector 6 și Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 125m, astfel:

- din PT4618 existent pe str. Liniei, continuă pe partea nr. pare a str. Liniei, apoi prin trotuarul nr. pare al Intrării Serg. Apostol Gh. Constantin, subtrversează Intrarea Serg. Apostol Gh. Constantin, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetație spontană la limitele de proprietate.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-07.05.2019 - prezentul aviz va fi postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 09 MAI 2019

Nr. 2376/1722430/ 16 MAI 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lt. Av. Şerban Petrescu nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722430/26.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2376/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lt. Av. Şerban Petrescu nr. 21, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 215m, astfel:

- din PT subteran 944 situat în Parcul Floreasca, lângă trotuarul dinspre str. Lt. Av. Radu Beller, continuă prin trotuarul str. Lt. Av. Radu Beller, subtraversează str. Lt. Av. Radu Beller, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Gavril Musicescu, subtraversează str. Lt. Av. Şerban Petrescu, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Lt. Av. Şerban Petrescu, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, iarbă/gazon.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. MAI. 2019

Red:P.R./4ex.-07.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

16. MAI 2019

Nr. 2423/1722661/

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa şos. Chitilei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722661/27.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2423/28.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa şos. Chitilei nr. 395, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 528m, astfel:

- din PTS 4732 situat în dreptul imobilului nr. 335 din șos. Chitilei, prin trotuarul nr. impare al șos. Chitilei, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda situată între limitele de proprietate și trotuarul șos. Chitila.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-07.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2427/1722762/ 16. MAI 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Cărăbușului nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722762/27.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2427/28.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Cărăbușului nr. 35, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 140m, astfel:

- din PT2894 existent în str. Mohorului, continuă prin parcarea și trotuarul str. Mohorului, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Cărăbușului, subtraversează str. Cărăbușului, până la limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în pastilele din parcarea blocului din str. Mohorului, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. MAI 2019

Red:P.R./3ex.-07.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2428/1722761/ 15. MAI. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Stegarului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722761/27.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2428/28.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Stegarului nr. 151-153, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 362m, astfel:

- de la CD 1 din PTA3129 situat în trotuarul Drumului Regimentului, prin trotuarul nr. impare al Drumului Regimentului, continuă prin trotuarul nr. pare al Drumului Stegarului, apoi prin drumul de servitute cu nr. cadastral IE 273831, până la aproximativ 12m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2429 / 1722757/.....15 MAI 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av.Lt. Caranda Gh. nr.9, sector 6, București

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector1, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Orșova . , sector 6, București"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1722757/27.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2429/26.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Orșova nr.9A, sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism) din 07.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucuresti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare autentificat su Fișa de soluție emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, Aviz emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică JT prin montarea unui cablu electric joasă tensiune, 3x150+95N pe un traseu în lungime de 234 m, din postul de transformare PT 2663, existent pe str. Dreptății, în vecinătate blocului E2. Traseul canalizației electrice propuse va traversa aleea dintre PT2663 și blocul E2 (imobilul cu nr.22 din str. Dreptății) prin subtraversarea acesteia, apoi prin Aleea Dreptății -trotuarul nr. pare, apoi va continua prin str. Dreptății-trotuarul nr. pare, prin trotuarul nr.impare din str. Orșova, până la CD-cutia de distribuție existentă în dreptul imobilului alimentat. Din CD existentă se va monta un cablu electric până la CD nouă ce va fi montată pe latura vestică a clădirii.

Cablurile vor fi pozate în șanț cu lățimea de 0,4 m, protejate în tuburi pliabile, la adâncimea de 0,9 m în trotuar și la 1,2 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.04.2019 s-a constatat existența în proximitatea traseului canalizației electrice propuse următorul material dendrologic:

- 1ex Ailanthus altissima sp.(fals oțetar), multitulpinal, diametrul 40cm, h=9-10m în trotuarul nr. impare din str. Orșova;

- 1 ex. Acer sp. (arțar), diametrul 45-50 cm, h=12m, în trotuarul nr. impare din str. Orșova;
- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), diametrul – 35 cm, h=8m, în trotuarul nr. impare din str. Orșova;
- 2 ex. Platanus sp.(platan), din care 1 ex. Puiet, plantați în trotuarul str. Dreptății;
- 1 ex. Tilia sp.(tei), diametrul 35 cm, h=12-13m, plantat în alveolă în trotuarul din str. Dreptății;
- 1 ex.

  De asemenea, în proximitate există spații verzi aferente blocului E2 din str. Dreptății.
- Ailanthus altissima sp.(fals oțetar), diametrul 20-25 cm, h=10-12m, lipit de clădirea postului de transformare.
- Alveolă neplantată în str. Dreptății;

În proximitatea traseului de pozarea canalizației electrice există vegetație spontană.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

- Este interzis betonarea alveolei neplantate din trotuar.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.109R/1693190 din 07.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, respectiv în baza planului de coordonare depus la prezenta documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

09 MAI 2019

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2456/1723082/ 16. MAI. 2019

Către : SC ELECTRO TIRON SRL
Str. Lacul Ursului nr. 50, sector 6

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Bârsănești nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723082/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2456/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Bârsănești nr. 30, sector 6"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 79m, astfel:

- din CS, subteran, existent în trotuarul din dreptul imobilului nt. 26 din str. Bârsănești, prin trotuarul nr. pare al str. Bârsănești, până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ROMÂNIA DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. MAI 2019

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2457/1723211/ 16. MAI 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dunăceşti nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723211/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2457/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dunăcești nr. 56, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8,5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Dunăcești, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, iarbă/gazon.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2459/1723214/
16. MAI 20

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Fructelor nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723214/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2459/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Fructelor nr. 2 E, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3,5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Fructelor, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 09 MAI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2460/1723216/ 16. MAI 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Beiu Constantin nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723216/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2460/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Beiu Constantin nr. 19, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Beiu Constantin, perpendicular, până la aproximativ 4m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente la limita de proprietate din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA
DIRECȚIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr. 2461/1723218/ 16. MAI. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mențiunii nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723218/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2461/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mențiunii nr. 115, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Mențiunii, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana PORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. MAI. 2019

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2462/1723233/ 16. MAI 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branșament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Ion Vodă Viteazu nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723233/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2462/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Ion Vodă Viteazu nr. 9, sector 4,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 59m, astfel:

- din cutia de secționare tip DS4522/2, existentă în trotuarul str. Ion Vodă Viteazu, între imobilele cu nr. 24 și 26, subtraversează str. Ion Vodă Viteazu, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Ion Vodă Viteazu, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente aliniament, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA * DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. MAI 2019

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2495/1723572/ 16. MAI 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Argedava nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723572/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2495/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Argedava nr. 26-28, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul Aleii Argedava, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. MAI 2019

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2496/1723576/ 16. MAI. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Tudor Mihai nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723576/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2496/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Tudor Mihai nr. 2, sector 2*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Tudor Mihai, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 09. MAI. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2497/1723609/ 16. MAI. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Magneziului nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723609/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2497/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Magneziului nr. 48 A, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul Magneziului, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 09. MAI. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2498/1723550/ 16. MAI. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pepelea nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723550/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2498/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pepelea nr. 3, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Pepelea, perpendicular, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. MAI. 2019

Red.P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2501/1723598/ 16. MAI 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Paroşeni nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723598/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2501/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Paroşeni nr. 56 B, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Paroşeni, perpendicular, până la aproximativ 1,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 09 MAI 2019

Nr. 2020,4094/1718963,1735106/ 17.05 2019

Către : MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Deviere rețea publică de apă potabilă, extindere rețea publică de canalizare, branșamente și racorduri pentru Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf" situat pe B-dul Mărăști r), sector 1, București

Referitor la cererea dvs. nr. 3127/14.03.2019, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718963/15.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2020/18.03.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1735106/10.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4094/13.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Deviere rețea publică de apă potabilă, extindere rețea publică de canalizare, branșamente și racorduri pentru Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf" situat pe B-dul Mărăști nr. 18-20"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 232m (apă potabilă) + 155m (canalizare), astfel:

- devierea se face pe un traseu paralel cu conducta existentă care se va dezafecta, potrivit planului de situație anexă la C.U. nr. scară 1:500.
- conducta nou proiectată se va lega la conducta existentă Dn 800mm.
- branșamentul existent Dn 100mm din bd. Mărăști va fi înlocuit pe același traseu cu un nou branșament, ce se va lega la conducta de serviciu F Dn 100mm din bd. Mărăști.
- se realizează un nou branșament ce se va lega în conducta PEID 180mm din str. Alexandru Constantinescu.
- pe rețelele nou proiectate se vor prevedea toate accesoriile necesare unor rețele publice.
- rețeaua de canalizare existentă în incinta Stadionului, va fi prelungită până în canalul existent pe șos. P.D. Kiseleff, cu deversare în canalizarea existentă pe șos. P.D. Kiseleff.
- este prevăzut un canal nou în carosabilul bd. Mărăști, ce va deversa canalul existent B30 pe bd. Mărăști, cu preluarea canalizării din incintă și a două racorduri nou proiectate.
- rețelele de canalizare proiectate vor prelua și racordurile de canalizare proiectate.

- fără afectarea arborilor existenți în aliniament/platbandă din vecinătatea traseului lucrării.
- lucrarea se execută pe spațiu verde format din platbandă cu gazon/iarbă și pe terenul stadionului care este amenajat cu gazon/iarbă.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/stadionului.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. MAI. 2019

Red:P.R./3ex.-14.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr.3750/ 1733314/..... 17 MAI 2019

CĂTRE,
COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

PRIMĂRIA SECTORULUI SECTOR 5
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București

PRIMĂRIA SECTORULUI SECTOR 6
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av.Lt. Caranda Gh. nr.9, sector 6, București

*Obiectul lucrării: "**Proiectare pentru autorizare și proiectare tehnică de execuție semaforizări 101 intersecții/ treceri de pietoni și modernizare (integrare în BTMS) 59 intersecții semaforizate și obținere certificate de urbanism, avize conform CU, autorizații de construire** a intersecțiilor de pe Calea 13 Septembrie cu: Piața Francofoniei, Piața Puișor, str. Sabinelor, Sos. Panduri, Șos. Progresului, str. Mihail Sebastian, str. Lacul Plopului, Drumul Sării, Drumul Sării intersecție cu str. Eroina de la Jiu intersecție cu str. Gh. Marinescu, B-dul Ghencea intersecție cu Cimitirul Ghencea"*

Referitor la cererea depusă de ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI în calitate de beneficiar, prin COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI și înregistrată la P.M.B. cu nr.1733314/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3750/07.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării " ***Proiectare pentru autorizare și proiectare tehnică de execuție semaforizări 101 intersecții/ treceri de pietoni și modernizare (integrare în BTMS) 59 intersecții semaforizate și obținere certificate de urbanism, avize conform CU, autorizații de construire** a intersecțiilor de pe Calea 13 Septembrie cu: Piața Francofoniei, Piața Puișor, str. Sabinelor, Sos. Panduri, Șos. Progresului, str. Mihail Sebastian, str. Lacul Plopului, Drumul Sării, Drumul Sării intersecție cu str. Eroina de la Jiu intersecție cu str. Gh. Marinescu, B-dul Ghencea intersecție cu Cimitirul Ghencea",* vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.632R/1648405 din 31.08.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Aviz Primar Sector 5 [illegible] 3, Aviz Primar Sector 6 nr. 38461/23.10.2018, Clasarea notificării [illegible] .2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Adresa [illegible] 2018 emisă de Primăria Sector 5 –

Direcția Administrarea Domeniului Public, Adresa 2018 emisă de Primăria Sector 6 – Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico edilitare și stradale, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor edilitare, împuternicire), lucrările propuse constau în realizare upgradare sistem de semaforizare și integrării acestuia în sistemul de management al traficului (BTMS) pentru 10 intersecții, astfel:

- **Calea 13 Septembrie X B-dul Libertății,** se propun lucrări de: montare automat de dirijare circulație, montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED, montare camera video de supraveghere trafic (CCTV), montare dispozitive acustice nevăzători și push-buton, montare de senzori inductivi în carosabil, montare stâlpi cu console pentru fiecare sens de circulație, lucrări de canalizație electrică pt modernizarea instalație de semaforizare și conectare la BTMS prin fibra optică- aprox.558 m, realizare insule cu rol de refugiu pietonal și de amplasare instalație de semaforizare, precum și realizare unei "insule verzi" în zona centrală, pe parcajul de "spații interzise". Lucrările se vor executa prin trotuar, carosabil sau spații verzi prin canalizații noi sau existente.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că spațiile verzi afectate în această zonă sunt platbanda de spațiu verde cu lățimea de 6-7 m de la limita trotuarului (spre carosabil) din B-dul Libertății nr. 10, scuarul central existent în zona mediană din Calea 13 Septembrie (gazon +arbori plantați) și platbanda cu gazon existentă în trotuarul din B-dul Libertății – la limita spre carosabil (în dreptul Palatului Parlamentului);

- **Calea 13 Septembrie x Str. Izvor (Piața Arsenalului)**, se propun lucrări de: montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED, montare camera video de supraveghere trafic (CCTV), montare dispozitive acustice nevăzători și push-buton, montare de senzori inductivi în carosabil, montare stâlpi cu console pentru fiecare sens de circulație, lucrări de canalizație electrică pt modernizarea instalație de semaforizare și conectare la BTMS prin fibra optică- aprox.310 m, mărirea insulei centrale. Lucrările de montare a canalizației electrice și a fibrei optice se vor executa prin trotuar, carosabil și spații verzi, prin canalizație existentă sau nou propusă.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că spațiile verzi afectate în această zonă sunt scuarul existent în zona mediană din Calea 13 Septembrie (gazon +arbori plantați) și scuarul existent în zona mediană din str. Izvor (adiacentă intersecției), scuarul din dreptul Hotelului Mariott. În proximitatea lucrărilor care se vor realiza în trotuarul din str. Ion Popescu Gopo există aliniament stradal cu arbori plantați;

- **Calea 13 Septembrie x Str. Sabinelor,** se propun lucrări de: semaforizarea trecerii de pietoni existentă, montare automat de dirijare a circulației ADC compatibil BTMS, montare semafoare de vehicule/tramvaie/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED, montare dispozitive acustice nevăzători și push-buton, montare de senzori detectare vehicul, montare stâlpi cu console pentru fiecare sens de circulație, lucrări de canalizație electrică pt modernizarea instalație de semaforizare și conectare la BTMS prin fibra optică- aprox.87 m. Lucrările de montare a canalizației electrice și a fibrei optice se vor executa prin trotuar, carosabil și spații verzi, prin canalizație existentă sau nou propusă.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările aferente canalizației propuse se vor realiza pe spațiul verde cu arbori plantați din zona mediană a carosabilului din Calea 13 Septembrie, în dreptul str. Sabinelor.

- **Calea 13 Septembrie x Șos. Panduri**, se propun lucrări de: montare semafoare de prim vehicul pe stâlpii de bază, montaje dispozitive acustice nevăzători, se vor reface senzori inductivi nefuncționali, se vor completa cu console și semafoare vehicule, acolo unde nu există, lucrări de canalizație electrică pt modernizarea instalație de semaforizare și conectare la BTMS prin fibra optică- aprox.191 m. Lucrările de montare a canalizației electrice și a fibrei optice se vor executa prin trotuar, carosabil și spații verzi, prin canalizație existentă sau nou propusă.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările se vor executa prin spațiile verzi plantate cu gazon din scuarurile adiacente intersecției, fără afectare arbori/arbuștilor existenți.

- **Calea 13 Septembrie x Șos. Progresului**, se propun lucrări de: montare semafoare de prim vehicul pe stâlpii de bază, montaje dispozitive acustice nevăzători, se vor reface senzorii pentru detecția autovehiculelor, se vor realiza lucrări de montare a cablurilor electrice de alimentarea echipamentelor și de montare a cablurilor de fibră optică pt

racordarea echipamentelor la BTMS. Se vor utiliza canalizație existentă sau nou propusă de aprox. 18 m.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările se vor prin carosabil și trotuar, fără afectarea arborilor plantați în aliniamentul stradal existent în trotuarul din Calea 13 Septembrie.

- **Calea 13 Septembrie x Str. Mihail Sebastian**, se propun lucrări de: montare semafoare de prim vehicul pe stâlpii de bază, montaje dispozitive acustice nevăzători și push buton, dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor, completare console acolo unde nu există, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), se propune mărirea refugiului pietonal dinspre str. M. Sebastian (în dreptul Bisericii), se vor realiza lucrări de canalizație electrică pentru alimentare echipamente și conectare la BTMS prin fibră optică.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările se vor executa prin trotuar/carosabil/spații verzi. Canalizația de fibră optică propusă va străbate scuarul central din str. M.Sebastian (100m), fără afectarea arborilor plantați în acest. Traseul propus pentru montarea fibrei optice se va realiza prin trotuarul din str. M. Sebastian, prin scuarul central din dreptul Magazinului Prosper; prin trotuarele (nr. poștale pare și impare) din Calea 13 Septembrie –fără afectarea platbandei de spațiu verde și a arborilor existenți în aceasta, lățimea trotuarului fiind de 6 m.

- **Calea 13 Septembrie x Str. Lacul Plopului** (zona Liceului Ștefan Odobleja), se propun lucrări de: semaforizare trecere de pietoni, montare automat de dirijare a circulației (ADC) compatibil BTMS, montare semafoare de vehicule/tramvaie/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED, montare dispozitive acustice nevăzători și push-buton, dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor, montare stâlpi cu console pentru fiecare sens de circulație, realizare montare cabluri electrice și cabluri fibră optică prin canalizația propusă prin trotuar (130m) sau carosabil și spații verzi.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările se vor executa prin trotuar fără afectarea aliniamentului stradal existent, iar canalizația electrică prin subtraversare, prin foraj orizontal dirijat. În această zonă există șine de tramvai înierbate.

- **Calea 13 Septembrie x Drumul Sării,** se propun lucrări de: montare semafoare de prim vehicul pe stâlpii de bază, montaje dispozitive acustice, dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), montarea cablurilor electrice de alimentare echipamente de semaforizare prin canalizații proiectate, precum și canalizație de montare fibră optică, pe o lungime de 430m.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările de montare cabluri electrice prin carosabil sau trotuar, iar lucrările de montare fibră optică se vor realiza prin trotuare, fără afectarea vegetației și arborilor din aliniamentele stradale.

- **Drumul Sării x Str. Eroina de la Jiu x Str. C.tin Marinescu**, se propun lucrări de: montare automat de dirijare a circulației (ADC), montare semafoare de prim vehicul pe stâlpii de bază, montare dispozitive acustice, dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), montare stâlpi cu console pentru fiecare sens de circulație, realizare montare cabluri electrice pentru alimentare echipamente semaforizare, precum și racordarea echipamentelor la BTMS prin cabluri optice, canalizații în lungime de 398 m.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările de montare cabluri electrice și fibra optică se vor realiza prin trotuarele din Drumul Sării, fără afectarea arborilor din aliniamentului stradal, prin trotuarul din str. Nabucului fără afectarea arborilor existenți în aliniament, prin spațiul verde existent la intersecția Str. Drumul Sării cu str. C.tin Marinescu fără afectarea arborilor existenți în acesta, prin trotuarul din str. C.tin Marinescu fără afectarea arborilor din aliniamentul stradal.

- **B-dul Ghencea x Acces Cimitirul Ghencea,** se propun lucrări de: montare automat de dirijare a circulației (ADC), dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), montare dispozitive acustice, realizare montare cabluri electrice pentru alimentare echipamente semaforizare, precum și racordarea echipamentelor la BTMS prin cabluri optice, canalizații în lungime de 305 m.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările de montare cabluri electrice și fibra optică se vor realiza prin trotuarele din B-dul Ghencea fără afectarea arborilor existentți în aliniamentul stradal.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**
- În proximitatea arborilor/arbuştilor existenți în spațiile verzi traversate de traseul conductelor de gaze propuse - menționate mai sus, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde (prin betonarea platbandei, a alveolelor din aliniamentul stradal, etc).

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, replantarea gazonului acolo unde el există.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism . . din 31.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Întocmit,

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./15.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 436,2554/1700723,1723992/ 21 MAI 2019

Către : SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA - prin exemplarului de la registratura PMB ***– solicită ridicarea***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Relocare stâlp și rețea electrică existente în imobilul situat pe str. Ghiozdanului nr. în vederea eliberării amplasamentului, relocarea se va face pe domeniul public intr. Catedrei, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1700723/22.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 436/23.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723992/01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2554/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Relocare stâlp și rețea electrică existente în imobilul situat pe str. Ghiozdanului nr. 11-13 în vederea eliberării amplasamentului, relocarea se va face pe domeniul public intr. Catedrei, sector 1*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3,5m, astfel:

- din domeniul privat se reamplasează în domeniul public stâlpul LEA JT tip SC 10005 pe Intrarea Catedrei, în dreptul imobilului nr. 11-13 din str. Ghiozdanului, viz-a-viz de stâlpul ce se reamplasează.
- rețeaua electrică existentă se va poza îngropat de la stâlpul existent la limita din partea stângă a imobilului nr. 11-13 din str. Ghiozdanului, până la noul stâlp.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 14 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 772, 2399 / 1705457, 1722117.....21 MAI 2019

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe str. Neajlovului , sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse Doamna prin , cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1705457/05.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.772/06.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722117/26.03.2019 și la D.M. cu nr. 2399/27.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe str. Neajlovului nr. sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare aut. cu nr. , Aviz tehnic de racordare nr. și Fișa de soluție nr. emise de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz Primar Sector 1 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare branșament electric nou, subteran a unui cablu electric de joasă tensiune, 3x10+6C, cu lungimea de 15m, din Linia Electrică Aeriană – LEA, existentă pe stâlpul din trotuarul nr. pare din str. Neajlovului, subtraversare carosabil str. Neajlovului, până în dreptul imobilului alimentat, la BMPT ce va fi montat la limita de proprietate a acestuia, cu acces din domeniul public. Cablurile electrice vor fi pozate în pământ, în profile existente, în trotuar, în domeniul public, la adâncimea de 0,8 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în trotuarul din dreptul imobilului cu str. Neajlovului există aliniament stradal sub formă de platbandă înierbată. De asemenea, în trotuarul din dreptul imobilului cu în proximitatea lucrărilor, există platbandă fără vegetație.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

- Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

- Este interzisă reducerea suprafeței de spațiu verde prin micșorare dimensiunilor platbandei din proximitatea traseului sau prin betonarea acesteia.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. Avizul este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru efectuarea acesti lucrări.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

14. MAI. 2019

Red:D.V../ 3ex./13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2286 / 1721675/ .....21 MAI 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii, nr.44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Frederic Chopin , sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1721675/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2286/26.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Frederic Chopin nr.30B , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 20.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Contract de vânzare aut. cu nr. , Fișa de soluție nr. emise de E-distribuție Muntenia, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sectorului 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare branșament electric nou prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat cu lungimea de 36 m, din CD-cutia de distribuție existentă în trotuarul aferent nr. pare din strada Ceaikovski la intersecția cu str. Frederic Chopin. Traseul canalizației electrice propuse va continua prin trotuarul nr. pare din str. Ceaikovski, apoi prin trotuarul nr. impare din str. Frederic Chopin, va traversa carosabilul din str. Frederic Chopin în dreptul imobilului cu nr. 30B din această stradă, la firida de distribuție, contorizare și protecție ce va fi amplasată la limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Cablurile electrice vor fi pozate în pământ, în șanț deschis executat manual. Nu se va depozita pământ în jurul arborilor.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului canalizației electrice există gard viu, la limita trotuarului spre spațiile verzi aferente blocurilor de locuințe din str. Frederic Chopin.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

- Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

14 MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2291 / 1721873/.....21 MAI 2019

CĂTRE,
S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L.
Strada Voroneț nr.12, bloc D7, sc.1, et.4,ap.12, sector 3, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de apă potabilă și racord canal pentru imobilul din str. Mihai Viteazul , sector 1"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L. înregistrată la P.M.B. cu nr.1721873/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2291/26.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branșament de apă potabilă și racord canal pentru imobilul din str. Mihai Viteazul nr , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic definitiv nr. , Memoriu justificativ, Aviz nr. emis de Administrația Domeniul Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :
   - realizare branșament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 30 mm și lungimea de 6 m, care se va lega la conducta de apă De 125x63 mm PEHD existentă în carosabilul din str. Mihai Viteazul. Traseul branșamentului propus va traversa carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului alimentat, până la căminul de branșament ce se va amplasa în proprietate, la max. 2 m de limita de proprietate a acesteia. Pozarea subterană a conductei de branșament propuse se va realiza la adâncimea de 0,9 m - 1,10 m.
   - realizare racord de canalizare din PVC 160x4,7 mm SN8 cu lungimea de 10m, cu legare în rețeaua publică de canalizare existentă (De 315 mm) în carosabilul din str. Mihai Viteazul. Căminul de racord va fi amplasat în incinta imobilului, la distanta de max.2m de limita de proprietate.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat în trotuarul din dreptul proprietății există o alveolă cu un arbore (specia Platan) – puiet, la 7m de limita de proprietate din partea stângă a există o alveolă cu un tei având diametrul 8 cm și h=7 m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrării se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor existenți în spațiul verde traversat de traseul branșamentului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

- Este interzisă reducerea spațiul verde prin reducerea dimensiunilor alveolelor existente în trotuar.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

14. MAI 2019

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./10.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

21 MAI 2019

Nr. 2426 / 1722744/ .....

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii, nr.44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: "**Branșament energie electrică pentru imobilul situat pe str. Arh. Alexandru Săvulescu sector 2, București**"*

Ca urmare a cererii depuse Domnul , cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1722744/27.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2426/28.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branșament energie electrică pentru imobilul situat pe str. Arh. Alexandru Săvulescu sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. , Aviz tehnic de racordare nr. și Fișa de soluție nr. emise de E-distribuție Muntenia, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 2, Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare branșament electric nou prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat cu lungimea de 33 m, din Linia Electrică Aeriană – LEA existentă pe stâlpul din trotuarul str. Arh. Alexandru Săvulescu, în dreptul imobilului cu va continua prin trotuarul nr. poștale impare din aceeași stradă, va subtraversa carosabilul str. Arh.Alexandru Săvulescu în dreptul imobilului alimentat, în apropierea limitei de proprietate dreapta, la BMPT- blocul de măsură și protecție ce se va amplasa în incinta proprietății, la limita de proprietate- în decupajul gardului. Lungimea traseului canalizației propuse pe domeniul public va fi de 20m, cablurile electrice vor fi pozate în pământ, în profile existente, la adâncimea de 0,8 m, în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în trotuarul din dreptul imobilului cu nr , str. Arh. Alexandru Săvulescu există un ex. Tilia sp. plantat în alveolă.

De asemenea în trotuarul nr. impare din aceeași stradă există aliniament stradal format din arbori plantați în alveole.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

In timpul execuției lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
- Este interzisă reducerea suprafeței de spațiu verde prin micșorarea dimensiunii alveolelor din proximitatea traseului sau prin betonarea acestora

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. Avizul este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru efectuarea acesti lucrări.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

14. MAI. 2019

Red:D.V../ 3ex./13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2503/1723557/ 21. MAI. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Duioșiei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723557/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2503/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Duioșiei nr. 13, sector 1,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Duioșiei, perpendicular, până la aproximativ 3,5m faţă de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea arborilor existenți în platbandă, în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

14. MAI. 2019

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2504/1723562/ 21 MAI 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mihai Viteazul nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723562/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2504/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mihai Viteazul nr. 84 A, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 11m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Mihai Viteazul, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există o alveolă cu gard viu.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 14 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2509/1723589/ 21. MAI. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Petre Ispir nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723589/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2509/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Petre Ispir nr. 13 A, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Petre Ispir, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 14 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2510/1723580/ 21. MAI 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Oituz nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723580/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2510/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Oituz nr. 32, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Oituz, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 14 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2511/1723585/ 21. MAI. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Agricultori nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723585/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2511/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Agricultori nr. 6, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Agricultori, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 14. MAI. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2550/1723970/ 21. MAI. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bujorul Alb nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723970/01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2550/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bujorul Alb nr. 93, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Bujorul Alb, perpendicular, până la aproximativ 4,5m faţă de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....14 MAI 20..

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2551/1723961/ 21 MAI 20..

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Agregatelor nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723961/01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2551/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Agregatelor nr. 24, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul Intrării Agregatelor, perpendicular, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 1 MAI 20..

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2552/1723964/

21 MAI 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Șerban Gheorghe nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723964/01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2552/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Șerban Gheorghe nr. 87-89, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Șerban Gheorghe, perpendicular, până la aproximativ 4m faţă de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 14 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2620/1724330/ 21 MAI 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Înlocuirea rețelei pubice de canalizare pe str. Timpului, sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724330/02.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2620/03.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„ Înlocuirea rețelei pubice de canalizare pe str. Timpului, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 210m(lungimea conductei) + 60m(lungimea conductelor pentru racordurilor și gurilor de scurgere), astfel:

- în carosabilul str. Timpului, pe același traseu cu cel existent, tronsonul cuprins între str. Traian și str. Popa Nan, cu subtraversarea str. Apusului.
- se avizează execuția a 33 racorduri, 8 guri de scurgere și 5 cămine de inspecție canalizare.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 14 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2622/1724313/ 21 MAI 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin dl. Belet Romeo – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament electric în vederea alimentării cu energie electrică imobilului situat pe str. Gheorghe Missail nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724313/02.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2622/03.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament electric în vederea alimentării cu energie electrică imobilului situat pe str. Gheorghe Missail nr. 105 , sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. r. din 12.02.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 22m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul nr. impare al str. Gheorghe Missail, la aproximativ limita din partea stângă a imobilului nr. 103 din str. Gheoghe Missail, continuă ptin trotuarul str. Gheorghe Missail, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 14 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2704/1724895/ 21. MAI. 2019

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
B-dul Mărăşeşti nr. 28, sector 4

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi -** *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Aleea Tomești și pe proprietatea particulară ... din Aleea Tomești, sector 4, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724895/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2704/05.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Aleea Tomești și pe proprietatea particulară cu nr. 10 A din Aleea Tomești, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. din 17.05.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 136,5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran în parcarea din Aleea Tomești, viz-a-viz de blocul 2 din Aleea Tomești nr. 1, continuă prin parcarea din Aleea Tomești, apoi trece prin colțul părculețului, amenajat/îngrădit, apoi pe proprietatea imobilului branșat, conform planurilor anexă la C.U. r din 17.05.2018.
- fără afectarea vegetaţiei existente în părculețul din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor, etc.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

14. MAI 2019

Red:P.R./3ex.-13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr.2800/ 1725726/....21 MAI 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărășești nr.4-6, sector 4, București
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Obiectul lucrării: ***"Reabilitare rețea distribuție gaze naturale strada Subcetate, Brânarul, sector 1, cu conducte și instalații de racordare MP din PE100 SDR11"***

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1725726/05.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2800/08.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării *"Reabilitare rețea distribuție gaze naturale strada Subcetate, Brânarul, sector 1, cu conducte și instalații de racordare MP din PE100 SDR11"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării .2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu .2019 emis de ADP S1, Aviz de traseu .2018 emis de Administrația Străzilor București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- Reabilitare rețea distribuție gaze naturale pe str. Subcetate (între b-dul Bucureștii Noi și str. Brânarul) și pe str. Brânarul (între str. Cireșoaia și imobil cu nr.10 din str. Brânarul) prin înlocuirea conductelor de gaze existente din OL 4" pe aceste străzi cu conducte din PE 100 SDR 11 Dn 90mm, amplasate la 0,5 m de conductele existente. Tot odată, se vor înlocui și un nr. de 64 de branșamente cu Dn 32mm, 63 mm. Lungimea totală a conductelor de distribuție gaze propuse va fi de 638 m, iar a branșamentelor propuse va fi de 424 m.
- Conducta de distribuție gaze propusă pe str. Subcetate și str. Brânarul se va cupla în conducta existentă în carosabilul din B-dul Bucureștii Noi (executată din PE Dn 180mm- cuplată în PC1), în conducta existentă în str. Ardealului (executată din OL 4" – cuplată în PC2), la conducta existentă în str Subcetate (din OL 4" – cuplată în PC3) și la conducta existentă în str. Măicănești (din OL 4" – cuplată în PC

4). Traseul conductelor de gaze și a branșamentelor propuse spre a fi înlocuite va respecta planul de situație coordonator. Conductele se vor monta îngropat în carosabil, trotuar, respecctiv spațiu verde aferent blocului A11 din str. Subcetate, cu respectarea adâncimii de îngheț.

2. la verificarea pe teren efectuată în data de 06.05.2019 s-a constatat că :

- în trotuarul nr. pare și impare din strada Subcetate există arbori plantați în alveole. De asemenea, există un tronson de conductă care străbate spațiul verde din fața blocului A11 din str. Subcetate.

În strada Brânarul există aliniament stradal sub formă de platbandă plantată cu arbori/arbuști și plante perene.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**
- În proximitatea arborilor existenți în trotuarele aferente str. D. Grecescu traversate de traseul branșamentelor ce vor fi înlocuite - menționate mai sus, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
- Este interzisă reducerea suprafeței alveolelor sau a platbandei aflate în aliniamentul stradal menționat, prin betonare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului (acolo unde este cazul).

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensarea celui defrișat).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.245R/1609794 din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectare condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

14. MAI 2019

Red:D.V../ 4ex./13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3159/1728755/ 21 MAI 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor natural şi branşamente pe str. Horia Măcelariu nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1728755/16.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3159/17.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea de distribuţie a gazelor natural şi branşamente pe str. Horia Măcelariu nr. 21, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de , a planurilor anexate), vă comunicăm că pentru prezentul C.U. nr. din 20.09.2017 cu lungimea traseului de 22m, Direcţia de Mediu a emis avizul nr. **60/1588319**(11847/1578511)/22.02.2018.

Având în vedere că lucarea se execută conform C.U. nr. din , astfel :

- din conducta existentă în dreptul imobilului cu nr. 18 din str. Horia Măcelariu, prin trotuarul nr. impare, subtraversează str. Horia Măcelariu, până la limita din partea dreaptă a prorpietăţii.
- fără afectarea materialului dendrologic situat în platbandă din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

14. MAI 2019

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3408/1730851/ 21 MAI 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nuferilor nr. (fostă str. Bujorilor n sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730851/22.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3408/23.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nuferilor nr. 79 (fostă str. Bujorilor , sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 13.11.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării .02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m, astfel:

- din conducta existentă în drumul de pământ al str. Nuferilor, perpendicular, până la aproximativ 10m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMANIA * DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

14 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3409 / 1730845/ .....21 MAI 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pe str. Bujorului , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1730845/22.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3409/23.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branșament de gaze naturale str. Bujorului nr.20-24, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din 13.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de vânzare autentificată cu .2016, Memoriu tehnic, Aviz de traseu .2019 emis de Consiliul Local București Sector 1 – ADP S1, Clasarea notificării 2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou redusă presiune din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 4m (3m+1m riser) și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn125 mm, existentă în str. Nuferilor. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin strada Nuferilor (drum de pământ) până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat în incinta imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe trotuarul aferent imobilului alimentat, trotuar din str. Nuferilor nu există spațiu verde sau arbori/arbuști afectați.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială și refacerea platbandei de spaţiu verde afectată de lucrări..

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 315/23TEIDD/B/35331 din 13.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și este valabil numai în baza avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale privind execuția acestei lucrări.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./10.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

14. MAI 2019

site 15-17.05.19

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2654,2757,3291,8975/1724386,1725182,1729960,1659800/ 21 MAI 2019

Către : SC PROMPT GAZ SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Trompetului nr. , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1659800/12.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8975/13.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724386/02.04.2019, 1725182/04.04.2019, 1729960/18.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2654/03.04.2019, 2757/05.04.2019, 3291/19.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Trompetului nr. 12, sector 5*", conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 23,5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Trompetului la intersecția cu str. Lăstunului, continuă prin carosabilul str. Trompetului pe partea nr. impare, până la aproximativ 2,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea arborilor existenți în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Sik 15-17.05.19

Nr. 2709,3829/1724998,1733605/ 21 MAI 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi -** *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dumbrăveni nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724998/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2709/05.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1733605/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3829/08.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament electric pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dumbrăveni nr. 4, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 40m, astfel:

- din DS4250 existent în trotuarul str. Dumbrăveni, în dreptul imobilului cu nr. 3, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Dumbraveni, subtraversează str. Dumbraveni, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-15.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 15. MAI 2019

sik15-17.05.19

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2854/ 1726125/...21 MAI 2019

CĂTRE,
S.C. PROMPT GAZ S.R.L.
Strada Staminelor nr.2, scetor 5, București

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 6 BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe drumul de acces de lângă sector 6, București"***

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. PROMPT GAZ S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1726125/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2854/09.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe drumul de acces de lângă bloc P23 din str. Tufănelelor, sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare aut. cu .2017, Acord de acces 2017 și soluție de acces .2017 emise de Distrigaz Sud Rețele, Aviz nr.1173/15.10.2018 emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, Aviz de traseu nr. 2019 emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării .2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare vizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale), lucrarea va consta în:

- realizare extindere conductă de gaze naturale RP din PE 100 SDR 11 cu Dn 90mm, cu cuplare în conducta de gaze naturale Dn 125mm existentă în str. Tufănelelor. Traseul conductei de gaze proiectate va traversa parțial carosabilul și trotuarul din str Tufănelelor nr. pare, apoi va străbate drumul de acces de lângă blocul P23 din str. Tufănelelor până în dreptul imobilului cu nr. IE 226311 unde extinderea propusă va avea cap terminal.
- realizare branșament de gaze naturale nou, in dividual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11cu Dn 32 mm, cu lungimea de 2,5 m (1,5m +1m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale redusă presiune, Dn90 mm propusă în drumul de acces. Lucrările de pozare subterană a conductei și branșamentului proiectate se vor realiza prin săpătură.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.05.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării există spațiul verde aferent blocului P23 din str. Tufănelelor, spațiu verde în care există arbori, arbuști, plante perene plantate.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4184.**
- În proximitatea arborilor/arbuștilor existenți în spațiile verzi traversate de traseul conductei de gaze propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde (prin betonarea platbandei sau a alveolelor din aliniamentul stradal, etc).

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism 2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Executantul, respectiv beneficiarul lucrării răspund de execuția lucrării și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

În Procesul verbal de recepție preliminară de refacere a zonelor afectate de lucrări vor fi consemnate constatări cu privire la starea materialului dendrologic (arbori/arbuști) și a spațiilor verzi afectate de lucrări, conform art. 13 din Anexa 1 la HCGMB nr.220/2018 *privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".*

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

15. MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./15.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

SI/R 17-21.05.19

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

24 MAI 2019

Nr. 1527, 3594/ 1714100, 1732230/.....

CĂTRE,
S.C. GRID SITAL S.R.L.
Strada Steluței nr.11, sector 1, București

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Șos. Mihai Bravu nr.428, sector 3, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe Str. Prisaca Dornei și pe proprietatea particulară IE 214555, sector 3, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GRID SITAL S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1714100/27.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1527/28.02.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732230/25.04.2019 și la Direcția de Mediu nr. 3594/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe Str. Prisaca Dornei și pe proprietatea particulară , sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 08.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Contract de vânzare aut. cu nr , Act aditional nr.1 aut. cu nr. , Aviz tehnic de principiu nr. și soluție de acces nr. emise de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr emis de Primăria Sector 3 – Direcția Servicii Publice, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 3-Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Aviz emis de Comisia Tehnică de Circulație-PMB nr. 3807/12.03.2019, Clasarea notificării nr.5602/05.03.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale), lucrarea va consta în:

- realizare extindere conductă de gaze naturale MP din PE 100 SDR 11 cu Dn 90mm, cu racordare în conducta de gaze naturale MP OL 20" existentă în str. Prisaca Dornei. Conducta propusă va fi montată subteran pe un traseu începând din str. Prisaca Dornei (parțial prin subtraversare), apoi va continua prin drumul de acces (proprietate privată) până în dreptul imobilului (str. Prisaca Dornei nr.), unde conducta propusă va avea cap terminal. Lungimea extinderii conductei de gaze naturale va fi de 101 ml. Dimenisiunile gropii de sudare vor fi :1,0 x 1,20 x 1,70m, lățimea șanțului de montare a conductei va fi de 0,4 m, execuția lucrărilor va fi realizată în carosabil/trotuar prin săpătură.
- realizare branșament de gaze naturale nou, in dividual, MP din PE 100 SDR 11 cu Dn 32 mm, cu lungimea de 7 m (6m +1m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale MP, Dn90 mm propusă în drumul de acces. Lucrările de pozare subterană a branșamentului proiectat se vor realiza prin săpătură cu lățimea de 0,4 m, în proximitatea limitei dreapta a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există spații verzi, arbori sau arbuști. Există vegetație la limita de proprietate a imobilelor adiacente drumului de acces-privat.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Executantul, respectiv beneficiarul lucrării răspund de execuția lucrării .

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

17.MAI.2019

Red:D.V../ 3ex./16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

sik 17-21.05.19

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 8643, 3189/ 1657359, 1729114/....24 MAI 2019.....

CĂTRE,
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
Şos. Bucureşti Ploieşti, nr.172-176, Clădirea A, Et.1, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str.Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Realizare subtraversare cale ferată și Centura București cu conducte de evacuare a apelor epurate și a apelor pluviale colectate, lucrări executate pe teritoriul sectorului 1"***

Ca urmare a cererii depusă de *IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.*, înregistrată la P.M.B. cu nr.1657359/04.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8643/05.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729114/17.04.2019 și la Direcția de Mediu nr. 3189/18.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Realizare subtraversare cale ferată și Centura București cu conducte de evacuare a apelor epurate și a apelor pluviale colectate, lucrări executate pe teritoriul sectorului 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. , prelungit până la 18.10.2019, emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de înregistrare, Împuternicire, Act de dezmembrare aut. cu nr. , Extras de carte funciară pentru informare – , Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. . emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A.-Direcția Tehnică), lucrarea constă în :

- realizare lucrări de subtraversare cale ferată și Centura București cu 3 conducte de evacuarea apelor epurate și a apelor pluviale colectate din ansamblu de locuințe GREENFIELD, lucrări executate pe Aleea Teișani nr. , Drumul Pădurea Mogoșoaia nr. și pe domeniul public (Aleea Teișani, Centura București, Calea Ferată). Conductele de evacuarea apelor epurate și a apelor pluviale sunt din polietilenă de înaltă densitate PEHD, cu diametrul de 250mm, ce vor face legătura dintre stațiile de pompare și canalul ANIF, vor subtraversa calea ferată și Centura București prin foraj orizontal dirijat, perpendicular pe axul căii ferate, în lungime de 62,5 m. Săpături pentru gropile de lansare și de capăt vor fi executate manual.

Lucrările nu vor afecta spațiile verzi, așa cum rezultă din Certificat de Urbanism nr. .

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 16.05.2019 s-a constatat că în proximitatea lucrării există vegetație crescută spontan, precum și spații verzi cu arbori plantați (în lungul căii ferate, dar și în spațiul verde cu gazon adiacent Centurii București).

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În timpul lucrărilor executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrărilor prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori (cu diametrul trunchiului mai mare de 7 cm), conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
- Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic cu diametrul trunchiului mai mare de 7cm se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că avizul este emis în vederea obținerii Autorizației de Construire, iar în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.** La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului, acolo unde acesta există.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. , prelungit până la 18.10.2019 și a planului anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

17.MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1220,2853/1711069,1726133/ 23. MAI. 2019

Către : ***– solicită ridicarea examplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lainici nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711069/19.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1220/20.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1726133/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2853/08.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lainici nr. 46 A, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- de la CD-ul existent la imobilul nr. 46 din str. Lainici, prin trotuarul str. Lainici, pe partea nr. pare, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

17.MAI 2019

Red:P.R./3ex.-16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

23. MAI. 2019

Nr. 1644,2897/1715362,1726412/

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin ridicarea exemplarului de la registratura PMB ***– solicită***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Plt. Niţă Ion nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1715362/04.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1644/05.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1726412/09.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2897/10.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Plt. Niţă Ion nr. 18, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 25m (1m trotuar/domeniul public + 24m drum de servitute/domeniul privat), astfel:

- din LEA JT existent în dreptul imobilelor cu nr. 16 și 18 din str. Plt. Ion Niță, prin trotuarul str. Lainici și drumul de servitute, până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

17.MAI.2019

Red:P.R./3ex.-16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2119, 3295/1719781, 1729507 /.....
23. MAI. 2019

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament energie electrică pentru imobilul situat în str. Bârlogeni , sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de , înregistrată la P.M.B. cu nr.1719781/19.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2119/20.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729507/17.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3265/18.04.2019 prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Branşament energie electrică pentru imobilul situat în str. Bârlogeni , sector 1, Bucureşti"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 11.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acte doveditoare asupra proprietăţii imobilului - teren şi/sau construcţii, Aviz tehnic de racordare nr. şi Fişa de soluţie nr. emise de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1 - Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branşament electric subteran prin montarea unui cablu trifazat tip 3x10+6C, de lungime=6 m pe domeniul public. Branşamentul electric propus va fi alimentat din LEA JT (linia electrică aeriană – joasă tensiune) existentă pe stâlpul montat în trotuarul din dreptul imobilului cu din str. Bârlogeni. Traseul canalizaţiei electrice proiectate va traversa carosabilul şi trotuarul din str Bârlogeni, până la BMPT ce va fi montat în incinta imobilului, la limita de proprietate cu acces direct din domeniul public. Cablul va fi pozat în pământ, în profile existente, la adâncimea de 0,8m în trotuar, în şanţ deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat în trotuarul nr. pare, respectiv impare există aliniament stradal sub formă de platbandă cu arbori plantaţi în aceasta.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor/arbuștilor existenți în spațiile verzi din proximitatea traseului lucrărilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde (prin betonarea platbandei sau a alveolelor din aliniamentul stradal, etc).

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

17 MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2371 / 1722013/.....23. MAI. 2019

CĂTRE,
S.C. A.M. INFO CONCEPT S.R.L.
Strada ion Țuculescu nr. 21, sector 3, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică pentru imobilul situat pe Drumul Crăițelor l, sector 5, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. A.M. INFO CONCEPT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1722013/26.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2371/27.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică pentru imobilul situat pe Drumul Crăițelor nr. , sector 5"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Autorizație de Construire imobil, Fișa de soluție nr emise de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz Primar Sector 5 București, Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- alimentarea electrică a imobilului din str. Drumul Crăițelor se va realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de joasă tensiune, 3x150+95N, pe un traseu de 370 m. Branșamentul electric propus va fi alimentat din CS-cutia de siguranță (existentă în trotuarul din str. Dantelei, la intersecția cu str. Amza Pelea), apoi traseul va continua prin trotuarul str. Dantelei și va continua prin drumul de pământ din str. Drumul Crăițelor, până la firida de distribuție, contorizare și protecție (FDCP) ce va fi amplasată în incinta imobilului alimentat. Cablul electric propus va fi montat în tub flexibil la adâncimea de 0,8 m în trotuar și la subtraversările străzilor Ursa Mică și Nandru la adîncimea de 1,2 m.

Pe traseul canalizației electrice nu va fi afectată vegetația.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în trotuarul din str. Dantelei, între str. Nandru și str. Ursa Mică există în trotuar 5 ex. arbori plantați la limita de proprietate a imobilelor. De asemenea, în str. Drumul Crăițelor există vegetație spontană și spații verzi plantate la limita de proprietate a imobilelor din această stradă.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;
- Este interzisă reducerea spațiului verde existent, conform prevederilor art.18 din *Legea 24/ 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,* cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

17.MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2458/ 1723213/23 MAI 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat în Strada Lecturii , sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1723213/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2458/29.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat în Strada Lecturii nr. , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 21.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de racordare nr. și Soluție de acces nr. emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Titlu de proprietate asupra imobilului, Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, RP din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 5m (4m + 1m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, RP PE 100 SDR 11 Dn 110mm, existentă în carosabilul din str. Lecturii. Traseul de pozare a branșamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public și va traversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul limitei de proprietate dreapta a imobilului alimentat, iar pozarea conductei de branșament se va executa prin săpătură în șanț deschis, cu lățimea 0,4 m și la adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că în dreptul imobilului alimentat există aliniament sub formă de platbandă în care se află un ex. Prunus domestica (prun) cu diametrul de 25cm, h=5-6m, precum și plante perene plantate.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

- În proximitatea materialului dendrologic menționat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

17.MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2710/ 1724883/23.MAI.2019.

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20, sector 3, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: "**Branşament de gaze naturale pentru imobilul din Şos. Dobroeşti 4, sector 2, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1724883/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2710/05.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branşament de gaze naturale pentru imobilul din Şos. Dobroeşti nr. , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare aut. cu nr. , Aviz tehnic de racordare nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea va consta în:

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11 cu Dn 63 mm şi lungimea de 6,0 m (5,0m + 1,0m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale redusă presiune, Dn 315 mm existentă în carosabilul din str. Dobroeşti şi va fi executat la 0,5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat, conform planului anexă la Certificatul de Urbanism. Lucrările de pozare subterană a conductei şi branşamentului proiectate se vor realiza prin săpătură.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există spaţii verzi, arbori /arbuşti afectate de execuţia lucrării.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

17 MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2785,11850/1690867/ 23. MAI. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Mutare branşament de apă potabilă la imobilul din str. Poenaru Bordea nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1690867/17.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11850/18.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1725527/05.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2785/08.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Mutare branşament de apă potabilă la imobilul din str. Poenaru Bordea nr. 2, sector 4*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Sfinţii Apostoli, perpendicular, până la aproximativ 13m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 17.MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

23 MAI 2019

Nr. 2790/1725674/

Către : SC STUDIO PLUS RESIDENCE SRL – prin
Aleea Tomeşti nr. 10 A, sector 4

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Poştalionului nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1725674/05.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2790/08.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Poştalionului nr. 24, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m (branşament) + 5m (racord), astfel:

- din conductele existente, subteran, în carosabilul str. Poştalionului, perpendicular, până la aproximativ 1,5m şi 3,5m faţă de limita din partea stângă a prorprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 17 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

23. MAI 2019

Nr. 2843/1726023/

Către : SC APA NOVA SA – prin
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Biserica Amzei, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1726023/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2843/09.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Biserica Amzei, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , cu prelungirea valabilităţii până la data de , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 381m, astfel:

- în carosabilul str. Biserica Amzei, tronson cuprins între Calea Victoriei și str. D.I. Mendeleev.
- se avizează execuția a 19 racorduri, 8 cămine de vizitare și 17 guri de scurgere.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPĂ

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 17 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3060/1727539/ 23. MAI. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin (
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Ramuri Tei nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727539/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3060/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Ramuri Tei nr. 24 A, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m (branşament) + 6m (racord), astfel:

- din conductele existente, subteran, în carosabilul str. Ramuri Tei, perpendicular, până la aproximativ 1m și 2,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-17.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 17. MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3061/1727540/ 23. MAI. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe Intrarea Galați nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727540/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3061/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe Intrarea Galați nr. 5, sector 2*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m (branșament) + 5m (racord), astfel:

- din conductele existente, subteran, în carosabilul Intrării Galați, până la aproximativ 1m și 2,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

17. MAI 2019

Red:P.R./3ex.-17.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

23 MAI 2019

Nr. 2716/1724967/

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL – prin
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public** - *Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Anton Pann nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724967/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2716/05.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„ Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Anton Pann nr. 19 A, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 222m, astfel:

- din PT 8 existent pe trotuarul și carosabilul str. Vintilă Vodă, subtraversează str. Anton Pann, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Anton Pann, subtraversează str. Căuzași, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Anton Pann, până la limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătatea traseului lucrării nu există vegetaţie în aliniament.
- pe proprietate la aproximativ 1m de limita din partea stângă a proprietății, există 1ex. arbore care conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, în timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Red:P.R./3ex:-20.05.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 21 MAI 2019

Nr. 2717/1724969/ 23. MAI. 2019

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL – prin
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5

Spre ştiinţă: **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Demosthen Atanase nr. , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724969/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2717/05.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Demosthen Atanase nr. 41, sector 5"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 170m, astfel:

- din CD 679 existent în trotuarul str. Demosthen Atanase, la intersecție cu str. Gheorghe Marinescu, subtraversează str. Demosthen Atanase, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Demosthen Atanase, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

21 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-20.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2844/1726038/ 23. MAI. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere** – *Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, cod poştal 010873*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de apă potabilă pe str. Oaşului, str. Ardealului, str. Avram Iancu, oraş Otopeni, str. Oaşului – Bretea Centură – şos. de Centură, tronson aflat pe teritoriul administrativ al Municipiului Bucureşti, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1726038/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2844/09.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea de apă potabilă pe str. Oaşului, str. Ardealului, str. Avram Iancu, oraş Otopeni, str. Oaşului – Bretea Centură – şos. de Centură, tronson aflat pe teritoriul administrativ al Municipiului Bucureşti"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz Primar sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 770m, astfel:

- pe un traseu ce subtraversează şos. de Centură şi C.F., pe tronsonul cuprins între intersecţia şos. de Centură cu şos. Bucureşti-Ploieşti şi limta Administrativă a Municipiului Bucureşti cu oraşul Otopeni.
- conducta nou proiectată se va lega în conducta existentă PEID 450mm de la intersecţia şos. de Centură cu şos. Bucureşti-Ploieşti.
- extinderea reţelei publice de apă potabilă se va corela cu lucrările prevăzute a fi executate la magistrala Liniei 6 Metrou (a tunelului şi acceselor staţiei).
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană şi gazon/iarbă.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

21. MAI 2019

Red:P.R./3ex.-20.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3062/1727541/ 23. MAI. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Telescopului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727541/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3062/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Telescopului nr. 28 B, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m (branşament) + 9m (racord), astfel:

- din conductele existente, subteran, în carosabilul str. Telescopului, până la aproximativ 0,5m și 2m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

21 MAI

Red:P.R./3ex.-17.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3063/1727542/

23 MAI 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe Intrarea Caporal Păcuraru Avram nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727542/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3063/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe Intrarea Caporal Păcuraru Avram nr. 23, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 1m (branşament) + 1m (racord), astfel:

- din branşamentul şi racordul existent, subteran la limita de proprietate, pe proprietatea imobilului, la o distanţă de aproximativ 1m şi 2,5 faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

21 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-17.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr. 3066/1727864/ 23 MAI 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze pentru imobilul situat pe str. Muntele Lung nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727864/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3066/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze pentru imobilul situat pe str. Muntele Lung nr. 21, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Muntele Lung, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

21 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-20.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3331/1729732/ 23 MAI 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Înlocuirea reţelei publice de apă potabilă şi canalizare pe str. Anul 1821, sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729732/18.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3331/19.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Înlocuirea reţelei publice de apă potabilă şi canalizare pe str. Anul 1821, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de , a planurilor anexate), vă comunicăm că pentru prezentul C.U. nr. cu lungimea traseului de 240m (apă potabilă) + 235m (canalizare), Direcţia de Mediu a emis avizul nr. **916**/1596895/17.04.2019.

Având în vedere că lucarea se execută conform C.U. nr. din , astfel :

- în carosabilul str. Anul 1821, pe tronsonul cuprins între Bd. Tudor Vladimirescu și Calea Rahovei.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-20.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 21 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3491/1731395/ 23. MAI. 2019

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL
Str. Afluentului nr. 10, sector 1

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public** - *Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3*

Referitor la lucrarea: Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu conducte și instalații de racordare din PE 100mm SDR 11 pe bd. Decebal, str. Meșterul Manole, str. Voroneț, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1731395/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3491/25.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu conducte și instalații de racordare din PE 100mm SDR 11 pe bd. Decebal, str. Meșterul Manole, str. Voroneț, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 921m, astfel:

- tronson 1 – conducta PE De 180mm se va cupla în PC1 (str. Țiglina) și PC2 (Intrarea Arenei) și va avea cap terminal conform planurilor anexă la C.U. nr. din .
- tronson 2 – conducta PE De 90mm se va cupla în PC3 (bloc D7 din str. Voroneț) și va avea cap terminal conform planurilor anexă la C.U. nr. din .
- tronson 3 – conducta PE De 90mm se va cupla în PC4 (bloc A15 din str. Voroneț) și va avea cap terminal conform planurilor anexă la C.U. nr. din .
- tronson 4 – conducta PE De 125mm, 180mm se va cupla în PC5 (str. Voroneț) și PC8 (str. Delea Nouă) pe un traseu care străbate str. Dristorului, subtraversează bd. Decebal, până în PC8, str. Meșterul Manole, aleile aferente blocurilor B7, S10, și va avea cap terminal conform planurilor anexă la C.U. nr. din .
- tronson 5 – conducta PE De 180mm se va cupla PC6 (bd. Burebista) și PC7 (conducta existentă pe str. Chiparosului) și va avea cap terminal în str. Păunescu Paltin.
- se avizează execuția a 17 branșamente noi și 7 cămine și vane propuse.
- lucrările se execută subteran în carosabil, trotuar și spațiu verde bloc B7 din str. Dristorului, bloc A15 din str. Voroneț, bloc S4 din bd. Decebal nr. 18.

- lucrările se vor corela PUZ – Parcaj Subteran Alba Iulia, sector 3, aprobat cu HCGMB nr. 219 și nr. 80 din 09.12.2015.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament și spațiu verde bloc din vecinătatea traseului lucrării.

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare* și anume că în timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon, gard viu, etc.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

21 MAI 2019

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-21.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Lik24-28.05.19

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3330,3826/1729924,1733692/

30 MAI 2019

Către : SC IRIGC IMPEX SRL – prin exemplarului de la registratura PMB ***– solicită ridicarea***

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Alecu Russo nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729924/18.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3330/19.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1733692/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3826/08.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Alecu Russo nr. 10, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Alecu Russo, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-24.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2499/ 1723553/.....31 MAI 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Mihai Viteazul , sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1723553/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2499/01.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Mihai Viteazul nr. sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 18.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. şi Soluţie de acces nr. emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Extras de carte funciară pentru informare aferent imobil , Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, RP din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 6m (5m + 1m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, RP PE 100 SDR 11 Dn 63 mm, existentă în carosabilul din str. Mihai Viteazul. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public şi va traversa parţial carosabilul şi trotuarul, până postul de reglare măsurare ce va fi montat în firidă, la aprox 4m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Pozarea conductei de branşament se va executa la adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că în dreptul imobilului alimentat există aliniament stradal cu arbori plantaţi în alveole/platbandă.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde prin betonarea alveolelor sau a platbandei

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

24.MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./24.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

3 3 MAI 2019

Nr. 2893 / 1726349/.....

CĂTRE,
S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L.
Strada Voroneț nr.12, Bl.D7, Sc.1, Et.4, Ap.12, sector 3, București

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Șos. Mihai Bravu nr.428, sector 3, București

*Referitor la lucrarea: **"Extinderea rețelei publice de apă potabilă și canalizare pe str. Balta Albina, de la intersecția cu str. Drumul Balta Doamnei până în dreptul imobilului cu nr. Branșament de apă potabilă și racord canalizare pentru imobilul din str. Balta Albina nr (fost nr. din B-dul Theodor Pallady), sector 3"***

Ca urmare a cererii depusă de ***S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L.***, înregistrată la P.M.B. cu nr.1726349/09.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2893/10.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului în vederea obținerii autorizației de construire privind executarea lucrării: *" Extinderea rețelei publice de apă potabilă și canalizare pe str. Balta Albina, de la intersecția cu str. Drumul Balta Doamnei până în dreptul imobilului cu nr. . Branșament de apă potabilă și racord canalizare pentru imobilul din str. Balta Albina nr din B-dul Theodor Pallady), sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. /1688102 din 21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Adresa nr. emisă de Direcția Patrimoniu-PMB, Aviz CTE nr emis de APA NOVA BUCUREȘTI S.A, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3, Aviz nr emis de Primăria Sector 3 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de CTC- PMB, Adresa nr. emisă de Direcția Utilități Publice-PMB, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, STB, RADET, Telekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- extinderea rețelei de apă potabilă pe str Balta Albina, de la intersecția cu str. Balta Doamnei până în dreptul imobilului cu nr din str. Balta Albina), cu o conductă din PEID De 180mm în lungime de 275m. Rețeua de apă potabilă proiectată se va monta în carosabilul străzii Balta Albina, la o adâncime medie de pozare de 1,3m, cu racordare în conducta de apă potabilă existentă pe str. Balta Albina, din PEID 180mm. Pe conducta nou proiectată se vor monta: un CV-cămin de vană și 3 hidranți subterani de incendiu Dn125mm, ce vor fi montați în trotuar. Conducta nou proiectată se va monta în carosabilul străzii.
- realizare branșament de apă potabilă pentru imobilul din str. Balta Albina nr. (fost nr.315A din B-dul Th. Pallady) executat din PEID 125x11,4mm (Dn100 mm) cu lungimea de 6 m, ce va fi legat la conducta de apă potabilă nou propusă pe str. Balta Albina. Căminul de

branșament va fi realizat în incinta imobilului alimentat, la max. 2 m față de limita de proprietate a acestuia.

- extinderea rețelei de canalizare existentă pe str. Balta Albina cu o rețea de canalizare executată din tuburi de PAFSIN de De 820mm, pe o lungime 285 m. Canalizarea propusă se va realiza în carosabilul din str. Balta Albina (drum beton), cu pantă de 5‰, de la intersecția cu str. Balta Doamnei până în dreptul imobilului cu nr. din str. Balta Albina. Conducta se va poza la o adâncime de 3,4 m în amonte și va ajunge la 4 m în aval. Racordarea conductei de canalizare propuse din PAFSIN 820mm la conducta de canalizare din PAFSIN De 820mm existentă pe str. Balta Albina se va realiza în căminul de inspecție CI ex. Pe conducta de canal propusă se vor realiza 6 cămine de vizitare CI1pr.-CI6pr și 11 guri de scurgere cu sifon legate la căminele de vizitare propuse prin conducte de racord.
- realizare racord de canalizare pentru imobilul nr. din str. Balta Albina din tuburi PEID 200x5,9mm, cu lungimea de 4m, Hcanal=3m, Hcr=1,5m și panta de 4%. Racordul se va lega în căminul de inspecție propus CI6pr. Căminul de racord propus se va amplasa în incinta imobilului, la max.2m de limita de proprietate a acestuia.

Execuția lucrării se va realiza în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.05.2019 s-a constatat că traseul lucrărilor se realizează în carosabilul beton din str. Balta Albina. În proximitatea lucrărilor, la limita carosabilului există vegetație crescută spontan, precum și arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * ROMÂNIA * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./22.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de .....

24.MAI. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr.3406/ 1730497/.....31 MAI 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărășești nr.4-6, sector 4, București
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, București

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 3
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Strada Intr. Odobești nr.5-7, sector 3, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Obiectul lucrării: **"Reabilitare rețea distribuție gaze naturale pe str. Fizicienilor, sector 3, Municipiul București, cu conducte și branșamente MP din PE SDR11"***

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1730497/22.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3406/23.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării "*Reabilitare rețea distribuție gaze naturale pe str. Fizicienilor, sector 3, Municipiul București, cu conducte și branșamente MP din PE SDR11*", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Primăria Sector 3–Direcția Servicii Publice, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 3 București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

• Înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale existente pe str. Fizicienilor și Aleea Fizicienilor, cu conducte de PE100 SDR 11, în lungime de 1989 m, montate la 0,5 m de conductele existente (acolo unde este posibil), precum și upgradarea unor conducte și branșamente existente pe str. Fizicienilor pe o lungime de 67,5m. Lungimea totală a conductelor și branșamentelor propuse spre reabilitare va fi de 2056,5 m. Conductele propuse vor avea Dn 63mm, Dn 90mm și Dn 125mm și se vor racorda la conductele existente, conform planurilor anexă, astfel:

- la conducta MP existentă pe B-dul. Camil Ressu, din PE cu Dn200mm;
- la conducta RP existentă pe str. Fizicienilor, din PE cu Dn 125mm;
- la conducta RP existentă pe str. A. Mostiștea, din PE cu Dn 125mm;
- la conducta RP existentă pe Aleea Fizicienilor, din OL10";

Branșamentele propuse vor avea diametrul Dn 63mm.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Traseul de pozare a conductelor de gaze naturale propuse, din punctul de cuplarea la conducta existentă pe B-dul Camil Ressu, va subtraversa trotuarul și spațiul verde aferent și vor fi pozate în carosabilul din aleile/trotuarul din str. Fizicienilor și respectiv, Aleea Fizicienilor. Branșamentele propuse vor fi realizate conform planurilor anexă și a planului de coordonare, prin aleile de acces, trotuar sau spații verzi aferente blocurilor D4, D3A, D2A, D4B, D3B, D1A, D1B, 3E, 3F, 3D, 2G2, 3A, 3B, 3C, 1C, 1D, 1B, 2B, 2A, 2A1, 1F, 2C, 2D, 2G1, 1G, 1A.

Montarea conductelor se va realiza în șanț deschis realizat prin săpătură la adâncimea de 0,9m.

2. la verificarea în teren efectuată în data de 20.05.2019 s-a constatat că :

- traseul lucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale străbate carosabilul din str. Fizicienilor (spre partea nr. poștale impare, din dreptul blocului D4 până la aleea de acces dintre bloc D2A și blocul cu nr. 56), carosabilul din str. Aleea Fizicienilor și aleile de acces dintre blocurile 3E, 3D, 3F, 3D, 3A, 2G2, 2G1, 2D, 2C, 1G, 1A, 1F, 2B și aleea de acces din spatele blocurilor 1B, 1C, 1D din B-dul Camil Ressu nr. 62,64,68.
- traseul branșamentelor se va executa prin trotuar, aleile de acces și spațiile verzi aferente blocurilor D4, D3A, D2A, D4B, D3B, D1A, D1B, 3E, 3F, 3D, 2G2, 3A, 3B, 3C, 1C, 1D, 1B, 2B, 2A, 2A1, 1F, 2C, 2D, 2G1, 1G, 1A.
- în spațiile verzi aferente blocurilor menționate există în proximitatea lucrărilor arbori, arbuști, plante pertene și gazon.

Față de materialul dendrologic aflat în proximitatea lucrărilor, se va păstra distanța minimă de 1m prevăzută în normativele în vigoare.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel:**

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**
- În proximitatea arborilor/arbuștilor existenți în spațiile verzi traversate de traseul conductelor de gaze propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, afectarea gardului viu existent în proximitatea lucrărilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantarea gazonului și refacerea pistelor de biciclete (acolo unde este cazul).

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

În Procesul verbal de recepție preliminară de refacere a zonelor afectate de lucrări vor fi consemnate constatări cu privire la starea materialului dendrologic (arbori/arbuști) și a spațiilor verzi afectate de lucrări, conform art. 13 din Anexa 1 la HCGMB nr.220/2018 *privind*

aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Înainte cu 5 zile lucrătoare de începerea lucrărilor, vor fi înștiințate asociațiile de proprietari/locatari din zonele afectate de lucrări, prin afișarea la avizierul blocurilor a datei începerii execuției lucrărilor.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectare condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./22.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de .....

24 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3495/ 1731434/.....31 MAI 2019

CĂTRE,
ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.R.L.
Bulevardul Uverturii nr.194-200,et.3, sector 6, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, Bucureşti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductei de gaze naturale și branșament gaze naturale pentru imobilul din Drumul Ciorogârla nr. , sector 6, București"***

Ca urmare a cererii depuse de ENGIE ROMANIA S.A. PRIN S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1731434/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3495/25.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Extindere conductei de gaze naturale și branșament gaze naturale pentru imobilul din Drumul Ciorogârla nr. , sector 6, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. și Soluție de acces nr. emise de Distrigaz Sud Rețele, Contract de vânzare autentificat sub nr. notar public , Autorizație de construire nr. din 23.08.2017 și nr. emise de Primăria Sector 6 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de CTC –PMB, Aviz nr. emis de Primăria Sector 6 – ADPDU S6, plan de coordonare avizat de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- extinderea conductei de gaze naturale cu o conductă montată subteran, RP din PE 100 SDR11 cu Dn 250 mm pe Drumul Ciorogârla, cu o lungime de 125 m, conductă care se va cupla la conducta de gaze naturale RP Dn 180 mm existentă în carosabilul din Drumul Ciorogârla, conducta de gaze naturale propusă se va continua printr-o conductă PE100 Dn 180mm montată subteran pe Drumul Roții (drum de acces – neamenajat, drum de pământ), pe o lungime de 223 m, până în dreptul imobilului cu nr. din Drumul Ciorogârla, unde conducta propusă va avea cap terminal. Pe Drumul Roții (drum de acces), un tronson din conducta de gaze naturale proiectată se va monta suprateran și va fi realizată din OL 8" (tronson cu lungimea de 27m).
- Realizare branșament de gaze naturale RP din PE100 SDR 11 Dn 90mm și lungimea de 8 m (7 m +1 m reiser), de la noua conductă de gaze naturale Dn 180 mm proiectată în carosabilul (drum de pământ) din Drumul Roții până la postul de reglare-măsurare ce va fi

amplasat la limita de proprietate a imobilului alimentat. Branșamentul propus se va poza subteran la adâncimea de min. 0,9 m, în șanț deschis realizat prin săpătură manuală.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.05.2019 s-a constatat că traseul de pozare a conductei de gaze și a branșamentului proiectate nu afectează spații verzi, arbori sau arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare vizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * ROMÂNIA * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3 ex./23.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

24.MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 10814, 2623 / 1676467, 1724435/ 31 MAI 2019

CĂTRE,
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
B-dul Banu Manta nr.2, apt.5, sectorul 1, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
Strada Petricani nr. 9A, sector 2, București

Referitor la lucrarea: **"Mărire grad de siguranță în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din zona Stațiilor de transformare Timpuri Noi, Pipera și reconfigurare rețea de medie tensiune"**

Ca urmare a cererii depuse de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1676467/01.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10814/02.11.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M:B. cu nr. 1724435/02.04.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 2623/03.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "*Mărire grad de siguranță în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din zona Stațiilor de transformare Timpuri Noi, Pipera și reconfigurare rețea de medie tensiune*", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 19.09.2017, prelungit până la data de 18.09.2019, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr. emis de Primarul Sectorului 1 București,, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare obiectiv propus prin pozarea subterană a patru cabluri electrice 20kV pe un traseu în lungime de 2.250 m situate pe domeniul public. Cablurile electrice proiectate vor fi pozate în tub de protecție cu D=160mm, pe un traseu ce pleacă din Stația de transformare Timpuri Noi IT/MT (existentă pe str. Radu Vlădescu), va continua prin carosabilul/trotuarul din str. Radu Vlădescu, apoi prin str. Lascăr Buruiană, Corneliu Roman, prin trotuarul din str. Agronomiei, str. Neculai Stamatin, va subtraversa prin foraj orizontal dirijat carosabilul din str.Aleea Privighetorilor și va continua prin aleea existentă paralelă cu Aleea Privighetorilor, pe același traseu cu al cablurilor existente (la liziera pădurii). Traseul lucrărilor va subtraversa prin foraj orizontal carosabilul din str. Vadul Moldovei, după care va continua prin trotuarul din str. Erou Iancu Nicolae până la limita administrative a Municipiului București, unde se manșonează la cablurile existente. Adâncimea de pozare a cablurilor electrice va fi de 0,8-1,2m în trotuar și de 1,2-1,5 m la traversarea drumurilor.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.05.2019 s-au constatat:

- în trotuarul din str. Erou Iancu Nicolae există platbandă (lipită de limita de proprietate a imobilelor) cu arbori/arbuști plantați în aceasta;

- traseul lucrărilor va străbate aleea existentă la liziera pădurii (prin canale existente), în proximitatea traseului existând vegetație sub formă de arbori și arbuști;
- în trotuarul din str. Agronomiei există aliniament stradal sub formă de platbandă cu gard viu, arbori și arbuști plantați.
- în proximitatea traseului din str. Radu Vlădescu, str. Lascăr Buruiană, Corneliu Roman există în proximitatea vegetație crescută spontan.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor executantul lucrării va ține seama de următoarele:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Precizăm că în baza acestui **aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. , prelungit până la data de 18.09.2019 și în baza planului de coordonare depus la prezenta documentație.

Beneficiarul, proiectantul, respectiv executantul lucrării vor fi răspunzători de execuția lucrărilor și respectarea condițiilor din prezentul aviz precum și legislația în vigoare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./24.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de 24.MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 964,3466/1707169,1731268/ 03. IUN. 2019

Către : D-na – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Viscolului nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1707169/08.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 964/11.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1731268/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3466/24.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Viscolului nr. 93-95, sector 6*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 222m, astfel:

- din PT 5089 existent în incinta proprietăţii particulare cu nr. cadastral IE 229951, străbate drumul de servitute, continuă prin carosabilul str. Viscolului, străbate drumul de servitute până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 29 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1725,3837 / 1716245, 1733454 /.....03 JUN. 2019

CĂTRE,
S.C. ENVOGUE RESIDENCE S.R.L.
Tel. 0726.114.688

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului Drumul Ciorogârla nr.[redacted], sector 6, București**"*

Ca urmare a cererii depuse S.C. ENVOGUE RESIDENCE S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1716245/06.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1725/07.04.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1733454/07.05.2019 și la D.M. cu nr. 3837/08.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului Drumul Ciorogârla nr.297-299, sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Fișa de soluție nr. , Aviz Primar Sector 6 București, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în:

- realizare rețea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat medie tensiune, ce va fi racordat prin manșonare, în sistem intrare-ieșire, la linia electrică subterană de 20Kv Volvo existentă în Drumul Ciorogârla. Traseul rețelei electrice propuse va subtraversa carosabilul din Drumul Ciorogârla, apoi va continua pe terenul imobilului alimentat până la noul PT ce se va amplasa pe proprietatea beneficiarului. Lungimea traseului pe domeniul public va fi de 10 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.05.2019 s-a constatat că pe traseul de pozare a rețelei electrice propuse nu există arbori /arbuști. În proximitatea lucrărilor există arbuști plantați la limita de proprietate a imobilului alimentat, arbuști care vor fi protejați la executarea lucrărilor.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 21.01.2019 - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./28.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

29. MAI. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2505 / 1723567/ ..... 03 IUN. 2019

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pe str.Mențiunii [redacted], sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1723567/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2505/01.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branșament de gaze naturale pe str. Mențiunii nr. [redacted], sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. [redacted]" din 28.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Cotract de donație autentificat sub nr. [redacted]15, Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. [redacted] emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr. [redacted] 01.2019 emis de Consiliul Local București Sector 2 – ADP S2, Clasarea notificării nr. [redacted]01.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 5 m (4m+1m riser) și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn110 mm, existentă în carosabilul din str. Mențiunii. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin carosabil și trotuar, la la aproximativ 5 m față de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Pozarea conductei se va realiza în șanț deschis, cu lățimea de 0.4m realizat prin săpătură manuală. Adâncimea de pozare va fi de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială .

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 28.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

29 MAI 2019

Red:D.V./ 3ex./27.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2506/ 1723277/05 JUN. 2019

CĂTRE,
S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: ***"Branșament de apă potabilă și racord canalizare pentru imobilul din str. Țepeș Vodă [redacted] sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depusă de *S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L.*, înregistrată la P.M.B. cu nr.1723277/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2506/01.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branșament de apă potabilă și racord canalizare pentru imobilul din str. Țepeș Vodă nr , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. " din 02.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz tehnic definitiv nr emis de APA NOVA SA, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz /03.12.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă potabilă, din polietilenă cu Dn 50 mm și lungimea de 6 m, care se va racorda la rețeaua publică de apă din Fontă Dn 200 mm, existentă în carosabilul din str. Țepeș Vodă. Traseul branșamentului propus va traversa carosabilul până la căminul de branșament ce va fi montat în incinta imobilului, aproape de limita de proprietate, la max. 2m de limita de proprietate;
- realizare racord de canalizare din tuburi PVC 160x4,7 mm și lungime 8 m. Racordul de canal propus se va lega la conducta de canalizare publică din betin, Dn 30cm, existentă în carosabilul din str. Țepeș Vodă, prin intermediul căminului de inspecție existent. Căminul de racord se va amplasa în incinta imobilului, în proximitatea limitei de proprietate. Execuția branșamentului de apă și a racordului de canal propuse se va realiza cu respectarea adâncimii de încheț (0,9 m - 1,10 m);

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitate nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 02.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

29 MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./28.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

03. IUN. 2019

Nr. 2507/ 1723515/.....

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
pentru
[redacted]

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada Viitorului [redacted], sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. pentru [redacted], înregistrată la P.M.B. cu nr.1723515/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2507/01.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada Viitorului nr. sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 30.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de racordare nr. și Fiișa de soluție nr. emise de E-distribuție Muntenia SA, Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. , Aviz nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branșament electric prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat 3x25+16C, de lungime L=20m, pozat pe un traseu ce pornește din CS- cutia de siguranță existentă pe trotuarul din str. Despot Vodă, în dreptul imobilului cu adresa str. Viitorului nr. , va traversa carosabilul și trotuarul din str. Despot Vodă, până la limita de proprietate dreapta a imobilului cu adresa str. Viitorului nr , la BMPT-blocul de măsură și protecție ce va fi amplasat în incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate cu domeniul public. Lucrările de pozare subterană a cablului electric se vor realiza în șanț deschis executat prin săpătură.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării nu există vegetație sau arbori/arbuști plantați. În trotuarul din str.Despot Vodă, în dreptul imobilului cu nr. 3 există 3 alveole neplantate.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare</u>**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Este interzis reducerea suprafeței de spațiu verde prin micșorarea dimensiunilor alveolelor sau prin betonarea acestora.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 30.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

29 MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./28.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2556/ 1723805/.....03.JUN. 2019

CĂTRE,
S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament de apă potabilă pentru imobilul din str. Invalid Suligă Ion [redacted], sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depusă de *S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L.*, înregistrată la P.M.B. cu nr.1723805/01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2556/02.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Branşament de apă potabilă pentru imobilul din str. Invalid Suligă Ion nr. , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 08.05.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare cu aut. nr , Memoriu justificativ, Aviz tehnic definitiv nr. emis de APA NOVA SA, Aviz nr.9936/R/01.10.2018 emis de Administrația Domeniului Public Sector 2 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă potabilă, din polietilenă cu Dn 20 mm și lungimea de 9 m, care se va racorda la rețeaua publică de apă din PEHD De 225 mm, existentă în carosabilul din str. Invalid Ion Suligă. Traseul branșamentului propus va traversa carosabilul până la căminul de branșament ce va fi executat în incinta imobilului, aproape de limita de proprietate, la max. 2m de limita de proprietate. Pozarea conductei propuse se va executa cu respectarea adâncimii de îngheț (între 0,9 m și 1,10 m).

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitate nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

29 MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./29.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2707 / 1724702/ …… 03 IUN. 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: "**Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe str. Mitropolit Varlaam [redacted], sector 1, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1724702/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2707/05.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe str. Mitropolit Varlaam sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fişa de soluţie nr. emisă de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1 Bucureşti, Autorizaţie de Construire nr. emisă de Primăria Municipiului Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare branşament electric nou prin montarea subteran a unui cablu electric de joasă tensiune, 3x50+25C, pe un traseu de lungime 8m, din Linia Electrică Aeriană – LEA existentă pe stâlpul din trotuarul aferent imobilului alimentat, prin trotuarul din dreptul imobilului, până la limita de proprietate stânga a acestuia, la FDCP-ul ce va fi montat în incinta proprietăţii.

Cablurile electrice se vor monta subteran, în tuburi de protecţie, la adâncimea de 0,9m, în şanţ cu lăţimea de max.0,5m. Trotuarul pe zona unde se vor executa lucrările are lăţimea de 2,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că în proximitatea stâlpului de unde se va lega cablul electric propus există un arbore plantat în alveolă.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare depus la prezenta documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

28 MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./ 27.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

03 IUN. 2019

Nr. 2895/ 1726429/.....

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A
prin

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Intr. Odobești nr.5-7, sector 3, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a ansamblului rezidențial din str. Gura Putnei [redacted], sector 3, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A prin Domnul [, înregistrată la P.M.B. cu nr.1726429/09.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2895/10.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:*"Alimentare cu energie electrică a ansamblului rezidențial din str. Gura Putnei nr. , sector 3, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 24.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Servicii Publice – Primăria Sector 3, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Primăria Sector 3 București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- extinderea rețelei electrice cu o rețea electrică subterană JT din PTZ 2343 existent în incinta imobilului cu nr.cadastral , apoi va traversa str. Brățării și va continua prin str. Gura Putnei – pe partea nr. impare până în dreptul imobilului cu , unde va traversa str. Gura Putnei (drum de pământ) și va pătrunde pe proprietatea imobilului cu până la FDCP-ul aferent imobilului , amplasat pe terenul acestuia. Lungimea traseului rețelei electrice propuse va fi de 275 ml.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că traseul rețelei electrice propuse străbate spațiul verde de la limita de proprietate a imobilului cu I , spațiu verde neamenajat, format din vegetație crescută spontan.

De asemenea, traseul rețelei electrice din drumul Gura Putnei are în proximitate spațiu verde constituit din vegetația spontană adiacentă drumului neamenajat din Gura Putnei.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./22.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

29 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3064/1727544/ 03 IUN. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Sinaia nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727544/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3064/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Sinaia nr. 52, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Sinaia, prin carosabilul str. Sinaia, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 29.MAI.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3090/1728070/ 03 IUN. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Maior Vasile Băcilă nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1728070/15.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3090/16.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Maior Vasile Băcilă nr. 4A-6, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8m (branşament) + 11m (racord), astfel:

- racordul de canalizare se face din conducta existentă în carosabilul str. Maior Vasile Băcilă, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- branşamentul de apă se face din conducta existentă în carosabilul str. Maior Vasile Băcilă, perpendicular, până la aproximativ 3m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

29 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-27.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3091/1728067/ 03. IUN. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Zborului, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1728067/15.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3091/16.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Zborului, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi PS 3, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 400m, astfel:

- în carosabilul str. Zborului, tronson cuprins între str. Mântuleasa şi str. Teodor Ştefănescu.
- se avizează execuţia a 10 guri de scurgere, 18 racorduri, 5 cămine de vizitare.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
- **lucrarea se execute în corelare cu *Realizarea lucrărilor de drumuri aferente reţelei stradale din Municipiul Bucureşti – str. Zborului, sector 3,* conform C.U. nr.**

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-27.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 29 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3160/1728596/ 03.IUN.2019

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC BASARABIA RESIDENCE SRL

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat în str. Orzari nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1728596/16.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3160/17.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Racord de canalizare pentru imobilul situat în str. Orzari nr. 15-17, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 10m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Orzari, perpendicular, până la aproximativ 11m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

03 IUN. 2019

Nr. 3264/1729494/

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Batiştei nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729494/17.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3264/18.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Batiştei nr. 27 A, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5,3m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Batiştei, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-28.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 29 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2548 / 1723980/ 06.JUN. 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: "**Branșament de gaze naturale pe str.Tușnad , sector 2, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1723980/01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2548/02.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branșament de gaze naturale pe str. Tușnad , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.02.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local București Sector 2 – ADP S2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 5 m (4m+1m riser) și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn110 mm, existentă în carosabilul din str. Tușnad. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin carosabil și trotuar, la la aproximativ 0,5 m față de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Pozarea conductei se va realiza în șanț deschis, cu lățimea de 0.4m realizat prin săpătură manuală. Adâncimea de pozare va fi de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială .

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ROMÂNIA DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./31.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

03.IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

06 IUN. 2019

Nr. 2549/ 1723975/.....

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Matei Voievod , sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1723975/01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2549/02.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Strada Matei Voievod nr. sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.02.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de racordare nr. şi Soluţie de acces nr. emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de gaze naturale individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11, cu Dn 63 mm şi lungimea de 6m (5m + 1m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, PE 100 SDR 11 Dn 125 mm, existentă în carosabilul din str. Matei Voievod. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public şi va traversa parţial carosabilul şi trotuarul,la distanţa de 0,5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat, iar pozarea conductei de branşament se va executa prin săpătură în şanţ deschis, cu lăţimea 0,4 m şi la adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că în dreptul imobilului alimentat nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti afectaţi de lucrări.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

03.IUN. 2019

Red:D.V../ 3ex./31.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

06 IUN. 2019

Nr. 2553/ 1723957/.....

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.110, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: "**Branşament de gaze naturale pentru imobilul din Str. Glăvăneşti ` sector 2, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1723957/01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2553/02.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branşament de gaze naturale pentru imobilul din Str. Glăvăneşti , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Extras de carte funciară pentru informare nr. , Aviz tehnic de racordare nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea va consta în:

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11 cu Dn 32 mm şi lungimea de 4,0 m (3,0m + 1,0m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale redusă presiune, Dn 125 mm existentă în carosabilul din str. Glăvăneşti, conform planului anexă la Certificatul de Urbanism. Lucrările de pozare subterană a conductei şi branşamentului proiectate se vor realiza prin săpătură.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există spaţii verzi, arbori /arbuşti afectate de execuţia lucrării.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. . " din 04.02.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ROMÂNIA DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./30.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

03 IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2708/ 1724699/.....06. IUN. 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului din Şos. Pantelimon- a., sector 2, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin – împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr. şi la Direcţia de Mediu cu nr. , prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului din Şos. Pantelimon 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 30.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de Vânzare-Cumpărare aut. sub nr. , Fișa de soluție nr. emise de E-distribuție Muntenia SA, Memoriu tehnic, Aviz nr emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în:

- realizare rețea electrică prin montarea unui cablu de joasă tensiune tip DC4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu de 68 m în domeniul public, PT 2099 existent în nișa bloc 102B, prin parcarea din dreptul blocului 102B din Șos. Iancului 53, va traversa platbanda de spațiu verde existentă în parcare, apoi va traversa carosabilul aleii din lateralul imobilului alimentat, până la CD 2 – Cutia de distribuție ce va fi montată pe proprietatea imobilului, la limita de proprietate a acestuia. Din CD 2 se va prevedea un cablu electric trifazat pe o lungime de 5 m până la FDCP-ul ce va fi amplasat în incintă, la limita de proprietate a imobilului. Pozarea cablului electric propus se va realiza în șanț cu lățimea de max 0,5 m, la o adîncime de 0,9 m în trotuar și 1,2 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat traseul lucrărilor traversează platbanda de spațiu verde în care există arbori plantați.

În proximitatea traseului a fost inventariat următorul material dendrologic:

- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), diametru trunchiului 30-35 cm, h=10m,
- 1 ex. Platanus sp.(platan);

- 1 ex. Robinia pseudoacacia sp. (salcâm), diametrul trunchiului 30-35 cm, parțial uscat;
- 1 ex. Populus sp.(plop), diametrul trunchiului 50-60cm, h= 12-14m,
- 1 ex. Prunus cerasifera sp.(corcoduș roșu), diametrul trunchiului 30 cm, h=10m,
- 1 ex. Morus sp.(dud), diametrul trunchiului 30 cm, h=12 m,
- 1 ex. Tilia sp.(tei), diametrul trunchiului -15 cm, h=8 m.
- 2 ex. arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4184.**
- În proximitatea arborilor/arbuștilor existenți în spațiile verzi traversate de traseul rețelei electrice propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde (prin betonarea platbandei).
- Este obligatorie delimitarea zonei de lucru, iar pământul rezulta din săpătură nu se va depozita pe domeniul public.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale cu privire la executarea lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

3 IUN. 2019

Red:D.V../ 3ex./30.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

06 IUN. 2019

Nr. 3597, 4718 / 1731977, 1739031/.....

CĂTRE,
Doamna

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 1 BUCUREȘTI - Administrația Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Strada Măgura Florilor nr. , sector 1, București
*Referitor la lucrarea: "**Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Măgura Florilor nr. , sector 1**"*

Ca urmare a cererii depusă de dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr.17311977/25.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3597/02.05.2019 completă cu adresa înregistrată la P.M.B. cu nr.1739031/22.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4718/23.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului în vederea obținerii autorizației de construire privind executarea lucrării: *"Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Măgura Florilor nr. 9, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentelor depuse la dosar (certificat de urbanism nr. , prelungit până la data de , emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz Tehnic Definitiv nr emis de APA NOVA BUCUREȘTI S.A, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public din cadrul Primăriei Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, C.F.R., Telekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Racordarea la rețeaua de canalizare a imobilului din str. Măgura Florilor nr. , printr-un racord de canalizare din tuburi PVC 160x4,7 mm SN8 cu lungimea de 7 m. Racordul proiectat se va lega prin intermediul unei piese de racordare cu articulație sferică pe canalizarea publică Dn30 cm existentă pe str. Măgura Florilor.
- Căminul de racord se va amplasa în incinta imobilului la maxim 2m de limita de proprietate, conform memoriului tehnic.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că traseul lucrărilor se realizează în carosabilul și trotuarul din str. Măgura Florilor, în dreptul imobilului cu nr. 9. În proximitatea lucrărilor, la 2,0 m de limita de proprietate dreapta a imobilului există plantat în alveolă un ex. Tilia sp.(tei) cu diametrul de 35-40 cm, h=10-12m, față de care se va păstra distanța de min 1,0 -1,5m .

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele:

- În proximitatea arborilor existenți în proximitatea traseului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul / executantul lucrării sunt răspunzători de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Șef Serviciu Avize și Acorduri
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Roxana PARASCA

03 IUN 2019

Red:F.P./3ex./30.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

06. IUN. 2019

Nr. 4046/1734781/

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Redimensionarea branşamentului de apă şi racordului de canalizare pentru imobilul situat pe str. Delea Veche nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1734781/09.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4046/10.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Redimensionarea branşamentului de apă şi racordului de canalizare pentru imobilul situat pe str. Delea Veche nr. 29, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 28.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m (branșament) + 7m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Delea Veche, perpendicular, până la aproximativ 1m și 4m față de limita din partea dreaptă a proprietății, pe traseul branșamentului și racordului existent.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-29.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 03 IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

13. IUN. 2019

Nr. 1611,3950/1714643,1734439/

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Constantin Stere nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714643/01.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1611/04.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1734439/08.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3950/09.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Constantin Stere nr. , sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 05.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2m, astfel:

- din stâlpul existent în trotuarul din faţa imobilului alimentat, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării,

veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

07 JUN 2019

Red:P.R./3ex.-06.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr. **2701 / 1724722/**.....13 IUN 2019

CĂTRE,
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
B-dul Banu Manta nr.2, apt.5, sectorul 1, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: **"Alimentarea cu energie electrică imobile locuințe colective aparținând BELVEDERE DEVELOPEMENT S.R.L., situate în București, sector 2, Șos. Fabrica de Glucoză ; etapa I-III"**

Ca urmare a cererii depuse de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1724722/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2701/05.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " *Alimentarea cu energie electrică imobile locuințe colective aparținând BELVEDERE DEVELOPEMENT S.R.L., situate în București, sector 2, Șos. Fabrica de Glucoză nr.6-8, etapa I-III*", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentației depuse (Certificat de Urbanism nr din 22.01.2019, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr. emis de Primaria Sectorului 2 București„ Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Acord de principiu nr. emis de Direcția Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură – PMB, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, împuternicire) lucrarea constă în :

- Faza I - execuție canalizație electrică pentru racordarea posturilor de transformare PTAB1, la reteaua electrică de distribuție, prin sistem intrare-ieșire pe cablul distribuitor 20kV (între T4870-T5095), existent în trotuarul nr. impare din str. Fabrica de Glucoză. Traseul cablului electric propus va avea aprox.320 m, din str. Fabrica de Glucoză (de la locul de manșonare –din dreptul imobilului cu nr. IE 202256), va subtraversa str. Fabrica de Glucoză, va continua prin străzile adiacente ansamblului de locuințe alimentat, respectiv str. Mihail Sadoveanu și str. Marin Preda, până la postul de transformare PTAB 1, propus a fi amplasat între bl.9 și bl.10, în vecinătatea str. Marin Preda. Traseul va continua prin str. Marin Preda până la PTAB 5095 existent în dreptul blocului13 aferent ansamblului rezidențial din str. Fabrica de Glucoză nr. 6-8. Cablul utilizat va fi montat subteran în tub pliabil de 160mm, la adâncimea de 0,9 m în trotuare și la 1.4 m la subtraversările de carosabil;

- Faza II - execuție canalizație electrică pentru alimentarea cu energie electrică a posturilor de transformare PTAB2 și PTAB 3 prin pozarea unui cablul de medie tensiune din stația de transformare Obor și a unui alt cablu din punctul de conexiune realizat în trotuarul nr. impare din str. Fabrica de Glucoză (în dreptul imobilului cu nr. IE202256). Traseul canalizației electrice din stația Obor până la punctul de conexiune din str. Fabrica de Glucoză este comun cu traseul avizat conform Certificatului de Urbanism nr. pentru lucrarea: "*Extinderea rețelei electrice de racordare la RED a imobilului din str. George Constantin nr. 2-4,*

sector 2". Pe traseul comun nu se vor executa lucrări de săpătură fiind montate tuburi de rezervă.

Traseul canalizației electrice propuse din punctul de conexiune, va subtraversa str. Fabrica de Glucoză, apoi va continua prin str. Mihail Sadoveanu (pe partea dreaptă a acesteia-sens dinspre str. Fabrica de Glucoză), până la str. Marin Preda. De la punctul de conexiune și până la str. Marin Preda, traseul canalizației electrice este comun cu cel executat în Faza I. Traseul va continua prin str. Marin Preda, adiacent cu limita de proprietate a imobilelor, până la PTAB 2 și PTAB 3, ce vor fi montate în dreptul blșocului 8 și respectiv 4 din ansamblul rezidențial alimentat.

- Faza III - execuție canalizație electrică pentru alimentarea cu energie electrică a postului de transformare PTAB4, pe un traseu cu lungimea 90m, în trotuarul/carosabilul din str. Marin Preda, prin sistem intrare-ieșire la cablurile prevăzute la Faza II.

Lungimea totală a traseului canalizației electrice va fi de 600 m-în domeniul public, iar modalitatea de săpătură ba fi foraj orizontal dirijat sau săpătură manuală.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 16.05.2019 s-au constatat:

- Pe traseul canalizației electrice propuse în acest proiect nu sunt afectate spații verzi. Pe strada Fabrica de Glucoză se realizează lucrări de supralărgire carosabil, iar străzile Mihail Sadoveanu și Marin Preda sunt în curs de execuție, nefiind asfaltate.
- Pentru traseul canalizației electrice comun cu traseul avizat conform Certificatului de Urbanism nr. pentru lucrarea: "*Extinderea rețelei electrice de racordare la RED a imobilului din str. George Constantin nr. 2-4, sector 2*", Direcția de Mediu a emis **avizul nr. 6525/1643255/20.08.2018.**

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui **aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. , emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planului anexă-vizat spre neschimbare.

Beneficiarul, proiectantul, respectiv executantul lucrării vor fi răspunzători de execuția lucrărilor și respectarea legislației în vigoare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

07. IUN. 2019

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./03.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3065/ 1727761 /.....13 JUN. 2019

CĂTRE,
S.C. EURO GAZ CONSTRUCT S.R.L.
Strada Abus nr.20, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr. 1, sector 1, Bucureşti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: "**Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Cărămidăriei , sector 6, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. EURO GAZ CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1727761/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3065/15.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Cărămidăriei nr sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. , Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. şi Soluţie de acces nr. emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr emis de Administraţia Străzilor, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă de gaze naturale din teavă PE 100 SDR 11 Dn 90 mm, prin carosabilul din str. Cărămidăriei, cu racord în conducta de gaze PE Dn 90mm, din Calea Giulești. Lungimea conductei de gaze propuse va fi de 73 m. Lucrările de execuție se vor realiza prin foraj orizontal sau săpătură manuală și pozarea conductei în șanț deschis.
- branșament de gaze naturale nou, individual, RP din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 9m (8m + 1m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, PE 100 SDR 11 Dn 90 mm, propusă în carosabilul din str. Cărămidăriei. Traseul de pozare a branșamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public și va traversa parțial carosabilul și trotuarul, până postul de reglare măsurare ce va fi montat în firidă, în proximitatea limitei de proprietate stânga a imobilului alimentat. Pozarea conductei de branșament se va executa la adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că în dreptul imobilului alimentat există platbandă de spațiu verde cu vegetație crescută spontan, platbandă lipită de limita de proprietate a imobilelor.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 17.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./06.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/direcții/direcția_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

07. IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

13. IUN. 2019

Nr. 3067/ 1727964/.....

CĂTRE,
S.C. MARNA SOC. COM. SERV. S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Nicolae Caramfil sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MARNA SOC. COM. SERV. S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1727964/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3067/15.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului din STR. Nicolae Caramfil , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 29.11.2018 emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis Comisia Tehnică de Circulație – PMB, Aviz tehnic de racordare nr. și Fișa de soluție nr. emise de E-distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere rețea electrică prin montarea subterană a unui cablu de joasă tensiune, 3x240+150N, pe un traseu de lungime 280 m în domeniul public, din PTS2459 existent în trotuarul nr. pare din Șos. Nordului, continuă prin acest trotuar până la intersecția cu str. Nicolae Caramfil, va continua prin trotuarul nr. impare din aceasta și va subtraversa prin foraj dirijat carosabilul din str. N. Caramfil până la cutia de exterior ce va fi amplasată în incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Pozarea cablului electric propus se va realiza în șanț cu lățimea de max 0,5 m, la o adâncime de 0,9 m în trotuar și 1,2 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că traseul lucrărilor subtraversează platbanda de spațiu verde existentă în trotuarul nr.pare din str. Nicolae Caramfil, în care există un nr. de 4 ex. Fraxinus sp.(frasin) și 1 ex. Catalpa (catalpă), D=30-35cm, H=10-12m.

De asemenea, în același trotuar există platbandă de spațiu verde (gazon) la limita de proprietate a imobilelor.

În trotuarul nr. pare din Șos. Nordului există aliniament format din platbandă cu lățimea de 1,0 m, cu gazon și 10ex. arbori din specia Acer și 10 ex. arbori Platanus (platan)-puiet, plantați

în aceasta și platbandă gazonată, fără arbori plantați, lipită de limita de proprietate a imobilelor adiacente.

În dreptul PTS 2459, platbanda gazonată este întreruptă de o porțiune de aprox 3 m betonată.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4184.**
- În proximitatea arborilor existenți în spațiile verzi traversate sau din proximitatea traseului rețelei electrice propuse, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde (prin betonarea platbandei).
- Este obligatorie delimitarea zonei de lucru, iar pământul rezulta din săpătură nu se va depozita pe domeniul public.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

07.IUN.2019

Red:D.V../ 3ex./05.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

13 IUN 2019

Nr. 3087/ 1728103/.....

CĂTRE,
S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.
B-dul Mărăşeşti nr. 28, sector 4, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECŢIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Prof Dr. Anton Colorian 7 sector 4, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1728103/15.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3087/16.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branşament de gaze naturale pentru imobilul din Str. Anton Colorian nr sector 4"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 27.04.2018 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare autentificat sub nr. , Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. și soluție de acces nr. emise de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr emis de Direcția de Gospodărire Locală Sector 4, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea va consta în:

- realizare branșament de gaze naturale, individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11 cu Dn 32 mm și lungimea de 5,0 m (4,0m + 1,0m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn 125 mm existentă în carosabilul din str. Dr. Anton Colorian. Lucrările de pozare subterană a branșamentului proiectat se vor realiza prin săpătură manuală în șanț de lățime 0,4 m, prin carosabil și trotuar, din conducta existentă până la PRM-ul ce va fi montat la 0,5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că la limita de proprietate din partea stangă a imobilului alimentat există plantat în aliniamentul din trotuar un ex. Prunus pisardii sp.(corcoduș roșu)-puiet, în alveolă.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

- În proximitatea arborelui existent în proximitatea traseului lucrărilor propuse, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde (prin betonarea alveolei).

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

02 IUN. 2019

Red:D.V../ 3ex./06.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3333/ 1730017/.....
13. IUN. 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Branșament de gaze naturale pentru imobilul din Str. Astronomului sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1730017/18.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3333/19.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branșament de gaze naturale pentru imobilul din Str. Astronomului , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare autentificat sub nr. , Aviz tehnic de racordare nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz Direcția Transporturi –CTC nr. , Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea va consta în:

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11 cu Dn 32 mm și lungimea de 4,0 m (3,0m + 1,0m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale OL Ø3" existentă în carosabilul din str. Astronomului. Lucrările de pozare subterană a conductei și branșamentului proiectate se vor realiza prin săpătură, prin carosabil și trotuar, din conducta existentă până la PRM-ul ce va fi montat la 4 m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există spații verzi, arbori /arbuști afectate de execuția lucrării.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

07 IUN 2019

Red:D.V../ 3ex./04.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3350,4390/1730165,1737848/ 13. IUN. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na Carla Mehedinteanu
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Branşament la reţeaua de apă pentru imobilul de la adresa bd. Regina Elisabeta , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730165/19.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3350/22.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1737848/17.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4390/20.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament la reţeaua de apă pentru imobilul de la adresa bd. Regina Elisabeta nr. 7-9, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 763R/1569677 din 18.12.2017 cu prelungirea valabilităţii până pe data de 18.12.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 5349/28.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de PS 3, avizul Ministerului Culturii nr. 604/Z/10.04.2019), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 1m, astfel:

- din branşamentul existent pe str. Academiei, pe gangul de acces către imobilul alimentat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

07. IUN. 2019

Red:P.R./4ex.-03.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3351/1730167/ 13. IUN. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe bd. Ion Ionescu de la Brad nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730167/19.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3351/22.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Racord de canalizare pentru imobilul situat pe bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 66, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 05.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 10m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul bd. Ion Ionescu de la Brad, până la aproximativ 6m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMANIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-06.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 07. IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3352/1730170/ 13. IUN. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Miercani nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730170/19.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3352/22.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Miercani nr. 30, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 05.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m (branşament) + 7m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Miercani, perpendicular, până la aproximativ 2m şi 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

07. IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-06.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3357/ 1730046/..... 13. IUN. 2019

CĂTRE,
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.
Strada Caraiman nr. 63, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Daniel Danielopolu sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. prin Domnul ' J, înregistrată la P.M.B. cu nr.1730046/19.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3357/22.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:*" Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Daniel Danielopolu nr. , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 07.03.2019 emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare aut. nr. , Memoriu justificativ, Aviz tehnic de racordare nr. nr. , Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare punct de conexiune înglobat în parterul clădirii beneficiarului care va fi alimentat cu energie electrică prin racord intrare-ieșire, manșonare la cablul distribuitor dintre PT 3740 și T4477. Traseul canalizației electrice va porni din dreptul PT3740 (trotuarul adiacent imobilului cu), va continua prin trotuarul nr. pare din str. Daniel Danielopolu, până în dreptul imobilului cu nr , unde va pătrunde pe proprietate beneficiarului, la nou post de transformare din incinta proprietății. Lungimea traseului pe domeniul public va fi de 90 m, iar lățimea șanțului de pozare a cablurilor electrice va fi de 0,6m și va fi respectată distanța de min. 1 m față de arborii aflați în aliniamentul stradal.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului canalizației electrice propuse există aliniament stradal sub formă de platbandă cu gazon și 4 ex. Acer sp.(arțar) plantate în aceasta.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor existenți în spațiile verzi traversate sau din proximitatea traseului rețelei electrice propuse, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde (prin betonarea platbandei).

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana PORA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

07. IUN. 2019

Red:D.V../ 3ex./05.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Nr. 3496/ 1731773/....13 IUN. 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. ERBAȘU EDIL CONSTRUCT S.A.
B-dul Uverturii nr. 194-200, sector 6, București

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Calea Dudești nr.191, sector 3, București

*Referitor la lucrarea: "**Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe Drumul Lunca Târnavei și pe drum de acces, sector 3, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ERBAȘU EDIL CONSTRUCT S.A., pentru HEFAISTOS RESIDENCE, cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1731773/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3496/25.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe Drumul Lunca Târnavei și pe drum de acces, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.09.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare aut. cu nr. , Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emise de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr emis de Primăria Sector 3 – Direcția Servicii Publice, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică de Circulație-PMB, Clasarea notificării nr. de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale), lucrarea va consta în:

- realizare extindere conductă de gaze naturale RP din PE 100 SDR 11, cu Dn 125 mm pe Drumul Lunca Târnavei și drumul de acces, cu racordare în conducta de gaze PE 100 SDR11 Dn 125 mm, existentă în carosabilul din Drumul Târnavei. Traseul conductei proiectate va subtraversa parțial carosabilul din Drumul Târnavei, apoi prin drumul de acces, până în dreptul imobilului cu nr. din str. Drumul Târnavei, unde va avea cap terminal;
- realizare branșament de gaze naturale din PE 100 SDR 11, cu Dn 63 mm și lungimea de 2,5 m (1,5 m + 1,0 reiser), pentru imobilul din Drumul Lunca Târnavei nr. 20-22A. Branșamentul propus se va racorda în conducta de gaze naturale Dn 125 mm, propusă spre execuție pe drumul de acces. Branșamentul va traversa parțial drumul de acces până la PRM – postul de reglare măsurare ce va fi montat la 0,5 m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există spații verzi, arbori sau arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3581/1732188/ 13. IUN. 2019

Către : ***– pentru E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Regimentului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732188/25.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3581/02.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Regimentului nr. 101 A, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 10m, astfel:

- din FDCP-ul existent pe terenul imobilului cu nr. cadastral IE 263318, prin drumul de servitute (drum de pământ), până la noile BMPT-uri montate în incinta imobilului alimentat, în firide prevăzute în decupajul gardului, fără depășirea aliniamentului.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

07. IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-03.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3585/1732122/

Către : 13 IUN 2019 ***pentru***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Panciu nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732122/25.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3585/02.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Panciu nr. 55, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 32m, astfel:

- din stâlpul existent la limita din partea dreaptă a imobilului nr. 64 din str. Panciu, subtraversează str. Panciu, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Panciu, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

07. IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-06.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3786, 5046/ 1732847, 1740777/.....

13. IUN. 2019

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr. 44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: "**Branșament de apă potabilă și racord de canalizare pentru imobilul din Aleea Argedava nr. 26-28, sector 2, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de D-na , înregistrată la P.M.B. cu nr.1732847/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3786/07.05.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1740777/28.05.2019 și la Direcția de Mediu cu nr.5046/29.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branșament de apă potabilă și racord de canalizare pentru imobilul din Aleea Argedava nr. , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. " din 15.10.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Contract de vânzare autentificat sub nr. Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea va consta în:

- realizare branșament de apă potabilă pentru imobilul din Aleea Argedava nr. executat din PEID 40x3,6mm (Dn 30mm) cu lungimea de 9 m, ce va fi legat la conducta de apă potabilă din PEID De 125mm existentă în carosabilul din Aleea Argedava. Traseul branșamentului propus va traversa parțial carosabilul, trotuarul și lotul care asigură accesul din stradă (IE), până la căminul de branșament ce va fi montat la max. 1 m de limita a imobilului cu nr,).
- realizare racord de canalizare menajeră pentru imobilul nr. din Aleea Argedava din tuburi PVC 160x3,6mm, cu lungimea de 7m, Hcanal=1,58 m, Hcr=1,2m și panta de 5%. Racordul se va lega la canalizarea publică din PVC 250mm existentă pe Aleea Argedava. Traseul raccordului de canal propus va traversa carosabilul , trotuarul și lotul care asigură accesul din stradă (până la căminul de racord propus se va amplasa în incinta imobilului, în proximitatea limitei de proprietate a imobilului deservit.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există spații verzi, arbori /arbuști afectate de execuția lucrării.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

07. IUN. 2019

Red:D.V../ 3ex./04.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3836/1733680/ 13. IUN. 2019

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Buhuşi nr.), sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1733680/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3836/08.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Buhuşi nr. 10 B (fost 4-14), sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 370m, astfel:

- din PT2780, străbate trotuarul aferent blocului 2 din Aleea Buhuşi, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Buhuşi, subtraversează str. Poştaşului, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Buhuşi, până la noul FDCP8m, amplasat în incintă, la limita de proprietate, la aproximativ 13m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din parcare şi spaţiu verde din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

07. IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-03.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 522, 3655 /1702578, 1732591/ 14. IUN. 2019 .....

CĂTRE,
S.A. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3, București

Spre știință:
PRIMĂRIA SECTORULUI 3
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Intr. Odobești nr.5-7, sector 3, București

Referitor la lucrarea: ***"Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe str. Ion Agârbiceanu [illegible] 1, sector 3, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1702578/28.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.522/29.01.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732591/02.05.2019 și la Direcția de Mediu cu nr.3655/03.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe str. Ion Agârbiceanu nr , sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 18.01.2019 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Contract de vânzare autentificat cu nr. [illegible] 3, Aviz tehnic de racordare nr. emis de Distrigaz Sud Rețele Aviz de traseu nr. emis de Primăria Sector 3 – Direcția Servicii Publice, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă RP din PE 100 SDR 11 Dn 125 mm și lungimea totală de 77 m, pozată în domeniul public, cu racordare în conducta de distribuție gaze naturale Dn 125 mm existentă pe partea nr. poștale pare, montată îngropat în carosabilul din str. Ion Agârbiceanu. Conducta de gaze proiectată va străbate carosabilul din str. Ion Agârbiceanu, de la punctul de racordare până în dreptul imobilului cu nr. din str. Ion Agârbiceanu, unde conducta va avea cap terminal. Pozarea conductei se va realiza în șanț deschis realizat prin săpătură,
- realizare branșament de gaze naturale, din teavă de PE 100 SDR 11, Dn 63 mm și cu lungimea de 12m (11m+1m riser). Branșamentul de gaze propus vor fi racordat la conducta de gaze Dn125mm, propusă în carosabilul din str. I. Agârbiceanu, iar traseul acestuia va traversa carosabilul până în incinta imobilului alimentat. Lucrările de pozare a branșamentului se vor executa prin săpătură în șanț deschis, iar acesta va fi montat la adâncimea de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că în trotuarul din fața Școlii Gimnaziale nr.196 există aliniament stradal cu 7 ex. Populus sp (plop) având diametrele trunchiurilor cuprinse între 35-60 cm, h=15 m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat în proximitatea lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

12. IUN. 2019

Red:D.V../ 3ex./11.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 675,3657/1703633,1732548/ 14. IUN. 2019

Către : Dl.

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Aristotel nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1703633/31.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 675/01.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732548/02.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3657/03.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Aristotel nr. , sector 2*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m, astfel:

- din LEA JT existent în trotuarul str. Aristotel, prin trotuarul nr. impare al str. Aristotel, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană la limita de proprietate.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-11.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 12 IUN

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1352, 3592 /1712223, 1732224/ .....14 JUN. 2019

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. GRID SITAL S.R.L.
Strada Steluței nr. 11, sector 1, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. nr.9, sector 6, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe B-dul Timișoara și proprietăți particulare, sector 6, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GRID SITAL S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1712223/22.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1352/25.02.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732224/25.04.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 3592/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe B-dul Timișoara și proprietăți particulare, sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 12.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Soluție de acces nr emise de Distrigaz Sud Rețele, Autorizația de construire nr emisă de Primăria Sectorului 6, Aviz de traseu nr. emis de Primăria Sector 6– ADPDU S6, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea distribuție gaze naturale cu o conductă din PE 100 SDR 11 Dn 180 mm și lungimea totală de 107 m (57 m pe domeniul public și 50 pe domeniul privat), cu racordare în conducta de distribuție gaze naturale Dn 200 mm existentă, montată îngropat în carosabilul din B-dul Timișoara, pe partea numerelor postale impare. Traseul conductei de gaze proiectate va subtraversa prin foraj orizontal, carosabilul din B-dul Timișoara, (pe sub linia de tramvai), va traversa trotuarul nr. pare, apoi va pătrunde pe drumul de servitute (pozată pe partea stângă a acestui drum, spre imobilul cu nr. din B-dul Timișoara.
- realizare unei extindere conductă gaze naturale cu o conductă din PE 100 SDR 11 Dn 125 mm și lungimea totală de 81 m realizată în domeniul privat, cu racordare în conducta de gaze nou propusă Dn 180mm. De la punctul de cuplare, extinderea propusă cu Dn 125 mm, va străbate aleea (drum de servitute) dintre imobilele din B-dul Timișoara până în dreptul corp clădire B9 din B-dul Timișoara nr. , unde conducta va avea cap terminal.;

- realizare 2 branșamente de gaze naturale noi, din teavă de PE 100 SDR 11, Dn 90 mm și cu lungimea de 13m (12m+1m riser) fiecare și a două postului de reglare-măsurare aferente branșamentelor. Branșamentele de gaze propuse vor fi racordate la conducta de gaze Dn125mm, propusă în drumul de servitute. Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse pe domeniul privat se vor executa prin săpătură.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că în trotuarul aferent nr. pare din B-dul Timișoara există aliniament stradal care nu va fi afectat de lucrări.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în

/1697137 din 12.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * ROMÂNIA * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

12 IUN. 2019

Red:D.V../ 4ex./10.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1353,4047/1712461,1734938/

14. IUN. 2019

Către : SC GRID SITAL SRL
Str. Steluţei nr. 11, sector 1

Spre ştiinţă:
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe drumul de exploatare dintre imobilele cu IE 215031 și IE 201738 și pe aleile de acces aferente imobilului cu adresa b-dul Timișoara nr. , sector 6, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1712461/22.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1353/25.02.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1734938/09.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4047/10.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe drumul de exploatare dintre imobilele cu IE 215031 și IE 201738 și pe aleile de acces aferente imobilului cu adresa b-dul Timișoara nr. 103 P, sector 6*", conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, adresă emisă de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 443m (115,2m domeniul public + 327,8m domeniul privat), astfel:

- din conducta existentă, subteran, pe drumul de exploatare, continuă pe drumul de exploatare, trece prin spațiu verde, până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății și pe proprietate private până la noile firide montate în decuplajul gardului, în nișa clădirilor, conform reglementărilor legale.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ROMÂNIA DIRECTIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12 IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-11.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr. 2508, 3831, 4701/ 1723505,1733626, 1738522/.....14.-1UN. 2019

CĂTRE,
S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A.
B-dul Uverturii nr. 194-200, sector 6, Bucureşti

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, Bucureşti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă gaze naturale și branșament pe B-dul Timișoara (subtraversare) și pe aleea de acces aferentă imobilului cu adresa B-dul Timișoara<"", sector 6, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1723505/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2508/01.04.2019, completată cu documentațiile înregistrate la P.M.B. cu nr.1733626/07.05.2019și nr.1738522/21.05.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 3831/08 .05.2019 și nr. 4701/22.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Extindere conductă gaze naturale și branșament pe B-dul Timișoara (subtraversare) și pe aleea de acces aferentă imobilului cu adresa B-dul Timișoara 6D, sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Dovada deținerii proprietății asupra imobilului, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz nr. emis de Primarul Sector 6, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr. emis de ADPDU S6, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea va consta în:

- realizare extindere conductă de gaze naturale PE 100 sdr 11 Dn 180mm, cu racord în conducta de gaze naturale Dn 180mm existentă în carosabilul din B-dul Timișoara, pe partea nr. impare. Traseul conductei de gaze naturale propuse va subtraversa carosabilul din b-dul Timișoara, apoi va continua prin aleea de acces din beton către imobilul din B-dul Timișoara nr.6D, prin lateralul blocului până în dreptul imobilul cu nr.6D, unde conducta va avea cap terminal. Lungimea conductrei de gaze propusă va avea lungimea de 254 m. Domeniul public afectat de lucrări va fi de 46 m.

-realizare branșament de gaze naturale, individual, din PE 100 SDR 11 cu Dn 63 mm și lungimea de 7,0 m (6,0m + 1,0m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn 180 mm propusă

prin acest proiect. Lucrările de pozare subterană a branșamentului proiectat se vor realiza prin săpătură manuală în șanț deschis, la adâncimea de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.06.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului de pozare a conductei de gaze propusă s-a inventariat următorul material dendrologic:

- 1 ex. Prunus cerasifera (cordcoduș), diametrul trunchiului = 20 cm, h=8m;
- 6 ex. Acer negundo (arțar), diametrul trunchiului = 25-40 cm, h=12-14 m (din care un ex. parțail dezradacinat;
- 1 ex. Malus sp. (măr) , diametrul trunchiului = 20 cm, h=6m,
- 3 ex. Tilia sp. (tei), diametrul trunchiului = 20 cm, h=8-10m,
- 5 ex. Populus canadensis (plop), diametrul trunchiului = 100 cm, h=16m,
- 1 ex. Malus sp. (măr) , diametrul trunchiului = 20 cm, h=8 m, stanga acces imobil,

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

- În proximitatea arborilor existenți în proximitatea traseului lucrărilor propuse, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În cazul în care, în timpul execuției lucrărilor nu poate fi respectată distanța față de arbori (min.1,0 -1,50 m) și vor fi secționate rădăcinile acestora, pentru înlăturarea pericolului de prăbușire, defrișarea acestora se va realiza numai după obținerea avizului de specialitate emis în urma unei solicitări punctuale (defrișare ce va implica și plantare de arbori în compensarea celor defrișați).

În baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare</u>**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Executantul, respectiv beneficiarul lucrării sunt răspunzători de executarea lucrării și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

12 IUN. 2019

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./11.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3334 / 1730015/ 14.JUN 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector3, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Branșament de gaze naturale pe str. Barajul Argeș , sector 1, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1730015/18.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3334/19.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branșament de gaze naturale pe str. Baraj Argeș nr. , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 08.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Extras de carte funciară pentru informare pentru CF nr. Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. și Soluție de acces nr. emise de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local București Sector 1 – ADP S1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 63mm, cu lungimea de 3,5m (2,5m+1m riser) și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn 125 mm, existentă în carosabilul din str. Intrarea Epocii. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin carosabil și teren imobil, la 0,5 m de limita din dreapta a proprietății a imobilului alimentat (din str. Epocii). Pozarea conductei se va realiza în șanț deschis, cu lățimea de 0.4m realizat prin săpătură, iar adâncimea de pozare va fi de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.06.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor nu există spații verzi/arbori sau arbuști afectați.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr din 08.08.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condițiilor din aviz atrage anularea acestuia.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./11.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

12 IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3347/1729734/ 14. IUN. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă la imobilul situat pe str. Spiniş 1 scara 2, sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729734/18.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3347/19.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă la imobilul situat pe str. Spiniş nr. 1, bl. 19, scara 2, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 13m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în trotuarul/parcarea nr. impare al str. Spiniş, perpendicular, până la aproximativ 3,5m faţă de limita din partea stângă a spaţiului verde scara 2, bl. 19.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA * DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12 IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-11.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr. 3353/1730172/ 14. IUN. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din str. Temişana nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730172/19.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3353/22.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din str. Temişana nr. 17, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. , vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8m (branșament) + 6m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Temișana, perpendicular, până la aproximativ 2m și 3,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-12.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 12 IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

14 IUN. 2019

Nr. 3354/1730174/

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă și racord de canal pentru imobilul situat pe Intrarea Măgirești nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730174/19.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3354/22.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă și racord de canal pentru imobilul situat pe Intrarea Măgirești nr. 6, sector 1*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8m (branșament) + 7m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul Intrării Măgirești, perpendicular, până la aproximativ 4,5m și 6m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-11.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

12 ....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3355/1730176/ 14. IUN. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Înlocuirea reţelei de canalizare pe str. Christian Tell (între str. Biserica Amzei şi b-dul Dacia), sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730176/19.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3355/22.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Înlocuirea reţelei de canalizare pe str. Christian Tell (între str. Biserica Amzei şi b-dul Dacia), sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. , vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 220m, astfel:

- în carosabilul str. Christian Tell pe tronsonul cuprins între str. Biserica Amzei şi b-dul Dacia
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există un arbore în spaţiu verde al blocului din str. Christian Tell nr. 27, faţă de care se păstrează o distanţă de minimum 3m.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului **aviz favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate**, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA * DIRECŢIA DE

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12. IUN. 2019

Red:P.R./4ex.-11.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3358/ 1730244/14. IUN. 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin

ector 4, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Intr. Odobești nr. 5-7, sector 3, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Aleea Păcală nr. sector 3, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin Domnul , înregistrată la P.M.B. cu nr.1730244/19.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3358/22.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:*" Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Aleea Păcală nr. , sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 06.11.2018 emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare aut. nr. , Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare nr. și Fișa de soluție nr. emise de E-distribuție Muntenia SA, Aviz de traseu nr. de Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3 București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr. . emis de METROREX SA, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branșament electric nou, trifazat, prin pozarea subterană a unui cablu electric tip 3x25+16C din CS-cutia stradală existentă pe trotuarul din str. Mihai Bravu x Aleea Păcală până la un BMPT-bloc de măsură și protecție trifazat ce va fi amplasat în incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Traseul canalizației electrice propuse va afecta trotuarul din str. Mihai Bravu x Aleea Păcală, va traversa carosabilul din Aleea Păcală, va continua prin trotuarul aferent nr. pare din str. Aleea Păcală, până în dreptul imobilului cu nr. . Lungimea totală a traseului, realizată pe domeniul public va fi de 90 ml. Pozarea cablului electric se va executa în sanț realizat prin săpătură cu lățimea de max.0,5 m. Pe traseul canalizației nu va fi afectată vegetația.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului canalizației electrice propuse, în trotuarul din Șos. Mihai Bravu, există aliniament stradal sub formă de platbandă cu arbori din specia Platanus (platan) plantați în aceasta.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor existenți în spațiile verzi traversate sau din proximitatea traseului rețelei electrice propuse, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde (prin betonarea platbandei).

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

12. IUN. 2019

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./10.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

14 IUN. 2019

Nr. 3359/ 1730251/.....

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
B-dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Branșament energie electrică pentru imobilul situat în str. Salva , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de Domnul , înregistrată la P.M.B. cu nr.1730251/19.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3359/22.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branșament energie electrică pentru imobilul situat în str. Salva , sector 1, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare nr. și Fișa de soluție nr. emise de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branșament electric trifaza prin montarea subteran a unui cablu tip 3x25+16C, pe un traseu de 18 m (8 m în trotuar + 10 m pe stâlp), pe domeniul public. Branșamentul electric propus va fi alimentat din LEA existentă pe stâlpul montat în trotuarul din dreptul imobilului cu nr.87 din str. Salva, prin trotuar, până la BMPT ce va fi montat la limita de proprietate a imobilului alimentat, încastrat în gard. Cablul va fi pozat în pământ, la adâncimea de 0,9m în trotuar, în șanț executat prin săpătură manuală.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019 s-a constatat că în proximitatea lucrărilor, în trotuarul unde se execută lucrarea există platbandă înierbată cu lățimea de 1,0 m, în care sunt plantați 1 ex. Salix sp.(salcie) cu diametrul de 25-30 cm, h=6m, 2 ex. tufe de trandafiri, 3 trunchiuri arbori fără coronament.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor, existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 04.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./11.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

12. IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3658 / 1732659/14. IUN. 2019

CĂTRE,
ELECTRICA RACORD INSTAL SRL
Calea Rahovei nr. 266-268, Corp 63, cam.43/1, sector 5, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului cu situat pe strada Franceză – Muzeul Municipiului București, sector 3, București"***

Ca urmare a cererii depuse de **ELECTRICA RACORD INSTAL SRL**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1732659/02.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3658/03.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului cu nr.19-23 situat pe strada Franceză – Muzeul Municipiului București, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 28.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în :

- realizarea alimentării cu energie electrică a imobilului cu nr. situat pe str. Franceză, sector 3, se va prevedea un racord electric subteran prin manșonare la distribuitorul de 10kV dintre PT1877-PT468 în sistem intrare-ieșire, în trotuarul nr. impare din str. Franceză, în dreptul Bisericii "Sfântul Antonie Curtea Veche". Traseul cablurilor electrice va străbate trotuarul nr. impare până în dreptul imobilului alimentat , va continua prin incinta acestuia până la noul PT ce se va amplasa în incinta imobilului, la demisol. Lungimea traseului racordului propus va fi de 45 m din care 35 m pe domeniul public și 10 m pe proprietatea imobilului alimentat. Lucrările de pozare cabluri electrice se vor executa prin săpătură deschisă Lucrarile nu vor afecta vegetație, spații verzi sau arbori/arbuști.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019 s-a constatat că pe traseul canalizației electrice propuse nu există spații verzi, arbori sau arbuști afectați.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar l**a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 28.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă- vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Având în vedere că imobilul situat pe str. Franceză nr.19-23 figurează pe Lista Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată, la poziția 131 Cod LMI 2015 – B-I-s-A-17896 (Curtea Veche), 132 – Cod LMI 2015 B-I-s-A-17896.1 (Ruinele Palatului Domnesc), 133-Cod LMI 2015 – B-I-s-A-17896.2 (Fundațiile Cetății Bucureștilor), 1060- Cod LMI 2015 – B-II-a-A-18779 (Ansamblul Medieval "Curtea Veche "), 187 – Cod LMI 2015 – B-II-s-A-17909 (Centru istoric), prezentul aviz este valabil numai în prezenta avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru execuția acestei lucrări.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Marjana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

12. IUN. 2019

Red:D.V../ 3ex./ 10.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3832,11808/1733735,1690459/ 14. IUN. 2019

Către : Dl.

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Serg. Apostol Gheorghe Constantin nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1690462/14.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11809/17.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1733735/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3832/08.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Serg. Apostol Gheorghe Constantin nr. 12, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 85m, astfel:

- din PTAB 5405 existent în incinta imobilului cu nr. cadastral IE 228566, străbate parţial trotuarul și carosabilul terenului cu nr. cadastral IE 228566, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Serg. Ap. Gheorghe Constantin, prin trotuarul Intrării Apostol Constantin, până la aproximativ 7m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12. IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-12.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/pnmaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr.4148/ 1735680/..... 14. IUN. 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăşeşti nr.4-6, sector 4, Bucureşti
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE – SERVICIUL UTILITĂŢI PUBLICE
Strada Intr. Odobești nr.5-7, sector 3, București

*Obiectul lucrării: **"Reabilitare rețea distribuție gaze naturale cu conducte și instalații de racordare MP din PE 100 SDR 11, pe str. Răşinari, b-dul 1 Decembrie 1918, str. Codrii Neamțului, sector 3, București"***

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1735680/13.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4148/14.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării ***"Reabilitare rețea distribuție gaze naturale cu conducte și instalații de racordare MP din PE 100 SDR 11, pe str. Răşinari, b-dul 1 Decembrie 1918, str. Codrii Neamțului, sector 3",*** vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 09.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Adresa nr emis de Primăria Sector 3 – Direcția Servicii Publice, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 3 București, Temă de proiectare nr. emisă de Distrigaz Sud Rețele-Engie, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

• Înlocuirea conductelor RP și branșamentelor de gaze naturale existente din OL pe str. Răşinari, B-dul 1 Decembrie 1918 și str. Codrii Neamțului se vor înlocui cu conducte PE 100 SDR 11 cu diametre Dn 180mm (50 ml), Dn 125 mm (557 ml), respectiv Dn 90 mm (275ml). Conductele de gaze proiectate se vor racorda la conductele existente, astfel:

- Conducta proiectată din PE100 SDR 11 Dn 180mm, pe str. Răşinari se va racorda în conducta din OL Ø6" existentă în carosabilul din B-dul 1 Decembrie 1918 (la conducta de MP Dn 180 mm, aflată în execuție), în PC1;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

- Conducta proiectată din PE 100 SDR 11 Dn 125 mm pe str. Răşinari se va racorda în conducta din PE Dn 125 mm existentă pe str. Calistrat Hogaş, în PC2;
- Conducta proiectată din PE 100 SDR 11 Dn 125 mm pe str.Codrii Neamţului se va racorda la conducta cu Dn 63mm , existentă pe str. Codrii Neamţului, în PC3;
- Conducta proiectată din PE 100 SDR 11 Dn 125 mm pe str.Codrii Neamţului se va racorda în conducta Dn 125 mm, existentă pe str.Codrii Neamţului, în PC4;
- Conducta proiectată din PE 100 SDR 11 Dn 125 mm pe str. Codrii Neamţului se va racorda în conducta Dn 90mm existentă pe str. Codrii Neamţului, în PC5.

Carosabilul şi linia de tramvai de pe b-dul 1 Decembrie 1918 se vor subtraversa prin foraj orizontal. Lungimea estimată a traseului afectat de lucrări va fi de 882 ml, în domeniul public, prin carosabil, trotuar, alei sau spaţii verzi aferente blocurilor adiacente. Gropile de cuplare vor avea dimensiunile de 1,5 x 1,5 m.

• Înlocuirea unui nr.de 42 buc. branşamente cu conducte din PE 100 SDR11 şi Dn 32mm, respectiv Dn 63 mm. Lungimea totală a branşamentelor ce se vor înlocui va fi de 321 ml. Traseul de pozare al branşamentelor va fi prin carosabil, trotuar sau spaţiile verzi aferente blocurilor.

2. la verificarea în teren efectuată în data de 07.06.2019 s-a constatat că :
   - traseul lucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale se va realiza pe b-dul 1 Decembrie 1918 prin foraj orizontal dirijat, apoi prin carosabilul/parcare str. Răşinari, prin dreptul blocului N9 până la capătul blocului la PC2,
   - pe spaţiul verde şi aleea aferente bloc U5 din str. Răşinari,
   - prin spaţiul verde aferent blocurilor U2 şi respectiv U3 din b-dul 1 Decembrie 1918,
   - prin spaţiul verde şi aleea cu pavele din dreptul blocurilor NB2 şi NB2A, conducta propusă va avea cap terminal în dreptul blocului NB2A,
   - prin aleea de acces şi spaţiul verde aferent blocului din faţa blocului NB1,
   - prin aleea de acces din faţa blocului C2B şi PM26bis.

În spaţiile verzi aferente blocurilor menţionate există plantaţi arbori din speciile tei, salcâm, frasin, acer, respectiv fals oţetar, precum şi arbuşti, tufe de trandafiri şi plante perene.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea arborilor aflaţi în spaţiile verzi din zona lucrărilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite modelarea traseului conductei şi protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrişare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Este interzis reducerea suprafeţei de spaţiu verde prin betonare.

La finalizarea lucrărilor, "*Comisia de recepţie va încheia procesul-verbal de recepţie preliminară a lucrărilor de refacere a zonelor afectate, inclusiv prezentarea materialului dendrologic (arbori şi arbuşti) şi a spaţiilor verzi, consemnând constatările privind*

calitatea acestora și, dacă este cazul, remedierile necesare și termenele de realizarea a remedierilor", așa cum este prevăzut în *art.13 din Anexa 1 la H.C.G.M.B nr.220/2018 pentru aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București*".

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar l**a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./10.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

12 IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3162/ 1728600/..... 19. IUN. 2019

CĂTRE,
S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de apă potabilă și racord de canalizare pentru imobilul din Șos. Gh. Ionescu Sisești , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1728600/16.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3162/17.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branșament de apă potabilă și racord de canalizare pentru imobilul din Șos. Gh. Ionescu Sisești nr. , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 08.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Sentința Civilă emisă de Dosarul nr. din 25.03.20199 de către Judecătoria Sectorului 1 București privind constituirea Asociației de proprietari emis de Apa Nova SA, Aviz nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea va consta în:

- realizare branșament de apă potabilă pentru imobilul din Șos. Gh. Ionescu Sisești nr. executat din PEID 50x4,5mm (Dn 40 mm) cu lungimea de 6 m, ce va fi legat la conducta de apă potabilă De 180 mm existentă în Șos. Gh. Ionescu Sisești. Traseul branșamentului propus va traversa parțial carosabilul și trotuarul până la căminul de branșament ce va fi montat la max. 2 m de limita a imobilului cu nr. din Șos. Gh. Ionescu Sisești. Pozarea conductei de branșament se va poza cu respectarea adâncimii de îngheț (între 0,9 -1,10 m).
- realizare racord de canalizare pentru imobilul nr. din Șos. Gh. Ionescu Sisești din tuburi PVC 160x4,7mm, cu lungimea de 7m, Hcanal=2,4 m, Hcr=2m și panta de 6%. Racordul se va lega la canalizarea publică din PVC De 315mm existentă pe Șos. Gh. Ionescu Sisești. Traseul racordului de canal propus va traversa parțial carosabilul și trotuarul până la căminul de racord propus ce se va amplasa în incinta imobilului, în proximitatea limitei de proprietate a imobilului deservit, la max. 2 m de aceasta.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.06.2019 s-a constatat faptul că în proximitatea traseului lucrării, în trotuarul cu lăț.3,0 m din dreptul imobilului cu nr. din Șos.

Gh. Ionescu Sisești, există 3 ex. Platanus sp. (platan) cu diametre între 20-25 cm, h=8m, amplasați în aliniamentul stradal.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

- În proximitatea arborilor menționați săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
- Este interzisă reducerea suprafeței alveolelor din aliniamentul stradal menționat, prin betonarea acestora.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării este răspunzător de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./12.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

14. IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 4587/1738026/ 19. IUN. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Sold. Dobre D Ion nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1738026/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4587/21.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Sold. Dobre D Ion nr. 23, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Intrării Sold. Dobre D Ion, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

14. IUN. 2019

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-14.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 4387,5374/1737599,1743513/ 19. IUN. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dărmănești nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1737599/17.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4387/20.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1743513/05.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5374/06.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dărmănești nr. 11 A, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 11,5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Dărămănești, perpendicular, până la aproximativ 1m față de limita din partea dreaptă a proprietății
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
- **având în vedere că la data vizionării în teren, respectiv 07.06.2019, platbanda din dreptul imobilului era betonată, conform Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, litera h, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi, aveți obligația aducerii platbandei de aliniament la starea inițială și refacerea cu gazon/iarbă. Recepția lucrării se face doar în prezența unui reprezentat al Direcției de Mediu,** după ce refaceți platbanda și ne puteți contacta pe adresa de e-mail directiademediu@pmb.ro, sau la telefon: 031/305.55.00, interior 4108/4152.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi numai cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

14. IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-13.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

19. IUN. 2019

Nr. 4993 / 1740252/.....

CĂTRE,
PAROHIA SFÂNTUL MINA VERGU
Prin

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Branșament de apă potabilă și racord de canalizare la imobilul din str. Constantin F. Robescu , sector 3**"*

Ca urmare a cererii depusă de PAROHIA SFÂNTUL MINA VERGU prin , înregistrată la P.M.B. cu nr.1740252/27.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4993/28.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului în vederea obținerii autorizației de construire privind executarea lucrării: *"Branșament de apă potabilă și racord de canalizare la imobilul din str. Cpnstantin F. Robescu nr. , sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 28.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic definitiv nr. emis de APA NOVA BUCUREȘTI S.A, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr. emis de Primăria Sector 3 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale – Direcția de Cultură a Municipiului București, Extras de carte funciară pentru informare CF , avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, STB, RADET, Telekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare distribuitor de apă potabilă pentru imobilul din str. Constantin F. Robescu nr.18 executat din PEHD 40x3,6mm (Dn 30 mm) și cu lungimea de 8 m, ce va fi legat la conducta de apă potabilă De 125mm existentă în carosabilul din str. Constantin F. Robescu, în zona mediană a acestuia. Traseul distribuitorului propus va traversa parțial carosabilul până în trotuarul din fața imobilului cu nr. 18. Din distribuitorul propus Dn 30mm (D ext 40mm) se vor alimenta două branșamente cu Dn 20 mm (Dext 40mm). Căminele de branșament aferente branșamentelor propuse se vor amplasa în incinta imobilului, la max. 2 m de limita de proprietate cu domeniul public
- realizare racord de canalizare pentru imobilul nr. din str. Constantin F. Robescu din tuburi PVC 160x4,7mm SN8, cu lungimea de 7m. Căminul de racord propus se va amplasa în incinta imobilului, la max.2m de limita de proprietate a acestuia.

Execuția lucrării se va realiza prin traversarea carosabilului și a trotuarului.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.06.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există vegetație.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

14 IUN 2019

Red:D.V../ 3ex./14.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/direcții/direcția_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 520, 3656 / 1702574, 1732586/ .....24 IUN 2019

CĂTRE,
S.A. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3, București

Spre știință:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe str. Eugen Brote nr. , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1702574/28.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.520/29.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732586/02.05.2019 și la Direcția de Mediu cu nr.3656/03.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe str. Eugen Brote nr. , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Autorizație de Construire nr. emisă de Primăria Sector 1 București pentru construire ansamblu format din șase imobile, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1 – Administrația Domeniului Public, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă RP din PE 100 SDR 11 Dn 90 mm, pozată în domeniul public și pe proprietatea privată a beneficiarului, cu racordare în conducta de distribuție gaze naturale Dn 110 mm existentă, montată îngropat în carosabilul (drum de pietriș)din str. Eugen Brote. Conducta de gaze proiectată va traversa carosabilul din str. Eugen Brote, de la punctul de cuplare până în incinta imobilului cu nr. și va continua pe proprietatea beneficiarului până în dreptul blocului B4 unde va avea cap terminal. Pozarea conductei se va realiza în șanț deschis realizat prin săpătură.

- realizare branșamente de gaze naturale RP, din teavă de PE 100 SDR 11, Dn 63 mm realizate pe domeniul privat al imobilului situat în str. Eugen Brote nr.). Branșamentele propuse vor fi racordate la conducta de gaze Dn 90 mm, propusă în incinta imobilului. Lucrările de pozare a branșamentelor se vor executa prin săpătură în șanț deschis, iar acestea vor fi montate la adâncimea de 0,9 m.

Lungimea totală a conductei de gaze propusă și a branșamentelor din incintă va fi de L=90ml.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.06.2019 s-a constatat că pe traseul sau în proximitatea lucrărilor nu există spații verzi, arbori sau arbuști afectați.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare depus la documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./18.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

19. IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr.769, 805, 4647 / 1705612,1705995, 1738364/ .....

21 IUN. 2019

CĂTRE,
S.A. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe Drumul Regimentului, sector 1 , București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1705612/05.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.769/06.02.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1705995/06.02.2019 și nr.1738364/21.05.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 805/07.02.2019 și nr. 4647/22.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe Drumul Regimentului nr.87F"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 28.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr emis de Consiliul Local Sector 1– ADP S1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea distribuție gaze naturale existentă în carosabilul din str. Drumul Regimentului (partea dreaptă -sens str. Jandarmeriei), cu o conductă din PE 100 SDR 11 Dn 90 mm și lungimea L=168 m și PE 100 SDR11 Dn 63 mm și L=25 m, pozată subteran în domeniul public, în carosabilul (drum de pământ) pe str. Drumul Regimentului. Conducta de gaze naturale propusă va avea cap terminal în dreptul imobilului nr. (CT1) și respectiv în dreptul imobilului cu nr (CT2).
- realizare 11 branșamente de gaze naturale din teavă de PE 100 SDR11 cu Dn 32 mm și cu lungimea totală 52,5 m și a posturilor de reglare-măsurare aferente acestor branșamente. Branșamentele de gaze propuse vor fi racordate la conducta de gaze Dn 90mm, respectiv Dn 63 mm nou proiectată. Branșamentele se vor executa pentru imobilele nr. Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse se vor executa prin săpătură, cu lățimea șanțului de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.06.2019 s-a constatat că în pe traseul nu există vegetație sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./18.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

19. IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1596,3441/1714426,1731115/ 21. IUN. 2019

Către : ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lanului nr. sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714426/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1596/01.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1731115/23.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3441/24.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lanului nr. 8, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2m, astfel:

- din LEA JT existent în trotuarul str. Lanului, prin trotuarul nr. pare al str. Lanului, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

9. IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-14.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3161 / 1728602.....21. IUN. 2019

CĂTRE,

prin
S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Branșament de apă potabilă și racord de canal pentru imobilul situat pe str. Oaspeților , sector 1, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de și prin S.C. ELECTRO TIRON S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr. 1728602/16.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3161/17.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branșament de apă potabilă și racord de canal pentru imobilul situat pe str. Oaspeților nr. , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 08.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Contract de vânzare aut. cu nr. , Aviz tehnic definitiv nr emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă prin montarea subteran a unei conducte din PEHD 25x2,3 mm cu Dn 20mm și lungime de 14m, care se va lega la conducta de apă potabilă din PEHD De 125 mm, existentă în carosabilul din str. Oaspeților, pe partea nr. pare. Pozarea conductei de apă se va realiza prin foraj orizontal, apoi prin săpătură până la căminul de branșament ce va fi realizat în incinta imobilului, la max. 2m de limita de proprietate cu domeniul public.
- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm, cu lungimea de 11 m , care va fi legat la canalizarea publică din PAFSIN De 427 mm existentă carosabilul din str. Oaspeților, în zona mediană a acesteia. Traseul de pozare a racordului de canalizare se va realiza prin săpătură, prin carosabil și trotuar, până la căminul de racord ce va fi amplasat în incinta imobilului, la max. 2m de limita de proprietate cu domeniul public.

Realizarea lucrărilor nu vor afecta vegetația existentă.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.06.2019 s-a constatat că în trotuarul din proximitatea imobilului alimentat există fâșie plantată cu gazon – de lățime 1,5m cu 2 ex. arbori din specia Platanus situați la aprox. 2,2m de limita de proprietate.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

menționate. condițiilor execuției lucrării

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,0 -1,5 m față de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Dacă în timpul execuției lucrărilor, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

- Este interzisă reducerea suprafeței de spațiu verde prin micșorare dimensiunilor fâșiei plantate cu gazon din proximitatea traseului sau betonarea acesteia.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 București împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

19. IUN. 2019

Red:D.V../ 3ex./13.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3332/1729959/ 21. IUN. 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 5

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gorgan Spătarul nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729959/18.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3332/19.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gorgan Spătarul nr. 80 A, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Gorgan Spătarul, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-14.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19. IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3407/1730848/ 21. IUN. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Robăneşti nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730848/22.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3407/23.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Robăneşti nr. 46 B, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de sector 1, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 05.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Robăneşti, perpendicular, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-14.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19. IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3410/1730841/
21 IUN. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Degetarului nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730841/22.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3410/23.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Degetarului nr. 2, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Intrării Degetarului, perpendicular, până la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECTIA DE MEDIU MUNICIPIULUI BUCURESTI

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-14.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19 IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3431/1730257/ 21 IUN. 2019

Către : SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA – prin exemplarului de la registratura PMB ***– solicită ridicarea***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Simion Busuioc nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730257/19.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3431/31.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Simion Busuioc nr. 46, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3m, astfel:

- din LEA JT existent în trotuarul str. Simion Busuioc, prin trotuarul str. Simion Busuioc, până la limita din partea dreaptă a proprietății
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19 IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-14.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3437 / 1731069/..... 21 IUN. 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTROCONS PROIECT SRL

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Intr. Odobești nr.5-7, sector 3, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe intrarea Scenei nr , sector 3, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBȚIE MUNTENIA S.A. prin S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1731069/23.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3437/24.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe intrarea Scenei , sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 17.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare aut. Sub nr. , Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Servicii Publice - Primăria Sector 3 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în :

- montarea unui cablul electric trifazat JT 3x95+50N, pe un traseu în lungime de 130 ml, realizat în domeniul public, cablu electric ce va fi alimentat din PT 1632 existent în punctul termic adiacent imobilului cu . Traseului cablului electric proiectat va traversa aleea din fața postului de transformare PT 1632, apoi prin trotuarul nr. Impare din aleea Blăjel, traverseazî aleea Blăjel în dreptul imobilului alimentat, până la FDCP-ul ce se va amplasa în incintă, la limita de proprietate imobil.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019 s-a constatat că pe traseul canalizației electrice propuse nu există spații verzi, arbori sau arbuști afectați.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

19. IUN. 2019

Red:D.V../ 3ex./ 18.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituţii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3438/1731074/ 2-5 IUN. 2019

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Dealul Cucului nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1731074/23.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3438/24.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Dealul Cucului nr. 1-3, sector 4"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 106m, astfel:

- din CD-urile metalice aferente PTAB 4393 și 4099 situate în trotuarul Drumului Poștalionului, continuă prin trotuarul nr. impare al Drumului Poștalionului, subtraversează Drumul Poștalionului și se intră pe proprietate la aproximativ 7m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-14.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituția/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 19 IUN 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3439 / 1731076/.....21.JUN.2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTROCONS PROIECT SRL

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Intr. Odobești nr.5-7, sector 3, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Victor Brauner nr. , sector 3, București"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBȚIE MUNTENIA S.A. prin S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1731076/23.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3439/24.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Victor Brauner nr , sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 17.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare cumpărare autentificat cu nr , Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Servicii Publice - Primăria Sector 3 București, Aviz nr. emis de Primar Sector 3, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în :

- alimentarea electrică a ansamblului rezidențial din str. Victor Brauner nr. se va realiza prin montarea subterană a două cabluri electrice de JT 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 150 ml pe domeniul public și 90 ml pe domeniul privat. Cablurile electrice vor fi alimentate din PTAB 5062, existent pe trotuarul aferent nr. poștale pare din str. Victor Brauner, iar traseul acestora de la postul de transformare va străbate trotuarul nr pare până la proprietatea beneficiarului, apoi va continua prin aceasta până la FDCP-urile ce vor fi amplasate în incintă. Pozarea cablurilor electrice se va realiza în șanț deschis realizat prin săpătură cu lățimea max.0.5m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019 s-a constatat că pe traseul canalizației electrice propuse nu există spații verzi, arbori sau arbuști afectați. Traseul va străbate trotuarul sau platbanda din pământ (în curs de amenajare).

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti ,precum și în baza planului de coordonare vizat de administratorii rețelelor tehnico edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

19. IUN. 2019

Red:D.V../ 3ex./ 18.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3660/1732645/

21 IUN. 2019

Către : SC MARNA SOC COM SERV SRL
Str. Tâmpa nr. 1, bl. 1 C, ap. 27, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Sălătruc nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732645/02.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3660/03.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Sălătruc nr. 9, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 05.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 16m, astfel:

- din LEA JT existent în trotuarul din dreptul imobilului nr. 12 din str. Sălătruc, coboară de pe stâlp, continuă pe trotuarul nr. pare al str. Sălătruc, subtraversează str. Sălătruc și se montează noul FDCP la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-14.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 19 IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3759/1733179/ 21 IUN. 2019

Către : SC MARNA SOC COM SERV SRL
Str. Tâmpa nr. 1, bl. C 1, ap. 27, sector 2

Spre ştiinţă: **Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti** – *B-dul Iuliu Maniu nr.401 A, sector 6*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Odăii nr. , Otopeni, Ilfov

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1733179/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3759/07.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Odăii nr. 24, Otopeni, Ilfov*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, autorizaţia emisă de CNADNR), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 40m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul Centurii Bucureşti, subtraversează Centura Bucureşti, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu iarbă/gazon.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-18.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 19 IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3945 / 1734360/.....21 IUN. 2019

CĂTRE,
S.C. HOIURA ELECTRO CONSTRUCT S.R.L.
prin
Domnul

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Şos. P.D.Kiseleff , sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. HOIURA ELECTRO CONSTRUCT S.R.L. prin Domnul , cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1734360/08.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3945/09.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Şos. P.D.Kiseleff nr. 3 sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz CTE nr. emis de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- pentru racordarea la rețeaua de medie tensiune a punctului de conexiune ce se va reamenaja, se va prevedea un racord electric alimentat în sistem intrare – ieșire pe cablul distribuitor de 20kV existent între PTAB 4597 – PT10535, în subteran la orga MT a PT 4594. Cablurile electrice de medie tensiune vor fi pozate în trotuarul din B-dul Ion Mihalache, apoi prin trotuarul str. Monetăriei până în dreptul clădirii Muzeului Țăranului Român din str. P.D. Kiseleff nr. 3, unde va pătrunde în incinta imobilului la punctul de conexiuni. Pozarea calurilor electrice se va realiza subteran, în domeniul public, în șanț deschis realizat prin săpătură cu lățimea de max.50 cm. Lungimea traseului va fi de 290 ml.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019 s-a constatat că în trotuarul din B-dul I. Mihalache, respectiv în trotuarul din str. Monetăriei, în proximitatea traseului lucrărilor există aliniament stradal format din arbori plantați în alveole.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor din aliniamentul stradal aflat în vecinătatea traseului lucrărilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

- Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
- Este interzisă reducerea suprafeței de spațiu verde prin micșorare dimensiunilor alveolelor sau betonarea acestora.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./18.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de ..... 19. IUN. 2019

Nr. 4237/1736170/ 21. IUN. 2019

Către : ***- solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***
prin SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SRL

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Dealul Cucului , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1736170/14.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4237/15.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Dealul Cucului nr. 40 C, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 1014R/1683676 din 17.12.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 24419/27.12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 99m (70m domeniul public + 29m domeniul privat), astfel:

- din PTAB 5162 prin Drumul Dealul Cucului (drum de pământ), pe partea imobilelor cu nr. pare, apoi pe drumul de servitute, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş roşu) Ø 10-15cm, h 4m.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19 IUN. 2019

Red:P.R./4ex.-19.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 4845/1739373/ 21. IUN. 2019

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB*** *pentru SC ELECTROTEST SRL*

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament electic subteran pentru imobilul situat pe şos. Străulești nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739373/23.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4845/24.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament electic subteran pentru imobilul situat pe şos. Străulești nr. 68, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 23m, astfel:

- din PTZ 419 existent în trotuarul nr. impare al șos. Strulești, subtraversează șos. Străulești, până la aproximativ 2m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA * DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19. IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-18.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 5303/1742599/ 21. IUN. 2019

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB*** *pentru SC ELECTROTEST SRL*

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Poenaru Bordea nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1742599/03.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5303/04.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Poenaru Bordea nr. 2, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 30m (din care 4m pe domeniul public), astfel:

- din cablul existent în trotuarul str. Sf. Apostoli, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-18.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 21 IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3411/ 1730839/25 IUN. 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pentru imobilul din Str. Șaradei nr , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1730839/23.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3411/23.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branșament de gaze naturale pentru imobilul din Str. Șaradei sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. , Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de CTC – PMB, Aviz nr emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea va consta în:

- realizare branșament de gaze naturale individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11 cu Dn 32 mm și lungimea de 12,0 m (11,0m + 1,0m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale OL Ø4" existentă în carosabilul din str. Șaradei, spre partea nr. pare. Lucrările de pozare subterană a branșamentului propus se vor realiza prin săpătură, iar traseul acestuia va subtraversa parțial carosabilul prin foraj orizontal și trotuarul, din punctul de cuplare la conducta existentă până la PRM-ul ce va fi montat la 0,5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Montarea conductei se va realiza în șanț deschis cu lățimea de 0,4 m. Dimensiunile gropii de lansare utilaj de forare vor fi: 1,0 x 2,0 x 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării, în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 17 din str. Șaradei există platbandă cu lățimea de 1,0 m și 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), diametrul – 10cm, h=3,5 m, situat la 1,5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

- În proximitatea arborelui menționat, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde (prin betonarea platbandei).

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

21. IUN. 2019

Red:D.V../ 3ex./19.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3587 / 1731968/.....25. IUN. 2019

CĂTRE,
S.C. STRĂULEȘTI BUILDING S.R.L.
prin
S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Branșament de apă potabilă și racord canal pentru imobilul din Șos. Străulești nr. , sector 1"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. STRĂULEȘTI BUILDING S.R.L. prin S.C. TEHNIC INSTAL S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1731968/25.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3587/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branșament de apă potabilă și racord canal pentru imobilul din Șos. Străulești nr. , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare cumpărare –duplicat- autentificat cu nr. , Aviz tehnic definitiv nr. emis de APA NOVA, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr. emis de CTC – PMB, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 40 mm (PEID 50x4,5mm) și lungimea de 16 m, care se va lega la conducta de apă potabilă PEID De 280 mm existentă în carosabilul din str. Șos. Străulești. Traseul branșamentului propus va subtraversa carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului alimentat, până la căminul de branșament ce se va amplasa în proprietate, la max. 1 m de limita de proprietate a acesteia.
- realizare racord de canalizare din PVC 160x4,7 mm SN8 cu lungimea de 6 m, cu legare în rețeaua publică de canalizare - Dn 40 cm din beton, existentă în carosabilul din Șos. Străulești. Căminul de racord va fi amplasat în incinta imobilului, la distanta de max.1m de limita de proprietate, în dreptul accesului în imobil.

Pozarea branșamentului de apă potabilă cât și a racordului de canalizare se va realiza cu respectaarea adâncimii de îngheț - 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitatea acestuia nu există spații verzi sau arbori afectați.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ROMÂNIA DIRECȚIA MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./19.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

21 IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3588/ 1731952/.....25. IUN. 2019

CĂTRE,
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Carol Knappe nr , sector 1, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L. prin Domnul , înregistrată la P.M.B. cu nr.1731952/25.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3588/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:" *Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Carol Knappe nr. , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 22.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare aut. nr. , Memoriu justificativ, Fișa dre soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere rețea electrică prin montarea subterană a unui cablu de joasă tensiune , tip DC 4146RO 3x150+95N, din postul de transformare PTS 249 situat pe terenul dintre imobilele cu nr. cadastrale , pe un traseu ce va trece prin trotuarul nr. pare din str. Iordache Golescu, va subtraversa carosabilul din str. Carol Knappe în dreptul imobilului cu din aceeași stradă, până la firida de distribuție, contorizare și protecție- FDCP-ul ce va fi montat în incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Lungimea traseului va fi de 105 m, iar cablul electric va fi pozat în trotuar, la adâncimea de 0,9 m, iar la traversări cablul va fi pozat la 1,2 -1,4 m, protejate în tuburi. Se va menține distanța de 1,0 m față de aliniamentul stradal.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.06.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului canalizației electrice proiectate există aliniament stradal sub formă de arbori din specia tei plantați în alveole.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor existenți în aliniament, în proximitatea traseului rețelei electrice propuse, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului rezultat din săpătură sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde (prin betonarea alveolei).

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 22.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

21 IUN. 2019

Red:D.V../ 3ex./19.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Nr. 3590 / 1732257/.....25.IUN.2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTROCONS PROIECT SRL

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Intr. Odobești nr.5-7, sector 3, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului din Drumul Gura Caliței nr. sector 3, București"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBȚIE MUNTENIA S.A. prin S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1732257/25.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3590/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului din Drumul Gura Caliței nr. , sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Act /15.09.2017 emisă de E-distribuție Muntenia, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Servicii Publice - Primăria Sector 3 București, Aviz nr. emis de Primar Sector 3, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în :

- realizare alimentare electrică a postului de transformare nou care va fi amplasat în incinta proprietății de la nr. din Drumul Gura Caliței, prin extinderea rețelei electrice, cu două cabluri montate subteran JT tip DC4146 RO 3x150+95N, racordate în sistem intrare – ieșire prin manșonare la cablul distribuitor de 20kV (dintre PT 5062- PT 5092, distribuție directă din Stația Dudești), cablu existent în trotuarul din Drumul Crivătului x Drumul Gura Caliței. Traseul canalizației electrice proiectate va străbate trotuarul (neamenajat) din Drumul Crivățului, apoi trotuarul (neamenajat) din Drumul Gura Caliței – nr.poștale pare, până în dreptul imobilului cu nr. 43-51, unde traseul va traversa carosabilul Drumul Gura Caliței și va pătrunde în incinta imobilului alimentat, la un FDCP (firidă de distribuție, contorizare și protecție). Lucrările de pozare cabluri electrice se vor realiza prin săpătură în șanț deschis, cu lățimea de max.0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019 s-a constatat că traseul canalizației electrice propuse va străbate trotuarul neamenajat aferent nr.poștale pare din Drumul Gura Caliței unde există în prezent vegetație crescută spontan.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare vizat de administratorii rețelelor tehnico edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

21 IUN. 2019

Red:D.V../ 3ex./ 21.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

25. IUN. 2019

Nr. 3754 / 1733279/ .....

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Branșament electric pentru imobilul situat pe str. Vasile Lucaciu nr. , sector 3, București**"*

Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin Domnul I reprezentant al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1733279/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3754/07.05.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branșament electric pentru imobilul situat pe str. Vasile Lucaciu nr. , sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 07.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare aut. cu nr. , Aviz tehnic de racordare emise de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare racord electric subteran prin montarea a două cabluri electrice 3x150+95N în sistem intrare-ieșire, prin manșonare la cablul electric stradal ce face legătura între T91 – CD 1001 existent în trotuarul nr.poștale pare din str. Vasile Lucaciu. Locul de manșonare va fi în trotuarul aferent imobilului cu nr.112 din aceeași stradă, iar traseul racordului electric propus va traversa trotuarul până la o cutie de distribuție și secționare ce se va amplasa în proprietatea beneficiarului, la limita de proprietate a imobilului. Din cutia de distribuție și secționare proiectată în incintă se va prevedea un cablu 1x10+6C până la BMPM – blocul de măsură și protecție monofazat ce va fi montat în incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate. Lungimea racordului electric pe domeniul public va fi de 2 m, iar cablurile vor fi montate subteran la adâncimea de 0,9m, șanțul de pozare va avea lățimea de max.0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.06.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în proximitatea acestuia nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr din 07.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Având în vedere că amplasamentul lucrărilor se află în "Zone Protejate", zona 38 - Labirint, avizul este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru efectuarea acestor lucrări.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA PE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

21 IUN. 2019

Red:D.V../ 3ex./20.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr.4841/ 1739601/.....25 IUN 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăşeşti nr.4-6, sector 4, Bucureşti
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Obiectul lucrării: ***"Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P.(în viitor M.P.) cu conducte și instalații de racordare din PE 100 sdr 11" pe B-dul Gloriei, sector 1, București***

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1739601/23.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4841/24.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării " ***Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P.(în viitor M.P.) cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SDR 11 pe B-dul Gloriei, sector 1",*** vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 03.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- Realizarea înlocuire conductă de distribuție din OL 4" existentă în carosabilul din B-dul Gloriei, cu conducte din PE100 SDR 11 Dn 125 mm, pe o lungime de L=594m (tronson cuprins între str. Jiului și str. Neatârnării unde va avea CT și tronsonul cuprins între str. Izbiceni și str. Neatârnării unde va avea CT). Conducta de gaze propusă se va racorda în conducta existentă în str. Jiului, realizată din OL 10" și în conducta executată din PE 80 Dn 125mm existentă în B-dul Gloriei, în dreptul imobilului nr.49 din str. Izbiceni. Traseul conductei de gaze naturale propuse se va executa în carosabil, pe partea nr. pare, paralel cu traseul conductei ce se va înlocui.
- Realizare înlocuire pentru un nr. de 63 branșamente cu conducte executate din PE 100 Dn 32/63 mm, ce vor însuma o lungime totală de 762 m. Traseul de pozare a conductelor de branșament va traversa parțial carosabilul și trotuarul nr. pare/impare din b-dul Gloriei, până la postul de reglare-măsurare aferente imobilelor alimentate. Conductele propuse se vor monta în șanț, cu respectarea adâncimii de îngheț, respectiv 0,9 m.

2. la verificarea pe teren efectuată în data de 09.06.2019 s-a constatat că în trotuarul nr. pare și impare din B-dul Gloriei există aliniament stradal, cu arbori plantați în alveole.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**
- În proximitatea arborilor existenți în trotuarele aferente B-dul Gloriei săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor acestora prin manevrarea utilajelor din dotare.
- Este interzisă reducerea suprafeței alveolelor aflate în aliniamentul stradal menționat, prin betonare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului (acolo unde este cazul).

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensarea celui defrișat).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectare condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai în prezența avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale privind execuția acestei lucrări.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

21 IUN. 2019

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./19.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/direcții/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1702575,1732594 / **521,3654 /** 28 IUN. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale pe str. Turnu Eiffel, pentru branșarea imobilului nr. din str. Barbu Văcărescu, sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1702575/28.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 521/29.01.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732594/02.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3654/03.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale pe str. Turnu Eiffel, sector 2"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 26m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Turnu Eiffel, perpendicular până la aproximativ 13m față de limita din partea dreaptă a proprietății și pe proprietate până la colțul din stânga al clădirii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament și la limita de proprietate, pe proprietatea beneficiarului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25.IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-25.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2231,3440/1721186,1730946/ 28.IUN. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe B-dul Bucureştii Noi nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721186/22.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2231/25.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730946/23.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3440/24.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe B-dul Bucureştii Noi nr. 136, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 05.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 45m, astfel:

- se mansonează cablul existent în trotuarul str. Jimbolia, subtraversează str. Jimbolia, continuă prin trotuarul nr. pare al bd. Bucureștii Noi, până la aproximativ 10m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25.IUN. 2019

Red:P.R./4ex.-24.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1722816,1734435 / **2434,3951 /** 28.IUN. 2019

Către : D-na

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dirijorului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722816/27.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2434/28.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1734435/08.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3951/09.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dirijorului nr. 15, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 22m, astfel:

- din LEA JT aferent PTA 7352 existent în trotuarul str. Dirijorului, prin trotuarul str. Dirijorului, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25.IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-25.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1726101,1733601 / **2839,3828 /** 28. IUN. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin ridicarea exemplarului de la registratura PMB ***– solicită***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Horei nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1726101/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2839/09.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1733601/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3828/08.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Horei nr. 2 bis, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 15m, astfel:

- din CD 415 existent în trotuarul din dreptul imobilului nr. 6 din str. Horei, subtraversează str. Horei, până la limita din partea stângă a proprietăţii
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-25.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....25. IUN. 2019.....

Nr. 1730187, 1736641/ 3356, 4291/.....

28. IUN. 2019

CĂTRE,
S.C. IRIDIANA PRODIMPEX S.R.L.
Aleea Tohani nr.1, bl.30, sc.A, et.9, ap.35, sector 4, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr. 44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: **"Racordare la rețeaua electrică a imobilului situat în Aleea Buridava n (IE 203066), sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. IRIDIANA PRODIMPEX S.R.L. , înregistrată la P.M.B. cu nr.1730187/19.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3356/22.04.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1736641/15.05.2019 și la direcția de Mediu cu nr. 4291/16.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:*" Racordare la rețeaua electrică a imobilului situat în Aleea Buridava nr.), sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 27.12.2018 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Extras de carte funciară pentru informare , Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare pentru consumator casnic nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branșament electric trifazat JT prin montarea subteran a unui cablu tip DC 4125 RO, 3x10+16C din cutia de distribuție CD existentă în Aleea Buridava, în dreptul imobilului cu plan anexă la Certifcatul de Urbanism nr). Traseul branșamentului electric propus va trece prin trotuarul aferent nr. postale impare din Aleea Buridava, de la CD până în dreptul imobilului alimentat, la BMPT- blocul de măsură și protecție trifazat ce va fi amplasat în incinta imobilului, la limita de proprietate. Lungimea traseului canalizației electrice va fi de 7 m. Pozarea cablurilor electrice se va realiza la adâncimea de 0,9 m, în șanț deschis cu lățimea de 0,4 m, realizat prin săpătură manuală.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.06.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului canalizației electrice propuse există vegetație spontană.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./24.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

25.IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

28 IUN. 2019

Nr. 3436/1731066/

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Boltei nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1731066/23.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3436/24.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Boltei nr. 22, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 270m, astfel:

- se manşonează cablurile existente în trotuarul str. Anghel Moldoveanu , în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE 228091 pe str. Anghel Moldoveanu cu 2 cabluri MT, străbate trotuarul nr. impare al str. Anghel Moldoveanu până în dreptul str. Boltei, subtraversează str. Boltei și intră pe proprietatea imobilului la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.
- având în vedere că în trotuarul nr. pare al str. Boltei există arbori plantați în platbandă, iar trotuarul nu este pentru accesul pietonal, fiind de aproximativ 1m, lucrarea se va executa în apropierea acestuia pe propietatea imobilului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25 IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-24.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1731391/ 3492 /..... 28.IUN. 2019

CĂTRE,
APA NOVA S.A. BUCUREŞTI
Strada Tunari nr.60A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2, Bucureşti

În atenţia **Doamnei I**
Director Direcţia Proiectare Şi Studii

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 6 BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucureşti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Extindere reţea publică de apă potabilă şi canalizare pe B-dul Uverturii, între SP Uverturii şi limita administrativă a Municipiului Bucureşti şi zona str. Orşova – Cernişoara – Stupca – Ajustorului – Uverturii, sector 6, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depusă de S.C. APA NOVA S.A. BUCUREŞTI, înregistrată la P.M.B. cu nr.1731391/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3492/25.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului în vederea obţinerii autorizaţiei de construire privind executarea lucrării: *" Extindere reţea publică de apă potabilă şi canalizare pe B-dul Uverturii, între SP Uverturii şi limita administrativă a Municipiului Bucureşti şi zona str. Orşova – Cernişoara – Stupca – Ajustorului – Uverturii, sector 6, Bucureşti"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din 29.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti şi prelungit până la data de 28.03.2020- împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, Aviz emis de Primăria Sector 6 – ADPDU Sector 6, Clasarea notificării emisa de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz r) emis de Comisia Tehnică de Circulaţie - PMB, plan de coordonare semnat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- extinderea reţelei de apă potabilă pe cu o conductă din PEID De 450 mm, de la conducta existentă (Dn 600 mm) din B-dul Uverturii-Staţia de Pompare Uverturii, până la limita administrativă a Mun. Bucureşti (spre Com. Chiajna).Traseul conductei de apă potabilă proiectate va fi prin carosabilul din B-dul Uverturii, la aprox. 3,0 m de bordura trotuarului aferent imobilelor cu nr. poştale impare. Artera propusă va avea legaturi din PEID pentru: intr. Aleşd, str. Apusului, str. Făgădău şi str. Gabriela Szabo. Artera propusă va fi prevăzută cu cămine de vane şi hidranţi de

stins incediu ce vor fi montați subteran în trotuar. Conducta de apa potabila proiectata va fi amplasată la adâncimea de aprox.2,5 m iar legaturile la străzile adiacente la o adâncime de 1,5 m față de cota teren, pozarea acesteia se va realiza cu săpături minime, prin foraj orizontal dirijat. Se va înlocui conducta de apă potabilă DN 32 mm existentă pe str. Sporului (între str. Cernișoara și str. Dezrobirii) cu o conductă din PEID Dn 125 mm, în lungime de 80 m, amplasată la aprox 1,5 m de bordura trotuar nr.poștale impare. Lungimea totală a conductei de apă potabilă (inclusiv lungimea legăturilor, a racordurilor la hidranți) va fi de 561 m.

- Extindere canal colector existent pe str. Orșova (la intersecția cu str. Dreptății), cu un canal colector Dn 120cm, pe un traseu din str. Orșova – str. Cernișoara – str. Stupca – str. Ajustorului – B-dul Uverturii-până la limita administrativă a Mun. București (spre Com. Chiajna). Traseul canalului colector propus va fi realizat prin carosabilul străzilor menționate și va fi executat prin pipe-jaking, lucrările de săpătură se vor realiza doar pentru camerele de lansare sau scoaterea utilajului de forare și pentru execuția căminelor de vizitare de pe traseul canalului colector propus. Extinderea canalului colector Dn 120cm se va realiza astfel:
  - pe str. Orșova (între str. Dreptății și str. Cernișoara) pe o lungime de 420m,
  - pe str. Cernișoara (între str. Orșova și str. Stupca) pe o lungime de 270m,
  - pe str. Stupca (între str. Cernișoara și str. Ajustorului) pe o lungime de 220 m,
  - pe str. Ajustorului (între str. Stupca și B-dul Uverturii) pe o lungime de 110m,
  - pe B-dul Uverturii (între str. Ajustorului și lim. Adm a Mun. București) pe o lungime de 470 m.
- Pe B-dul Uverturii se va realiza paralel cu canalul colector un canal de serviciu, care va prelua apele uzate de la toți riveranii existenți între str. Drenajului și str. Ajustorului. S-au prevăzut ștuțuri de canalizare pentru viitoare extinderi de canal, se va înlocui canalul existent pe str. Valea Cibinului și pe str. Sporului. Înlocuirea și extinderea canalului de serviciu pe B-dul Uverturii (lungime=620 m), se va realiza astfel:
  - între str. Drenajului și str. Gabriela Szabo – canal PVC De 315 mm – lungime =50m,
  - între str. Gabriela Szabo și str. Ajustorului-canal PAFSIN De 530mm – lungime=430m,
  - între str. Ajustorului și limita zonei de protecție sanitară – canal PAFSIN De 324 mmși lungime 50m,
  - între str. Cernișoara și limita zonei de protecția sanitară – canal PAFSIN De 324 mm și lungime 50m.
  - înlocuire canal str Valea Cibinului cu canal PVC SN 8 De 315mm și lungime 90m,
  - înlocuire canal str. Sporului cu canal PVC SN8 De 315mm și lungime 80m.

Adâncimea medie de pozare a rețelelor de canalizare va fi de 2,5 m-7,5 m, în carosabil.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că:

- în B-dul Uverturii, atât în trotuarul nr. poștale pare cât și impare există arbori plantați în alveole sau platbandă (aliniament stradal),
- în str. Stupca, str. Cernișoara, str. Sporului și str. Orșova există arbori/arbuști/plante în aliniamentul stradal (alveole sau platbandă).

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

- În proximitatea arborilor/arbuștilor existenți în aliniamentele străzilor afectate de traseul rețelelor propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului

dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.210R/1603195 din 29.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti și prelungit până la data de 28.03.2020 - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 4ex./24.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

25 IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3493/1731397/ 28. IUN. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Carei nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1731397/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3493/25.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Carei nr. 1 A, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m (branşament) + 10m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabil, până la limita din partea stângă a proprietăţii şi aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25 IUN 2019

Red:P.R./3ex.-24.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1732183/3580/ 28. IUN. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Căluşei nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732183/25.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3580/02.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Căluşei nr. 54, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 230m, astfel:

- din PTS 185 existent în spaţiu verde aferent blocului P 10 din str. Oborul Nou nr. 13, străbate spaţiul verde aferent blocului P 10 din str. Oborul Nou nr. 13, subtraversează str. Oborul Nou, continuă prin incinta imobilului cu nr. cadastral IE 236764 (domeniul public sector 2), până la noua cutie destinată furnizării, amplasată în incinta imobilului alimentat, încastrată în clădire şi din aceasta până la cele două FDCP-uri încastrate în cele două clădiri (corp A şi B), fără depăşirea faţadelor.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor din str. Oborul Nou nr. 11, 13, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25.IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-24.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1732189/**3582/** 28. IUN. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament energie electrică pentru imobilului situat pe str. Harghita nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732189/25.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3582/02.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament energie electrică pentru imobilului situat pe str. Harghita nr. 18, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa, pe o lungime de 15m(10m stâlp + 5m trotuar, săpătură), astfel:

- din LEA JT existent în trotuarul str. Harghita, prin trotuarul str. Harghita, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI DIRECTIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25.IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-24.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1732161/**3584/** 28. IUN. 2019

Către : SC ERBAŞU EDIL CONSTRUCT SA
Bd. Uverturii nr. 194-200, et. 3, sector 6

Spre ştiinţă: **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament pe Drumul Ghindari, drum de servitute pentru imobilul nr. (provizoriu) din Drumul Ghindari, sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732161/25.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3584/02.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşament pe Drumul Ghindari, drum de servitute, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 255m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Drumului Ghindari, prin drumul de servitute (drum de pietriș), până la aproximativ 12m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25 IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-24.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3591 / 1732258/20.IUN.2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTROCONS PROIECT SRL

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Intr. Odobești nr.5-7, sector 3, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului din Drumul Gura Caliței nr.), sector 3, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBȚIE MUNTENIA S.A. prin S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1732258/25.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3591/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului din Drumul Gura Caliței nr. sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Autorizație de Construire nr. emisă de Primăria Sector 3, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Servicii Publice - Primăria Sector 3 București, Aviz nr. emis de Primar Sector 3, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în :

- realizare alimentare electrică a postului de transformare nou care va fi amplasat în incinta proprietății de la nr. din Drumul Gura Caliței, prin extinderea rețelei electrice, cu două cabluri montate subteran tip DC4385 RO de secțiune 3x(1x185), racordate în sistem intrare – ieșire prin manșonare la cablul distribuitor de 20kV (dintre PT 4937- PT 5112, distribuție directă din Stația Dudești), cablu existent în trotuarul din Drumul Crivătului x Drumul Gura Caliței. Traseul canalizației electrice proiectate va străbate trotuarul (neamenajat) din Drumul Crivățului, apoi trotuarul (neamenajat) din Drumul Gura Caliței – nr.poștale pare, până în dreptul imobilului cu nr. , unde traseul rețelei electrice propuse va pătrunde în incinta imobilului alimentat, la noul post de transformare. Lungimea traseului rețelei electrice va fi de 350m. Lucrările de pozare cabluri electrice se vor realiza prin săpătură în șanț deschis, cu lățimea de max.0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019 s-a constatat că traseul canalizației electrice propuse va străbate trotuarul neamenajat aferent nr.poștale pare din Drumul Gura Caliței unde există în prezent vegetație crescută spontan.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare vizat de administratorii rețelelor tehnico edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

25.IUN. 2019

Red:D.V../ 3ex./ 21.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1732506 / **3653 /** 28.IUN. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8, 10, sector 6

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Măgura Vulturului nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732506/02.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3653/03.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Măgura Vulturilor nr. 96-98, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 10m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Măgura Vulturului, perpendicular, până la aproximativ 3m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25.IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-25.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1732655 / **3659 /** 28.IUN.2019

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dâmbului nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732655/02.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3659/05.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dâmbului nr. 90, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 35m, astfel:

- din cablul existent, subteran, în trotuarul str. Dâmbului intersecție cu str. Ghindei, subtraversează str. Ghindei, apoi subtraversează str. Dâmbului, până la șimita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

28.IUN.2019

Red:P.R./3ex.-25.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1732872 / **3758 /** 28.IUN. 2019

Către : Dl.

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Coteşti nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732872/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3758/07.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Coteşti nr. 67, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m (branşament) + 1m (racord), astfel:

- branşamentul se execută din conducta existentă în carosabilul str. Coteşti, perpendicular, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- racordul se execute pe proprietatea beneficiarului, de la racordul existent la limta de proprietate, la o distanţă de aproximativ 4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon/gard viu.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25.IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-25.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3952/ 1734426/.....28.JUN.2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, București

*Referitor la lucrarea: "**Branșament electric subteran pentru imobilul din str. Constantin Stere nr. , sector 1, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin Domnul NĂSTASE CLAUDIU-DANIEL – împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. , înregistrată la P.M.B. cu nr.1734426/08.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3952/09.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:" *Branșament electric subteran pentru imobilul din str. Constantin Stere nr. , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 20.03.2019 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Act de dezmembrare –duplicat, autentificat cu nr. , Memoriu tehnic, Fișă de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- montare CS-cutie de secționare în terenul proprietății, la limita de proprietate cu domeniul public și alimentarea electrică a acesteia prin sistem intrare – ieșire, manșonare pe cablul de joasă tensiune, 3x150+95N ce leagă PTS 1133 și injecție LEA existentă pe stâlpul din trotuarul din dreptul imobilului cu nr. din str. Constantin Stere. Traseul cablurilor electrice va pleca din locul de manșonare (vecinătatea stâlpului) și va străbate trotuarul nr. impare până la cutia de secționare. Lungimea traseului va fi de 10 m pe domeniul public. De la cutia de secționare se va monta un alt cablu JY 3x150+95N, pe un traseu de lungime L=4 m, până la FDCP- firida de distribuție, contorizare și protecție ce va fi amplasată pe proprietatea beneficiarului.

Cablurile electrice se vor poza în șanț executat prin săpătură cu lățimea de 0,4 m, adâncimea de pozare va fi de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.06.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului canalizației electrice propuse există plantat în alveolă un ex. Tillia sp.(tei) cu diametrul trunchiului-45 cm, h=8-10m, la aprox. 2m de stâlp.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborelui menționat mai sus, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, poziția gropii de manșonare se va alege astfel încât executantul să poată lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde prin reducerea suprafeței alveolei.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

25 IUN. 2019

Red:D.V../ 3ex./24.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/direcții/direcția_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1714915,1744017 / **1614,5419 /**
28. IUN. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin ridicarea exemplarului de la registratura PMB ***– solicită***

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Lăculeţ nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714915/01.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1614/04.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1744017/06.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5419/07.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Lăculeţ nr. 17, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 140m, astfel:

- din nișa Pipera 14, situată în trotuarul șos. Pipera în dreptul imobilului cu nr. 14, continuă prin trotuarul nr. pare al șos. Pipera, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Lăculeț, până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament pe șos. Pipera.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

26. IUN. 2019

Red:P.R./4ex.-26.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1731953 / 3589/.....28.IUN. 2019

CĂTRE
S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L.
prin

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 5
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Carol Davila , sector 5, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENERCONSTRUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1731953/25.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3589/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Carol Davila nr. , sector 5"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 22.09.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti (prelungit până la 21.09.2019), împreună cu planurile anexă, Memoriu justificativ, Act de alipire aut cu nr. cu plan de amplasament si delimitarea imobilului, Fișa de soluție nr. 1053104/16.10.2017 emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz nr. emis de Direcția de Mediu (în prezent expirat), Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului din str. Carol Davila nr. se va realiza o rețea electrică subterană prin pozarea unui cablu 3x150+95N, din PT 986 existent pe spațiul verde din spatele imobil cu , până la limita de proprietate a imobilului din str. Carol Davila nr. , la cutia de exterior destinată furnizării DS 4558 RO, amplasată la limita de proprietate imobil. Lungimea traseului cablului va fi de 60m, iar pozarea acestuia se va realiza la adâncimea de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că traseul rețelei electrice propuse străbate spațiul verde din spatele blocului din str. Ana Davila nr.8, spațiu verde în care există arbori, arbuști și vegetație.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor aflați în aliniamentele stradale din zona lucrărilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.

), împreună cu planurile anexă și este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale privind execuția lucrării.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Executantul și beneficiarul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, iar avizul devine nul.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./26.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

26. IUN. 2019

Nr.1732228/ 3593/ 28.JUN. 2019

CĂTRE,
S.C. GRID SITAL S.R.L.
Str. Steluței nr.11, sector 1 , București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe drumul perpendicular pe str. Berca până în dreptul imobilului situat pe str. Gheorghe Buciumat nr , sector 1 , București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GRID INSTAL S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1732228/25.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3593/02.05.2019, , prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe drumul perpendicular pe str. Berca până în dreptul imobilului situat pe str. Gheorghe Buciumat , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 29.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Contract de vânzare aut. cu nr și Act de alipire aut. cu nr. , Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1– ADP S1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr emis de Primar Sector 1 București, Aviz Comisia Tehnică de Circulație nr. 23302/07.01.2019 cu planuri anexă, Aviz nr. emis de APA NOVA S.A., Aviz tehnic de consultanță preliminară nr. , avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea distribuție gaze naturale existentă paralel cu calea ferată (paralel cu str. Berca), cu o conductă de gaze naturale MP PE100 SDR 11 Dn 180mm și lungimea L=123 m, pe drumul perpendicular pe str. Berca. Conducta de gaze proiectată va fi racordată în conducta existentă de MP OL 20" și va avea traseul de la pnctul de cuplare până în dreptul imobilului cu din str. Gh. Buciumat, până în dreptul clădirii corp B, unde va avea cap terminal. În dreptul bloc C și Bloc D, din conducta nou propusă se va ramifica o altă conductă de gaze naturale din PE100 SDR 11 Dn 125mm și lungime 90m, până în dreptul bloc D unde va avea cap terminal. Traseul acestea se va realiza prin carosabilul / drum de pământ paralel cu limita de proprietate imobil. Traseul extinderii de conductă de gaze naturale trece prin zona de protecție sanitară cu regim sever a apeductelor Arcuda-Stația Nord (Dn 2200mm) și Roșu Stația Nord (Dn 2200mm). Traversarea zonei de protecție sanitară se va executa prin săpătură manuală.

- realizarea unui nr. De 3 branșamente de gaze naturale din teavă de PE 100 SDR11 cu Dn 63 mm și cu lungimi de (10m, 8,3 m și 15,9m) aferente blocurilor B, C și D.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.06.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului există spațiu verde neamenajat și vegetație spontană crescută pe acesta.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

26. IUN. 2019

Red:D.V../ 3ex./26.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1734941/ 4048/28 IUN. 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 4 BUCUREŞTI
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena Etaj 1, sector 4, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: "**Branşament electric pentru imobilul din str. Alpinești sector 4, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul . – împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. , înregistrată la P.M.B. cu nr.1734941/09.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4048/10.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:*" Branşament electric pentru imobilul din str. Alpinești nr , sector 4"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. , Memoriu tehnic, Fișă de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz nr. emis de /21.03.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în:

- realizare branșament electric pentru imobilul din str. Alpinești nr.15 prin montarea subterană a unui cablu electric JT tip DC4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu de lungime 59 m, realizat în domeniul public, din postul de transformare PT2204 existent la intersecția str. Alpăinești cu str. Eroii Neamului, pe terenul imobilului cu . Traseul branșamentului propus va străbate trotuarul din dreptul postului de transformare, apoi va traversa carosabilul din str. Eroii Neamului, apoi prin trotuarul aferent nr. poștale pare din str. Alpinești până în dreptul imobilului cu nr. unde va subtraversa carosabilul din str. Alpinești, de unde va continua pe terenul proprietății beneficiarului până la două firide de distribuție, contorizare și protecție amplasate pe proprietatea alimentată. Cablul electric va fi pozat la adâncimea de 0,9 m în trotuar și la 1,2 m la traversări de carosabil, în șanț executat prin săpătură manuală cu lățimea de 0,4m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.06.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului canalizației electrice propuse nu există spații verzi, arbori sau arbuști..

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 4 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

26. IUN. 2019

Red:D.V../ 3ex./26.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituţii/primaria/direcţii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1732823 / **3753 /** 07 IUL 2019

Către : SC RNB INSTAL CONSTRUCT SRL – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe șos. Chitilei, pe proprietatea IE 263012 și pe proprietatea cu IE 272599 (șos. Chitilei nr.), sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732823/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3753/07.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe șos. Chitilei, pe proprietatea IE 263012 și pe proprietatea cu IE 272599, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 342m (14m domeniul public + 328m domeniul privat), astfel:

- din conducta existentă în carosabilul șos. Chitila, prin carosabilul drumului de acces auto al imobilului alimentat, până la aproximativ 8m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

28 IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-27.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

02 IUL 2019

Nr. 1702581,1734368 / **519,3949 /**

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Verzişori nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1702581/28.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 519/29.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1734368/08.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3949/09.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Verzişori nr. 6, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 24m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Elena Cuza intersecţie cu str. Poteraş, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 28 IUN 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1714577,1743214/ **1572,5371/** 02 IUL 2019

Către : SC SOLTRANS CONSULTING SRL – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Aurel Perşu nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1714577/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1572/01.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1743214/05.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5371/06.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Aurel Perşu nr. 112-114, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.03.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m (branşament) + 7m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Aurel Perşu, perpendicular, până la proximativ 7m şi 9m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

28 IUN 2019

Red:P.R./3ex.-27.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1726427,1738432 / **2896,4645 /** 02 IUL 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public** - *Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Gura Putnei nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1726427/09.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2896/10.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1738432/21.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4645/22.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *"Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Gura Putnei nr. 114, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 200m, astfel:

- din PTZ 2343 existent pe terenul imobilului cu nr. cadastral IE 215088, pe care îl străbate aproximativ 35m, continuă pe Drumul Gura Putnei pe partea nr. impare, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană/iarbă.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-28.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 28 IUN 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1727278,1733620 / **3006,3830 /** 02 IUL 2019

Către : SC ERBAŞU EDIL CONSTRUCT SRL
Bd. Uverturii nr. 194-200, etaj 3, sector 6

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public** - *Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Lunca Sătească și proprietate particulară, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727278/11.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3006/12.04.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1733620/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3830/08.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Lunca Sătească și proprietate particulară, sector 3"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 42m (3m domeniul public + 39m domeniul privat)m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Drumului Lunca Sătească, perpendicular, până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății (nr. 78 A).
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana PORA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 28. IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1731396 / **3494 /** 02 IUL 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mumuleanu Barbu nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1731396/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3494/25.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mumuleanu Barbu nr. 17, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Mumuleanu Barbu, perpendicular, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea arborilor existenţi în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

28. IUN. 2019

Red.P.R./3ex.-27.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1732703/ 3661/ .....02 IUL 2019

CĂTRE,
S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A.
B-dul Uverturii nr. 194-200, et.3, sector 6, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe Drumul Podul Pitarului, Drumul Podul Dâmboviței, sector 6 , București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1732703/02.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3661/03.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe Drumul Podul Pitarului, Drumul Podul Dâmboviței, sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 24.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic/Memoriu pe specialităţi, Act de vânzare – cumpărare aut. cu nr. , Soluție de acces la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr emisă de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare) lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea distribuție gaze naturale existentă în carosabilul din str. Drumul Podul Dâmboviței prin montarea subterană a unei conducte din PE100 Dn 125mm RP (MP în viitor), pe un traseu ce străbate carosabilul str. Drumul Podul Dâmboviței și Drumul Podul Pitarului până în dreptul imobilului cu nr din str. Drumul Podul Pitarului, unde conducta propusă va avea cap terminal. Lungimea totală a traseului conductei de gaze propuse va fi de 311 ml. Conducta de gaze propusă va fi racordată în conducta de gaze cu PE100 SDR 11- Dn 125 mm din carosabilul Drumul Podul Dâmboviței.
- realizare branșament de gaze naturale din teavă de PE 100 SDR11 cu Dn 32 mm și cu lungimea totală 5 m și a postului de reglare-măsurare aferent, pentru imobilul cu nr.28-30 din str. Drumul Podul Pitarului. Branșamentul de gaze propus vor fi racordat la conducta de gaze Dn 125mm, nou proiectată. Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse se vor executa prin săpătură și pozarea conductei se va executa în șanț deschis, cu lățimea șanțului de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.06.2019 s-a constatat că în pe traseul nu există vegetație sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./27.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

28. IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1732822 / **3752 /** 02 IUL 2019

Către : SC RNB INSTAL CONSTRUCT SRL – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Baia de Aramă și pe terenurile cu IE 2308060, IE 216229, IE 216233, IE 216230 (str. Baia de Aramă nr. 1), sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732822/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3752/07.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Baia de Aramă și pe terenurile cu IE 2308060, IE 216229, IE 216233, IE 216230, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 110m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Baia de Aramă la limita de proprietate din partea dreaptă, prin carosabilul str. Baia de Aramă, până la aproximativ 10m față de limita din partea stângă a proprietății.
- se avizează execuția a 3 branșamente.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

28. IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-27.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1733287 / **3756 /** 02 IUL 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe Intrarea Gheorghe Vâlceanu nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1733287/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3756/07.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament electric pentru imobilul situat pe Intrarea Gheorghe Vâlceanu nr. 4, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 15m, astfel:

- din stâlpul existent în trotuarul Intrării Ghe. Vâlceanu din dreptul imobilului cu nr. 5, subtraversează Intrarea Ghe. Vâlceanu, continuă prin trotuarul nr. pare Intrării Ghe. Vâlceanu, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 28 IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1732870 / **3760 /** 02 IUL 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Poeziei nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732870/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3760/07.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Poeziei nr. 5, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Poeziei, perpendicular, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana ROPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 28 IUN 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1732933 / **3763 /** 02 IUL 2019

Către : SC SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL
Str. Leordeni nr. 90 B, Ploieşti Leordeni, jud. Ilfov

Spre ştiinţă: **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa şos. Alexandriei nr. , spaţiu comercial, sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732933/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3763/07.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa şos. Alexandriei nr. 86-88, spaţiu comercial, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 69m, astfel:

- din PTZ 2600, prin trotuar, parcajul adiacent PTZ 2600, continuă prin aleea de acces, până la noua CS amplasată lipit de bloc P 24 din şos. Alexandriei nr. 86 (spate bloc).
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 28 IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1733675/ 3835/.....02.IUL. 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Intr. Odobești nr.5-7, sector 3, București

Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Poștașului ., sector 3, București"**

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L. , înregistrată la P.M.B. cu nr.1733675/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3835/08.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:" Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Poștașului nr. sector 3", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Fișă de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz nr.11/15.01.2019 emis de Primaria Sector 3, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3, Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere rețea electrică prin interceptarea cablului distribuitor de 10kV (între PT 4218 – PT 2089) existent pe strada dintre nr postale , și racordare la acesta în sistem intrare-ieșire a două cabluri electrice ce vor fi pozate pe un traseu conform planului anexă la Certificatul de Urbanism, prin trotuarul din str. Poștașului – bloc ANL, drum de acces dintre imobilele cu nr. , apoi va continua prin trotuarul nr. Poștale pare, va traversa carosabilul străzii Poștașului în dreptul imobilului cu nr. și va alimenta postul de transformare nou ce va fi amplasat la limita de proprietate a imobilului alimentat. Noul PT nu face obiectul prezentului document. Lungimea traseului rețelei electrice propuse va fi de 120 m- pe domeniul public. Lucrările de pozare a rețelei propuse se vor executa în șanț deschis realizat prin săpătură.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului canalizației electrice propuse nu există spații verzi, arbori sau arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare depus la documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./28.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

28 IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1734183 / **3946 /** 02 IUL. 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. 16 Februaruie, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1734183/08.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3946/09.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. 16 Februaruie, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 31m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. 16 Februarie, pe partea imobilelor cu nr. pare, prin carosabil, subtraversează str. 16 Februarie, până la aproximativ 3m față de limita din partea stângă a proprietății (imobilul nr. din str. 16 Februarie).
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon/gard viu.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

28 IUN 2019

Red:P.R./3ex.-27.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1734181 / **3947 /** 02 IUL 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Chitilei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1734181/08.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3947/09.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Chitilei nr. 261 A, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 13m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul şos. Chitilei, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 28 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1734428 /3953/.....02 IUL 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Barbu Mumuleanu r sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul NĂSTASE CLAUDIU-DANIEL – împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1734428/08.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3953/09.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:***"Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Barbu Mumuleanu nr.17, sector 2"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.58/8"M" din 26.03.2019 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu r , Memoriu tehnic, Fişă de soluţie r 03.10.2018 emisă de E-distribuţie Muntenia, Clasarea notificării r emisa de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în:

- realizare racord electric nou prin montarea a două cabluri electrice de JT tip DC4146/%X, 3x150+95N, care se vor manşona la cablul de joasă tensiune existent în trotuarul nr. impare din dreptul proprietăţii alimentate. Traseul de pozare a cablurilor propuse va fi din trotuar până la firida de distribuţie, contorizare şi protecţie ce va fi montată pe proprietatea beneficiarului, la limita de proprietate stânga. Lungimea traseului va fi de 3m, din care 1 m pe domeniul public. Trotuarul în locul de manşonare are 2,4m, ia lăţimea săpăturii şanţului de pozare a cablului electric va fi de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.06.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse există plantat în aliniamentul stradal din proximitatea lucrării, un ex. Tilia sp.(tei) cu diametrul trunchiului 50 cm, h=8-10m. Arborele este în declin biologic (scorbură profundă la bază).

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborelui sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde prin reducerea suprafeței alveolei din aliniamentul stradal.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.58/8"M" din 26.03.2019 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Marlana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

28 IUN. 2019

Red:D.V../ 3ex./28.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Nr. 1734852 / **4040 /** 02 IUL. 2019

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
Bd. Mărăşeşti nr. 28, bl. 1, sc. 1, et. 2, ap. 7, sector 4

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public** - *Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Vitioara nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1734852/09.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4040/10.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„ Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Vitioara, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 17m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Vitioara, în dreptul imobilului cu nr. 126, continuă prin carosabilul str. Vitioara, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-28.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 28 IUN 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1738355 / **4649 /** 02.IUL.2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public** - *Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Aleea Vasile Goldiș și pe spațiul verde bloc M 43 (branșament imobilul nr. din Aleea Barajul Rovinari), sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1738355/21.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4649/22.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Aleea Vasile Goldiș și pe spațiul verde bloc M 43, sector 3"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 75m, astfel:

- se cuplează în conducta existentă în trotuarul aferent blocului M 43 din Aleea Vasile Goldiș, subtraversează Aleea Vasile Goldiș, continuă prin carosabilul/trotuarul Aleii Vasile Goldiș, până la aproximativ 20m față de limita din partea stângă a proprietății nr. 1 din Aleea Barajul Rovinari.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde aferent blocului M 43 din Aleea Vasile Goldiș din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

28 IUN. 2019

Red:P R./3ex.-28.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr. 1739314 / 4722/.....02 IUL 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, Bucureşti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Horațiu nr. sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul NĂSTASE CLAUDIU-DANIEL – împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1739314/22.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4722/23.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:***"Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Horațiu nr , sector 1"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 11.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. , Memoriu tehnic, Fișă de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în:

- realizare racord electric nou prin montarea unui cablu electric de joasă tensiune tip DC 4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 65 m, pe domeniul public. Traseul rețelei electrice pornește de la cutia de distribuție și secționare CD 220 existentă în trotuarul nr. poștale pare din str. Mircea Vulcănescu (adiacent imobilului cu nr cadastral), va continua prin trotuarul nr. pare din str. Mircea Vulcănescu, va subtraversa str. Horațiu prin foraj orizontal, apoi va continua prin trotuarul nr. poștale impare din str. Horațiu, până în dreptul imobilului cu nr.13 din aceeași stradă, la FDCP-ul ce va fi amplasat în incinta proprietății, la limita de proprietate dreapta. Cablul electric va fi pozat la adâncimea de 0,9 m, în șanț realizat prin săpătură cu lățimea de 0,4 m (în trotuar) și prin foraj orizontal la subtraversare.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.06.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului canalizației electrice propuse există plantat în aliniamentul stradal din trotuarul str. Mircea Vulcănescu nr. pare, un ex. Fraxinus sp.(frasin) cu diametrul trunchiului-60 cm, h=8-10m. Trotuarul nr. poștale pare are lățimea de 1,5 m.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborelui menționat mai sus, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, se vor lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1 m – 1,5 m față de arborele din proximitatea traseului, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborelui sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde prin reducerea suprafeței platbandei din aliniamentul stradal.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 11.12.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare, precum și în baza planului de coordonare avizat și este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./27.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de ..... 28 IUN. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1741564,1741948 / **5220,5233** / 02 IUL 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Redimensionare branşament de apă potabilă şi execuţie racord de canalizare la imobilul din Bd. Mihail Kogălniceanu nr. , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererile dvs., înregistrate la P.M.B. cu nr. 1741564/30.05.2019, 1741948/30.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5220/31.05.2019, 5233/31.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Redimensionare branşament de apă potabilă şi execuţie racord de canalizare la imobilul din Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 53, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m (branşament) + 8m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul Splaiului Independenţei, perpendicular, până la aproximativ 2m şi 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- vechiul branşament se va desfiinţa.
- în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 28 IUN 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1745007 / **5585 /** 02 IUL 2019

Către : SC BEF LIGHT ENERGY SRL – prin exemplarului de la registratura PMB ***– solicită ridicarea***

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa şos. Grozăveşti nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745007/11.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5585/12.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa şos. Grozăveşti nr. 54 F, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 210m, astfel:

- din PT 889 existent în incinta imobilului individualizat prin nr. cadastral 219999, va subtraversa imobilul sus menţionat, continuă prin trotuarul şos. Grozăveşti pe partea nr. pare, apoi prin terenul imobilelor individualizate cu nr. cadastral 208587, 220000, 206738, până în dreptul imobilului alimentat, prin incinta acestuia, până la noile FDCP-uri încastrate în interiorul clădirii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament şi spaţiu verde.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

28. IUN. 2019

Red:P.R./3ex.-27.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

F.S.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1742311 / 5301/...02.IUL..2019

CĂTRE,

prin
S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L.

Referitor la lucrarea: " ***Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul din str. Dâmbului sector 4, Bucureşti****"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L. pentru POPA HORIA CIPRIAN, înregistrată la P.M.B. cu nr.1742311/03.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5301/04.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:*"Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul din str. Dâmbului nr.90 sector 4"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.1057/49257 din 12.10.2018 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat sub nr. : 6, Memoriu justificativ. Aviz tehnic definitiv nr. 05.11.2018 emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr. / 15.05.2019 emis de Direcţia Gospodărire Locală – din cadrul Primăriei Sector 4, Aviz nr. 20/M /2018 emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Clasarea notificării nr. /17.10.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branşament de apă prin montarea subteran a unei conducte din polietilenă cu Dn 40mm şi lungime de 8m, care se va racorda la conducta de apă potabilă din PEID De 125 mm, existentă în carosabilul din str. Dâmbului. Traseul de pozare a conductei de apă se va realiza prin subtraversarea parţială a carosabilului şi trotuarului până la căminul de branşament ce va fi realizat în incinta imobilului, la max. 2m de limita de proprietate cu domeniul public.
- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm SN8, cu lungimea de 6 m, care va fi legat la canalizarea publică de canalizare cu De 315 mm existentă carosabilul din str. Dâmbului. Traseul de pozare a racordului de canalizare va subtraversa caraosabilul şi trotuarul până la căminul de racord ce va fi amplasat în incinta imobilului, la max. 2m de limita de proprietate cu domeniul public. Lucrările de pozare a branşamentului de apă potabilă şi a racordului de canal se vor realiza prin foraj orizontal dirijat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 02.07.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul
Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 1057/49257 din 12.10.2018 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și **este valabil numai în prezenţa avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale privind execuția acestei lucrări.**

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./01.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Site 05 – 27.06.19

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 3139,4341,5776/1728778,1737305,1746766/ 08. IUL 2019

Către : - SC TRACON SRL

Splaiul Unirii nr. 16, Muntenia Business center, et. 8, 810-812, sector 4

- Direcţia Generală de Infrastructură – Direcţia Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Lărgire șos. Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și șos. Petricani – descărcarea rețelei de canalizare pluvială – prin Calea Floreasca în Lacul Floreasca și șos. Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 și 2, Bucureşti

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1728778/16.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3139/17.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1737305/16.05.2019, 1746766/14.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4341/17.05.2019, 5776/18.06.2019, prin care solicitaţi aviz de specialitate privind defrișarea punctuală a arborilor ce împiedică executarea lucrării: "*Lărgire șos. Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și șos. Petricani – descărcarea rețelei de canalizare pluvială – prin Calea Floreasca în Lacul Floreasca și șos. Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 și 2*", cf. CU din 04.12.2017 și Autorizației de construire nr. din 14.09.2018, vă comunicăm următoarele :

1) În urma analizării **documentelor existente la dosar :**
   - Cerere ;
   - Avizul Direcției de Mediu nr. 3195,9310/1620047,1662411(12280/1582198) din data de 08.10.2018 ;
   - Protocol de plantare nr. 26 din data de 21.07.2018, emis de ADP sector 1 ;
   - Ordin administrativ de începere al lucrărilor .10.2019 cu data de 29.10.2018, emis de PMB ;
   - Autorizația de construire din 14.09.2018, însoțită de planurile anexă vizate spre neschimbare, emisă de PMB ;
   - Planurile Releveu – poziția copacilor aflați pe traseul conductei de descărcare în Lacul Floreasca – planșa 1 și 2, scară 1:300 ;
   - Adresa 104.07.2019 emisă de Direcţia Generală de Infrastructură – Direcţia Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură – PMB ;
   - Foto vegetație.

2) **a verificării în teren** din: 22.05.2019.

3) conform **prevederilor Legii nr. 24/2007** privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a celor din Anexa 1 la **H.C.G.M.B. nr. 304/2009** privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm următoarele lucrări:**

Defrișare :

Pe amplasamentul viitoarei lucrării

- 2 ex. arbori Ø 25cm, h 10m – uscați 100%

- 10 ex. Platanus sp. (platan) Ø 15cm, h 5-9m, din care 1ex. uscat 100%
- 8 ex. Carpinus betulus (carpen) Ø 25-30cm, h 6-10m, din care 1ex. este tritulpinal și 2ex. bitulpinali
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) bitulpinală, h 10m
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 30cm, h 10m
- 1 ex. Prunus pissardii (corcoduş roşu) multitulpinal, h 5-6m

Transplantat :

Pe amplasamentul viitoarei lucrării

- 19 ex. Platanus sp. (platan) plantați recent (toamna anului 2018)

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului cu o firmă abilitată, evacuându-se masa lemnoasă și preluarea materialului lemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 23ex. Acer platanoides, cu balot de pământ, circumferinţa tulpinii de 18-20cm, înălţime 3,5m-4m,** în aliniamentul din Bd. Poligrafiei respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, respectând Protocolul de plantare nr. 49 din 07.06.2019, încheiat între **ADP sector 1 și Asocierea Tracon SRL – Straco Grup SRL – Primacons Grup SRL, prin lider SC TRACON SRL. Lucrările de întreţinere vor fi asigurate de Asocierea Tracon SRL – Straco Grup SRL – Primacons Grup SRL, prin lider SC TRACON SRL timp de 12 luni de la finalizarea lucrărilor de plantare.**

Transplatarea celor 19ex. arbori tineri, se va realiza de către Administraţia Domeniului Public sector 1, în perioada imediat următoare, în aliniamentul din Calea Floreasca, cu obigaţia întreţinerii şi prinderii a materialului dendrologic transplatat într-un număr cât mai mare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

În timpul lucrărilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare : 23ex. arbori din care 3ex. uscate 100%

Transplantare : 19ex. arbori plantați recent

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./5ex./24.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 25.06.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1733307/ **3757/**..... 08.IUL 2019

CĂTRE,
S.C. GRID SITAL S.R.L.
Str. Steluței nr. 11, sector 1, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Racordare la rețeaua de distribuție gaze naturale, lucrări executate atât în domeniul public cât și în domeniul proprietate privată și execuția unui nr. de 5 branșamente în domeniul proprietate privată, în str. Salubrității, sector 1"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GRID SITAL S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1733307/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3757/07.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Racordare la rețeaua de distribuție gaze naturale, lucrări executate atât în domeniul public cât și în domeniul proprietate privată și execuția unui nr. de 5 branșamente în domeniul proprietate privată, în str. Salubrității, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr / S emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare cumpărare –copie, autentificat cu nr. , Incheierea de intabulare nr. , Autorizație de construire nr. din 07.04.2015 emisă de Primăria Sector 1 București privind execuția lucrărilor de construire a unui ansamblu de construcții, Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale nr. și Soluție de acces nr. emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr emis de CTC- PMB, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea de distribuție gaze naturale RP Dn 63mm existentă în carosabilul din str. Salubrității, prin montarea unei conducte subterane din PE 100 SDR11 Dn 90mm, cu lungimea totală de 170m (5 m în domeniul public- str. Salubrității și 165 m în teren proprietate privată aparținând imobilului cu nr.49 din str. Salubrității). Conducta de gaze nou proiectată se va poza subteran la 2,75 m de limita dreapta a proprietății, conform plan anexă la Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti;
- realizarea unui nr. de 5 branșamente de gaze naturale executate numai pe domeniul proprietate privată a imobilului cu nr.49 din str. Salubrității.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării executat în domeniul public nu există vegetație, arbori sau arbuști.

Pe terenul proprietate privată, la data vizitei pe teren există o singură construcție (tronson B), iar traseul rețelei de gaze naturale propuse este paralel cu limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate, cu respectarea legislației de mediu în vigoare.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Aplicabilitatea prezentului document se referă doar la lucrările executate pe domeniul public.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

02.IUL. 2019

Red:D.V./ 3ex./28.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1732875/ 3761/.....08 IUL. 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pentru imobilul din Str. Volumului nr , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1732875/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3761/07.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Branșament de gaze naturale pentru imobilul din Str. Volumului nr. , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 25.02.2019 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. , Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea va consta în:

- realizare branșament de gaze naturale individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11 cu Dn 32 mm și lungimea de 8,5 m (7,5m + 1,0m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale din PE100 SDR11 Dn 32mm existentă în carosabilul din str.Volumului. Lucrările de pozare subterană a branșamentului propus se vor realiza prin săpătură, iar traseul acestuia va subtraversa parțial carosabilul și trotuarul, din punctul de cuplare la conducta existentă până la PRM-ul ce va fi montat la 0,5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Montarea conductei se va realiza în șanț deschis cu lățimea de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație, arbori sau arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 25.02.2019 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./28.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

02 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1732878/ **3762/**.....09 IUL. 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Branșament de gaze naturale pentru imobilul din Str. Vacanței nr. sector 1, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1732878/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3762/07.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Branșament de gaze naturale pentru imobilul din Str. Vacanței nr , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. / din 04.03.2019 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Extras de carte funciară pentru informare CF 273863, Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale nr.12488008/29.09.2018 emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea va consta în:

- realizare branșament de gaze naturale individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11 cu Dn 32 mm și lungimea de 10,0 m (9,0m + 1,0m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale din PE100 SDR11 Dn 125 mm existentă în carosabilul din str..Vacanței. Lucrările de pozare subterană a branșamentului propus se vor realiza prin săpătură, iar traseul acestuia va traversa parțial carosabilul și trotuarul, din punctul de cuplare la conducta existentă până la PRM-ul ce va fi montat la 4,8 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Montarea conductei se va realiza în șanț deschis cu lățimea de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării , în trotuarul din dreptul imobilului alimentat există platbandă cu lățimea de 1,0 m plantată cu flori și tufă de trandafiri.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea materialului floricol și protejarea tufei de trandafiri în execuția lucrărilor.

Conform art. 18 alin. (5) din Legea 24 – privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, este interzisă diminuarea spațiilor verzi prin betonarea platbandei afectate de lucrări.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

02 IUL 2019

Red:D.V../ 3ex./28.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1732938/ 3765/.....08.IUL. 2019

CĂTRE,
S.C. SALZBURG REAL ESTATE INVESTEMENT S.R.L.
Strada Tohani nr.2, Bl.33, Sc.3, Et.5, Ap.111, Sector 4, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: **"Redimensionare branșament de apă potabilă și racord de canal pentru imobilul situat pe str. Badea Cârțan nr , sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. SALZBURG REAL ESTATE INVESTEMENT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732938/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3765/07.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Redimensionare branșament de apă potabilă și racord de canal pentru imobilul situat pe str. Badea Cârțan nr , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 12.12.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Contract de vânzare-duplicat aut. cu nr. , Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă prin montarea subteran a unei conducte din PEID 40x3,6 mm cu Dn 30mm și lungime de 10m, care se va racorda la conducta de apă potabilă din fontă Dn 100 mm, existentă în carosabilul din str. Badea Cârțan, pe partea nr. pare. Traseul de pozare a conductei de apă se va realiza prin traversarea parțială a carosabilului și trotuarului până la căminul de branșament ce va fi realizat în incinta imobilului, la max. 2m de limita de proprietate cu domeniul public.
- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm, cu lungimea de 5 m , care va fi legat la canalizarea publică din beton cu Dn 30 cm existentă carosabilul din str. Badea Cârțan,. Traseul de pozare a racordului de canalizare se va realiza prin săpătură, prin carosabil și trotuar, până la căminul de racord ce va fi amplasat în incinta imobilului, la max. 2m de limita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul sau în proximitatea lucrărilor.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

La execuția lucrărilor pentru realizarea branșamentului de apă potabilă și a racordului de canalizare proiectate se va respecta legislația în vigoare privind protecția mediului.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

02.IUL.2019

Red:D.V../ 3ex./28.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1734824 / **4041 /** 08.IUL.2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin ridicarea exemplarului de la registratura PMB ***– solicită***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. George Călinescu nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1734824/09.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4041/10.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. George Călinescu nr. 55, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 80m, astfel:

- din PT 992 existent în dreptul imobilului nr. 52 din str. Banu Antonache, subtraversează str. Banu Antonache, continuă prin trotuarul str. Danu Antonache, apoi prin trotuarul str. George Călinescu, subtraversează str. George Călinescu, continuă prin trotuarul nr. impare al str. George Călinescu, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării,

veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINEŞCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

02 IUL 2019

Red:P.R./3ex.-28.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1734842 / **4042 /** 08.IUL. 2019

Către : Dl – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Leordina nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1734842/09.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4042/10.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Leordina nr. 15 B, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 17m, astfel:

- din LEA JT existent în trotuarul din dreptul imobulului nr. 10 din str. Leordina, subtraversează str. Leordina, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Leordina, până la aproximativ 11m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-28.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 02.IUL.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1734787 / **4044 /** 08. IUL 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Brânarul nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1734787/09.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4044/10.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Brânarul nr. 6, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. 296/S/25.03.2019), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m (branşament) + 6m(racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Brânarului, perpendicular, până la accesul pietonal în imobilul nr. 6 din str. Brânarul.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

02 IUL. 2019

Red:P.R./3ex.-28.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1734783 / **4045 /** 08.IUL.2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racorduri de canalizare pentru imobilul situat pe șos. București – Târgoviște nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1734783/09.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4045/10.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă şi racorduri de canalizare pentru imobilul situat pe şos. Bucureşti – Târgoviște nr. 26, sector 1,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m (branșament) + 10m (racord 1) + 9m (racord 2), astfel:

- racordurile se execută din conductele existente în carosabilul str. Dirijorului, perpendicular, până la aproximativ 5m și 7m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- branșamentul se execută din conducta existentă în carosabilul șos. București – Târgoviște, perpendicular, până la aproximativ 2m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea arborelui existent în vecinătatea branșamentului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

02.IUL 2019

Red:P.R./4ex.-28.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1735772 / **4147 /** 08.IUL.2019

Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL
Str. Elena Farago nr. 43, sector 6

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe str. Carol Knappe nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1735772/13.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4147/14.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe str. Carol Knappe nr. 11, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m (branşament) + 7m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Carol Knappe, intersecţie cu str. Iordache Golescu, perpendicular, până la aproximativ 2m şi 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECŢIA DE MEDIU * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-01.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 02.IUL.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

09.JUL.2019

Nr. 1735849, 1749505/ 4149, 6230/ .....

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI
Șoseaua București-Ploiești, nr. 8B, sector 1, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de apă potabilă, branșament de incendiu și racord de canal pentru zona parcului dinspre B-dul Aviatorilor-Str. Mircea Eliade, sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1735849/13.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4149/14.05.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749505/26.06.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 6230/27.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branșament de apă potabilă, branșament de incendiu și racord de canal pentru zona parcului dinspre B-dul Aviatorilor-Str. Mircea Eliade, sector 1, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din data de 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. 19.06.2019 emis de Direcția de Cultură a Municipiului București din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă prin montarea subteran a unei conducte din PEID 63x5,7 mm cu Dn 50mm și lungime de 30m, care se va lega la conducta de apă potabilă Dn 200 mm, existentă în carosabilul din str. Mircea Eliade. Traseul de pozare a conductei de apă potabilă propusă va străbate prin foraj orizontal carosabilul din str. Mircea Eliade, apoi va traversa trotuarul din dreptul parcului, până la căminul de branșament ce va fi amplasat în incinta parcului, la limita de proprietate cu domeniul public.
- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm, SN8 cu lungimea de 19 m, care va fi legat la canalizarea publică din beton, cu Dn 30 cm existentă carosabilul din str. Mircea Eliade. Traseul de pozare a racordului de canalizare se va realiza prin foraj orizontal dirijat, prin carosabil și trotuar, până la căminul de racord ce va fi amplasat în incinta parcului, la max. 2m de limita de proprietate cu domeniul public.

Execuția branșamentului de apă potabilă și a racordului de canal se vor executa cu respectarea adâncimii de îngheț.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.06.2019 s-a constatat că în trotuarul din dreptul parcului există platbandă plantată cu gazon – de lățime 2,5m cu arbori din

specia Platanus plantați în aceasta, precum și o fâșie de spațiu verde plantată cu gazon în zona trecerii de pietoni peste str. M. Eliade, la intersecția cu B-dul Aviatorilor.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

- Este interzisă reducerea suprafeței de spațiu verde prin micșorare dimensiunilor fâșiei plantate cu gazon din proximitatea traseului sau betonarea acesteia.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din data de 28.06.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza Avizului tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

02.IUL.2019

Red:D.V../ 3ex./28.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1735895 / **4153 /** 08.IUL.2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Bogdănița nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1735895/13.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4153/14.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Bogdănița nr. 6, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Intrării Bogdănița, perpendicular, până la aproximativ 4m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

02.IUL.2019

Red:P.R./3ex.-01.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1735913 / **4156 /** 08. IUL. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Neatârnării nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1735913/13.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4156/14.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Neatârnării nr. 11, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Neatârnării, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există 1ex. alibiţzia sp. (arbore de mătase), faţă de care se respectă distanţa minimă faţă de axul arborelui de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-01.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 02. IUL. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1736071 / 4234/..... 18 IUL. 2019

CĂTRE,
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
B-dul Banu Manta nr.2, et. Mansarda, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Eliberare amplasament – reamplasare cablu de 110 kv FILARET – VĂCĂREȘTI-varianta, conform Aviz CTE nr. , pe amplasamentul imobilului din str. Dâmbului nr. sector 4, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1736071/14.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4234/15.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:*" Eliberare amplasament – reamplasare cablu de 110 kv FILARET – VĂCĂREȘTI-varianta, conform Aviz CTE nr , pe amplasamentul imobilului din str. Dâmbului nr sector 4"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz CTE nr. emis de E-Distribuție Muntenia, Memoriu justificativ, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în:

- realizare deviere cablu de 110kV ce în prezent este amplasat pe terenul proprietate privată al imobilului din str. Dâmbului nr (care împiedică/este afectat de edificarea unor construcții), pe un traseu pe terenul proprietate privată din str. Dâmbului , în proximitatea limitei de proprietate a imobilului. Cablul nou propus va avea lungimea de 150m, (conform aviz CTE nr) și va fi pozat în canivouri prefabricate din beton armat acoperite cu plăci prefabricatedin beton armat. Se va realiza mansonare pe cablul de 110kV la intrarea și respectiv la ieșirea acestuia de pe proprietatea cu din str. Dâmbului, adâncimea de pozare va fi de aprox. 1,3 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului canalizației electrice propuse există arbori din speciile dud, măr, corcoduș plantați pe terenul proprietate privată din str. Dâmbului . La execuția lucrărilor se vor proteja arborii din vecinătate. Traseul nou de pozare a cablului de 110 Kv se executa numai pe domeniul privat din str. Dâmbului nr.74.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

-În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și **este valabil numai în prezența avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale privind execuția acestei lucrări.**

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./28.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

02.IUL.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1736426 / **4238 /** 08.IUL 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Lotru nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1736426/14.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4238/15.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Lotru nr. 31, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 26m, astfel:

- din cutia de secționare amplasată pe trotuarul str. Lotru în dreptul imobilului cu nr. 35, prin trotuarul nr. impare al str. Lotru, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI DIRECTIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-01.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 02.IUL.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1736429 / **4239 /** 08. IUL. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Calea Văcărești nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1736429/14.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4239/15.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Calea Văcărești nr. 176-178, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 335m, astfel:

- din PT 3462 existent pe str. Borcea, prin trotuarul str. Borcea, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Viorele, apoi prin trotuarul nr. pare al Căii Văcărești, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

02.IUL.2019

Red:P.R./4ex.-01.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1736428 / **4240 /** 03 IUL 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Muzeul Zambaccian nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1736428/14.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4240/15.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Muzeul Zambaccian nr. 22, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul str. Muzeul Zambaccian, perpendicular, până la aproximativ 4m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-01.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 02 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

08. IUL. 2019

Nr. 1736431 / **4241** /

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Malul Mic nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1736431/14.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4241/15.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Malul Mic nr. 26-30, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 290m, astfel:

- din PT 7518 existent pe terenul cu nr. cadastral IE 231265 și din stâlpul tip SC 15015, prin str. Cecilia Cuțescu Stork (drum de pământ), pe partea nr. pare și impare, până la aproximatic 2m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetația spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-01.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 02 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1736420 / **4242 /** 08.IUL.2019

Către : SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA – prin

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Baia Sprie nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1736420/14.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4242/15.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Baia Sprie nr. 18, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa, pe o lungime de 15m, astfel:

- din LEA JT existent în trotuarul str. Baia Sprie în dreptul imobilului alimentat, perpendicular, până la aproximativ 2,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

02.IUL. 2019

Red:P.R./3ex.-01.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1736590 / **4289 /** 08 IUL 2019

Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL
Str. Elena Farago nr. 43, sector 6

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Natației nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1736590/15.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4289/16.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Natației nr. 45, sector 1,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Natației, perpendicular, până la aproximativ 2,5m față de limita din partea dreaptă a prorpietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-01.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 02 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1737116 / **4338 /** 08.IUL 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Durău nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1737116/16.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4338/17.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Durău nr. 74, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Durău, perpendicular, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

02.IUL.2019

Red:P.R./3ex.-28.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1738291,1746717 / **4588,5775 /** 08 IUL 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Scalarului nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererile dvs., înregistrate la P.M.B. cu nr. 1738291/20.05.2019, 1746717/14.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4588/21.05.2019, 5775/18.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Scalarului nr. 14, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 40m, astfel:

- din cutia de transformare aferentă PT 3656, existentă în Drumul Scalarului (drum de pământ), pe Drumul Scalarului pe partea nr. impare, până la aproximativ 1m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-01.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 02 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1738769/ 4650/ 08.IUL. 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
Domnul
București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada Nicolae Cânea nr. sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin Domnul , înregistrată la P.M.B. cu nr.1738769/21.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4650/22.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada Nicolae Cânea nr.), sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare – duplicat, aut. cu nr. , Aviz tehnic de racordare nr. și Fișa de soluție nr. emise de E-distribuție Muntenia SA, Aviz nr. emis de ADP S2, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. Străzilor București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Sector 2, Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branșament electric nou prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat 3x10+6C, de lungime L=10m stâlp + 12 m trotuar, din Linia Electrică Aeriană existentă pe stâlpul din partea stângă a proprietății imobilului alimentat, străbate trotuarul din dreptul imobilului, până la blocul de măsură și protecție ce va fi amplasat în proprietate, la limita acestuia cu domeniul public.

Lucrările de pozare subterană a cablului electric se vor realiza în șanț deschis executat prin săpătură cu lățimea de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.06.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării nu există vegetație sau arbori/arbuști plantați.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Execuția lucrărilor se va realiza cu respectarea legislției de mediu în vigoare.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

02.IUL 2019

Red:D.V../ 3ex./01.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1736068/ 1739984 / 4949, 4235/.....08.IUL.2019

CĂTRE,
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
B-dul Banu Manta nr.2, et. Mansarda, sector 1, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului cu adresa Aleea Teișani nr sector 1, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1736068/14.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4235/15.05.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739984/24.05.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 4949/25/05/2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:***"Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului cu adresa Aleea Teișani nr sector 1"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 18.03.2019 emis de Primăria Municipiului /06.09.2012, Memoriu justificativ, Aviz tehnic de racordare nr. și Fișa de soluție nr. emise de E-distribuție Muntenia, Aviz nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr. din 28.03.2019 emis de Primăria Sector 1 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în:

- realizare racord electric nou prin montarea unui cablu electric de joasă tensiune DC 4146 RO - 3x95+50N, pe un traseu în lungime de 100 m, pe domeniul public. Cablul electric va fi racordat în PTS 4183 existent pe terenul imobilului cu nr. cadastral , apoi traseul de pozare al cablului electric va trece prin trotuarul aferent nr. poștale impare din Aleea Teișani până în dreptul imobilului cu nr.31, la BMPT ce va fi amplasat în incinta proprietății, pe suport de beton – la limita de proprietate a imobilului, cu acces din domeniul public. Pozarea cablului electric nou se va realiza în șanț deschis executat prin săpărută cu lățimea de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului canalizației electrice propuse există speții verzi sub formă de fâșie plantată, cu lățime de 0,5 – 1,0 m, lipite de limitele de proprietate ale imobilelor din proximitatea traseului lucrărilor, respectiv există gard viu între fâșia plantată și trotuar.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- se vor proteja spațiile verzi și gardul viu din vecinătatea lucrărilor.
- este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde prin reducerea suprafeței fâșiei plantate,
- este interzisă depunerea pământului rezultat din săpătură sau depunerea altor materiale pe spațiul verde din vecinătatea lucrărilor.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare, precum și în baza planului de coordonare avizat.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simonă-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./28.06.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/direcția_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

02 IUL 2019

Cetere SITE 24.06 – 28.06.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 3139,4341,5776/1728778,1737305,1746766/ 08. IUL. 2019

Către : - SC TRACON SRL

Splaiul Unirii nr. 16, Muntenia Business center, et. 8, 810-812, sector 4

- Direcţia Generală de Infrastructură – Direcţia Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Lărgire şos. Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca şi şos. Petricani – descărcarea reţelei de canalizare pluvială – prin Calea Floreasca în Lacul Floreasca şi şos. Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 şi 2, Bucureşti

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1728778/16.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3139/17.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1737305/16.05.2019, 1746766/14.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4341/17.05.2019, 5776/18.06.2019, prin care solicitaţi aviz de specialitate privind defrişarea punctuală a arborilor ce împiedică executarea lucrării: "*Lărgire şos. Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca şi şos. Petricani – descărcarea reţelei de canalizare pluvială – prin Calea Floreasca în Lacul Floreasca şi şos. Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 şi 2*", cf. CU 8 din 04.12.2017 şi Autorizaţiei de construire nr.) din 14.09.2018, vă comunicăm următoarele :

1) In urma analizării **documentelor existente la dosar :**
   - Cerere ;
   - Avizul Direcţiei de Mediu nr. 3195,9310/1620047,1662411(12280/1582198) din data de 08.10.2018 ;
   - Protocol de plantare nr. 5 din data de 21.07.2018, emis de ADP sector 1 ;
   - Ordin administrativ de începere al lucrărilor nr. 10.2019 cu data de 29.10.2018, emis de PMB ;
   - Autorizaţia de construire nr. din 14.09.2018, însoţită de planurile anexă vizate spre neschimbare, emisă de PMB ;
   - Planurile Releveu – poziţia copacilor aflaţi pe traseul conductei de descărcare în Lacul Floreasca – planşa 1 şi 2, scară 1:300 ;
   - Adresa nr. 1561 / 04.07.2019 emisă de Direcţia Generală de Infrastructură – Direcţia Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură – PMB ;
   - Foto vegetaţie.

2) **a verificării în teren** din: 22.05.2019.

3) conform **prevederilor Legii nr. 24/2007** privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a celor din Anexa 1 la **H.C.G.M.B. nr. 304/2009** privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm următoarele lucrări:**

Defrişare :

Pe amplasamentul viitoarei lucrării

- 2 ex. arbori Ø 25cm, h 10m – uscaţi 100%

- 10 ex. Platanus sp. (platan) Ø 15cm, h 5-9m, din care 1ex. uscat 100%
- 8 ex. Carpinus betulus (carpen) Ø 25-30cm, h 6-10m, din care 1ex. este tritulpinal și 2ex. bitulpinali
- 1 ex. Catalpa sp. (catalpă) bitulpinală, h 10m
- 1 ex. Acer sp. (arţar şi paltin) Ø 30cm, h 10m
- 1 ex. Prunus pissardii (corcoduş roşu) multitulpinal, h 5-6m

Transplantat :

Pe amplasamentul viitoarei lucrării

- 19 ex. Platanus sp. (platan) plantați recent (toamna anului 2018)

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului cu o firmă abilitată, evacuându-se masa lemnoasă și preluarea materialului lemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 23ex. Acer platanoides, cu balot de pământ, circumferinţa tulpinii de 18-20cm, înălţime 3,5m-4m,** în aliniamentul din Bd. Poligrafiei respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, respectând Protocolul de plantare nr. 49 din 07.06.2019, încheiat între **ADP sector 1 și Asocierea Tracon SRL – Straco Grup SRL – Primacons Grup SRL, prin lider SC TRACON SRL. Lucrările de întreţinere vor fi asigurate de Asocierea Tracon SRL – Straco Grup SRL – Primacons Grup SRL, prin lider SC TRACON SRL timp de 12 luni de la finalizarea lucrărilor de plantare.**

Transplatarea celor 19ex. arbori tineri, se va realiza de către Administraţia Domeniului Public sector 1, în perioada imediat următoare, în aliniamentul din Calea Floreasca, cu obigaţia întreţinerii şi prinderii a materialului dendrologic transplatat într-un număr cât mai mare.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

În timpul lucrărilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare : 23ex. arbori din care 3ex. uscate 100%

Transplantare : 19ex. arbori plantați recent

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./5ex./21.06.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/instituii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 25.06.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1729026, 1733520 / 3261, 3834/.....08.07.2019

CĂTRE,
DIRECȚIA SERVICII INTEGRATE
Serviciul Iluminat Public

Spre știință:
PRIMĂRIA SECTOR 1 BUCUREȘTI
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Proiect de menținere Sistem Iluminat Public pe str. Herman Oberth, sector 1"***

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1729026/17.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3261/18.04.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1733520/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3834/08.05.2019 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *" Proiect de menținere Sistem Iluminat Public pe str.Herman Oberth, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 29.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz nr. emis de Primăria Sector 1, plan de încadrare în zonă), lucrările de menținere a sistemului de iluminat public constau în:

- montare stâlpi metalici octogonali și corpuri de iluminat amplasați în trotuarul nr. poștale pare din str.Herman Oberth;
- pozare rețea electrică subterană de iluminat public în trotuarul din str. Herman Oberth, Athanasie Enescu, str. C-tin Buzdugan, str. Trotușului, conform planurilor anexă la Certificatul de \urbanism ;-
- se va realiza instalația de protecție prin legare la pământ;
- stâlpii existenți se vor demonta;

Lungimea traseului – 450 ml.

Pozarea cablului electric se va realiza în șant deschis.

2. urmare a verificării efectuate pe teren în data de 17.06.2019 s-a constatat că pe în proximitatea traseului, respectiv în trotuarele din str. Herman Oberth există aliniament stradal format din arbori plantați în alveole. Trotuarele aferente străzii au lățime de aprox.2,0-2,5m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate**, astfel:

- În proximitatea arborilor existenți în trotuarele din str. Herman Oberth, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

- Este interzisă reducerea suprafeței alveolelor aflate în aliniamentul stradal menționat, prin betonare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării,
aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensarea celui defrișat).

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 29.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă -vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Exp. Daniela VOINESCU

03 IUL 2019

Red:D.V../4ex./ 03.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1729025, 1733523 / 3262, 3833/.....08.07.2019

CĂTRE,
DIRECȚIA SERVICII INTEGRATE
Serviciul Iluminat Public

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

PRIMĂRIA SECTOR 1 BUCUREȘTI
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Proiect de menținere SIP pe str. Volga, sector 1"***

Referitor la solicitarea dumneavoastră, înregistrată la P.M.B. cu nr.1729025/17.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3262/18.04.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1733523/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3833/08.05.2019 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării *" Proiect de menținere SIP pe str. Volga, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

- conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 29.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, plan de încadrare în zonă), lucrările de menținere a sistemului de iluminat public constau în:

- montare 14 buc. stâlpi metalici octogonali cu h=6 m, amplasați în trotuarul nr. poștale pare din str.Volga;
- pozare rețea electrică subterană de iluminat public în trotuarul din str.Volga -
- montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi;

Lungimea traseului – 300 ml.

Pozarea cablului electric se va realiza în șant deschis.

- urmare a verificării efectuate pe teren în data de 17.06.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor nu există spații verzi, arbori sau arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate**, astfel:

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 29.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu

planul anexă-vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Exp. Daniela VOINESCU

03 IUL 2019

Red:D.V../4ex./ 03.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1711830,1737320 / **1307,4385 /** 09.IUL 2019

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Măgura Văii nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711830/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1307/22.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1737320/17.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4385/20.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Măgura Văii nr. 49, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 17m, astfel:

- din stâlpul existent în trotuarul nr. pare al str. Măgura Văii, continuă prin trotuarul str. Măgura Văii, subtraversează str. Măgura Văii, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-04.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 05.IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1714965, 1736005/ 1639, 4236/.....09.JUL. 2019

CĂTRE,
Doamna

Ilfov

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Intr. Odobești nr.5-7, sector 3, București

Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Marin Pazon nr. , sector 3, București"**

Ca urmare a cererii depuse de Doamna , înregistrată la P.M.B. cu nr.1714965/04.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1639/05.03.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1736005/14.05.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 4236/15.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:*" Alimentare cu energie electrică a imobilului din str.Marin Pazon nr sector 3",* vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare aut. Cu nr. , Fișă de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3, Aviz nr. emisă de CTC-PMB, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere rețea electric că prin montarea unui tip DC4126RO, 3x150+95N, din cutia de de secționare CS existentă lângă PT3927, pe str Drumul Malu Mierii. Traseul canalizației electrice propuse va străbate carosabilul din str. Drumul Malu Mierii, va traversa carosabilul str. Vitioara, apoi prin asfaltat/drumul pietruit str. Marin Pazon și prin trotuarul din str. Marin Pazon, până la limita de proprietate a imobilului cu nr. din str. Marin Pazon, la FDCP ce va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului.Lungimea traseului rețelei electrice propuse va fi de 126,5 m- pe domeniul public. Lucrările de pozare a rețelei propuse se vor executa în șanț deschis realizat prin săpătură cu lățimea de 0,5m, adâncimea de pozare va fi de 0,8m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.06.2019 s-a constatat că traseul canalizației electrice propuse nu afectează spații verzi sau arbori.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă- vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea legislației de mediu în vigoare.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./03.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

05.IUL. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1725142,1739322 / **2713, 4728 /** 09.IUL.2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin ridicarea exemplarului de la registratura PMB ***– solicită***

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branșament energic subteran pentru imobilul situat pe str. Francisc Munteanu nr. , sector 1

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1725142/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2713/05.04.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739322/22.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4728/23.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branșament energic subteran pentru imobilul situat pe str. Francisc Munteanu nr. 4, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 36m, astfel:

- din CS 65 existent în trotuarul str. Fancisc Munteanu, prin trotuarul str. Francisc Munteanu, până la aproximativ 17m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-04.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 05.IUL.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1735855, 1749510 / 4150, 6228/ ...03.JUL..2019

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
Șoseaua București-Ploiești, nr. 8B, sector 1, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de apă potabilă, branșament de incendiu și racord de canalizare, lucrări executate pe raza sectorului 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1735855/13.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4150/14.05.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749510/26.06.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 6228/27.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branșament de apă potabilă, branșament de incendiu și racord de canalizare, lucrări executate pe raza sectorului 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din data de 28.03.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă-prelungit până la data de 29.03.2020, Memoriu justificativ, Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Direcția de Cultură a Municipiului București din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, Aviz nr. emis de Administrația Bazinală Argeț-Vedea, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare) lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă prin montarea subteran a unei conducte din PEID 63x5,7 mm cu Dn 50mm și lungime de 19 m, care se va lega la conducta de apă De 225 mm, existentă în carosabilul din Calea Floreasca. Traseul de pozare a conductei de apă potabilă propusă va străbate prin foraj orizontal carosabilul și trotuarul Căii Floreasca, în dreptul str. Stroe Postelnicul, până la căminul de branșament ce va fi amplasat în incinta parcului, fără afectarea spațiilor verzi, conform Certificatului de Urbanism și a planului anexă la acesta.
- realizare racord de canalizare executat din tuburi PEID 160x6,2 mm, cu lungimea de 23 m, care va fi legat la canalizarea publică, cu Dn 30 cm existentă carosabilul din str. Johan Strauss. Traseul de pozare a racordului de canalizare se va realiza prin foraj orizontal dirijat, prin carosabil și trotuar, până la căminul de racord ce va fi amplasat în incinta parcului, în aleea de acces.

Amplasamentul se află în zona V4-Spații verzi pentru protecția cursurilor de apă (lacul Colentina, Lacul Morii).

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.06.2019 s-a constatat că în trotuarul din dreptul parcului există platbandă plantată cu gazon – de lățime 1 m cu arbori din specia Platanus plantați în aceasta. De asemenea, în proximitatea lucrărilor este zona de spațiu verde adiacentă Lacului Floreasca.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

- Este interzisă reducerea suprafeței de spațiu verde prin micșorare dimensiunilor fâșiei plantate cu gazon din proximitatea traseului sau betonarea acesteia.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din data de 28.03.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza Avizului tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

05.IUL. 2019

Red:D.V../ 3ex./03.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1735853 / 4151/ 09.JUL. 2019

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
Şoseaua Bucureşti-Ploieşti, nr. 8B, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Branşament de apă potabilă, branşament de incendiu şi racord de canalizare pe Aleea Strand Tei, sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1735853/13.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4151/14.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branşament de apă potabilă, branşament de incendiu şi racord de canalizare pe Aleea Strand Tei, sector 2""*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 31.08.2018 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare) lucrarea constă în:

- realizare branşament de apă prin montarea subteran a unei conducte din PEID 40x3,6 mm, Dn 30mm şi lungime de 3 m, care se va lega la conducta publică de apă De 125 mm, existentă în spaţiul verde, adiacent Lacului Tei şi Aleea Strand Tei. Traseul de pozare a conductei de apă potabilă propusă va străbate spaţiul verde, de la conducta publică până la căminul de branşament ce va fi amplasat în spaţiul verde, conform planului anexă la Certificat de Urbanism.

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7mm SN8, lungimea de 3 m, care va fi legat la canalizarea publică, cu De 250 mm existentă carosabilul din Şos. Petricani, prin intermediul căminului de inspecţie existent. Traseul de pozare a racordului de canalizare va trasersa carosabilul până la căminul de racord ce va fi amplasat în carosabil, în dreptul str. Beiu Constantin.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.06.2019 s-a constatat că în spaţiul verde de pe malul Lacului Tei , în proximitatea lucrării există arbori/arbuşti.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr " din 31.08.2018 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza Avizului tehnic definitiv nr.18140481/21.11.2018 emis de Apa Nova.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

05.IUL 2019

Red:D.V../ 3ex./04.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1735917 / **4155 /** 09.IUL. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Sălciilor nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1735917/13.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4155/14.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Sălciilor nr. 4 A, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Sălciilor, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-04.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....09.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1735910 / **4157 /** 09.IUL. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ropotului nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1735910/13.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4157/14.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ropotului nr. 163, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Ropotului, perpendicular, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-04.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 05.IUL.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1736562/ 4288/.....09.IUL 2019

CĂTRE,
S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.
B-dul Mărăşeşti nr. 28, sector 4, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECŢIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: "**Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe str. Penelului, sector 4, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1736562/15.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4288/16.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Extindere conductă de gaze naturale și branșament pe str. Penelului, nr. sector 4, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Act de partaj voluntar aut cu nr , Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr. emis de Direcția de Gospodărire Locală Sector 4, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare semnat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea va consta în:

- realizare extindere conductă de gaze naturale pe strada Penelului, cu o conductă din PE100 SDR11 Dn 90mm și lungime 8m, cu racord la conducta PE Dn 90mm existentă în str. Penelului, în dreptul imobilului cu nr.8. Conducta de gaze nou propusă va fi pozată subteran, în carosabil.
- realizare branșament de gaze naturale, individual, redusă presiune, din PE100 SDR 11 Dn 32 mm și lungimea de 4,0 m (3,0m + 1,0m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn 90 mm proiectată în carosabilul din str. Penelului. Lucrările de pozare subterană a branșamentului proiectat se vor realiza prin săpătură manuală în șanț de lățime 0,4 m, prin carosabil și trotuar, din conducta existentă până la PRM-ul ce va fi montat la 1,0m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul lucrărilor.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. : emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare depus.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

05.IUL. 2019

Red:D.V../ 3ex./02.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1737150 **/ 4330 /** 09.IUL. 2019

Către : SC ERBAŞU EDIL CONSTRUCT SA
Bd. Uverturii nr. 194-200, et. 3, sector 6

Spre ştiinţă: **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Tiparniţei nr. , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1737150/16.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4330/17.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„ Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Tiparniţei, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 18,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Tiparniţei, din dreptul imobilului cu nr. 56, continuă prin carosbilul str. Tiparniţei, până lla aproximativ 3m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-04.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 05.IUL. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 4342 / 1737301/ .....04 IUL 2019

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: **"Branşament de gaze naturale pe str. Ramuri Tei sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1737301/16.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4342/17.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branșament de gaze naturale pe str. Ramuri Tei nr. 24A, sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 12.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local București Sector 2 – ADP S2, Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 5 m (4m+1m riser) și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi executat pe str. Aromei și va fi racordat la conducta de gaze naturale PE 100 SDR 11 Dn250mm, existentă în carosabilul din str. Aromei. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin carosabil și trotuar, la 0m față de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Pozarea conductei se va realiza respectând adâncimea maximă de îngheț specificată în Memoriul Tehnic. Adâncimea de pozare va fi de 0.5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială .

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 12.11.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

05.IUL. 2019

Red:A.A./ 4 ex./03.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1738047 / **4586 /** 09.IUL. 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Caragiani Elena nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1738047/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4586/21.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Caragiani Elena nr. 17, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 17m, astfel:

- din conducta existentă în trotuarul str. Caragiani Elena pe partea nr. pare, subtraversează str. Caragiani Elena, până la aproximativ 3,4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-04.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1738285/ 4589/.....09 IUL 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1 BUCUREŞTI
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Tribunei , sector 1, Bucureşti"**

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. , înregistrată la P.M.B. cu nr.1738285/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4589/21.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:"Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Tribunei nr. 9, sector 1", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.04.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare cu încheiere de autentificare nr. , Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare racord electric prin montarea unui cablu electric joasă tensiune tip DC4126/16X, 3x150+95N, pe un traseu de lungime 11 m, din stâlpul de joasă tensiune existent în trotuarul nr. impare, în vecinătatea imobilului, până la firida de distribuție și contorizare ce se va monta pe proprietatea beneficiarului, la limita cu domeniului public. Cablul electric proiectat se va poza subteran , cu respectarea adâncimii de îngheț, în șanț executat prin săpătură manuală cu lățimea de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului canalizației electrice propuse, respectiv în trotuarul aferent nr. pare există platbandă cu vegetație spontană.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 04.04.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă- vizat spre neschimbare

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

05.IUL. 2019

Red:D.V../ 3ex./02.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1738142/ 4593/ 03.JUL.2019

CĂTRE,
S.C. CONCORDE RESIDENCE CONSTRUCT S.R.L.
Str. Turnu Măgurele nr. 240-242, sector 4, Bucureşti-**Sediul TEHNIC GAZ REȚELE.**

Spre ştiinţă:
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
B-dul Ion Mihalache nr.41-43, sector 1, Bucureşti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Binelui , sector 4, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. CONCORDE RESIDENCE CONSTRUCT S.R.L.., înregistrată la P.M.B. cu nr.1738142/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4593/21.05.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Binelui nr.172-178 , sector 4"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 12.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. , Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 4 – Direcția Gospodărire Locală, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric trifaza tip DC4146/5X, 3x150+95N, montat în tub pliabil, pe un traseu ce pornește din PT 4854, existent pe terenul imobilului IE 220575, va continua prin trotuarul nr. pare din Drumul Binelui până în dreptul imobilului alimentat, la cutia de distribuție și sectionare, ce va fi amplasată în incinta imobilului alimentat. Lungimea traseului canalizatiei electrice va fi de 100 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării , în jurul PT 4854 există exemplare de Thuja cu h=2-3 m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei condiționat lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

-În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

05.IUL 2019

Red:D.V../ 3ex./04.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1737951/ 4594/ 09.JUL. 2019

CĂTRE,

prin
TEHNIC INSTAL GRUP SRL

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Branșament de apă potabilă și racord de canal pentru imobilul din str. Smaranda Brăescu , sector 1, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de prin S.C. TEHNIC INSTAL S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1737951/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4594/21.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " *Branșament de apă potabilă și racord de canal pentru imobilul din str. Smaranda Brăescu nr. 43A, sector 1, București*"", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din data de 07.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. , Memoriu justificativ, Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr. emis Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare) lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă prin montarea subteran a unei conducte din PEID 63x5,7 mm cu Dn 50mm și lungime de 20 m, care se va lega la conducta de apă potabilă De 180 mm PEID, existentă în carosabilul din str. Smaranda Brăescu, în dreptul aleii de acces la nr.43A. Traseul de pozare a conductei de apă potabilă propusă va străbate carosabilul din str. Smaranda Brăescu și aleii de acces, până la căminul de branșament ce va fi amplasat în în alee. Execuția branșamentului de apă potabilă se va executa cu respectarea adâncimii de îngheț.

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm, SN8 cu lungimea de 4 m, care va fi legat la canalizarea publică din beton, cu Dn 30 cm existentă carosabilul aleii de acces dintre blocurile 21I și 21 F, prin intermediul căminului de inspecție existent în dreptul imobilului cu nr. 43A din str. Smaranda Brăescu. Traseul de pozare a racordului de canalizare prin carosabil și trotuar, până la căminul de racord ce va fi amplasat în incinta imobiluluii, la max. 2m de limita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că pe traseul branșamentului de apă potabilă și al racordului de canalizare nu există vegetație sau arbori afectați.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

În execuția lucrărilor se va respecta legislația de mediu în vigoare.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza Avizului tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

05 IUL. 2019

Red:D.V../ 3ex./03.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1743266 / **5376 /** 09.IUL.2019

Către : ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică aobiectivului conform ATR 01690077/2018 pe Bd. Laminorului nr. , garaj, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1743266/05.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5376/06.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică aobiectivului conform ATR 01690077/2018 pe Bd. Laminorului nr. 18 A, garaj, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 14m, astfel:

- din stâlpul existent în dreptul imobilului nr. 18 din bd. Laminorului, prin spaţiu verde (iarbă/gazon), până la aproximativ 1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-04.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1750362 / **6335 /** 03.JUL. 2019

Către : SC ERBAŞU EDIL CONSTRUCT SRL
Bd. Uverturii nr. 194-200, et. 3, sector 6

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Dealul Cucului nr. și drum de acces, sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1750362/27.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6335/28.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Dealul Cucului și drum de acces, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 175m, astfel:

- din conducta de gaze existentă în Drumul Dealul Cucului, prin Drumul Dealul Cucului pe partea nr. pare, până la aproximativ 1m față de limita din partea dreaptă a proprietății, pe terenul cu nr. cadastral IE 227288.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-04.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 05.IUL.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1723681,1737121 / **2546,4340 /** 12 IUL. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extinderea şi redimensionarea reţelei de canalizare pe str. Soveja, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723681/01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2546/02.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1737121/16.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4340/17.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extinderea şi redimensionarea reţelei de canalizare pe str. Soveja, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 663R/1650690 din 14.09.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 20182/09.10.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 458m, astfel:

- prin carosabilul str. Aviator Popişteanu de la intersecţie cu str. Dornei, apoi prin carosabilul str. Soveja, până la intersecţia cu Calea Griviţei.
- se avizează execuţia a 33 racorduri noi, 20 guri de scurgere şi 11 cămine de canalizare.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09 IUL 2019

Red.P.R./4ex.-09.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1735905 / **4152 /** 12 IUL 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Hortensiei nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1735905/13.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4152/14.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Hortensiei nr. 17 A, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Hortensieim perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. IUL. 2019

Red.P.R./3ex.-08.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1735922 / **4154 /** 12. IUL. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ţepeş Vodă nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1735922/13.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4154/14.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ţepeş Vodă nr. 61, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Ţepeş Vodă, perpendicular, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. IUL. 2019

Red.P.R./3ex.-08.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1737155 / **4331 /** 12.IUL.2019

Către : SC EURO GAZ CONSTRUCT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:

PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Intrarea Abagiilor nr. , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1737155/16.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4331/17.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Intrarea Abagiilor, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 36m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Anghel Nuțu, prin carosabilul Intrării Abagiilor, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din str. Anghel Nuțu.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. IUL. 2019

Red:P.R./3ex.-08.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1737819 / **4389 /** 12 IUL 2019

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL
Str. Afluentului nr. 10, sector 1

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SRD 11 pe Bd. 1 Decembrie 1918, Aleea Lăceni, str. Liviu Rebreanu, sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1737819/17.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4389/20.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SRD 11 pe Bd. 1 Decembrie 1918, Aleea Lăceni, str. Liviu Rebreanu, sector 3"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 1580m, astfel:

- Bd. 1 Decembrie 1918 – tronson cuprins între str. Jean Steriadi și str. Liviu Rebreanu, pe un traseu care străbate carosabilul Bd. 1 Decembrie 1918, pe partea nr. impare, până în dreptul str. Liviu Rebreanu, unde are CT.
- prin aleile aferente blocurilor 29 A, 29 E, 29 C, 29 D, unde are CT și 27 D, 27 E , unde are CT.
- prin carosabilul str. Liviu Rebreanu, continuă prin aleea aferentă blocului 32 B și aleile aferente blocurilor cu nr. 15, 13, 11, unde are CT.
- se avizează execuția a 27 branșamente noi.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a arborilor aflaţi în platbandele aferente trotuarelor traseului.

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare* și anume că în timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. IUL. 2019

R./4ex.-08.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
w.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1738357 / **4648 /** 12. IUL. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Aleea Râmnicu Vâlcea nr. , sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1738357/21.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4648/22.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe aleea fără denumire, paralelă cu Aleea Ciungan Florin și pe Aleea Râmnicu Vâlcea, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 74m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Aleii Râmnicu Vâlcea, prin carosabilul Aleii Râmnicu Vâlcea pe partea nr. pare, până la aproximativ 17m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-08.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....09.07.19.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1739423 / **4839 /** 12. IUL. 2019

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică a imobilului situat pe Drumul Cheile Turzii nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739423/23.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4839/24.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică a imobilului situat pe Drumul Cheile Turzii nr. 117-117A, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 58m (3m domeniul public + 55m domeniul privat), astfel:

- din cablul existent în trotuarul Drumului Cheile Turzii, perpendicular, până la aproximativ 10m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-08.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 09 IUL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1739388 / **4840 /** 12. IUL. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin exemplarului de la registratura PMB ***– solicită ridicarea***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Paiul Cornului nr 10-14, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739388/23.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4840/25.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Paiul Cornului nr 10-14, sector 1*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 48m, astfel:

- din CS existentă în Drumul Plaiul Cornului, continuă prin Drumul Plaiul Cornului (drum de pietriș), până la aproximativ 4m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. IUL. 2019

Red:P.R./3ex.-08.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1739609 / **4842 /** 12.IUL.2019

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:

- **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
- **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*
- **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale M.P. pe str. Albă, str. Slobozia, str. C-tin Bosianu, str. Gazelei, str. Mitropolit Filaret (subtraversare), str. Liveni (subtraversare), bd. George Coșbuc (subtraversare), str. Prof. Ghe. Munteanu Murgoci, cuconducte și instalații de racordare din PE 100 SRD 11, sector 4, 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739609/23.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4842/24.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale M.P. pe str. Albă, str. Slobozia, str. C-tin Bosianu, str. Gazelei, str. Mitropolit Filaret (subtraversare), str. Liveni (subtraversare), bd. George Coșbuc (subtraversare), str. Prof. Ghe. Munteanu Murgoci, cuconducte și instalații de racordare din PE 100 SRD 11, sector 4, 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și DGL sector 4, aviz PS 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2308,93m, astfel:

- pe str. Albă, str. Slobizia, str. C-tin Bosianu, str. Gazelei, str. Mitropolit Filaret (subtraversare), str. Liveni (subtraversare), bd. George Coșbuc (subtraversare), str. Prof. Ghe. Munteanu Murgoci.
- conducta proiectată PE 100 SRD 11 Dn 90mm M.P. se cuplează la conducta M.P. PE Dn 200mm existentă pe str. Gazelei (în dreptul imobilului cu nr. 26) și are CT în dreptul imobilului cu nr. 11 de pe str. Prof. Ghe. Munteanu Murgoci, în dreptul imobilului cu nr. 1 de pe str. Slobozia, în dreptul imobilului cu nr. 1 de pe str. C-tin Bosianu.
- la conducta proiectată PE 100 SRD 11 Dn 90mm M.P. se va cupla conducta de pe str. Liveni și conducta de pe Intrarea Slobozia – conducte proiectate și execute în regim M.P., ce funcționează provizoriu în regim RP.
- branșamentele proiectate pe str. Gazelei se racordează la conducta M.P. PE Dn 200mm, existentă pe str. Gazelei.

- se avizează execuția a 88 de branșamente noi.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoțit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. IUL. 2019

Red:P.R./5ex.-08.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1739379 / **4844 /** 12. IUL. 2019

Către : Dl. – d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Bărbat Voievod nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739379/23.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4844/24.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Bărbat Voievod nr. 71, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 15m, astfel:

- din stâlpul existent în dreptul imobilului cu nr. 80 din str. Bărbat Voievod, subtraversează str. Bărbat Voievod, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Bărbat Voievod, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana SOPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-08.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 09 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1743816/5418/..12.IUL..2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărăşeşti nr.4-6, sector 4, Bucureşti
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI
Direcţia Servicii Publice – Serviciul Utilităţi Publice
Str. Intr. Odobeşti nr.5-7, sector 3, Bucureşti

*Obiectul lucrării: **"Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P.(în viitor M.P.) pe strada Codrii Nemţului (între str. Sold.Tudor Ion şi B-dul 1 Decembrie 1918), Aleea Codrii Nemţului, alei, parcări şi spaţii verzi aferente bloc 2,3, N19, O23, 70, sector 3, Bucureşti"***

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1743916/06.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5418/07.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării *"Reabilitare reţea de distribuţie gaze naturale R.P.(în viitor M.P.) pe strada Codrii Nemţului (între str. Sold.Tudor Ion şi B-dul 1 Decembrie 1918), Aleea Codrii Nemţului, alei, parcări şi spaţii verzi aferente bloc 2,3, N19, O23, 70, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de traseu nr. emis de Primăria Sector 3 – Direcţia Servicii Publice, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 3, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- Realizarea înlocuire conducta de distribuţie gaze naturale din OL existentă în carosabilul din str. Codrii Neamţului, cu conducte din PE100 SDR 11 Dn 125 mm şi Dn90mm, în lungime totală de L=703m. Conducta de gaze propusă de Dn125mm se va racorda în PC1 la conducta existentă în Aleea Leorda realizată din OL 3".

Traseul conductei de gaze naturale propuse se va executa în carosabil/trotuar sau spaţii verzi, aprox.paralel cu traseul conductei ce se va înlocui, conform planului de coordonare depus la documentaţie şi avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare.

- Realizare înlocuire un nr. de 26 branşamente cu conducte executate din PE 100 Dn 32, 63, 110 mm, ce vor însuma o lungime totală de 251m. Traseul de pozare a conductelor de branşament va traversa parţial carosabilul, trotuarele şi spaţiile verzi aferente blocurilor adicente str. Codrii Neamţului. Conductele propuse se vor monta în şanţ deschis cu lăţimea de max.0,6m, cu respectarea adâncimii de îngheţ, respectiv 0,9 m.

2. la verificarea pe teren efectuată în data de 05.07.2019 s-a constatat că în trotuarele din str. Codrii Neamţului există tronsoane cu aliniament stradal, cu arbori plantaţi

în alveole. În spațiile verzi traversate de conducta de gaze naturale/branșamentele propuse există arbori, arbuști, material floricol care va fi protejat la execuția lucrărilor.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor existenți în trotuarele sau spațiile verzi afectate de lucrări, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1 m – 1,5 m față de arbori/arbuști, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.
- Este interzisă secționarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor acestora prin manevrarea utilajelor din dotare.
- Este interzisă reducerea suprafeței alveolelor aflate în aliniamentul stradal menționat, prin betonare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantarea gazonului (acolo unde este cazul).

Dacă în timpul execuției lucrărilor, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensarea celui defrișat).

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii înainte de începerea execuției lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectare condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:D.V../ 3ex./09.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de 09.IUL. 2019

Nr. 1739318 / **4723/**.....16.IUL. 2019

CĂTRE
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Strămoșilor r , sector 6, București**"*

Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L. pentru ARENA TREND GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1739318/22.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4723/23.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Strămoșilor nr.3, sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat sub nr. de Notar public Cristina Mihaela Niculae, Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în:

- realizare rețea electrică prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat 3x150+95N, pe un traseu de aprox. lungime 135m, din postul de transformare PT 3234 existent pe terenul cu nr. cadastral IE226856, pe aleea dintre PT3234 și blocul P31 din str. Tufănelelor, prin aleea din lateralul blocului P31, apoi va subtraversa carosabilul din str. Tufănelelor, va continua prin trotuarul nr. pare din aceeași stradă, prin terenul/spațiul verde aferent blocului P23 din str. Tufănelelor, până la firida de distribuție, contorizare și protecție ce va fi montată în incinta imobilului alimentat. Cablul electric propus va fi montat îngropat la adâncimea de 0,9m în trotuar și respectiv 1,2 m la subtraversări. Șanțul de pozare a cablului electric va avea lățimea de 0,5m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.06.2019 s-a constatat că traseul de pozare a rețelei electrice propuse traversează spațiul verde aferent blocului P23 din str. Tufănelelor, spațiu verde în care există arbori (pomi fructiferi), arbuști și material floricol.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0m-1,5m faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare depus la documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./10.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de ..... 12 IUL. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1739315/ 4724/.....16.IUL. 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Busuiocului nr.6A, sector 5, București"***

Ca urmare a cererii depuse de E-Distribuție Muntenia S.A. prin , împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1739315/22.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4724/23.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:*" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Busuiocului nr. , sector 5 "*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 11.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare–duplicat, autentificat cu nr. , Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 5, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- extindere rețea electrică de distribuție prin montarea unui cablu JT tip DC4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu de lungime-121m, din PT 4516, existent în spațiul verde de la intersecția str. Cîrlibaba cu str. Freamătului. Traseul canalizației electrice propuse va străbate spațiul verde, apoi va subtraversa carosabilul str. Freamătului, va continua prin trotuarul str. Freamătului, va traversa str Zetea și va continua prin trotuarul str. Freamătului până la str.Busuiocului. Traseul va străbate trotuarul nr impare din str. Busuiocului și va subtraversa carosabilul acesteia în dreptul imobilului cu nr , la FDCP ce va fi amplasat pe terenul beneficiarului. Lucrările vor fi executate șanț, cablul electric va fi pozat la adâncimea de 0,9m în trotuar și 1,2 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului canalizației electrice propuse există arbori plantați în aliniamentul stradal. Postul de transformare 4516 se află amplasat pe un spațiu verde cu gazon, fără arbori sau arbuști plantați.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor din aliniamentul stradal, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde prin reducerea suprafeței pastilei verzi unde se află montat postul de transformare.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 11.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

12.IUL.2019

Red:D.V../ 4ex./10.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1746083 / **5734 /** 16. IUL. 2019

Către : SC PROINSTAL SRL – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică Pavilion V1, V2, V3, UM situată pe Drumul Taberei sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746083/13.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5734/14.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„ Alimentare cu energie electrică Pavilion V1, V2, V3, UM situată pe Drumul Taberei nr. 7 H, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 190m, astfel:

- din PA 2490 existent pe Aleea Haiducului pe partea imobilelor cu nr. impare, subtraversează Aleea Haiducului, continuă prin trotuarul Aleii Haiducului, până la poarta metalică a UM 01575 și pe drumul din incinta unității până la noul PT proiectat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12 IUL 2019

Red:P.R./3ex.-10.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1739757/ 4846/.....16.10L. 2019

CĂTRE,
ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. EURO GAZ CONSTRUCT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe str. Ojogului, sector 5, București"***

Ca urmare a cererii depuse de ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. EURO GAZ CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1739757/23.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4846/24.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:" *Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe str. Ojogului, sector 5 "*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 07.07.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de moștenitor nr. , /21.12.2016 și Soluție de acces nr. emise de Distrigas Sud Rețele, Aviz nr emis de Administrația Domeniului Public Sector 5, Aviz nr. emis de CTC-PMB, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă montată subteran, RP din PE 100 SDR11 cu Dn 63 mm pe Intrarea Ojogului, cu o lungime de 58 m (în proiecție orizontală), conductă care se va cupla la conducta de gaze naturale RP Dn 125 mm existentă în carosabilul din str. Alexandru Anghel. Traseu conductei de gaze naturale propuse va traversa prin foraj orizontal carosabilul din str. Anghel Alexandru, va continua prin carosabilul din intr. Ojogului (partea nr. poștale pare), până în dreptul imobilului cu unde va avea cap terminal.
- realizare branșament de gaze naturale RP din PE100 SDR 11 Dn 32 mm și lungimea de 5 m (4 m +1 m reiser), de la noua conductă de gaze naturale Dn 63 mm proiectată în carosabilul din Intr. Ojogului până la postul de reglare-măsurare ce va fi amplasat pe terenul beneficiarului, la aprox. 0,5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat.

Lucrările de execuție a branșamentului proiectat se vor efectua prin săpătură manuală și pozarea conductei în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.07.2019 s-a constatat că în trotuarul aferent nr. poștale pare din intr. Ojogului există aliniament stradal sub formă de platbandă cu vegetație plantată în aceasta.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea materialului dendrologic din aliniamentul stradal, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei din aliniament.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de paletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

12 IUL 2019

Red:D.V../ 4ex./10.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1739841/4849/ 16.IUL 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 5 BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București

ADMNISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, București

Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului de pe Calea 13 Septembrie r 1, sector 5, București"**

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1739841/23.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4948/24.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:"Alimentare cu energie electrică a imobilului de pe Calea 13 Septembrie nr.179-181, sector 5", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare cu încheiere de autentificare nr. , Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 5, Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Autorizașia de Construire nr. privind constructia unui imobil, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în:

- realizare extindere rețea electrică prin montarea unui cablu electric, joasă tensiune tip DC4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu de lungime 175 m-pe domeniul public, din cutia de distribuție și sectionare CS (aferentă PT 312), existentă în trotuarul din str. Samuel Vulcan, în dreptul imobilului cu nr.12. Traseul va continua prin trotuarul nr.pare din str Samuel Vulcan, apoi prin trotuarul nr. impare din Calea 13 Septembrie, până în dreptul imobilului cu nr , la 3 firide de distribuție, contorizare și protecție ce vor fi amplasate pe proprietatea beneficiarului.

Cablurile electrice vor fi pozate la adțncimea de 0,9 m în trotuar, în tuburi pliabilem montatea în șanț deschis cu lățimea de 0,4-0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului canalizației electrice propuse, nu există vegetație.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Marjana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./10.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

12 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1740031 /4947/.....16 IUL 2019

CĂTRE,
S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L.
Strada Leordeni nr.90B, Popeşti Leordeni Jud. Ilfov

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE
Intr. Odobeşti nr. 5-7, sector 3, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Fizicienilor , sector 3, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1740031/24.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4947/27.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:*" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Fizicienilor nr. , sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 11.03.2019 emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3 Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în:

- realizare extindere reţea electrică cu o reţea electrică subterană prin manşonare la reţeaua electrică existentă în trotuarul nr.poştale pare din Aleea Suraia. Traseul canalizaţiei electrice proiectate va subtraversa carosabilul din Aleea Suraia, parcul amenajat (pavele) aferent blocului 30A, apoi prin spaţiul verde aferent bloc 30A, aleea acces, apoi prin va subtraversa carosabilul din Aleea Ţăndărei, trotuarul nr pare din Aleea Ţăndărei până la limita de proprietate cu imobilul alimentat. Lungimea totală a traseului reţelei electrice proiectate va fi de 104m, iar lucrarea se va executa prin săpătură cu lăţimea de 0,5 m, cu pozarea cablurilor electrice în şanţ deschis la adâncimea de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.06.2019 s-a constatat că traseul de execuţie a lucrărilor traversează spaţiul verde aferent blocurilor 30, 30A şi 30B (dintre Aleea Ţăndărei şi Aleea Suraia), spaţiu verde în care există vegetaţie, arbori, arbuşti , gard viu şi material floricol.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea arborilor existenţi în spaţiile verzi traversate de traseul reţelei electrice propuse, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Lucrările se vor executa cu protejarea (pășirea) gardului viu ce delimitează spațiul verde aferent blocurilor.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 11.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare depus la documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana ROPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

12 IUL. 2019

Red:D.V../ 3ex./10.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1740180/ 4951/.....16.IUL. 2019

CĂTRE,
APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
Strada Tunari nr.60A, clădirea Ștefan cel Mare, et.6-9, sector 2
București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: ***"Branșament de apă potabilă și racord canalizare pentru imobilul din str.Balotului nr. 36A, sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depusă de *APA NOVA BUCUREȘTI S.A*, înregistrată la P.M.B. cu nr.1740180/24.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4951/27.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Branșament de apă potabilă și racord canalizare pentru imobilul din str.Balotului nr. 36A, sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.30/6"B" din 11.02.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Contract de donație –duplicat- cu încheiere de autentificare nr.3597/13.09.2018, Aviz nr.4593/R/15.05.2019 emis de Administrația Domeniului Public Sector 2 București, Clasarea notificării nr.8752/29.03.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă potabilă, din polietilenă cu Dn 20 mm și lungimea de 4 m, care se va racorda la rețeaua publică de alimentare cu apă din PEID De 125 mm, existentă în carosabilul din str. Balotului. Traseul branșamentului propus va traversa carosabilul și trotuarul aferent imobilului alimentat, până la căminul de branșament ce va fi montat în incinta imobilului, aproape de limita de proprietate, la max. 2m de limita de proprietate;
- realizare racord de canalizare din tuburi PVC 160x4,7 mm și lungime 7 m. Racordul de canal propus se va lega la conducta de canalizare publică din beton, Dn 30cm, existentă în carosabilul din str. Balotului. Căminul de racord se va amplasa în incinta imobilului, în proximitatea limitei de proprietate. Execuția branșamentului de apă și a racordului de canal propuse se va realiza cu respectarea adâncimii de încheț (0,9 m - 1,10 m);

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.07.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitate nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 30/6"B" din 11.02.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

12.IUL. 2019

Red:D.V../ 3ex./10.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1740810 / 5038/.....16.IUL.2019

CĂTRE
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTROSERVICE L&DD S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 5
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Gheorghieni sector 5, București"***

Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. ELECTROSERVICE L&DD S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1740810/28.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5038/29.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Gheorghieni nr.19-25, sector 5"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 22.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 5, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în:

- realizare extindere rețea electrică prin pozarea subterană a două cabluri electrice, racordate în sistem intrare-ieșire la cablul distribuitor de 20KV existent în trotuarul străzii Sirenelor, în dreptul imobilului cu nr. 69. Traseul rețelei electrice propuse va avea o lungime 420m pe domeniul public, pornind din locul de manșonare prin trotuarul nr. impare din str. Sirenelor, trotuarul nr. impare din str. Luceafărului, apoi prin trotuarul nr. impare din str. Adrian, trotuarul nr. pare din str. Gheorghieni, subtraversare str Gheorghieni și va pătrunde pe terenul beneficiarului la noul PT ce va fi înglobat în clădire. Str. Sabinelor și str. Gheorghieni vor fi subtraversate prin foraj prizontal, iar pe traseul canalizației propuse nu va fi afectată vegetația.

Cablul electric propus va fi montat îngropat la adâncimea de 0,9m în trotuar și respectiv 1,2 m la subtraversări. Șanțul de pozare a cablului electric va avea lățimea de 0,5m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.06.2019 s-a constatat că în strada Sabinelor/, în proximitatea traseului rețelei proiectate este plantat în alveolă un ex. Catalpa sp.(catalpă), cu diametrul trunchiului – 35cm, h-4-5m, în trotuarul nr. impare.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat în proximitatea lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare depus la documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana ROPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

12.IUL. 2019

Red:D.V../ 4ex./12.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/direcții/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1741067 / **5136 /** 16.IUL. 2019

Către : SC MILO PROIECT CONSTRUCT SRL
Str. Cetatea Veche nr. 2 A, sc. A, et. 4, ap. 14, sector 4

Referitor la lucrarea: Reabilitare străzi și trotuare în ansamblul rezidențial DOI COCOȘI din șos. București – Târgoviște nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1741067/29.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5136/30.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Reabilitare străzi și trotuare în ansamblul rezidențial DOI COCOȘI din șos. București – Târgoviște nr. 22 A, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa, pe o suprafață de 9930mp (8530mp carosabil + 1400mp trotuare), astfel:

- conform recomandărilor din expetiza tehnică, conform reglementărilor legislației rutiere în vigoare.
- lucrarea se va executa fără afectarea arborilor existenți în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12 IUL 2019

Red:P.R./2ex.-12.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

16 IUL. 2019

Nr. 1741886/ 5217/.....

CĂTRE,
S.C. ELECTROTEST S.R.L.
prin

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, București

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului din Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr.226, sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELECTROTEST S.R.L. prin împuternicit înregistrată la P.M.B. cu nr. 1697926/14.01.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 235/15.01.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1741886/30.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5217/31.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:*"Alimentare cu energie electrică a imobilului din Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr.226, sector 1 "*, vă comunicăm următoarele:

/1634907 din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare–duplicat, autentificat cu nr. , Memoriu tehnic, Fișă de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr emis de Administrația Străzilor București, Adresa nr. emisă de Direcția Cadastru, Fond funciar, Patrimoniu și Evidență electorală, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Adresă ALPAB nr , plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare , plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- extindere rețea electrică prin montarea unui cablu JT tip DC4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu de lungime aprox.-230m, din PTAB 4146, existent pe drumul de halaj al Bălții Grivița. Traseul canalizației electrice propuse va străbate terenul dintre PTAB 4146 și trotuarul nr. pare din Șos. Gh. Ionescu Sisești, apoi va continua prin trotuarul nr. pare până în dreptul imobilului din Șos. Gh. Ionescu Sisești, la noua firidă de distribuție ,contorizare și protecție ce se va amplasa în incinta imobilului alimentat. Pe traseul canalizației electrice proiectate nu va fi afectată vegetația.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.06.2019 s-a constatat că în trotuarul nr. pare din Șos. Gh. Ionescu Sisești există aliniament stradal cu arbori din specia Platanus plantați în alveole. De asemenea, traseul canalizației electrice dintre PTAB 4146 și trotuarul nr.pare din Șos. Gh. Ionescu Sisești nu a putut fi vizionat pe teren deoarece există vegetație spontană dezvoltată excesiv pe teren.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor din aliniamentul stradal menționat mai sus, săpătura se va executa utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, poziția gropii de manșonare se va alege astfel încât executantul să poată lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde prin reducerea suprafeței alveolelor.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul document este aplicabil numai pe traseul reprezentat de trotuarul nr.pare din Șos. Gh. Ionescu Sisești.

După clarificarea regimului juridic al terenului dintre PTAB 4146 și trotuarul nr.pare din Șos. Gh. Ionescu Sisești, în baza reglementărilor art. 1 din H.C.G.M.B. nr.121/2010 privind unele măsuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București, proprietarul/administratorul terenului are obligația îngrădirii, salubrizării și igienizării terenului/terenurilor.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./10.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de ..... 12 IUL. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1741734/ **5219/**16.IUL 2019

CĂTRE,
S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Maria Hagi Moscu nr.28-30, sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. SIMCO INTERNAŢIONAL IMPEX S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1741734/30.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.52192/31.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:" *Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Maria Hagi Moscu nr.28-30, sector 1",* vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. / din 21.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. , Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1 Bucureşti, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare reţea electrică joasă tensiune subterană de la postul de transformare PTZ 455 existent, pe un traseu ce va străbate terenul aferent postului de transformare, trotuarul nr. impare din str. Maria Hagi Moscu, va subtraversa prin foraj orizontal carosabilul din str. Maria Hagi Moscu, apoi va continua prin trotuarul din dreptul imobilului cu nr.28-30 din aceeaşi stradă până la firida de distribuţie, contorizare şi protecţie ce va fi amplasată pe terenul imobilului alimentat, la limita de proprietate cu domeniul public. Lungimea traseului canalizaţiei electrice va fi de 55m.

Cablurile electrice se vor poza în şanţ executat prin săpătură cu lăţimea de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.06.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului canalizaţiei electrice propuse nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuţia lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

12.IUL. 2019

Red:D.V../ 3ex./10.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

16 IUL 2019

Nr.1744481/ 5469/ .....

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buiteică nr.18-20, sector 3, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Str. Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe str. Rotașului și pe terenul imobilului cu IE 204105, sector 1, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L. , înregistrată la P.M.B. cu nr.1744481/07.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5469/10.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:" *Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe str. Rotașului și pe terenul imobilului cu IE 204105, sector 1, București*", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Act de alipire-duplicat , Memoriu justificativ, Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Autorizație de construire nr. din 16.05.2017 privind lucrări de constrire locuințe colective și servicii conexe, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere conductă de gaze naturale prin montarea subteran a unei conducte de PE Dn 125mm și L=6m, montată în domeniul public continuată cu montarea unei conducte din PE Dn 125mm și L=44 – montată îngropat în domeniul privat, apoi va continua cu o conductă din PE Dn90mm și L=15m- montată îngropat, apoi va continua cu un tronson de teavă de OL4" și L=127m-montată aerian și tronson de teavă de OL3" și L=70m, montată aerian pe domeniul privat. Punctul de cuplare în rețeaua de gaze naturale existentă în carosabilul din str. Rotașului va fi în dreptul imobilului cu din str cu același nume, iar traseul rețelei de gaze propuse va străbate carosabilul străzii, până la tereenul imobilului alimentat (IE 204105).
- branșamentele de gaze naturale se vor realiza din OL 2" și vor fi racordate la noua conductă de gaze naturale proiectată. Lungimea totală a conductei de gaze și a branșamentelor proiectate va fi de aprox.- 268 ml.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.06.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului canalizației electrice nu există vegetație, arbori sau arbuști afectați de traseul lucrărilor pe domeniul public.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă- vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare depus la documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./12.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

12.IUL.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1745507/ 5638/.....16.IUL. 2019

CĂTRE,
Doamna FĂTU CARMEN
Intrarea Victor Daimaca nr.12, sector 1, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, București

*Referitor la lucrarea: "**Branșament energie electrică pentru imobilul din Intrarea Victor Daimaca nr. 12, sector 1, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de Doamna FĂTU CARMEN, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745507/12.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5638/13.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:*"Branșament energie electrică pentru imobilul din Intrarea Victor Daimaca nr.12, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 25.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare–duplicat, autentificat cu nr. , Memoriu justificativ, Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- execuție branșament electric trifazat subteran prin montarea unui cablu tip DC4126, 3x10+6C, pe un traseu de lungime 15m (din care 10 m pe stâlp+2m trotuar+3m în BMPT), din LEA existentă pe stâlpul din trotuarul aferent imobilului cu nr.12 din Intr. Victor Daimaca. Traseul branșamentului electric propus va traversa trotuarul aferent imobilului până la blocul de măsură și protecție trifazat ce va fi amplasat pe terenul proprietății, la limita de proprietate.

Cablurile electrice proiectate se vor monta îngropat în trotuar, la adâncimea de 0,8-1,0m, iar lățimea șanțului de pozare va fi de 0,6m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 07.06.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor nu există vegetație.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 25.02.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

12 IUL 2019

Red:D.V../ 3ex./10.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1746290,1751141 / **5729,6486 /** 16.IUL.2019

Către : SC R&D QUALITY INSTAL GAZ SRL – prin ridicarea exemplarului de la registratura PMB ***– solicită***

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Performanței nr. , sector 6, București

Referitor la cererile dvs., înregistrate la P.M.B. cu nr. 1746290/13.06.2019, 1751141/01.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5729/14.06.2019, 6486/02.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Performanței, sector 6"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 60m, astfel:

- din conducta existentă în spațiul verde bloc din str. Cernișoara nr. 5-13, prin carosabilul str. Performanței, pe partea imobilelor cu nr. pare, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetației existente în spațiu verde bloc din str. Cernișoara nr. 5-13.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12 IUL 2019

Red:P.R./3ex.-12.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primana/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1742816/ 5345/..... 16.IUL 2019

CĂTRE,
S.C. SCORILO INSTAL CONSTRUCT S.R.L.
Strada Steluţei nr.9, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului din str.Aninoasa nr.11, sector 1, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. SCORILO INSTAL CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1742816/04.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5345/05.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:" *Alimentare cu energie electrică a imobilului din str.Aninoasa nr.11, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. / din 11.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de racordare nr. , actualizat în 26.09.2018 și Fișa de soluție nr. emise de E-Distribuție Muntenia, Contract de vânzare autentificat cu nr. , Memoriu tehnic, Aviz nr.3/E/PP/09.01.2019 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale – Direcția de Cultură a Municipiului București, Clasarea notificării nr.70/07.01.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare rețea electrică joasă tensiune subterană prin pozare cabluri JT tip DC4146/5X, 2x(3x150+95N) prin trotuarul nr. impare din strada Aninoasa, pe o lungime L=65ml, cu racordare în sistem intrare-ieșire pe cablul JT aferent PT 87 existent în trotuar, în dreptul imobilului cu nr.17D din str. Aninoasa. Din locul de mansonare, traseul canalizației electrice propuse va strabate trotuarul nr, impare până la firida de distribuție, contorizare și protecție ce va fi amplasată pe terenul beneficiarul, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public.

Cablurile electrice se vor poza la adâncimea de 0,9 m în trotuar, în șanț executat prin săpătură cu lățimea de 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 01.07.2019 s-a constatat că în trotuarul nr. impare din str. Aninoasa există aliniament stradal sub formă de platbandă, cu arbori și arbuști plantați în aceasta.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În timpul execuției lucrărilor se vor respecta următoarele:

- În proximitatea arborilor/arbuştilor existenţi în aliniamentul trotuarului nr. impare din str. Aninoasa, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare depus la documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

12 IUL 2019

Red:D.V../ 3ex./12.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1748898 / **6107 /** 16. IUL. 2019

Către : D-na

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Nuferilor nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748898/24.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6107/25.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Nuferilor nr. 79, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 18m, astfel:

- din CD 2082 existent în str. Nuferilor (drum de pământ/pietriş), prin str. Nuferilor, pe partea nr. pare, până la aproximativ 11m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12 IUL 2019

Red:P.R./3ex.-12.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1750421 / **6334 /** 16.IUL. 2019

Către : SC URBAN HAUSING SRL – prin
Str. Iancu Căpitanu nr. 20, lot. 2, corp C 2 nr. 8-12, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racorduri de canalizare pentru imobilul situat pe str. Ocolului nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1750421/27.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6334/28.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă şi racorduri de canalizare pentru imobilul situat pe str. Ocolului nr. 2, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m (racord 4m + racord 5m) + 3m (branșament), astfel:

- un racord și branșamentul se execută din conductele existente în caroabilul str. G-ral Traian Doda, perpendicular, până la aproximativ 5m și 10m față de limita din partea stângă a proprietății.
- racordul 2 se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Ocolului, perpendicular, până la aproximativ 5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-12.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 12 IUL. 2019

7-S

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1742863 / 5342 / 18. IUL. 2019

Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Devierea reţelei de canalizare în vederea eliberării amplasamentului din str. Brânduşelor nr. 6 B, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1742863/04.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5342/05.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Devierea reţelei de canalizare în vederea eliberării amplasamentului din str. Brânduşelor nr. 6 B, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 881R/1674708 din 28.11.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 4259/22.02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 94m, astfel:

- în carosabilul Aleii Alexandru Moruzzi Voievod, între CV1 şi CV2 (existente), apoi prin aleea de acces dintre blocurile V64 şi V63, între CV3 (proiectat) şi CV4 (existent).
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P R /3ex -18 07 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www pmb ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

19 IUL 2019

Nr. 1737036/ 4333/.....

CĂTRE,
S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: "**Mutare și redimensionare branșament de apă potabilă și realizare racord de canalizare pentru imobilul situat pe str.Rondă nr sector 2, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr. 1737036/16.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4333/17.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Mutare și redimensionare branșament de apă potabilă și realizare racord de canalizare pentru imobilul situat pe str.Rondă nr.27-29, sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 07.02.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Contract de vânzare-duplicat aut. cu nr. , Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă prin montarea subteran a unei conducte din polietilenă (PEID 50x4,5 mm) cu Dn 40mm și lungime de 2m, care se va racorda la conducta de apă potabilă cu Dn 100 mm, existentă în carosabilul din str. Rondă, pe partea nr. impare. Traseul de pozare a conductei de apă se va realiza prin traversarea parțială a carosabilului și trotuarului până la căminul de branșament ce va fi realizat în trotuar. Execuția branșamentului propus se va executa cu respectarea adâncimii de îngheț (între 0,9 -1,10m).
- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm, cu lungimea de 4 m , care va fi legat la canalizarea publică din beton cu Dn 30 cm existentă carosabilul din str. Rondă. Traseul de pozare a racordului de canalizare se va realiza prin săpătură, prin carosabil și trotuar, până la căminul de racord ce va fi amplasat în trotuar -domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că nu există vegetație pe traseul sau în proximitatea lucrărilor.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

La execuția lucrărilor pentru realizarea branșamentului de apă potabilă și a racordului de canalizare proiectate se va respecta legislația în vigoare privind protecția mediului.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./12.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituţii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de ..... 16 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

19 IUL 2019

Nr. 1737119,1741952/ **4339, 5232/.....**

CĂTRE,

APA NOVA BUCUREȘTI S.A.
Strada Tunari nr.60A, clădirea Ştefan cel Mare, et.6-9, sector 2
Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC Sector 3
Intr. Odobești nr. 5- 7, sector 3, București

Referitor la lucrarea: ***"Mutarea căminului de apometru al branșamentului de incendiu pentru imobilul din str.Columbelor , sector 3, București"***

Ca urmare a cererii depusă de *APA NOVA BUCUREȘTI S.A*, înregistrată la P.M.B. cu nr.1737119/16.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4339/17.05.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B cu nr.1741952/30.05.2019 și Direcția de Mediu cu nr. 5232/31.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ***"Mutarea căminului de apometru al branșamentului de incendiu pentru imobilul din str.Columbelor nr. , sector 3"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 11.12.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3 București, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale București, Aviz nr. emis de CTC – PMB, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare cămin de branșament nou pe traseul branșamentului de apă potabilă existent, ce alimentează imobilul din str. Columbelor nr și mutarea buclei de măsură a imobilului. Căminul de branșament proiectat se va amplasa în trotuarul din dreptul imobilului cu nr.2-8 din str. Columbelor, iar execuția acestuia se va realiza cu respectarea adâncimii de îngheț (0,9m -1,10m).

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.06.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitate nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare</u>, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

Nr. 1738270/ **4591/**.....29 IUL 2019

CĂTRE,
S.C. SIMCO INTERNAȚIONAL IMPEX S.R.L.
prin

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Drumul Cooperativei nr sector 5, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. SIMCO INTERNAȚIONAL IMPEX S.R.L. prin , înregistrată la P.M.B. cu nr.1738270/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4591/21.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:*"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Drumul Cooperativei nr.78-82, lot 4/2, lot 4/3, sector 5 "*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- extindere rețea electrică de distribuție prin montarea unui cablu pe un traseu de lungime-190m, din postul de transformare PT 5063 existent pe terenul imobilului cu nr. IE 0. Traseul canalizației electrice propuse va străbate trotuarul din dreptul imobilului cu IE , apoi prin trotuarul cu nr. poștale pare din str. Drumul Cooperativei, până în dreptul străzii Arefu, o va subtraversa și va pătrunde în cutia de furnizare ce va fi amplasată pe terenul imobilului alimentat, la limita de proprietate cu domeniul public Lucrările vor fi executate șanț, cablul electric va fi pozat la adâncimea de 0,9m în trotuar și 1,2 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că pe traseul canalizației electrice propuse sau în vecinătatea acesteia nu există vegetație, arbori sau arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/direcții/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

16.111.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1738909/ **4719** /.....19 IUL 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C AXA INVEST SRL

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Aleea Teisani , sector 1, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-Distribuție Muntenia SA, prin Andrei Ana-Maria împuternicit al S.C. AXA INVEST S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1738909/22.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4719/23.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: " *Alimentare cu energie electrică imobilul situat pe Aleea Teișani nr.143, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. , emis de Primăria Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr emisă de Enel Distribuție Muntenia, Contract de vânzare cu încheiere de autentificare nr de notar public , Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament electric trifazat subteran alimentat din stâlpul SC 10002 rețeaua JT aferentă PTA 3242 realizat cu cablu 3x25+16C tip DC4126RO. L=12m(2m pământ, 10m stâlp) pozat în tub de protecție până la BMPT 32A și se va amplasa pe proprietatea utilizatorului la limita de proprietate. Traseul lucrării va pleca din stâlpul SC1002, existent pe aleea Teișani, va traversa fâșia de teren (pământ) dintre trotuar și limita de proprietate imobil din aleea Teișani până va pătrunde în incinta imobilului cu nr.143, la noua cutie de distribuție care va fi montată la limita de proprietate a imobilului cu domeniul public. Cablurile electrice se vor monta subteran în domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că nu există vegetație, arbori /arbuști pe traseul sau în proximitatea lucrării.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, **iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 144/4TEIDD/T/112536 din 16.04.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Red: A.Aex./12.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

16 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1738921 / **4720 /** 19. IUL. 2019

Către : SC CRIST 1 SRL – prin d – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:

Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Sanatoriului nr. , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1738921/22.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4720/23.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Sanatoriului nr. 14, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor , avizul de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 03.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 231m, astfel:

- din PT 2502 existent în Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta", prin trotuarul nr. pare al str. Băiulescu Ion, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Sanatorului, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde aferent PT 2502 din Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta".

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

16. IUL 2019

Red:P.R./4ex.-12.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

19 IUL 2019

Nr. 1739762 / **4847** /

Către : SC ERBAŞU EDIL CONSTRUCT SA
Bd. Uverturii nr. 194-200, et. 3, sector 6

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Măceşului , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739762/23.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4847/24.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Măceşului nr. 85, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 1151/63047 din 29.10.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 22355/19.11.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 05.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Măceşului, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-12.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 16 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1739945 / **4948 /** 12 IUL. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Urcuşiului nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739945/24.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4948/27.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Urcuşiului nr. 23-27, 31, 33-35, 37, lot 2, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 05.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Urcuşului, perpendicular, până la aproximativ 22m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1739943 / **4950 /** 19 IUL 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Executare două branşamente de apă și două racorduri de canal pentru imobilul situat pe B-dul Metalurgiei nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739943/24.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4950/27.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Executare două branşamente de apă și două racorduri de canal pentru imobilul situat pe B-dul Metalurgiei nr. 61 D, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 05.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 14m (7m + 7m branșament) + 12m (6m + 6m racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul Drumului Jilavei, perpendicular, până la aproximativ 10m și 12m față de limita din partea dreaptă a proprietății și până la aproximativ 7m și 8,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

16 IUL 2019

Red:P.R./3ex.-15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1740296 / **4994 /** 19. IUL. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Constantin Caracaş nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1740296/27.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4994/28.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Constantin Caracaş nr. 53, sector 1*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 05.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Constantin Caracaș, perpendicular, până la aproximativ 3m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 16.iul.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1740372 / **4995 /** 29. IUL. 2019

Către : SC ELECTRO TIRON SRL– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Grigore Cobălcescu nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1740372/27.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4995/28.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Grigore Cobălcescu nr. 19, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 100m, astfel:

- din firida existentă în dreptul imobilului cu nr. 5 din str. Gheorghe Lazăr, prin trotuarul nr. impare, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Grigore Cobălcescu, până la limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 16. IUL. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1740295 / **4996 /** 19 IUL 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Lemnarilor nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1740295/27.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4996/28.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Lemnarilor nr. 76-78, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, , aviz de traseu emis ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 05.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 1m (racord) + 1m (branșament), astfel:

- din branșamentul și racordul existent la limita de proprietate, pe proprietate, la aproximativ 2m și 6m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

16. IUL. 2019

Red:P.R./3ex.-15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1740516 / **4997 /** 24 IUL 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Bd. Oaspeţilor nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1740516/27.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4997/27.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Bd. Oaspeţilor nr. 1 B, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor ADP), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 05.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul b-dului Oaspeţilor, perpendicular, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

16 IIII 2019

Red:P.R./3ex.-15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

07. IUL 2019

Nr. 1740568/ 4998/.....

CĂTRE,
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.
prin

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, București

Referitor la lucrarea: ***"Devierea rețelelor publice de apă potabilă și canalizare pentru eliberarea amplasamentului imobilului situat pe Drumul Taberei nr.28A, sector 6, București"***

pentru Parohia "Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Voievod Ștefan cel Mare", înregistrată la P.M.B. cu nr.1740568/27.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4998/28.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Devierea rețelelor publice de apă potabilă și canalizare pentru eliberarea amplasamentului imobilului situat pe Drumul Taberei nr. sector 6, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 12.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Hotărârea Consiliului Local a Municipiului București nr. 87/1993 privind darea în folosință gratuită pe p perioadă de 99 de ani a unor terenuri către Arhiepiscopia Bucureștilor în vederea construirii de noi biserici ortodoxe și Anexa nr.1 la aceasta, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 4 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- devierea rețelei de apă potabilă existentă pe amplasamentul imobilului din Drumul Taberei 28A prin amplasarea unei conducte de apă potabilă din PEID De 180mm PE100 PN10 cu legare în conducta Dn 150mm din OL existentă în spatele blocului OD3 din Drumul Taberei nr.30 (în aleea/spațiul verde din spatele blocului). Traseul propus pentru noua conductă de apă potabilă va străbate aleea și parcajul auto din lateralul bloccului OD3, apoi prin aleea dintre imobilul cu nr.28A și imobilul cu nr.28 din Drumul Taberei și se va lega în conducta de apă potabilă din OL - Dn400mm existentă în trotuarul din Drumul Taberei, partea nr. pare. La noua conductă se vor lega branșamentele existente, aferente imobilelor cu nr.28 și 28A. Lungimea traseului conductei propuse va fi de 75 m.
- devierea rețelei publice de canalizare – din beton cu Dn 30cm existentă pe amplasamentul imobilului din Drumul Taberei 28A, prin realizarea unui canal de serviciu din PVC Dn 315 mm pe un traseu nou în lungime de 60m, prin aleea de acces aferentă blocului OD3 (la

limita de proprietate din partea de nord a imobilului cu nr.28A), legat la colectorul 60/90cm, conform planului anexă la Certificatul de Urbanism.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.07.2019 s-a constatat în spațiul verde din spatele blocului OD3 din Drumul Taberei nr.30 (afectat de lucrări) există arbori și gard viu. De asemenea, în proximitatea lucrărilor rețelei de canalizare proiectate există gardul viu ce împrejmuiește spațiul verde din fața blocului OD3.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

În timpul execuției lucrărilor se vor respecta următoarele:

- În proximitatea arborilor/arbuștilor existenți în spațiul verde afectat de traseul rețelelor proiectate, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1 m – 1,5 m față de arbori/arbuști, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secționarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

- Gardul viu care împrejmuiește spațiul verde aferent blocului OD3 va fi protejat (se va subtraversa), nu va fi afectat de depuneri de material rezultat din săpătură sau de manevrarea utilajelor din dotare în timpul execuției lucrărilor;
- Terenul unde se vor executa lucrările va fi împrejmuit și semnalizat corespunzător;

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare depus la documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

16. IUL 2019

Red:D.V./ 3ex./15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1740569 / **4999 /** 19. IUL. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa şos. Colentina nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1740569/27.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4999/28.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa şos. Colentina nr. 332 A, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 255m, astfel:

- din PT 1008 existent pe str. Sportului, prin trotuarul nr. impare al str. Sportului, subtraversează str. Sportului, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Simetriei, subtraversează str. Simetriei, apoi prin trotuarul str. Mică, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 16. IUL. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1740918 / **5039 /** 19 IUL. 2019

Către : SC CORIMIL INVESTIŢII SRL – prin
Str. Occidentului nr. 41, bl. 3, et. 3, cam. 33, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă, racord de canal şi branşament electric pentru imobilul situat pe str. Dragoslavele nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1740918/28.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5039/29.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă, racord de canal și branșament electric pentru imobilul situat pe str. Dragoslavele nr. 6-8, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 05.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 10m branșament + 7m record + 6m cablul electric, astfel:

- branșamentul și racordul – din conductele existente în carosabilul str. Dragoslavele, perpendicular, până la aproximativ 1,5m și 3,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- branșamentul electric – din cablul existent în trotuarul str. Dragoslavele, prin trotuarul str. Dragoslavele, până la limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 16 IUL. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

22 IUL 2019

Nr. 1741088 / **5105 /**

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Aiud nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1741088/29.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5105/30.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Aiud nr. 34, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 10m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Aiud, perpendicular, până la aproximativ 0,3m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament/platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

16.IUL 2019

Red:P.R./3ex.-15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/pnmaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

Nr.1741078/ **5106/** .....04 IUL. 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr. 44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: "**Branșament de gaze naturale pe str. Dascălului n. , sector 2, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1741078/29.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5106/30.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:" *Branșament de gaze naturale pe str. Dascălului nr.74, sector 2, București*", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 07.02.2019 emis de Primăria Sector 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. , Memoriu tehnic, Extras de carte funciară pentru informare, Aviz tehnic de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale nr. emisă de Distrigaz Sud Rețele, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branșament de gaze naturale individual din PE100 SDR 11 cu Dn 32mm și lungimea de 6,5 m (5,5+1,0 reiser), racordat în conducta de gaze naturale din PE Dn125mm existentă, montată subteran, în carosabilul din str. Dascălului. Conducta de gaze proiectată se va monta îngropat, la adâncimea de 0,9 m în carosabilul și trotuarul din dreptul imobilului cu nr.74 din str. Dascălului, din punctul de cuplare la conducta de gaze existentă până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat la aprox. 4.5m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Lucrările de execuție a branșamentului de gaze naturale se vor efectua prin săpătură manuală și pozarea conductei în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.07.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului canalizației electrice există un ex. arbore din specia Prunus cerasifera (corcoduș) plantat în alveola din trotuar.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 07.02.2019 - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

16.IUL.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1741084 / **5107 /** 29 IUL 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Jandarmeriei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1741084/29.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5107/30.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Jandarmeriei nr. 112, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Jandarmeriei, perpendicular, până la aproximativ 2m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 16 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1741081 / **5108 /** 19 IUL. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bălăria n sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1741081/29.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5108/30.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bălăria nr. 37, sector 1,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Bălăria, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

16 IUL. 2019

Red:P.R./3ex.-15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1741803 / **5231** / 19 IUL 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Meteorologiei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs , înregistrată la P.M.B. cu nr. 1741803/30.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5231/31.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Meteorologiei nr. 15 A, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Aleii Meteorologiei, perpendicular, până la aproximativ 3m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 16/III/2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1742372 / **5298 /** 19 IUL 2019

Către : SC ELECTRO TIRON SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Pârâul Rece nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1742372/03.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5298/04.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Pârâul Rece nr. 1 A, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 190m, astfel:

- din PT 679 existent în incinta imobilului cu nr. cadastral IE 236512, prin trotuarul nr. impare al str. Someșul Rece, subtraversează str. Someșul Rece, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Pârâul Rece, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială,.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 16 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

Nr.1743761 /5417/19 IUL 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Intr. Odobești nr. 5-7, sector 3, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Voineasa 7, sector 3, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A prin Doamna , înregistrată la P.M.B. cu nr.1743761/06.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5417/07.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:" *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Voineasa nr. sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 11.03.2019 emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu planul anexă, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei Sectorului 3 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în:

- realizare extindere rețea electrică cu o rețea electrică sunterană prin pozarea unui cablu electric JT 3x150+95N tip DC4146RO, pe o lungime de 75m (traversare 6m + 69 trotuar). Traseul canalizației electrice propuse va porni din CS existentă în trotuar, la intersecția străzilor Voineasa cu Văilor, va continua prin trotuarul nr. impare, va traversa carosabilul str. Văilor, apoi va continua prin str. Voineasa, prin trotuarul nr. impare până la FDCP-ul ce va fi amplasat în incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate a acestuia. Lucrarea se va executa prin săpătură iar pozarea cablului electric se va executa în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.07.2019 s-a constatat că pe traseul de execuție a lucrărilor sau în proximitatea acestuia nu există spații verzi sau arbori.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare</u>**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr din 11.03.2019 emis de Primăria Municipilui Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

16.07.2019

Red:D.V../ 3ex./15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1744433 / **5463 /** 19 IUL 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ioan C. Filitti nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1744433/07.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5463/10.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ioan C. Filitti nr. 4, sector 3"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 30m, astfel:

- din PTS 596 existent în trotuarul nr. pare al Căii Victoriei, prin trotuarul nr. pare al str. Ioan C. Filitti, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 16 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1744434 / **5464 /** 19. IUL. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Amman nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1744434/07.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5464/10.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Amman nr. 19, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 10m, astfel:

- din stâlpul existent din dreptul imobilului cu nr. 24 din str. Amman, subtraversează str. Amman, până la limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-15.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 16. IUL. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

Nr. 1752064/ **6585/**.....19 IUL. 2019

CĂTRE,
S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.
Prelungirea Ghencea nr.25, cam.8-10, sector 6, București

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 6
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, București

*Referitor la lucrarea: "**Extindere conductă gaze naturale și branșament prin incinta imobilului cu ı . situat pe B-dul Timișoara, drum de acces fără denumire și prin servitutea proprietate particulară cu IE 203167, sector 6, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1752064/03.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6585/04.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Extindere conductă gaze naturale și branșament prin incinta imobilului cu nr. 103L situat pe B-dul Timișoara, drum de acces fără denumire și prin servitutea proprietate particulară cu IE 203167, sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.230R1714862 din 21.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr.12438640/15.06.2018 și Soluția de acces nr.174233/22.03.2018 emise de Distrigaz Sud Muntenia, Memoriu tehnic, Contract de vânzare aut. cu nr. 2227/21.06.2017 , Clasarea notificării nr. 10152/17.04.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București), lucrarea va consta în:

- realizare extindere conductă de gaze naturale RP cu o conductă din PE 100 SDR 11 Dn 90mm, cu racord în conducta de gaze naturale RP din PE 10 SDR11 Dn 90mm existentă în incinta imobilului cu nr.103L din B-dul Timișoara. Traseul conductei de gaze naturale propuse va traversa drumul de acces fără denumire (drum de pământ), apoi va continua prin drumul de servitute cu IE 203167, până în dreptul imobilului cu nr.101N din b-dul Timișoara, unde va avea cap terminal. Lungimea totală a conducteim de gaze propusă va fi de 86m.

-realizare branșament de gaze naturale, individual, RP din PE 100 SDR 11 cu Dn 32 mm și lungimea de 3,5 m și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn 90 mm propusă prin acest proiect. Branșamentul va fi poziționat pe drumul de servitute din spatele imobilului nou construit de la nr.101N din B-dul Timisoara.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.07.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor nu există spații verzi/arbori afectați de lucrare.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

În baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare</u>**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 230R1714862 din 21.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Executantul, respectiv beneficiarul lucrării sunt răspunzători de executarea lucrării și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

16.MAI. 2019

Red:D.V./ 3ex./16.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1734458/**4043** ;1745842/**5728/** .....24 IUL. 2019

CĂTRE,
Asocierea SC UTI Grup SA - ASTALDI SpA
B-dul Nicolae Caranfil nr. 53, sector 1

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Str. Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Realizarea unui branșament de apă și a unui racord de canalizare în B-dul Basarabia , pentru Patinoarul artificial Mihai Flamaropol, sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse de **Asocierea SC UTI Grup SA - ASTALDI SpA,** cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1734458/09.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4043/14.05.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745842/13.06.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 5728/14.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Realizarea unui branșament de apă și a unui racord de canalizare în B-dul Basarabia nr. 35, pentru Patinoarul artificial Mihai Flamaropol, sector 2, București"*, vă comunicăm următoarele :

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 17.05.2018 emis de Primăria Sector 2, prelungit până la data de 17.05.2020 împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare) lucrarea constă în:

- realizarea unui branșament de apă și două racorduri de canalizare în B-dul Basarabia nr. 35, ce vor avea legătură la rețeaua publică de apă și canal; lucrarea se va executa în următoarele condiții :

- lucrările de realizare a branșamentelor (Brp- 1 un branșament de apă de apă potabilă pentru uz menajer, din polietilenă cu Dn 100mm, cu lungimea de 10 m, din conducta magistrală Dn 600mm aflată în trotuar; Bri – un branșament de apă pentru incendiu, din polietilenă cu Dn 100mm, cu lungimea de 10m din conducta magistrală Dn 600mm aflată în trotuar), racordului de canalizare publică executat din tuburi PEID 225X20,5mm (PE80SDR 11) cu lungimea de 38m până la conducta Dn 50 cm beton aflată pe trotuar, se vor realiza în exclusivitate în trotuar (sub care este amplasată conducta de apă potabilă cu Dn 600mmdin care se fac respectivele branșamente)

- lucrările de realizare a racordului de canalizare se vor desfășura în B-dul Basarabia colț cu aleea pietonală Pan Halipa, în imediata proximitate a nr. 35, iar căminul de inspecție al racordului se va realiza în Bd. Basarabia, în zona de trotuar și se vor desfășura cu un minim de săpătură, prin foraj orizontal dirijat asigurâdu-se subtraversarea arterei Dn 600mm.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019 s-a constatat că în proximitatea lucrării există arbori/arbuşti.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor/vegetației menţionate, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. " din 17.05.2018 emis de Primăria Sector 2, prelungit până la data de 17.05.2020 împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza Avizului tehnic definitiv nr. nr.1167795/29.11.2018 emis de Apa Nova.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

19.IUL.2019

Red:T.B./ 3ex./18.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1737115/ 4337.....24 IUL. 2019

CĂTRE,
APA NOVA BUCUREŞTI S.A.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
Şos. Electronicii, nr. 44, sector 2, Bucureşti

Obiectul lucrării: ***"Branşament apă şi racord canal pentru imobilul din strada Dr. Mihai Georgescu corp C, sector 2"***

Având în vedere solicitarea depusă de APA NOVA BUCUŞTI S.A. , înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr.1737115/16.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4337/17.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branşament apă şi racord canal pentru imobilul din strada Dr. Mihai Georgescu corp C, sector 2,"* vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei anexate la solicitare: (Certificat de Urbanism nr. din 03.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare- cumpărare cu încheierea de autentificare nr 12.05.2016, Memoriu justificativ, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz emis de Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Aviz nr. emis Consiliul Local Sector 2- Administraţia Domeniului Public Sector 2, Aviz nr. emis de Primăria Sector 2 Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branşament apă potabilă pozat subteran, executat din polietină Dn20 mm şi cu lungimea de 2m, cu legătură la reţeaua publică de apă potabilă Dn 100 mm fontă existentă în strada dr. Burghelea. Traseul branşamentului de apă potabilă proiectat va traversa parţial carosabilul în dreptul imobilului alimentat, până la căminul de branşament ce va fi montat în în trotuar, pe domeniul public. Execuţia branşamentului de apă se va realiza cu respectarea adâncimii de îngheţ (între 0,9m-1,1 m).

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm SN8 cu lungimea de 5 m, Hcanal=3,9, HCR=2m şi pantă de 17%, cu legare la reţeaua publică de canalizare Dn30 cm beton existentă în str. Burghelea prin căminul de inspecţie existent în carosabil. Căminul de racord proiectat se va amplasa în trotuar.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 27.06.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării, în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 15 din str. Dr. Mihail Georgescu (din str. Burghelea) există un ex. Ailanthus Altissima sp.(fals oţetar).

În urma analizării documentaţiei depuse și a constatărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate**.

- În proximitatea materialului dendrologic menționat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanţei minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București cu planul anexă - vizat spre neschimbare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz este valabil 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MEDIU MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:A.A../2ex./.16.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

19 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1741929 / **5234 /** 24 IUL 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cornişei nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1741929/30.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5234/31.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cornişei nr. 25, lot 1, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Cornișei, perpendicular, până la aproximativ 3,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială,.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-17.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

19 IUL

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

Nr. 1742682/ 5344/.....24.IUL 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 6
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ
SERVICIUL EDILITAR AVIZARE AMPLASAMENTE PE DOMENIUL PUBLIC
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mărgelelor nr.25B, sector 6, București"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1742682/04.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5344/05.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mărgelelor nr.25B, sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.182R1700724 din 11.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Fișa de soluție nr.3246119/12.12.2018 emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz nr.341/05.04.2019 emis de Primăria Sectorului 6 – ADPDU – Serviciul Edilitar Avizare Amplasamente pe Domeniul Public, Aviz de traseu nr. 9403/22.04.2019 emis de Administrația Străzilor București, Contract de vânzare aut. cu nr. 5267/22.12.2017, Clasarea notificării nr.7397/20.03.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea va consta în:

- realizare extindere rețea electrică JT prin pozarea subterană a unui cablu electric tip 3x150+95N, de la postul de transformare PTZ 1489 existent pe terenul din lateralul blocului nr. 305 din str. Erou Șerban Bogdan Stan, nr.7, pe un traseu ce va străbate trotuarul din fața blocului 305, va continua prin trotuarul nr. impare din str. Erou Șerban Bogdan Stan, va subtraversa prin foraj orizontal carosabilul din str.Mărgelelor, apoi va continua prin trotuarul nr. poștale impare din str.Mărgelelor, prin trotuarul str. Dedulești, până în dreptul imobilului alimentat, la firida de distribuție, contorizare și protecție ce va fi amplasată pe terenul imobilului alimentat. Lungimea traseului canalizației electrice va fi de 306m, din care 300 m pe domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.07.2019 s-a constatat că pe trotuarul nr. impare din str. Erou Șerban Bogdan Stan există aliniament stradal cu arbori plantați în alveole/pastile stradale. Lățimea trotuarului este de 1,5 m.

De asemenea, în lateralul blocului 305 din str. Erou Șerban Bogdan Stan, în proximitatea traseului există arbori plantați în spațiul verde aferent blocurilor adiacente, arbori care vor fi protejați.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul

Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menţionate.**

În timpul execuției lucrărilor se vor respecta următoarele:

- În proximitatea arborilor existenți în proximitatea traseului rețelei proiectate, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 182R1700724 din 11.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare depus la prezenta documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Executantul, respectiv beneficiarul lucrării sunt răspunzători de executarea lucrării și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

19.IUL 2019

Red:D.V../ 3ex./17.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1744199/**5467/**

24. IUL. 2019

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe intrarea Aurel Ciurea, proprietate particulară, sector 5, București"***

Ca urmare a cererii depuse de ., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1744199/07.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5467/10.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***"Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe intrarea Aurel Ciurea, proprietate particulară, sector 5, București"*** vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. 9 din 29.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces /08.02.2016 emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz nr. /22.02.2019 emis de Primăria sectorului 5, Clasarea notificării nr. 01.03.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 90mm din conducta RP PE 100 SDR11 Dn 125mm existentă pe intrarea Aurel Ciurea. Conducta propusă va fi montată subteran de la punctul de racordare din dreptul imobilului cu numărul cadastal IE 215261, va continua prin carosabilul intrării Aurel Ciurea până în dreptul imobilului cu 1B pe intrarea Aurel Ciurea unde va avea CT, potrivit planului de situație sc. 1:500 anexat;
- realizare branșament de gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 32mm de la noua conductă de distribuție RP PE 100 SDR11 Dn 90mm, pentru imobilul cu nr.1B din Intrarea Aurel Ciurea.Șanțul de pozare a conductaeiși branșamentului propus va avea o lățime de 0,4m pe o lungime de 15ml și o adâncime de 1m, iar săpătura se va efectua manual;

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019 s-a constatat că în proximitatea branșamentului a fost inventariat 1 ex. Malus sp. (măr) Ø 20-25cm, h 4m

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al arborelui.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a a arborelui prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de acesta conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în proximitatea lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii acestuia dacă se usucă şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea arborelui.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborelui din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 933R1672439 din 29.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare depus la documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red: TB/5 ex./18.07.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

19 AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1744480/ 5468/.....24.IUL 2019

CĂTRE,
ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20, sector 3, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 5
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București

Referitor la lucrarea: ***"Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe str. Altoiului sector 5, București"***

Ca urmare a cererii depuse de ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1744480/07.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5468/10.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:*"Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe str. Altoiului nr.11, sector 5"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare – cumpărare aut. cu nr. , Memoriu justificativ, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emis de Distrigas Sud Rețele, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 5, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere conductă de gaze naturale cu o conductă montată subteran, din PE 100 SDR11 cu Dn 125 mm pe str. Altoiului, cu o lungime de 29 m, conductă care se va cupla la conducta de gaze naturale Dn 125 mm existentă în carosabilul din str. Altoiului. Traseu conductei de gaze naturale propuse va străbate carosabilul str. Altoiului până în dreptul imobilului cu nr.11 unde va avea cap terminal.
- realizare branșament de gaze naturale RP din PE100 SDR 11 Dn 32 mm și lungimea de 5,5 m (4,5 m +1 m reiser), de la noua conductă de gaze naturale Dn 125 mm proiectată în carosabilul din Altoiului până la postul de reglare-măsurare ce va fi amplasat pe terenul beneficiarului, la aprox. 0,5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat.

Lucrările de execuție a branșamentului proiectat se vor efectua prin săpătură manuală și pozarea conductei în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.07.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor nu există spații verzi.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./16.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

19.IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1744499 / **5470 /** 24. IUL. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin d – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
B-dul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe bd. Oaspeţilor nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1744499/07.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5470/10.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe bd. Oaspeţilor nr. 46, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 7 , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 14m, astfel:

- din LEA JT existent în trotuarul din dreptul imobilului alimentat, perpendicular, până la aproximativ 15m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19.IUL 2019

Red:P.R./4ex.-17.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1744836 / **5515 /** 24 IUL 2019

Către : SC MARNA SOC COM SERV SRL
Str. Tâmpa nr. 1, bl. 1 C, et. 4, ap. 27, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Aleea Meteorologiei nr. , sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1744836/10.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5515/11.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Aleea Meteorologiei nr. 15 A, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 160m, astfel:

- din PT 3801 existent pe Aleea Meteorologiei, prin trotuarul nr. pare al Aleii Meteorologiei, subtraversează Aleea Meteorologiei, până la aproximativ 11m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-17.07.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 19 IUL.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

Nr. 1744917/ 5584/.....24 IUL 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.

In atenția

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Calea Plevnei , corp B, sector 6, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. pentru BIBLIOTECA CHIMIEI S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1744917/11.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5584/12.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Calea Plevnei nr.139A, corp B, sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.96R/1691369 din 28.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare nr.02265668/15.06.2018 emis de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr.6137/20.03.2019 emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr.3716/18.02.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea va consta în:

- realizare extindere rețea electrică JT prin pozarea subterană a unui cablu electric tip DC4146RO 3x95+50N, de la postul de transformare PT 3842 existent pe terenul cu nr cadastral IE 221469, prin trotuarul nr. impare din Calea Plevnei până în dreptul imobilului alimentat, la BMPT 32A ce va fi montat în incinta imobilului, la limita de proprietate cu imobilul cu nr. cadastral IE 210097, în decupajul gardului. Lungimea traseului canalizației electrice va fi de 85m. Cablul electric va fi pozat în trotuar , la adâncimea de 0,8 m , în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.07.2019 s-a constatat că pe trotuarul nr. impare din Calea Plevnei, în proximitatea traseului lucrărilor există aliniament stradal cu arbori plantați în alveole/pastile stradale. Lățimea trotuarului este de 2,5-3,0 m.

Traseul rețelei electrice propuse va afecta fâșia de spațiu verde amenajat existentă în dreptul postului de transformare.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În timpul execuției lucrărilor se vor respecta următoarele:

- În proximitatea arborilor/arbuștilor existenți în spațiul verde afectat de traseul rețelelor proiectate, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv refacerea platbandei de spațiu verde din dreptul postului de transformare, cu gazonarea acesteia.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.96R/1691369 din 28.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare depus la prezenta documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Executantul, respectiv beneficiarul lucrării sunt răspunzători de executarea lucrării și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

19.IUL. 2019

Red:D.V../ 3ex./18.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

19.IUL. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1745677 / **5633 /** 24 IUL 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Jiului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745677/12.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5633/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Jiului nr. 2 C, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 62m, astfel:

- din PT 2994, prin aleea (carosabil) aferentă blocului de locuințe din str. Jiului nr. 4, până la limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spațiu verde din vecinătatea PT-ului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19.IUL. 2019

Red:P.R./3ex.-17.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

24 IUL 2019

Nr. 1745681 / **5634 /**

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Prahova nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745681/12.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5634/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Prahova nr. 7, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 35m, astfel:

- din PTZ 1346 existent pe trotuarul nr. pare al str. Prahova, subtraversează str. Prahova, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Prahova, până la aproximativ 12m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-17.07.2019 -/prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1745675 / **5635 /** 24 IUL 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Timișului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745675/12.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5635/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Timișului nr. 29, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 240m, astfel:

- din PT 45771 existent în incinta imobilului cu nr. cadastal IE 219670 din str. Inovatorilor, subtraversează str. Inovatorilor, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Inovatorilor, prin trotuarul nr. impare al șos. Chitila, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Timișului, până la limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19.IUL 2019

Red:P.R./4ex.-17.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1745672 / **5636 /** 24. IUL. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Valea Oltului nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745672/12.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5636/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Valea Oltului nr. 71, sector 6"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, avizul favorabil emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 210m, astfel:

- din PT 2083 existent pe Aleea Callatis, subtraversează Aleea Callatis, prin parcarea din Aleea Callatis, continuă prin aleea de acces dintre blocurile de locuințe nr. 8 și 11, prin spațiul verde aferent blocului din str. Valea Oltului nr. 8, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Valea Oltului, subtraversează str. Valea Oltului, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Valea Oltului, până la limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a arborilor aflaţi în platbanda aferentă trotuarului traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19 IUL 2019

Red:P.R./4ex.-17.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1746531 / **5771 /** 24 IUL 2019

Către : SC ELECTRO TIRON SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Str. Lacul Ursului nr. 50, sector 6

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Gheorghe Ţiţeică nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746531/14.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5771/18.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Gheorghe Ţiţeică nr. 167, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 120m, astfel:

- din PTZ 3908, prin trotuarul imobilului cu nr. cadastral IE 203033, subtraversează str. Gheorghe Ţiţeică, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Gheorghe Ţiţeică, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-17.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19 IUL .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1747211 / **5868 /** 24.IUL.2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branșament energie electrică pentru imobilul situat pe Drumul Plaiul Șarului nr. , sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1747211/18.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5868/19.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament electric subteran penbtru imobilul situate pe Drumul Plaiul Șarului nr. 70 D, montare post de transformare și montare rețele între postul de transformare și FDCP-uri,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 58m, astfel:

- din PT 4649 existent pe Drumul Plaiul Șarului (drum de pământ), prin Drumul Plaiul Șarului pe partea imobilelor cu nr. impare, traversează Drumul Plaiul Șarului, continuă prin terenul cu nr. IE 215992, unde va fi montat și noul post de transformare, până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-17.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 29 IUL. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1750325/6336/24.IIII.2019

CĂTRE,
AVI PROD GRUP S.R.L.
Str. Ghiocei nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe Drumul Piscu Radului, sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de AVI PROD GRUP S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1750325/27.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6336/28.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe Drumul Piscu Radului, sector 1,"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 03.04.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1– ADP S1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă gaze naturale RP PE 100SDR11 Dn 90mm rețea distribuție gaze naturale existentă în carosabilul din str. Drumul Regimentului unde are punct de conexiune – PC. Conducta va fi montată subteran până în dreptul imobilului cu , unde va avea cap terminal (CT)
- realizare branșament de gaze naturale RP PE100SDR11 Dn 63mm de la noua conductă de distribuție RP PE SDR11 Dn 90mm, până la Postul de reglare măsurare ce va fi amplsat la limita de proprietate cu dom public;

Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse se vor executa prin săpătură, la o adâncime de 0,5-0,9m și o lungime a traseului de cca. 90ml pe drum de pământ/asfalt.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.07.2019 s-a constatat că în pe traseul nu există vegetație sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar l**a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 03.04.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red: TB/5 ex./18.07.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

19 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

FS

Nr. 1756258 / **7193 /** 25.IUL.2019

Către : SC MELPREST SRL – prin dl Trifu Daniel – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe aleea de acces aferentă blocului H 36 pe Aleea Perişoru şi prin proprietăţi particulare (pt. blocul 3 din str. Feteşti , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756258/18.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7193/19.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe aleea de acces aferentă blocului H 36 cu nr. 5 pe Aleea Perişoru şi prin proprietăţi particulare, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. din 14.05.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării /03.06.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 185m, astfel:

- din conducta existentă subteran în locul de parcare din vecinătatea blocului situat pe Aleea Perişoru nr. 5 A, continuă subtrean prin locul de joacă amenajat cu tartan, pavele gri, carosabil asfaltat, alee de acces, apoi continuă pe proprietatea privată din str. Feteşti nr. 54-56, pe gard, aerian, până la aproximativ 15m faţă de limita din partea dreaptă a blocului 3 din str. Feteşti nr. 54-56.
- fără afectarea vegetaţiei existente în locul de joacă amenajat.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-25.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

Nr. 1731394, 1750603/ **3490, 6430/** 26 IUL 2019 .....

CĂTRE,
DOAMNA .....
Strada ....., sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr. 44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: "**Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe strada Emancipării nr.17, sector 2, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de DOAMNA ....., înregistrată la P.M.B. cu nr.1731394/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3490/25.04.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1750603/28.06.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 6430/01.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:*"Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe strada Emancipării nr.17, sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr ..... din 21.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare duplicat aut. cu nr. ....., Aviz CTE emis de E-Distribuție Muntenia, Aviz nr. ..... emis de Administrația Domeniului Public Sector 2 București, Clasarea notificării nr. ..... emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare semnat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere rețea electrică prin montarea subterană a unui cablu electric de joasă tensiune tip DC 4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu de L=125m, din CD – cutia de distribuție și secționare amplasată pe trotuarul nr.pare din str. Emancipării, la intersecția cu str. Gherghiței. Traseul canalizației electric va strpbate 5 m trotuarul numerelor postale pare, va subtraversa strada Emancipării, apoi va continua prin trotuarul nr. poștale impare din str. Emancipării până în dreptul imobilului cu nr ..... la FDCP-ul vare fi montat în incinta imobilului alimentat, la limita de proprietate, cu acces din domeniul public. Cablul electric va fi pozat la o adâncime de 0,9 m în trotuare și respectiv, la 1,2 m la subtraversări. Șanțul de pozare al cablului propus va avea lățimea de max. 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.07.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 21.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coorodnare depus la documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECTIA DE MEDIU ROMANIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./22.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

24.IUL. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1732631,1744778 / **3663,5516 /**

26. IUL. 2019

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dolomitului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732631/02.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3663/03.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1744778/10.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5516/11.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dolomitului nr. 9, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 14m, astfel:

- din LEA JT existent în dreptul imobilului alimentat, prin trotuarul str. Dolomitului, până la limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-23.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 24. IUL. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1739751, 1746700/ **4850, 5769/....**26.JUL.2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
Bulevardul Ion Mihalache nr.41-43, sector 1, București

Doamnei

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament electric pentru alimentare cu energie electrică a imobilului din str.Aiud nr.40B, sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1739751/23.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.4850/24.05.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746700/14.06.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 5769/18.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Branșament electric pentru alimentare cu energie electrică a imobilului din str.Aiud nr.40B, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.24/2TEIDD/A/54199/ din 22.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat cu nr. , Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1- Biroul Control Inspecție Avize, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branșament electric din LEA stradală existentă pe stâlpul din trotuarul aferent imobilului cu IE 243048 din str. Aiud prin pozarea subterană a unui cablul de tip 3x50+25C pe un traseu ce străbate trotuarul apoi subtraversează prin foraj dirijat carosabilul și trotuarul str. Aiud până la FDCP-ul ce va fi montat in incinta imobilului cu nr.40B din str. Aiud, la limita de proprietate. Lungimea traseului branșamentului electric va fi de 19m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.07.2019 s-a constatat că în trotuarul nr. pare din str. Aiud există aliniament stradal sub formă de platbandă, cu arbori plantați în aceasta.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În timpul execuției lucrărilor se vor respecta următoarele:

- În proximitatea arborilor/arbuștilor existenți în proximitatea lucrărilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 24/2TEIDD/A/54199/ din 22.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

24.IUL 2019

Red:D.V../ 3ex./19.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1742202 / **5241 /** 26. IUL. 2019

Către : SC RNB INSTAL CONSTRUCT SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:

Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public

Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe bd. Theodor Pallady nr. , proprietăți particulare, sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1742202/31.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5241/03.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe bd. Theodor Pallady, proprietăți particulare, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 191m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul bd. Theodor Pallady, subtraversează bd. Theodor Pallady, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- traseul continuă cu o nouă conductă de gaze, montată aerian, prin incinata imobilului IE 222863, de-a lungul limitei de proprietate cu gardul despărțitor al imobilelor vecine cu IE 228206 și IE 202302, până în dreptul blocului 4, unde are CT.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24.IUL. 2019

Red:P.R./4ex.-22.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

26. IUL. 2019

Nr. 1742369/ 5300/.....

CĂTRE,
ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.
Prelungirea Ghencea nr.25, cam.8 și 10, sector 6, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECȚIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pe str. Alunișului nr.68, sector 4, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1742369/03.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5300/04.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Branșament de gaze naturale pe str. Alunișului nr.68, sector 4, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare cumpărare aut cu nr. , Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea va consta în:

- realizare branșament de gaze naturale, individual, redusă presiune, din PE100 SDR 11 Dn 32 mm și lungimea de 10,0 m (9,0m + 1,0m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn 125 mm existentă în carosabilul din str.Alunișului. Realizarea lucrărilor se va efectua în șanț cu lățimea de 0,4 m, iar pozarea conductei se va efectua la adâncimea de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.07.2019 s-a constatat că în aliniamentul din trotuarul aferent imobilului alimentat există plantat în alveolă un ex. Ulm cu diametrul de 35-40cm, h-10-12m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

-În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

- În conformitate cu art. 5 din Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare, "Pentru protecția și conservarea spațiilor verzi, persoanele fizice și juridice au următoarele obligații: - h) să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. În acest sens, este interzis reducerea suprafeței alveolei prin betonarea acesteia.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sector 4 Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare și este valabil în prezența avizului de traseu emis de Direcția Gospodărire Locală din cadrul Primăriei Sector 4, cu respectarea condițiilor din acesta.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECTIA DE MEDIU ROMANIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./16.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

24.IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

26.IUL. 2019

Nr. 1742564, 1749506/ **5302, 6229/ .....**

CĂTRE,
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B.dul Poligrafiei nr.1, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Str. Domnița Ancuța nr.1, București

Referitor la lucrarea: ***"Branșamente de apă potabilă, branșamente de incendiu și racorduri canalizare pentru amenajările realizate în zona Lacului Floreasca, sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București-ALPAB, înregistrată la P.M.B. cu nr.1742564/03.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5302/04.06.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749506/26.06.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 6229/27.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:*" Branșamente de apă potabilă, branșamente de incendiu și racorduri canalizare pentru amenajările realizate în zona Lacului Floreasca, lucrări executate pe teritoriul sectorului 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 27.05.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz tehnic definitiv nr. , Aviz nr. emis de Direcția de Cultură a Municipiului București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea, imputernicire), lucrarea constă în:

- realizare branșament de apă potabilă - 1, din polietilenă cu Dn 30 mm și lungimea de 10 m, care se va racorda la rețeaua publică de alimentare cu apă din fontă Dn 200 mm, existentă în spațiul verde aferent parcului, în zona sSos Nicolae Caramfil X Șos. Nordului. Traseul branșamentului propus va traversa spațiul verde, până la căminul de branșament ce va fi amplasat în spaţiul verde aferent parcului (confom planurilor anexă la Certificul de Urbanism);
- realizare branșament de apă potabilă - 2, din polietilenă cu Dn 30 mm și lungimea de 23 m, care se va racorda la rețeaua publică de alimentare cu apă existentă în carosabilul din str. Zăgazului;
- realizare racord de canalizare din tuburi PVC 160x4,7 mm și lungime 4 m. Racordul de canal propus se va lega la conducta de canalizare publică din PVC, De 250mm, existentă în carosabilul din str.Zăgazului. Căminul de racord se va amplasa în carosabilul din str. Zăgazului.

Execuția branșamentelor de apă se va realiza cu respectarea adâncimii de încheţ (0,9 m - 1,10 m);

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.07.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor există spații verzi inerbate, iar în proximitate există arbori plantați în spațiul verde al parcului.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În timpul execuției lucrărilor se vor respecta următoarele:

- În proximitatea arborilor existenți în spațiul verde afectat de traseul rețelelor proiectate, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Terenul unde se vor executa lucrările va fi împrejmuit și semnalizat corespunzător;

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

24.IUL 2019

Red:D.V../ 4ex./22.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

26 IUL 2019

Nr. 1742685 / **5343 /**

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Binelui nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1742685/04.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5343/05.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Binelui nr. 175-177, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 370m, astfel:

- din PTAB 4854, subtraversează Drumul Binelui, continuă prin trotuarul nr. pare al Drumului Binelui, prin drumul de servitute, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea imobilului alimentat.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24.IUL.2019

Red:P.R./3ex.-22.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

Nr.1744206/ 5463/ 26.IUL. 2019

CĂTRE,
S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.A.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr. 44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă de gaze naturale și branșament pe Aleea Dinogeția nr. 55, sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1744206/07.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5463/10.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:*" Extindere conductă de gaze naturale și branșament pe Aleea Dinogeția nr. 55, sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare duplicat aut. cu nr. Memoriu terhnic, Acord de acces nr. emisă de Distrigaz Sud Rețele, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere conductă de gaze naturale prin montarea unei conducte de PE 100 SDR 11 Dn 125 mm, cu racordare în conducta de gaze naturale Dn 110 mm existentă în carosabilul din Aleea Dinogeția, punctul de racordare fiind în dreptul imobilului cu nr.57. Traseul conductei propuse va străbate carosabilul până în dreptul imobilului cu nr.55 unde va avea cap terminal. Lungimea branșamentului propus va fi de 27m.
- realizare branșament de gaze naturale individual din PE100 SDR 11 cu Dn 32mm și lungimea de 2m, racordat în conducta de gaze naturale din PE Dn125mm propusă, montată subteran, în carosabilul din str. Dinogeția. Branșamentul de gaze se va monta îngropat, la adâncimea de 0,9 m trotuarul din dreptul imobilului cu nr.55 din str. Dinogeția, din punctul de cuplare la conducta de gaze propusă până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat la limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Lucrările de execuție a branșamentului de gaze naturale se vor efectua prin săpătură manuală și pozarea conductei în șanț deschis cu lățimea de max 0,4m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 04.07.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare</u>**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

24.IUL. 2019

Red:D.V../ 3ex./19.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1745215,1751158 / **5579,6546 /** 26.IUL. 2019

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pt imobilul situat pe Drumul Lunca Ozunului nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745215/11.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5579/12.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751158/02.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6546/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pt imobilul situat pe Drumul Lunca Ozunului nr. 8 A, sector 3,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 28m, astfel:

- pe drumul de pietriş Drumul Lunca Ozunului, până în dreptul imobilului cu nr. 8 B din Drumul Lunca Ozunului unde are CT.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-22.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 24.IUL.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1745242,1751157 / **5580,6547 /** 26.IUL. 2019

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pt imobilul situat pe Drumul Lunca Ozunului nr. și , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745242/11.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5580/12.06.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751157/02.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6547/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pt imobilul situat pe Drumul Lunca Ozunului nr. 8 A (casa 1, casa 2) și 10 A (casa 7, casa 8), sector 3,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 27m, astfel:

- din conducta existentă în Drumul Lunca Ozunului (drum de pietriș), perpendicular pe drumul de servitute dintre imobilele bansate.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-22.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 24.IUL. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1744978/ **5582/**.....26.IUL.2019

CĂTRE,
ELECTRICA RACORD INSTAL S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare energie electrică pentru imobilul din Str. Nicolae G. Caramfil nr.37A, sector 1, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de ELECTRICA RACORD INSTAL S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1744978/11.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5582/12.06.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică pentru imobilul din str. Nicolae G. Caramfil nr.37A, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 29.11.2019 emis de Primăria Municipiul Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare aut cu nr. , Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz de traseu nr. aviz emis de CLS!-Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare racord electric prin pozarea subterană a unui cablu electric tip 3x150+95N, pe un traseu de lungime L=165m, din PTS3977, existent în domeniul public, în trotuarul din str. Nisipari. Traseul racordului electric propus va străbate trotuarul nr. impare din str. Nisipari, apoi va subtraversa carosabilul aceleași străzi, va continua prin trotuarul nr impare din Str. Nicolae G Caramfil, până în dreptul imobilului cu nr. la CS – cutia de secționare ce va fi montată în incinta proprietății alimentate, cu acces din domeniul public. Subtraversările de străzi se vor realiza prin foraj orizontal dirijat. Pozarea cablului electric se va realiza în trotuar, în șanț realizat prin săpătură cu lățimea de 0,4m, fără afectarea vegetație, arborilor aflați în trotuar.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019 s-a constatat că în proximitatea lucrărilor, în trotual nr impare din str. Nicolae Caramfil 37A, există arbori în aliniamentul stradal, arbori care vor fi protejați în perioada lucrărilor.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor existenți în proximitatea lucrărilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor acestora prin manevrarea utilajelor din dotare.
- Este interzisă reducerea suprafeței alveolelor aflate în aliniamentul stradal menționat, prin betonare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbuşire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiul Bucureşti împreună cu planul anexă– vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

24.IUL 2019

Red:D.V../ 3ex./23.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/direcții/direcția_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1744979 / **5583/**..26.IUL..2019

CĂTRE,
ELECTRICA RACORD INSTAL S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare energie electrică pentru imobilul din Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr.30 , sector 1, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELECTRICA RACORD INSTAL S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1744979/11.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5583/12.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:" *Alimentare energie electrică pentru imobilul din Şos. Gheorghe Ionescu Sisești nr.30 , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. / din 20.08.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, Aviz de traseu nr emis de CLS 1 – Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- extindere rețea electrică MT realizată prin pozare a două cabluri electrice ce vor fi racordate în sistem intrare-ieșire pe cablul distribuitor 10kV existent în trotuar, la intersecția str. Oaspeților cu Sos Gh. Ionescu Sisesti, pe un traseu de L=145m. Traseul va străbate trotuarul din str. Oaspeților, spațiul verde din Sos Gh Ionescu Sisesti, pe partea nr postale pare, va traversa str Iezeru, până la imobilul cu nr.30 din Șos. Gh Ionescu Sisești, la noul PT ce va fi amplasat în incinta imobilului alimentat.

Cablurile electrice se vor poza în șanț executat prin săpătură cu lățimea de 0,4 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.07.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului rețelei electrice propuse există spații verzi, arbori. Traseul rețelei electrice va străbate spațiul verde neamenajat existent în Sos Gh Sisești, pe partea nr. pare, între trotuar și limitele de proprietate.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

24.IUL. 2019

Red:D.V../ 4ex./23.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituţii/primaria/direcţii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

26 IUL 2019

Nr. 1748238/ **6052/.....**

CĂTRE,
ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. NEW VISION CO S.R.L.
Domnul
Strada , Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: "**Realizare branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Inovatorilor nr.5, sector 1, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. NEW VISION CO S.R.L. prin , înregistrată la P.M.B. cu nr.1748238/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6052/24.06.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Realizare branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Inovatorilor nr.5, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale, cu Dn 32 mm și lungimea 5 m, care va fi racordat la conducta de gaze naturale din PE Dn 63mm, existentă în carosabilul străzii Inovatorilor. Traseul conductei de branșament va traversa parțial carosabilul și trotuarul din dreptul imobilului alimentat, până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat la limita de proprietate a imobilului. Pozarea conductei de branșament propus se va poza la adâncimea de 0,9 m, iar la capătul branșamentului adâncimea de montare va fi de 0,5 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.07.2019 s-a constatat că nu există vegetație în proximitatea traseului de execuție a lucrărilor.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

24.IUL. 2019

Red:D.V../ 3ex./23.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

26.IUL.2019

Nr.1748963/ **6110/.....**

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea:"**Alimentare cu energie electrică a imobilului din Municipiul București, Strada Luică nr. 62-64, Sector 4**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-Distribuție Muntenia SA, prin -împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1748963/24.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6110/25.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:*"Alimentare cu energie electrică a imobilului din Municipiul București, Strada Luică nr. 62-64, Sector 4"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.06.2019, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr emisă de Enel Distribuție Muntenia, Contract de vânzare cu încheiere de autentificare nr de notar public Zorilă Ștefania-Steluța, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Pentru alimentarea electrică a imobilului cu nr. 62-64 din str. Luică se va realiza un racord electric legat în sistem intrare-ieșire pe cablul distribuitor existent în trotuarul str Roșiori. Manșonarea și interceptarea cablurilor se va face în trotuarul nr. poștale impare din Str. Roșiori, la intersecția cu str Luică, va continua prin trotuarul nr. poștale pare din str Luică, până la postul de transformare amplasat pe proprietatea beneficiarului. <u>Pozarea cablurilor de racord nu presupune intervenția asupra carosabilului sau a trotuarului deoarece aceste au fost montate anterior, la momentul reabilitării Str. Luică .</u>

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.07.2019 s-a constatat că lucrările se vor realiza fără afectarea trotuarului.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare</u>, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare :

[illegible] emis de [illegible] Sfat [illegible]

[illegible] i.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

24.IUL. 2019

Red:A.A 3ex./23.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1749392/6191/.....26.IUL.2019

CĂTRE,
S.C.ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A.
B-dul Uverturii nr. 194-200, etaj 3, sector 6, Bucureşti

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 3
Direcţia Investiţii şi Achiziţii
Calea Dudeşti nr. 191, sector 3

referitor la lucrarea: ***"Extindere reţea de distribuţie gaze naturale şi branşamente pe Drumul Balta Albina şi pe proprietatea particulară IE 202683, sector 3 , Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C.ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1749392/25.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6191/26.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Drumul Balta Albina şi pe proprietatea particulară IE202683, sector 3 , Bucureşti"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 11.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Primăria Sectorului 3 – Direcţia Investiţii şi Achiziţii, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- extindere conductă gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 125mm din conducta RP PE 100 SDR11 Dn125mm existentă pe Drumul Balta Albina. Conducta va fi montată subteran prin carosabilul Drumului Balta Albina şi pe proprietatea particulară IE 202683, de la punctul de racordare până în incinta imobilului , unde va avea cap terminal. Lungimea conductei de gaze naturale propuse va fi de L=92m.
- realizare branşament de gaze naturale individual RP PE SDR 11 Dn 63mm de la noua conductă de distribuţie RP PE 100 SDR11 Dn 125mm până la postul de reglare-măsurare ce va fi amplasat la limita de proprietate a imobilului cu IE 202683 din str. Balta Albina.

Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse se vor executa prin săpătură, la o adâncime de 0,9m de la generatoarea superioară a conductei până la cota 0 a terenului pe partea apropiată faţă de imobil pe o lungime a traseului de cca. 90ml pe drum de asfalt.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.07.2019 s-a constatat că în pe traseul nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti, lucrarea urmând a se executa în carosabil.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare,** iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 11.03.2019emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

24.IUL. 2019

Red. TB/5 ex./23.07.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1749910/**6225/** 26.IUL. 2019

CĂTRE,
AVI PROD GRUP S.R.L.
Str. Ghiocei nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***„Branșament de gaze naturale pe str. Escalei nr. 55, sector 2 , București"***

Ca urmare a cererii depuse de AVI PROD GRUP S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1749910/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6225/27.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *„Branșament de gaze naturale în lungime de 4m pe str. Escalei nr. 55, sector 2 , București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 19.03.2019 emis de Primăria sectorului 2 împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, lucrarea constă în:

- realizare branșament de gaze naturale individual din PE100 SDR 11 cu Dn 32mm și lungimea de 4 m, racordat în conducta de gaze naturale din PE Dn125mm existentă, montată subteran, în carosabilul din str. Escalei. Conducta de gaze proiectată se va monta îngropat, la adâncimea de 0,9 m în carosabilul și trotuarul din dreptul imobilului cu nr.55 din str. Escalei, din punctul de cuplare la conducta de gaze existentă până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat la aprox. 0.5m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Lucrările de execuție a branșamentului de gaze naturale se vor efectua prin săpătură manuală și pozarea conductei în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019 s-a constatat că în pe traseul nu există vegetație sau arbori/arbuști, lucrarea urmând a se executa în trotuar/carosabil.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare,** iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza Avizului tehnic de racordare nr emis de Distrigaz Sud Rețele S.R.L.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

24.IUL. 2019

Red: TB/4 ex./23.07.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

Nr.1750753/ 6427/ .....26.IUL. 2019.....

CĂTRE,
S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 3
Intr. Odobești nr.5-7, sector 3, București

*Referitor la lucrarea: "**Extindere conductă de gaze naturale și branșament pe Șos. Mihai Bravu nr. 451-471, Corp A, Corp B, Corp C, sector 3, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1750753/28.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6427/01.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:" *Extindere conductă de gaze naturale și branșament pe Șos. Mihai Bravu nr.451-471, Corp A, Corp B, Corp C, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 17.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare duplicat aut. cu nr. , Memoriu terhnic, Aviz nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz de traseu nr. emis de Primăria Sectorului 3 – Direcția Servicii Publice, Aviz nr. emis de CTC – PMB, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Autorizația de Construire nr. pentru construire imobile, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere conductă de distribuție gaze naturale prin montarea unei conducte de PE 100 SDR 11 Dn 125 mm și lungime L=184 m, cu racordare în conducta de gaze naturale Dn 125 mm existentă în carosabilul din str. Vântului. Punctul de cuplare la conducta existentă va fi în dreptul străzii Aleea Gura Câlnăului. Traseul conductei propuse va străbate carosabilul str. Vântului, apoi va continua prin carosabilul (in vecinătatea trotuarului nr. impare) din Șos. Mihai Bravu, până în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE 230254 unde conducta va avea cap terminal. Lungimea totală a conductei de gaze proiectate va fi de 184m.
- realizare a 3 branșamente de gaze naturale individuale, RP, din PE100 SDR 11 cu Dn 110mm și lungimea de 14m fiecare, cuplate la conducta de gaze naturale din PE Dn125mm propusă, montată subteran, în carosabilul din Șos. Mihai Bravu. Branșamentul de gaze se va monta îngropat, la adâncimea de 0,9 m, iar traseul acestora va traversa trotuarul și terenul imobilelor alimentate, până la posturile de reglare-măsurare aferente.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor, în trotuarul din dreptul imobilelor alimentate există aliniament stradal sub formă de platbandă cu lățimea de 1,0 m-amenajată și cu arbori din specia platan plantați în aceasta.

De asemenea, între trotuar și limita de proprietate a imobilelor alimentate există fâșie înierbată cu lăț. de 0,8m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În timpul execuției lucrărilor se vor respecta următoarele:

- În proximitatea arborilor existenți în aliniamentul stradal afectat de traseul conductelor de gaze propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea inițială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare depus la documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA DIRECȚIA DE MEDIU MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

24.IUL 2019

Red:D.V../ 3ex./22.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1743769 / **5416 /** 30. IUL. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Iosif Iser nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1743769/06.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5416/07.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Iosif Iser nr. 4-8, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 105m, astfel:

- din PTS existent în spaţiu verde bloc 168 din Bd. Ion Mihalache, continuă prin trotuarul Bd. Ion Mihalache pe partea nr. pare şi pe aleile aferente blocului 164 din Bd. Ion Mihalache, până la str. Iosif Iser, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Iosif Iser, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a arborilor aflaţi în platbandă aferente traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

26.IUL. 2019

Red:P.R./4ex.-25.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1744203 / **5466 /** 30. IUL. 2019

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe aleea de acces spre Intrarea Digului nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1744203/07.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5466/10.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe aleea de acces spre Intrarea Digului, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 36,5m, astfel:

- din conducta existentă în spaţiu verde bloc OD 2 din bd. Alexandru Obregia nr. 4, în trotuarul şi carosabilul Intrării Digului, subtraversează Intrarea Digului, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde bloc din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

26.IUL. 2019

Red:P.R./3ex.-25.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1744839 / **5514 /** 30.IUL. 2019

Către : SC MARNA SOC COM SERV SRL
Str. Tâmpa nr. 1, bl. 1 C, et. 4, ap. 27, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. George Enescu nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1744839/10.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5514/11.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. George Enescu nr. 34, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 14m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul str. George Enescu, prin trotuarul nr. pare al str. George Enescu, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-25.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituţii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26.IUL.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1744961 / **5581 /** 30. IUL. 2019

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
B-dul Mărăşeşti nr. 28, bl. 1, sc. 1, et. 2, ap. 7, sector 4

Spre ştiinţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi bransamente pe str. Sold. Gheţu Anghel nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1744961/11.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5581/12.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi bransamente pe str. Sold. Gheţu Anghel, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 23,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Sineşti, prin carosabilul str. Sold. Gheţu Anghel pe parte imobilelor cu nr. impare, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea arborelui existent în aliniamentul str. Sineşti.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

26.IUL. 2019

Red:P.R./3ex.-25.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1745382 / **5640 /** 30.IUL. 2019

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL – prin dl – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Vadul Moldovei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745382/12.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5640/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Vadul Moldovei nr. 17, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 130m, astfel:

- din CD existent la baya stâlpului SC 10005 (în dreptul imobilului cu IE 209174), prin trotuarul nr. pare al str. Vadul Moldovei, subtraversează str. Vadul Moldovei, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-25.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26.IUL.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1745571 / **5641 /** 30. IUL. 2019

Către : Dl – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Laloşu nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745571/12.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5641/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Laloşu nr. 63, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Laloşu, perpendicular, până la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-25.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26. IUL. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

30. IUL. 2019
Nr. 1745963/ 5725/ .....

CĂTRE,
S.C. ROOM PROPERTY DEVELOPEMENT S.R.L
prin
S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Str. Domnița Ancuța nr.1, București

*Referitor la lucrarea: "**Branșamente de apă potabilă și racord de canalizare pentru imobilul din str. Matei Millo ~~nr.6~~, sector 1, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ROOM PROPERTY DEVELOPEMENT S.R.L prin S.C. TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1745963/13.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5725/14.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:*"Branșamente de apă potabilă și racord de canalizare pentru imobilul din str. Matei Millo nr.6, sector 1, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 12.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz tehnic definitiv nr. emis de APA NOVA SA, Contrat de vânzare –duplicat- autentificat cu nr , Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico edilitare, imputernicire), lucrarea constă în:

- realizare branșament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 50 mm (PEID 63x5,7) și lungimea L=15 m, executat pe str Ion Câmpineanu pentru imobilul din str. Matei Millo , branșament care se va lega la conducta publică de apă potabilă din PEID De 125 mm, existentă în carosabilul din str. Ion Câmpineanu. Traseul branșamentului propus va traversa carosabilulși trotuarul, până la căminul de branșament ce va fi amplasat în incinta imobilului alimentat (confom planurilor anexă la Certificatul de Urbanism). Branșamentul de apă potabilă se va executa prin săpătură, tronsonat;
- realizare racord de canalizare din tuburi PEID 200x18,2 mm cu lungimea 14 m. Racordul de canal propus va evacua apele uzate la conducta de canalizare publică existentă în carosabilul din str.Ion Câmpineanui. Execuția racordului de canal va fi realizată prin foraj orizontal dirijat, până la căminul de racord se va amplasa în incinta proprietății.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.07.2019 s-a constatat că în proximitatea lucrărilor, în trotuarul din str. Ion Câmpineanu, există 4 ex. arbori și 1 ex arbust la limita de proprietate a imobilului cu adresa în str. Matei Millo nr.6.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

În timpul execuției lucrărilor se vor respecta următoarele:

- În proximitatea arborilor existenți în proximitatea lucrării proiectate, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 12.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./24.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

26.IUL.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

30 IUL 2019

Nr. 1746080/ **5732/.....**

CĂTRE,
ELECTRICA RACORD INSTAL S.R.L.
Email: office @ electrica-racordinstal.ro;

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică prin branțament pentru imobilul din str. Dumitru Zosima nr.5, sector 1, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELCTRICA RACORD INSTAL SRL, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746080/13.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5732/14.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:" *Alimentare cu energie electrică prin branțament pentru imobilul din str. Dumitru Zosima nr.5, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.04.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de moștenitor nr. încheiat de Notar Public – Georgeta Rogojanu, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- execuție branșament electric nou, trifazat, executat subteran prin montarea unui cablu tip DC4126, 3x10+6C, pe un traseu de lungime 21m, din Linia Electrică Aeriană existentă pe stâlpul din trotuarul aferent imobilului cu nr.6 din str. Dumitru Zosima. Traseul branșamentului electric propus va traversa trotuarul , carosabilul și trotuarul din dreptul imobilului cu nr.5, la blocul de măsură și protecție ce va fi montat la limita de proprietate.

Cablurile electrice proiectate se vor monta îngropat la adâncimea de 0,8 m, iar lățimea șanțului de pozare va fi de 0,4m, fără afectarea vegetației, arborilor.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 14.07.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor nu există vegetație.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare</u>**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale (dacă este cazul).

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

26 IUL 2019

Red:D.V../ 3ex./25.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1746428 / **5773 /** 30. IUL. 2019

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Redimensionarea branşamentului de apă potabilă şi a racordului de canalizare la imobilul din str. Ienăchiță Văcărescu nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746428/14.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5773/18.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Redimensionarea branşamentului de apă potabilă şi a racordului de canalizare la imobilul din str. Ienăchiță Văcărescu nr. 48, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8m (branșament) + 7m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Ienăchiță Văcărescu, perpendicular, până la aproximativ 3,5m și 5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- vechiul branșament și record se desființează.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-23.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 26 IUL 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1747258 / **5933 /** 30 IUL 2019

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Str. Afluentului nr. 10, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) pe str. Romeo Popescu (tronson cuprins între str. C-tin Godeanu și str. Mănăstirea Dealu), str. Trușești (tronson cuprins între str. Romeo Popescu și imobilul cu nr. 6 din str. Trușești), sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1747258/19.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5933/20.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor M.P.) pe str. Romeo Popescu (tronson cuprins între str. C-tin Godeanu și str. Mănăstirea Dealu), str. Trușești (tronson cuprins între str. Romeo Popescu și imobilul cu nr. 6 din str. Trușești), sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 948,34m, astfel:

- în carosabilul str. Romeo Popescu – tronson cuprins între str. C-tin Godeanu și str. Mânăstirea Dealu.
- în carosabilul str. Trușești – tronson cuprins între str. Romeo Popescu și imobilul cu nr. 6 din str. Trușești.
- se avizează execuția a 51 branșamente noi.
- fără afectarea vegetației existente în platbandă.

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare* și anume că în timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

26.IUL. 2019

Red:P.R./3ex.-26.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1748594/ **6055/** .....30 IUL 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

*Referitor la lucrarea: "**Racord electric pentru imobilul situat pe Drumul Jilavei nr.89E, Lot 11 , sector 4, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin Domnul -imputernicit S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1748594/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6055/24.06.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Racord electric pentru imobilul situat pe Drumul Jilavei nr.89E, Lot 11 , sector 4"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. / din 04.04.2019 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Act de dezmembrare cu încheiere de autentificate nr , Titlu de proprietate , Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia SA, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Consiliul Local Sector 4 – Direcția Gospodărire Locală, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare racord electric prin pozarea subterană a unui cablu electric JT, trifazat tip DC4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu ce pornește din firida de distribuție, contorizare și protecție (propus prin CU nr. , ce va fi amplasat pe terenul imobilului cu IE 212544), va continua prin drumul de servitute, până la firida de distribuție, contorizare și protecție ce va fi amplasată pe terenul imobilului cu nr. 89E, lot11 din Drumul Jilavei. Traseul lucrării nu afectează domeniul public.

În urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Facem mențiunea faptului că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

26.IUL 2019

Red:D.V./ 3ex./24.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

30. IUL. 2019

Nr. 1748552/ 6058/.....

CĂTRE,
M&D CONS INVESTIȚII S.R.L.
prin

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului din Calea Victoriei [redacted], sector 1, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de M&D CONS INVESTIȚII S.R.L prin , înregistrată la P.M.B. cu nr.1748552/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6058/24.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului din Calea Victoriei nr.174, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de racordare nr. emis de E-distribuție Muntenia, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- execuție racord electric 1, executat subteran prin montarea a două cabluri MT cu racordare în sistem intrare-ieșire pe cablul distribuitor de 20kV existent în trotuarul nr. poștale pare din B-dul Griviței, între nr. Traseul de pozare a cablurilor electrice va porni din locul de manșonare, prin trotuarul nr. pare din B-dul Dacia, va subtraversa carosabilul din Calea Victoriei prin foraj orizontal, apoi va continua prin trotuarul nr. pare din B-dul Dacia până la punctul de conexiune nou amplasat în incinta imobilului. Lungimea traseului racordului electric va fi de 448m;
- execuție racord electric 2, executat subteran prin montarea a două cabluri MT cu racordare în sistem intrare-ieșire pe cablul distribuitor de 20kV existent în trotuarul nr. impare din B-dul Dacia în dreptul imobilului cu nr.8. Traseul de pozare a cablurilor electrice va subtraversa B-dul Dacia și trotuarul aferent imobilului alimentat, până la punctul de conexiune nou amplasat în incinta imobilului. Lungimea traseului racordului electric va fi de 18m;

Cablurile electrice proiectate se vor monta îngropat la adâncimea de 0,8-1,2 m în trotuar și respectiv la 1,2-1,5 m la subtraversări, iar lățimea șanțului de pozare va fi de 0,4m,

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.07.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrărilor, în trotuarele din B-dul Dacia exxistă aliniament stradal format din arbori din specia Fraxinus plantați în alveole.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**
- În proximitatea arborilor existenți în trotuarele aferente B-dul Dacia săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor acestora prin manevrarea utilajelor din dotare.
- Este interzisă reducerea suprafeței alveolelor aflate în aliniamentul stradal menționat, prin betonare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului (acolo unde este cazul).

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensarea celui defrișat).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti .

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

26.IUL 2019

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./25.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

29. IUL. 2019

Nr. 1748949/ **6109/.....**

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A
prin
SERVICII ENERGETICE MUNTENIA S.A
Str Costin Nenițescu nr. 5-9, et 1-3, sector 6, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Constantin Kirițescu [redacted], București"***

Ca urmare a cererii depuse de Servicii Energetice Muntenia SA prin reprezentantul , , împuternicit al E-Distribuție Muntenia S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1748949/24.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6109/25.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Constantin Kirițescu, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 03.05.2018, emis de Primăria Municipiului Bucuresti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic Aviz Comisia Tehnică De Circulație nr.), Acord Arhiepiscopia Bucureștilor-Parohia Hagiu nr. Contract de vânzare cu încheiere de autentificare nr de notar public Tatomir Gheorghe, Aviz Primăria Sectorului 2 nr. , Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă, avize individuale ale administratorii rețelelor tehnico-edilitare), Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale nr.1020/11.04.2019, lucrarea constă în :

- realizare racordare la rețeaua electrică prin montarea unui cablu JT subteran, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 245m. Traseul lucrărilor va pleca din postul de transformare PTS 1295, existent în curtea bisericii Hagiu, pe un traseu care străbate terenul acesteia, continuă prin trotuarul numerelor pare al străzii Traian până în dreptul străzii Zefirului unde va subtraversa str. Traian prin foraj orizontal dirijat, continuând prin trotuarul numerelor impare al străzii Zefirului până la CS existentă în dreptul imobilului cu numărul cadastral IE 201793 pe strada Zefirului. Din aceasta continuă prin trotuarul numerelor pare al străzii Zefirului până în dreptul străzii Constantin Kirițescu. Traseul continuă prin trotuarul corespunzător numerelor pare al străzii Constantin Kirițescu până la noua CS montată în incinta imobilului alimentat, la nr. 6, la limita de proprietate, în firida prevăzută în decupajul gardului(fără depășirea aliniamentului).

Cablurile electrice se vor monta subteran în trotuar, în domeniul public, la adâncimea de 0,8 m, în șanț deschis cu lățime de 0,4 m, pe str. Traian, Zefirului și Constantin Kirițescu. Menționăm faptul că traversarea pe sub str. Traian se va face prin forare dirijată, cablul fiind protejat în tub flexibil cu diametrul de 125 mm pe toată lungimea traseului.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.07.2019 s-a constatat că postul de transformare PTS 1295 este amplasat subteran în spațiul verde aferent bisericii Hagiu, spațiu verde în care există plantat un arbore din specia Juglans sp (nuc) precum și material floricol.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se va proteja arborele și materialul floricol existent în proximitatea traseului.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv inierbarea zonei afectate de lucrări.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 03.05.2018, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU *

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

26.IUL. 2019

Red:A.A../ 4ex./26.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1749424/6192/ 30 IUL 2019

CĂTRE,
S.C.ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A.
B-dul Uverturii nr. 194-200, etaj 3, sector 6, București
E-mail: edil@erbasu.ro

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 6
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
SERVICIUL EDILITAR AVIZARE AMPLASAMENTE PE DOMENIUL PUBLIC
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9, sector 6, București

*Referitor la lucrarea: "**Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșament pe drumul Podul Ilfovățului, sector 6, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C.ERBAȘU EDIL CONSTRUCT S.A., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1749424/25.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6192/26.06.2019 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***"Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșament pe drumul Podul Ilfovățului, sector 6, București"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 17.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr emis de Primăria sectorului 6 – ADPDU S6, Clasarea notificării nr. de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă lucrarea constă în :

- extindere conductă gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 125mm din conducta RP PE 100 SDR11 Dn 125mm existentă pe str. Fumureni, care va străbate carosabilul străzii Fumureni, de la punctul de racordare până la drumul Podul Ilfovățului, va continua prin carosabilul acestuia până în dreptul drumului de servitute, apoi va continua pe acesta până în dreptul imobilului cu nr pe drumul Ilfovățului unde va avea CT, potrivit planului de situație;
- branșament de gaze naturale individual, RP, pentru imobilul cu nr.35 din str. Ilfovățului, executat din PE 100 SDR11 Dn 32mm de la noua conductă de distribuție RP PE SDR11 Dn 125mm, mai sus menționată;

Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse se vor executa prin săpătură, la o adâncime de 0,6m și o lungime a traseului de cca. 57ml în carosabil.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019 s-a constatat că în pe traseul nu există vegetație sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

26.IUL. 2019

Red: TB/5 ex /25.07.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1749951/6234/ 30. IUL. 2019

CĂTRE,
INVEST ARTDESIGN S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Luigi Cazzavillan nr , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de INVEST ART DESIGN, cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1749951/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6234/27.06.2019 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Luigi Cazzavillan nr. , sector 1, București"*** vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de ADP sector 1, Clasarea notificării nr. de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă lucrarea constă în :

- extinderea conductei rețelei electrice a imobilului situat pe str. Luigi Cazzavilan nr. 20, unde se va prevedea extinderea rețelei electrice din PTS 165 existent (trotuar str. Luigi Cazzavillan pe un traseu ce străbate trotuarul numerelor pare al str. Luigi Cazzavillan, până la noul FDCP montat în incinta imobilului alimentat, în decupajul gardului, la limita de proprietate cu imobilul de la nr. 18A, fără depășirea aliniamentului conform planurilor anexate

Lungimea traseului este 45ml, adâncimea de pozare în trotuar este de 0,8-1,2m și de 1,2-1,5m la traversări de drumuri iar lățimea șanțului este de 0,6m .

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.07.2019 s-a constatat că în pe traseul nu există vegetaţie sau arbori/arbuşti.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Având în vedere că amplasamentul lucrării se află în "Zona Protejată nr.44 – Temișana", prezentul aviz va fi valabil numai în prezența avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale privind execuția acestei lucrări.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU *

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

26.IUL 2019

Red: TB/5 ex./25.07.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1750768/6424/ ...30.IUL.2019

CĂTRE,
S.C. ARTEMOB INTERNAȚIONAL S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța Nr.1. sector 1, București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: ***"Realizarea unui branșament de incendiu și a unui racord de canalizare" în Șos. Pantelimon [redacted], sector 2, București***

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. ARTEMOB INTERNAȚIONAL S.R.L.,** cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1750768/28.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6424/01.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *Realizarea unui branșament de incendiu și a unui racord de canalizare" în Șos. Pantelimon nr. 161, sector 2, București,* vă comunicăm următoarele :

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 27.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2, Memoriu tehnic, Aviz tehnic definitiv nr. emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare) lucrarea constă în:

- realizarea unui branșament de incendiu care se va realiza din PEID 125x11,4 mm Dn 100mm și o lungime L=6m, prin carosabilul din Șos.Pantelimon și aleea de acces în imobil. Branșamentul propus va fi alimentat conducta de apă potabilă existentă pe str. Torentului x str. Ciocârliei, conform avizului APA NOVA;
- realizare racord de canalizare ce se va executa din tuburi PVC 200x5,9mm, va avea o lungime de 8 și va evacua apele uzate din imobilul nr. 161 din str. Pantelimon în rețeaua publică de canalizare existentă pe str. Torentului x str. Ciocârliei.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019 s-a constatat că în proximitatea lucrării există arbori în plantație de aliniament pe platbandă, din specia Platanus (platan).

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare,** iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. de Primăria Sector 2, împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza Avizului tehnic definitiv nr. 91903758/22.04.2019 emis de Apa Nova.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana ROPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

26 IUL 2019

Red.T.B / 5ex./24.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1753172 / **6752 /** 30. IUL. 2019

Către : D-na – prin dl – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe Drumul Marin Drăcea nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753172/08.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6752/09.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe Drumul Marin Drăcea nr. 50-60, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 55m, astfel:

- din CD existent pe Drumul Marin Drăcea (drum de pământ/pietriş), prin Drumul Marin Drăcea pe partea imobilelor cu nr. pare, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

26 IUL. 2019

Red:P.R./3ex.-25.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1745796 / **5643 /** 02 AUG. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢI MUNTENIA SA – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament electric subteran pentru imobilul situat pe Intrarea Navigatorilor nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745796/12.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5643/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament electric subteran pentru imobilul situat pe Intrarea Navigatorilor nr. 2 A, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 14m, astfel:

- din CS existentă la baza stâlpului de lumină/reţea, colţ Intrarea Navigatorilor cu str. Valului, subtraversează Intrarea Navigatorilor, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

30 IUL 2019

Red:P.R./3ex.-26.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

Nr.1700023, 1703393, 1734369, 1745782/ **403,618,3948.1,5642/ ...05.AUG...**

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20, sector 3, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr 1, sector 1, București

INSTITUTUL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECȚIA PLANTELOR – ICDPP
B-dul Ion Ionescu de la Brad nr.8, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă de gaze naturale și branșament pe Str. Ion Ionescu de la Brad și în incinta imobilului cu nr cadastral IE 264492, sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1700023/21.01.2019 şi la direcţia de mediu cu nr.403/22.01.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1703393/30.01.2019 , nr. 1734369/08.05.2019 și nr. 1745782/12.06.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 618/31.01.2019, 3948/09.05.2019, 5642/13.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:" *Extindere conductă de gaze naturale și branșament pe Str. Ion Ionescu de la Brad și în incinta imobilului cu nr cadastral IE 264492, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Declarație aut. cu nr. privind acordul ICDPP, Soluție de acces nr. emisă de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu terhnic, Aviz nr. /18.10.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare extindere conductă de distribuție gaze naturale prin montarea unei conducte de PE 100 SDR 11 Dn 90 mm și lungime L=427 ml, cu racordare în conducta de gaze naturale Dn 225 mm existentă în carosabilul din Șos. Ion Ionescu de la Brad. Punctul de cuplare la conducta existentă va fi în dreptul accesului pe terenul imobilului din Șos. Ion Ionescu de la Brad nr.8, iar traseul conductei va subtraversa carosabilul din Sos Ion Ionescu de la Brad, apoi va pătrunde pe terenul imobilului cu nr cadastral IE 264492, la limita dreapta a proprietății, apoi pe drumul de acces al imobilului spre Direcția Sanitar Veterinară și Siguranța Alimentelor Ilfov.
- realizare branșament de gaze naturale individuale din PE100 SDR 11 cu Dn 32mm și lungimea de 3m (2 m proiecție orizontală+ 1m reiser), cuplat la conducta de gaze naturale din PE Dn90 mm propusă, montată subteran, în drumul de acces spre clădirea beneficiarului- DSVSA ILFOV. Branșamentul de gaze se va monta îngropat, la adâncimea de 0,9 m, iar traseul acestora va traversa aleea de acces până la postul de reglare-măsurare aferent. Lățimeas șanțului de

pozarea conductei va fi de 0,4 m, iar dimensiunile gropii de sudare la conducta vor fi de 1,0x1,2x 1,6m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.02.2019 și în data 04.06.2019 s-a constatat că traseul lucrărilor, pe terenul imobilului cu nr. cadastral IE 264492, în spatele clădirii Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București (ICDPP) există un spațiu verde plantat cu arbori cu diametre diferite Ø 20-60cm, h=7-12m, există vegetație spontană precum și resturi menajere, etc., terenul nefiind igienizat corespunzător.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În timpul execuției lucrărilor se vor respecta următoarele:

- În proximitatea arborilor existenți în aliniamentul stradal afectat de traseul conductelor de gaze propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Potrivit art.1 din HCGMB nr.121/2010 privind unele masuri de asigurare a îngrădirii, salubrizării și igienizării terenurilor virane în Municipiul București, " *Persoanele fizice și juridice deținătoare de terenuri au obligația să asigure îngrădirea, salubrizarea și igienizarea terenurilor aflate în proprietatea lor*".

În baza acestui aviz **nu se vor executa lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare depus la documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

30. IUL. 2019

Red:D.V../ 3ex./29.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1738912,1752549 / **4717,6646** / 05. AUG. 2019

Către : SC MD ELECTRIC PROJECT SRL – prin

pentru SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branșament electric pentru imobilul situat pe B-dul Gloriei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1738912/22.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4717/23.05.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752549/04.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6646/05.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Branșament electric pentru imobilul situat pe B-dul Gloriei nr. 85, sector 1*", conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz emis de Administrația Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 29.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m, astfel:

- din LEA JT existent în trotuarul bd. Gloriei, prin trotuarul nr. impare al bd. Gloriei, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

30.07.2019

Red:P.R./3ex.-30.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1742141 / 5240 / 05. AUG 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Lăstarului nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1742141/31.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5240/03.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Lăstarului nr. 40 A, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 21.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 34m (din care 12m domeniul public), astfel:

- din cutia de secționare aferentă postului de transformare 2506, amplasată pe str. Lăstarului (drum de pământ), pe partea imobilelor cu nr. pare a str. Lăstarului, până la aproximativ 2,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI – ROMÂNIA – DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

30. IUL. 2019

Red:P.R./3ex.-26.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

Nr. 1745665/ **5637/**05. AUG. 2019

CĂTRE,
S.C. EXIGENT DEVELOPMENT S.R.L.
prin
S.C. BEST ELECTROPROEICT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Extinderea rețelei publice de apă potabilă pe str. Serg. Cutieru I. Alexandru, sector 6, București"***

Ca urmare a cererii depusă de S.C. EXIGENT DEVELOPMENT prin – împuternicit BEST ELECTROPROIECT S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1745665/12.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.5637/13.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Extinderea rețelei publice de apă potabilă pe str. Serg. Cutieru I. Alexandru, sector 6", sector 6, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 15.04.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare –duplicat- aut. cu nr. , Aviz nr.RG emis de APA NOVA, Clasarea notificării nr.10997/25.04.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr emis de Primăria Sectorului 6, ADPDU S6, plan de coordonare avizat de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Extinderea conductelor de apă potabilă din PEID De 125 mm existente în carosabilul străzilor Rostogolea Gheorghe, Marcu Ion și Moise Constantin cu o conductă de PEID SDR 17 PE 100 PN 10 De 125 mm, până la conducta de serviciu De 250mm OL existentă pe str. Cutierul I. Alexandru – pe o lungime totală de 60m.
- Realizarea unei conducte asociate pe B-dul Timișoara PEID De 225 mm, ce face legătura între conducta PEID De 450 mm și conducta De 225 mm PEID, ambele pozate subteran în carosabilul B-duyl Timișoara, conform Aviz nr. RG emis de APA NOVA,
- Realizare 2 branșamente de apă potabilă Dn 100 mm din conducta Dn 250 mm din OL pentru imobilul din str. Cutierul I. Alexandru nr. .

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 10.07.2019 s-a constatat în proximitatea lucrărilor de pozare a conductei de apă potabilă există vegetație spontană, precum și arbori. De asemenea, pe B-dul Timișoara există în zona mediană, între liniile de tramvai STB platbandă de spațiu verde gazonată și amenajată cu arbori /arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menţionate.**

În timpul execuției lucrărilor se vor respecta următoarele:

- În proximitatea arborilor/arbuștilor existenți în spațiul verde afectat de traseul rețelelor proiectate, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Gardul viu care împrejmuiește spațiul verde aferent blocului OD3 va fi protejat (se va subtraversa), nu va fi afectat de depuneri de material rezultat din săpătură sau de manevrarea utilajelor din dotare în timpul execuției lucrărilor;
- Terenul unde se vor executa lucrările va fi împrejmuit și semnalizat corespunzător;

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea inițială, inclusiv refacerea platbandei de spațiu verde de pe B-dul Iuliu Maniu.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București și în baza planului de coordonare depus la documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./29.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

30. IUL. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1745801 / **5644 /** 05. AUG. 2019

Către : DI – prin dl – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Redimensionarea branşamentului de apă pentru imobilul situat pe str. Zidurilor nr. 22-30 (str. Ritmului nr. 25), sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745801/12.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5644/13.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Redimensionarea branşamentului de apă pentru imobilul situat pe str. Zidurilor nr. 22-30 (str. Ritmului nr. 25), sector 2,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Ritmului, perpendicular, până la aproximativ 7m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA DIRECTIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

30 IUL. 2019

Red:P.R./3ex.-26.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1745915 / **5724 /** 05. AUG. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Podului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1745915/13.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5724/14.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Podului nr. 22, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m (branșament) + 8m (racord), astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Podului, perpendicular, până la aproximativ 3m și 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă (trandafir).

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon/trandafir.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * ROMÂNIA
DIRECȚIA DE MEDIU

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

30.IUL 2019

Red:P.R./3ex.-26.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1746079 / **5726 /** 05. AUG. 2019

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Păunaşul Codrilor nr. , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746079/13.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5726/14.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Păunaşul Codrilor nr. 30-32, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 210m, astfel:

- din PTZ 1845 adiacent imobilului cu IE 215412, subtraversează terenul dintre PTZ 1845 și str. Peleaga, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Peleaga, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Păunașul Codrilor, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mihaela POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-26.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii-primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 30.IUL.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1746082 / **5727 /** 05. AUG. 2019

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Someşul Rece nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746082/13.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5727/14.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Someşul Rece nr. 19, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 12m, astfel:

- din cablul JT existent în trotuarul str. Someşul Rece în dreptul imobilului cu nr. 21, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Someşul Rece, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătatea traseului nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-26.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 30. IUL. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1746697 / **5767 /**

05. AUG. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Regimentului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746697/14.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5767/18.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Regimentului nr. 99 A, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 61m, astfel:

- din FDCP existent pe terenul cu IE 263318, străbate drumul de exploatare, domeniul public, drum de pământ/pietriș, traversează drumul de exploatare în dreptul imobilului alimentat până la noul BMPT, amplasat în incinta imobilului alimentat, în firida prevăzută în decuplajul gardului la limita de proprietate, fără depășirea aliniamentului.
- fără afectarea arborilor existenţi în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

30. IUL. 2019

Red:P.R./3ex.-26.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1746700 / **5768 /** 05. IUN. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branșament electric pentru alimentare cu energie electrică pe Drumul Vârful Berivoiul Mare nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746700/14.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5768/18.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament electric pentru alimentare cu energie electrică pe Drumul Vârful Berivoiul Mare nr. 76 G, sector 1,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că Direcția de Mediu a emis avizul nr. 4067/1625770/06.07.2018, conform C.U. nr. , cu lungimea traseului lucrării de 40m.

Având în vedere că lucrarea se execută conform C.U. nr. și C.U. nr. , astfel:

- din tabloul Jt aferent PTA 4008, se va realiza un branșament electric nou trifazat subteran, prin drumul (neasfaltat), până la limita din partea stângă imobilului alimentat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-25.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 30. IUL. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1746355 / **5770 /** 05. AUG. 2019

Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL
Str. Elena Farago nr. 43, sector 6

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea publică de apă potabilă până la imobilul din str. Baia de Aramă nr. , sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746355/14.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5770/18.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea publică de apă potabilă până la imobilul din str. Baia de Aramă nr. 1, sector 2"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 29.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 74m, astfel:

- în carosabilul str. Baia de Aramă, de la intersecție cu str. Cernăuț, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

30.IUL 2019

Red:P.R./3ex.-30.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1747209 / **5869 /** 05. AUG. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Intrarea Vulpeni nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1747209/18.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5869/19.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Intrarea Vulpeni nr. 10 B, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 148m, astfel:

- din PT 2376 existent pe proprietatea cu IE 229292, prin terenul adiacent IE 228432, pe proprietatea cu IE 229959,pe str. Oboga, subtraversează str. Oboga, continuă prin trotuarul nr. pare al Intrării Vulpeni, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-26.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

30.07.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1747598 / **5934 /** 05. AUG. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin d-na ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Intrarea Stegarului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1747598/19.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5934/20.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Intrarea Stegarului nr. 62, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 65m, astfel:

- din CS existent în Intrarea Stegarului (drum de pământ), pe partea nr. impare, prin Intrarea Stegarului pe partea nr. impare, traversează Intrarea Stegarului, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-26.07.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 30 IUL. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1748595/ **6053/** 05. AUG. 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre știință:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECȚIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, București

Referitor la lucrarea: ***"Racord electric pentru imobilul situat pe Drumul Jilavei Lot 9 , sector 4, București"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A. prin Domnul NĂSTASE CLAUDIU DANIEL- împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1748595/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6053/24.06.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Racord electric pentru imobilul situat pe Drumul Jilavei nr.89E, Lot 9 , sector 4"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. / din 04.04.2019 emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic Act de dezmembrare cu încheiere de autentificate nr Titlu de proprietate , Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia SA, Aviz nr. emis de Consiliul Local Sector 4 – Direcția Gospodărire Locală, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare racord electric prin pozarea subterană a unui cablu electric JT, trifazat tip DC4146/5X, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 5m pe domeniul public (continua pe drum de servitute) și pornește din cutia de sectionare și distribuție, existentă în trotuarul din Drumul Jilavei, va continua pe drumul de servitute – drum neamenajat, până la firida de distribuție, contorizare și protecție ce va fi amplasată pe proprietate imobilului cu nr.89E, lot 9 din Drumul Jilavei. Lățimea șanțului de pozare a cablului electric va fi de 0,4m.

2. Ca urmare a vizitei în teren din data de 15.07.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există vegetație.

În urma analizării documentaţiei depuse, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Facem mențiunea faptului că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 4 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

30. IUL. 2019

Red:D.V../ 3ex./26.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1749890/ 6224/....05.AUG.2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, București

Referitor la lucrarea: ***"Branșament de gaze naturale pentru imobilul din str. Maior Arthur Vârtejeanu sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1749890/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6224/27.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Branșament de gaze naturale pentru imobilul din str. Maior Arthur Vârtejeanu nr.6 sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 12.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces nr. emis de Distrigaz Sud Muntenia , Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- execuție branșament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 8m și a unui PRM aferent. Branșamentul propus va fi racordat în conducta de gaze naturale Dn 63mm, existentă în carosabilul din str. Mr. Arthur Vârtejeanu. Traseul conductei de branșament va traversa carosabilul și trotuarul din dreptul imobilului, până la PRM-ul ce va fi montat la 0,5m față de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.07.2019 s-a constatat pe traseul sau în proximitatea lucrărilor nu există arbori sau spaţii vezi afectate de lucrare.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 12.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

30.IUL. 2019

Red:D.V../ 3ex./26.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1749574/ 6227/...05. AUG. 2019...

CĂTRE,
ENERCONSTRUCT S.R.L.
prin

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECȚIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ
B-dul Metalurgiei nr.12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, București

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Bulevardul Metalurgiei , Sector 4, București"***

Ca urmare a cererii depuse de ENERCONSTRUCT S.R.L., prin , înregistrată la P.M.B. cu nr.1749574/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6227/27.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Bulevardul Metalurgiei nr.81C-81D, Sector 4"*, vă comunicăm următoarele:

Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 11.03.2019, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

Pentru alimentarea electrică a imobilului cu nr. 81C-81D din B-dul Metalurgiei se va realiza un PT nou care va fi alimentat prin două circuite electrice:

1. un circuit realizat prin mansonare în trotuarul nr. impare din B-dul Metalurgiei (la intersecția cu Sos Berceni) la cablul subteran MT tras prin tub (A.C. – E-distribuție Muntenia) – conform Planului de coordonare depus la documentație, apoi traseul canalizației electrice va continua prin trotuarul nr impare din B-dul Metalurgiei, până în dreptul imobilului cu nr.81C-81D din bulevardul cu același nume, de unde va intra pe terenul proprietate privată al imobilului alimentat. Lungimea traseului de MT pe b-dul Metalurgiei va fi de 560 m. Lățimea cablului de pozare a canalizației electrice va fi de 0,6 m.

2. un alt circuit realizat prin mansonarea unui cablu electric la cablul existent aflat în trotuarul din dreptul imobilului și va traversa proprietatea imobilului alimentat până la noul post de transformare.

Se va păstra o distanță de min. 1 m între traseul cablurilor electrice și arborii aflați în aliniamentul stradal.

- La vizita efectuată pe teren în data de 15.07.2019 s-a constata faptul că în trotuarul nr. impare din B-dul Metalurgiei există platbandă de spațiu verde cu arbori plantați în aliniament, precum și tronson de platbandă lipită de limitele de proprietate cu arbori plantați în aceasta.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor aflați în spațiile verzi din zona lucrărilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite modelarea traseului conductei și protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Este interzis reducerea suprafeței de platbandă prin betonare.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, **iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr , emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare depus la documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana ROPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

30.IUL.2019

Red:A.A 3ex./29.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Sit 24-27.07

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

05 AUG. 2019

Nr. 1756633/7190/

CĂTRE,
ADMINISTRAŢIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucureşti

Referitor la adresa dvs. nr. 9693/17.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1756633/18.07.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 7190/18.07.2019, prin care solicitați în conformitate cu adresa Direcției de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de specialitate pentru 11 ex. arbori uscați, situați pe scuarul central al șoselei Pandurilor, arbori inventariați pe teren de către inspectorii din cadrul instituției dvs. și specificați în tabel, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm :

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti și HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** executarea lucrării de **defrișare și scoaterea radăcinilor** a 6 ex. arbori, din care 3 ex. uscați 100% și 3 ex. în declin biologic, din speciile Acer (pozițiile nr. 4, 7, 9, 11 din tabelul anexat la prezenta), Tilia (poziția 6 din tabelul anexat la prezenta), Ailanthus (poziția 10 din tabelul anexat la prezenta) fac obiectul prezentei cereri.

Menționăm că cele 5 ex. arbori din specia Prunus cerasifera (pozițiile nr. 1, 2, 3, 5, 8 din tabelul anexat la prezenta) reprezintă material dendrologic neprins pentru care nu este necesară emiterea unui aviz de specialitate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor uscați și aflați în declin biologic, avizați pentru defrișare, **aveţi obligaţia plantării a 26 ex. arbori tineri (inclusiv pentru cele 5 ex. care reprezintă material dendrologic neprins), cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28 cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie,** în prima perioadă optimă (toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrișării în locul exemplarelor defrișate, respectând prevederile HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm că vă revin următoarele obligaţii:

-informarea cetăţenilor cu privire la arborii avizaţi pentru defrişare, prin publicarea acestor informaţii fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spaţiilor verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii;

- informarea cetăţenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrişare, cu precizarea datei calendaristice şi a intervalului orar în care acestea se vor executa, ţinându-se cont de zona de acţiune şi fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informaţii pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcţie de posibilităţile informatice şi de decizia fiecărei instituţii.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre datele transmise şi realitatea din teren, va fi considerată **intervenţie asupra arborilor fără aviz de specialitate**, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancţionat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti precum şi art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea şi întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, acolo unde se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

***Defrişare** – 6 ex. arbori,din care 3 ex. uscate 100% şi 3 în declin biologic*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA * DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 7 ex./29.07.2019

29 IUL. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

SI/R24.-27.0

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1756636/7217/ 05. AUG. 2019

CĂTRE,
ADMINISTRATIA LACURI, PARCURI ŞI AGREMENT BUCUREŞTI
Serviciul Planificare, Proiectare, Avizare
Şos. Bucureşti Ploieşti nr.8B, sector 1, Bucureşti

Referitor la adresa dvs. nr. 9695/17.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1756636/18.07.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 7217/19.07.2019, prin care solicitați în conformitate cu adresa Direcției de Mediu nr. 3472/24.04.2019, emiterea avizului de specialitate pentru 14 ex. arbori uscați, situați în plantația de aliniament a străzii Mihail Sebastian – Centrocoop, arbori inventariați pe teren de către inspectorii din cadrul instituţiei dvs. și specificaţi în tabele, cu fotografiile anexate solicitării, vă comunicăm :

- în conformitate cu prevederile din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor cu modificările şi completările ulterioare, H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti și HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti, **avizăm** executarea lucrării de **defrișare și scoaterea radăcinilor** a 8 ex. arbori din care 7 ex. uscați 100% și un ex. în declin biologic, din speciile Pinus (poziția 1 din tabelul anexat la prezenta), Sophora japonica (pozițiile nr. 2,3 din tabelul anexat la prezenta), Ulmus (pozițiile nr. 5,6,7 din tabelul anexat la prezenta), Fraxinus (poziția 9 din tabelul anexat la prezenta), Acer (poziția 10 din tabelul anexat la prezenta) fac obiectul prezentei cereri.

Menționăm că cele **6** ex. arbori din specia Sophora japonica (poziția 4 din tabelul anexat la prezenta) Ulmus (poziția 8 din tabelul anexat la prezenta) , Fraxinus (pozițiile nr. 11,12,13,14 din tabelul anexat la prezenta) reprezintă material dendrologic neprins pentru care nu este necesară emiterea unui aviz de specialitate.

Lucrările avizate se vor executa prin grija administratorului legal al terenului pe care se află arborii, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene şi crearea condiţiilor necesare plantării de material dendrologic tânăr.

Precizăm că administratorul legal al terenului este răspunzător de supravegherea execuţiei lucrărilor, siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului, conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor uscați și aflați în declin biologic, avizați pentru defrișare, **aveţi obligaţia plantării a 19 ex. arbori tineri (inclusiv pentru cele 6 ex. care reprezintă material dendrologic neprins), cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28 cm și înălțime corespunzătoare diametrului în funcție de specie,** în prima perioadă optimă (toamna 2019, primăvara anului 2020) următoare defrișării în locul exemplarelor

defrișate, respectând prevederile HCGMB nr.114/2011 privind amenajarea si întreţinerea alveolelor stradale din cadrul plantaţiilor de aliniament din Municipiul Bucureşti.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art.4 din acelaşi act normativ.

Menționăm că vă revin următoarele obligații:

-informarea cetățenilor cu privire la arborii avizați pentru defrișare, prin publicarea acestor informații fie pe pagina oficială de internet a administratorului legal al spațiilor verzi,

-fie pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții;

- informarea cetățenilor, în timp util, despre executarea lucrărilor de defrișare, cu precizarea datei calendaristice și a intervalului orar în care acestea se vor executa, ținându-se cont de zona de acțiune și fluxul auto/pietonal, prin publicarea acestor informații pe pagina oficială de internet a primăriei de sector, în funcție de posibilitățile informatice și de decizia fiecărei instituții.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, orice neconformitate dintre datele transmise și realitatea din teren, va fi considerată **intervenție asupra arborilor fără aviz de specialitate**, iar administratorul legal al terenului, prin grija căruia se execută lucrările, va fi sancționat potrivit prevederilor art. 2, lit. c din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București precum și art. 3. din H.C.G.M.B nr. 114/30.06.2011 privind amenajarea și întreținerea alveolelor stradale din cadrul plantațiilor de aliniament din Municipiul București, acolo unde se impune.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

***Defrișare** – 8 ex. arbori din care 7 ex. uscate 100% și un ex. în declin biologic*

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Acorduri şi Avize,
expert Daniela VOINESCU

Întocmit,
expert Florentina POPESCU / 4 ex./29.07.2019

30.IUL. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
(http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php), pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

06 AUG. 2019

Nr. 1746590 / **5772 /**

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Iezeru nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746590/14.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5772/18.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Iezeru nr. 49 A, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 29.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 12m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Iezeru, perpendicular, până la aproximativ 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

02 AUG 2019

Red:P.R./3ex.-30.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1746926 / **5862 /** 06 AUG 2019

Către : Dl ***– dl*** ***– prin d-na***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Execuție racord de canalizare la imobilul din str. Mihai Eminescu nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746926/18.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5862/19.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Execuție racord de canalizare la imobilul din str. Mihai Eminescu nr. 118, sector 2"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Drobeta, perpendicular, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

02 AUG. 2019

Red:P.R./3ex.-30.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

23 AUG 2019

Nr.1748592/6056/

CĂTRE,
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Petru Rareș nr. 15, sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1748592/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6056/24.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Petru Rareș nr , sector 1, București"*, vă comunicăm următoarele :

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 15.04.2019 emis de Primăria Municipiului București, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-Distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, lucrarea constă în:

- extinderea rețelei de alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Petru Rareș nr. sector 1, care se va realiza pe un traseu care pornește din trotuarul din Calea Griviței x cu str. Petru Rareș, subtraversare alee adiacentă străzii Petru Rareș, va continua prin trotuarul numerelor impare din str. Petru Rareș și va continua pe terenul imobilului alimentat;
- lungimea traseului este de cca. 275ml, din care 39m în trotuarul cu numere impare al str. Petru Rareș, 5m subtraversare aleea adiacentă str. Petru Rareș și 180m în trotuarul cu nr. impare al str. Petru Rareș;
- adâncimea de pozare în trotuar este de 0,8-1,20m și de 1,20 -1,50m la traversări de drumuri, lucrările urmând a se executa etapizat și tronsonat fără întreruperea circulației auto sau pietonale; ;

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.07.2019 s-a constatat că în proximitatea lucrării există arbuști sub formă de gard viu.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arbuștilor/gardului viu, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arbuștilot/gardului viu sau rănirea/ruperea ramificațiilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea aflat în proximitatea traseului lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare,** iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red: TB/5 ex./30.07.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 02 AUG 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1749280/ **6188/**.....
06 AUG 2019

CĂTRE,
ELECTROCONS PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 1, București

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilelor cu adresa Șoseaua București-Târgoviște , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELECTROCONS PROIECT SRL, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749280/25.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6188/26.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:*" Alimentare cu energie electrică a imobilelor cu adresa Șoseaua București-Târgoviște nr.11F și nr.11G, sector 1",* vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 11.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1 București, Aviz nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- execuție racord electric subteran 20kV din PTAB 7461 existent pe proprietatea cu nr. cadastral , cu acces din domeniul public, pe un traseu care va străbate trotuarul nr. impare din Șos. București-Târgoviște, va traversa terenul dintre proprietățile și IE drum de pământ) și va pătrunde pe terenul proprietate privată cu până la PTAB 2092;
- realizare racord electric din LEA pe proprietatea beneficiarului, cu amplasare stâlp nou proiectat, cu pozarea racordului electric subteran, prin trotuarul nr. impare din Șos. București-Târgoviște, până la noul PTAB 2092 proiectat pe proprietatea beneficiarului.

Traseul canalizației electrice va afecta domeniul public pe o lungime de 195m, (trotuarul nr. impare din Sos București-Târgoviște cu traversare drum de pământ) și va avea o lățime de 0,5m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor , în trotuarul nr. impare din Sos București-Târgoviște există aliniament stradal sub formă de platbandă cu arbori plantați în aceasta. Pe terenurile proprietate privată unde se vor executa lucrările există vegetație spontană precum și arbori-arbuști .

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menționați, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a arborilor prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului coorodnator depus la documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

02. AUG. 2019

Red:D.V../ 3ex./30.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

06. AUG. 2019

Nr. 1750489/ **6426/.....**

CĂTRE,
S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L.
Strada Elena Farago nr.43, sector 6, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei, nr.4 sector 2, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de apă potabilă și racord de canalizare pentru imobilul din str. Arh. Ion Mincu , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. DOMUS SYSTEMS S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1750489/28.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6426/01.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Branșament de apă potabilă și racord de canalizare pentru imobilul din str. Arh. Ion Mincu nr , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic definitiv nr. , Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branșament de apă prin montarea subteran a unei conducte din polietilenă cu Dn 40mm și lungime de 12m, care se va lega la conducta de apă potabilă din fontă Dn 100 mm, existentă în carosabilul din str. Arh. Ion Mincu. Pozarea conductei de apă se va realiza prin traversarea carosabilului și trotuarului, pe traseul branșamentului existent (care se desființează) până la căminul de branșament ce va fi realizat în incinta imobilului, la max. 2m de limita de proprietate cu domeniul public.
- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm, cu lungimea de 8 m, care va fi legat la canalizarea publică din beton Dn 30 cm existentă carosabilul din str. Arh. Ion Mincu. Traseul de pozare a racordului de canalizare se va realiza prin săpătură, prin carosabil și trotuar, până la căminul de racord ce va fi amplasat în incinta imobilului, la max. 2m de limita de proprietate cu domeniul public.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.07.2019 s-a constatat pe traseul sau în proximitatea lucrărilor nu există arbori sau spații verzi afectate de lucrare.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială,

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă și este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale privid execuția acestei lucrări.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

02. AUG. 2019

Red:D.V../ 3ex./30.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

06 AUG 2019

Nr. 1751097/6479/ .....

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Constantin Stere , sector 1".***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1751097/01.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6479/02.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branşament Gaze Naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, strada Constantin Stere, nr. sector 1 "*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 18.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de donaţie autentificat sub nr. , Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Bucureşti Sector 1 – ADP S1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 6m (5m+1m riser) şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze, existentă în carosabilul din str. Constantin Stere. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat prin carosabil şi trotuar, la de limita de proprietate stângă a imobilului alimentat. Pozarea conductei se va realiza în şanţ deschis, cu lăţimea de 0.4m realizat prin săpătură manuală. Adâncimea de pozare a branşamentului va fi de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 31.07.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială .

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 18.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

02 AUG. 2019

Red:A.A../ 3ex./31.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1751087/ **6483/**.....06 AUG. 2019

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Branșament Gaze Naturale pentru imobilul situat în București, strada Plaiu Cornului, sector 1".***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1751087/01.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6483/02.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branșament Gaze Naturale pentru imobilul situat în București, strada Plaiu Cornului, nr. sector 1 "*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 28.03.20191 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de donație autentificat sub nr. , Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr emis de Consiliul Local București Sector 1 – ADP S1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 7 m (6m +1m riser) și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn125 mm, existentă în carosabilul din str. Plaiu Cornului. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin carosabil, la de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.07.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe

teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială .

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism din 28.03.20191 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

02. AUG. 2019

Red:A.A../ 3ex./30.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1751082/**6484/** 06. AUG. 2019

CĂTRE,
SC AVI PROD GRUP S.R.L.
Str. Ghiocei nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: ***„Branșament de gaze naturale pe str. Ceptura sector 2 , București"***

Ca urmare a cererii depuse de AVI PROD GRUP S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1751082/01.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6484/02.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *„Branșament de gaze naturale pe str. Ceptura nr. 28, sector 2 , București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 06.03.2019 emis de Primăria sectorului 2 împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de ADP Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz Misterul Culturii nr. , avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, lucrarea constă în:

- executarea unui branșament de gaze naturale din PE în lungime de 7,00m, din PE 100 SDR 11 și diametru 32,00mm, cuplat la conducta de distribuție gaze naturale de presiune redusă cu diametru 90,00mm, existentă în carosabilul din str. Ceptura.

Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse se vor executa prin săpătură, la o adâncime de 0,50-0,90m pe o lungime a traseului de 7ml.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.07.2019 s-a constatat că în pe traseul nu există vegetație sau arbori/arbuști, lucrarea urmând a se executa în carosabil/ trotuar.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare,** iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr emis de Primăria sectorului 2 împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza Avizului tehnic de racordare nr. emis de Distrigaz Sud Rețele S.R.L.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Ptrezentul aviz este valabil numai în prezența avizului Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru execuția acestei lucrări.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red: TB/5 ex./30.07.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 02 AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1754045,1756827,1759189 / **6845,7243,7507 /** 06 AUG 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin dl - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București**
Șos. București-Ploiești nr. 8 B, sector 1

Referitor la lucrarea: Înlocuire arteră de apă potabilă pe Splaiul Independenței – tronson cuprins între SP Grozăvești și șos. Cotroceni – sector 6 și tronson cuprins între șos. Cotroceni și Piața Operei, sector 5, Bucureşti

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1754045/10.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6845/11.07.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756827/19.07.2019, 1759189/29.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7243/22.07.2019, 7507/30.07.2019, prin care solicitați defrișare a 3ex. arbori, situați în aliniamentul Splaiului Independenței ce împiedică executarea lucrării: "*Înlocuire arteră de apă potabilă pe Splaiul Independenței – tronson cuprins între SP Grozăvești și șos. Cotroceni – sector 6 și tronson cuprins între șos. Cotroceni și Piața Operei, sector 5, Bucureşti*", cf. CU nr. și Autorizației de construire nr. , cu prelungirea valabilității până la data de , vă comunicăm următarele :

1) În urma analizării **documentelor existente la dosar :**
   - Cerere ;
   - Protocol de plantare nr. din data de , emis de ALPAB ;
   - Autorizația de construire nr. din , cu prelungirea valabilității până la data de ;
   - Memoriu tehnic ;
   - Anunț de începere lucrări construcții autorizate nr. din ;
   - Plan de coordonare rețele edilitare anexă la A.C. nr. din ;
   - Certificat de urbanism nr. din ;
   - Foto vegetație.

2) **a verificării în teren** din: 18.07.2019.

3) conform **prevederilor Legii nr. 24/2007** privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a celor din Anexa 1 la **H.C.G.M.B. nr. 304/2009** privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm următoarele lucrări:**

Defrișare :

Pe amplasamentul viitoarei lucrării - Alinimentul din Splaiul Independenței de pe trotuarul adiacent zonei de protecție al râului Dâmboviței – dreapta acces ambulatoriu Spitalul Universitar de Urgență București, sector 5

- 2 ex. Platanus sp. (platan) Ø 25-30cm, h 8-10m
- 1 ex. Tilia sp. (tei) Ø 25cm, h 8-10m

Lucrările avizate de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor executa prin grija proprietarului/administratorului legal al terenului cu o firmă abilitată, evacuându-se masa lemnoasă și preluarea materialului lemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcţiilor din jur.

Precizăm că proprietarul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranţa bunurilor şi a persoanelor în zona operaţiunilor, supravegherea execuţiei lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuţie a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 3ex. Tilia sp. (tei), cu balot de pământ pe rădăcină, circumferinţa tulpinii de 20-28cm, înălţime 5m,** în Parcul Tineratului – zona Peluză Cuțitul de Argint, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, de către SC APA NOVA SA, respectând Protocolul de plantare nr. din , încheiat între **ALPAB și SC APA NOVA SA – prin reprezentantul legal dl. Mihai Mihalache. Lucrările de întreținere vor fi asigurate de SC APA NOVA SA, prin ALPAB. În cazul în care se constată uscarea materialului dendrologic nou plantat, după minim o perioadă de vegetație (primăvara 2020), SC APA NOVA SA are obligația replantării materialului uscat.**

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

În timpul lucrărilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrişare : 3ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

02 AUG 2019

Red:P.R./3ex./31.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

06 AUG 2019

Nr. 1754621/ 6919/.....

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. DSF PROJECT RETELE S.R.L.
- se va ridica de la Registratura PMB -

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Extindere conductă gaze naturale și branșamente pentru imobilul din Șos. Gheorghe Ionescu Sisești** F,,*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin DSF PROJECT RETELE SRL pentru Roman Estera., înregistrată la P.M.B. cu nr.1754621/11.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6919/12.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Extindere conductă gaze naturale și branșamente pentru imobilul din Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 113F"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 11.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare cu încheiere de autentificare nr , Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr. emis de Primăria Sectorului 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă gaze naturale cu conductă RP PE 100 SDR11 Dn 125mm, din conducta existentă RP PE 100 SDR11 Dn 315mm pe Șos. Gheorghe Ionescu Sisești cu subtraversarea Șos. Gheorghe Ionescu Sisești. Conducta va fi montată subteran prin carosabil și trotuarul Șos. Gheorghe Ionescu Sisești și PE terenurile cu .
Traseul conductei va avea lungimea de 212,00 m, Dn=125,00mm, de la punctul de racordare până la imobilul cu IE 272803 din șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr.113F.

- branșamentul pentru imobilul din șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr.113F se va realiza din PE și va fi conectat la conducta de distribuție de presiune redusă nou proiectată, Dn 125,00mm. Branșamentul va fi executat pe domeniul privat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia există vegetație spontană.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a

spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială .

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor şi de respectarea condiţiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

02 AUG 2019

Red:A.A../ 3ex./31.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1755145/7026/ 05.AUG. 2019

CĂTRE,
DOAMNA CARAIAN ABIGAIL ESTERA
Str. Ghe. Ţiţeica nr. 15, ap M2, sect. 2

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: ***„Branșament de gaze naturale pe str. Emancipării 7, sector 2 , București"***

Ca urmare a cererii depuse de d-na CARAIAN ABIGAIL ESTERA, cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1755145/15.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7026/16.07.2019 prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: ***"Branșament de gaze naturale pe str. Emancipării nr. 17, sector 2 , București"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. " din 16.05.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu de specialitate, Aviz de traseu nr. emis de Primăria sectorului 2 – ADP Sect 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- executarea unui unui branșament de gaze naturale din PE în lungime de de 4,00 m, diametru 63,00 mm, cuplat la conducta de distribuție gaze naturale, de diametru 125,00mm, existentă pe str. Emancipării conform avizului tehnic de racordare nr. emis de Distrigaz Sud Rețele.

Lucrările de pozare a conductei de gaze propuse se vor executa prin săpătură manuală la o adâncime de 0,60m și o lungime a traseului de cca. 4,00ml în carosabil și trotuar din asfalt/beton

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019 s-a constatat că în pe traseul nu există vegetație sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare,** iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria sectorului 2 împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare și în baza avizului DISTRIGAZ SUD Rețele nr. .

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

02 AUG. 2019

Red: TB/5 ex./30.07.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1755579/ 7081/06 AUG 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărășești nr.4-6, sector 4, București
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B.dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Obiectul lucrării: **"Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P.(în viitor M.P.) pe Intrarea Bogdănița și Intrarea Jijia, sector 1, București"***

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1755579/16.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7081/17.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării " ***Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P.(în viitor M.P.) pe Intrarea Bogdănița și Intrarea Jijia, sector 1",*** vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism n din 12.02.2018 și prelungit până la data de 11.02.2020 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 1, plan coordonator avizat de administratorii rețelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizarea înlocuire conducta de distribuție gaze naturale din OL3" și 2" existente în carosabilul din intr. Bogdănița și intr. Jijia, cu conducte din PE100 SDR 11 Dn90mm, în lungime totală de L=134m, montate la aprox.0,5 m de conductele de gaze existente. Conducta de gaze propusă pe intr. Bogdănița se va cupla în conducta existentă din PE 100 SDR11 Dn 125mm în dreptul imobilului cu nr.73 din str. Polonă și va avea CT în dreptul imobilului cu nr.11 din intr. Bogdănița. Conducta de gaze propusă pe intr. Jijia se va cupla la conducta propusă Dn 90mm pe intr. Bogdănița, la intersecția cu intr. Jijia și va avea CT în dreptul imobilului cu nr. 8 din intr. Jijia. Traseul conductelor de gaze naturale propuse se va executa în carosabil, aprox.paralel cu traseul conductei ce se va înlocui, conform planului de coordonare depus la documentație.
- Realizare înlocuire un nr. de 13 branșamente cu conducte executate din PE 100 Dn 32 mm, ce vor însuma o lungime totală de 54m. Traseul de pozare a conductelor de

branșament va traversa parțial carosabilul și troturarele aferente celor două străzi, conform planului anexă la documentație. Conductele propuse se vor monta în șanț deschis cu lățimea de max.0,6m, cu respectarea adâncimii de îngheț, respectiv 0,9 m.

2. La verificarea pe teren efectuată în data de 27.07.2019 s-a constatat că traseul conductelor de gaze naturale sau branșamentelor înlocuite nu afectează spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 12.02.2018 și prelungit până la data de 11.02.2020 emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Având în vedere faptul că amplasamentul lucrărilor se află în "Zone Protejate", Zona 95 – Polonă, avizul este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale privind execuția acestor lucrări.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectare condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

02. AUG. 2019

Red:D.V./ 3ex./29.07.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcția de Mediu

Nr. 1697934, 1750702/ 234, 6434/09.AUG.2019

CĂTRE,
S.C M&D CONS INVESTIȚII S.R.L.
prin

Strada [redacted] București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR
Str. Luigi Galvani nr.20, sector 2, București

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului din str.Dimitrie Pompeiu [redacted] sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. M&D CONS INVESTIȚII S.R.L. prin Domnul [redacted], înregistrată la P.M.B. cu nr.1697934/14.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.234/15.01.2019 și completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1750702/28.06.2019 și la Direcția de Mediu cu nr.6434/01.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:" *Alimentare cu energie electrică a imobilului din str.Dimitrie Pompeiu nr.5D, sector 2",* vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. [redacted] / din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Fișa de soluție nr. [redacted] emise de E-Distribuție Muntenia, Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. [redacted], Memoriu justificativ, Clasarea notificării nr. [redacted] emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare alimentare electrică imobil prin pozarea subterană a două cabluri JT tip DC4146RO, 2x(3x150+95N) din PTZ 2269 existent în atelierul Colegiului Edmond Nicolau, apoi traseul canalizației electrice proiectate va traversa spațiul verde aferent colegiului menționat, cu traversarea aleii de acces, prin terenul aferent imobilelor cu [redacted], până la imobilul alimentat, la noile firide de distribuție, contorizare și protecție trifazate ce vor fi amplasate încastrate în clădirea imobilului cu nr.5D din str. Dimitrie Pompeiu. Lungimea traseului canalizației electrice propuse va fi de 85 m, iar pozarea cablurilor se va realiza în șanț cu lățimea de 0,4m și la adâncimea de 0,8-1,0m.

2. Lucrările afectează spațiile verzi aferente Colegiului Edmond Nicolau.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În timpul execuției lucrărilor se vor respecta următoarele:

- În proximitatea materialului dendrologic existent pe amplasament, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv inerbarea spașiilor verzi.

Menționăm că, potrivit art. 6 din *Legea 24 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările și completările ulterioare, - persoanele juridice au următoarele obligații:... "lit c) să nu diminueze suprafețele inventariate ca spații verzi".*

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrărilor sunt răspunzători de execuția lucrărilor, precum și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Roxana Parasca

Red:RP../ 3ex./01.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

06. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1747105 / **5863 /** 09. AUG. 2019

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Bd. Timişoara sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1747105/18.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5863/19.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Bd. Timişoara nr. 10, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 29.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 160m, astfel:

- din PT 2815, prin carosabilul aleii Timișoara, apoi prin trotuarul nr. pare al bd. Timișoara, până la aproximativ 8,5m față de limita din partea stângă a parcului.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-05.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 06. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

09 AUG. 2019

Nr. 1747107 / **5864 /**

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:

Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului Parc de agrement Sf. Andrei, fost Parva, sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1747107/18.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5864/19.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului Parc de agrement Sf. Andrei, fost Parva, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 29.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 84m, astfel:

- din T 2121, prin parcare, până la noul BMPT situat la aproximativ 1,2m faţă de limita din partea dreaptă a parcului.
- fără afectarea arborelui existent în vecinătatea noului BMPT.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

06. AUG. 2019

Red:P.R./3ex.-05.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1747110 / **5865 /** 09. AUG. 2019

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Lascăr Catargiu nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1747110/18.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5865/19.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Lascăr Catargiu nr. 29, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 65m, astfel:

- din PTS 25, existent în trotuarul bd. Lascăr Catargiu, în dreptul imobilului cu nr. 31, subtraversează str. G-ral Grigore Manu şi str. Henri Coandă, până la cutia de fuzionare proiectată la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

06. AUG. 2019

Red:P.R./3ex.-05.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1747558 / **5932 /** 09. AUG. 2019

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Rondă nr. sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1747558/19.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5932/20.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Rondă nr. 27-29, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 35m, astfel:

- din CD 577, existent în dreptul imobilului cu nr. 17 din str. Rondă, prin trotuarul nr. impare al str. Rondă, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

06. AUG. 2019

Red:P.R./3ex.-05.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1748048 / **6003 /** 09. AUG. 2019

Către : SC E-Distribuție Muntenia SA – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa şos. Străuleşti nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748048/20.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6003/21.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa şos. Străuleşti nr. 125-127, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de Administraţia Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr. 623/ZP/20.04.2018), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 70m, astfel:

- din PTZ 3579 din şos. Străuleşti, prin trotuarul nr. impare al şos. Străuleşti, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

06. AUG. 2019

Red.P.R./3ex.-05.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1748070 / **6004 /** 09.AUG.2019

Către : SC ELMAROM GRUP SRL – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Theodor Pallady nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748070/20.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6004/21.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Theodor Pallady nr. 34, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 180m, astfel:

- din T 4809, subtraversează bd. Theodor Pallady, continuă prin trotuarul nr. pare al bd. Theodor Pallady, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării din platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana ROPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

06. AUG. 2019

Red.P.R./3ex.-05.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1749041,1758592 / **6189,7420** / 09. AUG. 2019

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament elecric pentru imobilul situat pe str. Stănilești nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749041/25.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6189/26.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758592/25.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7240/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament elecric pentru imobilul situat pe str. Stănilești nr. 46, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3m, astfel:

- din LEA JT existent în trotuarul str. Stănilești, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

06 AUG 2019

Red.P.R./3ex.-06.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1753978 / **6843 /** 09. AUG. 2019

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:

Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. str. Dr. Paul Orleanu, str. Ghe. Danielopol, str. Palatul Justiției, str. Sf. Apostoli, alei, parcări și spații verzi aferente bloc 1C, 1C1, 2A, 2A1, 2B, 2B1, 2C, 2C1, 3C, 3B, 3A, 4A, AB, 12, 13, 14 de pe bd. Unirii, bloc 15, 16, 17 de pe Splaiul Independenței și pe terenul cu IE 213474, cu conducte și instalații de racordare din PE 100mm SDR 11, sector 4, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753978/10.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6843/11.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. str. Dr. Paul Orleanu, str. Ghe. Danielopol, str. Palatul Justiției, str. Sf. Apostoli, alei, parcări și spații verzi aferente bloc 1C, 1C1, 2A, 2A1, 2B, 2B1, 2C, 2C1, 3C, 3B, 3A, 4A, AB, 12, 13, 14 de pe bd. Unirii, bloc 15, 16, 17 de pe Splaiul Independenței și pe terenul cu IE 213474, cu conducte și instalații de racordare din PE 100mm SDR 11, sector 4"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 1696,16m, astfel:

- în carosabilul str. Dr. Paul Orleanu, str. Ghe. Danielopol, str. Palatul Justiției, str. Sf. Apostoli, alei parcări și spații verzi aferente bloc*1C, 1C1, 2A, 2A1, 2B, 2B1, 2C, 2C1, 3C, 3B, 3A, 4A, AB, 12, 13, 14 de pe bd. Unirii, bloc 15, 16, 17 de pe Splaiul Independenței și pe terenul cu IE 213474.*
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a arborilor aflaţi în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare* și anume că în timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

06. AUG. 2019

Red:P.R./4ex.-05.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1754530 / **6911 /** 09. AUG. 2019

Către : SC ELMAROMGRUP SRL
Calea Rahovei nr. 196, sector 5

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea pentru racordarea la RED a imobilului situat pe B-dul Expoziției nr. , sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754530/11.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6911/12.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea pentru racordarea la RED a imobilului situat pe B-dul Expoziției nr. 1, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , cu prelungirea valabilității până la data de , memoriu tehnic, aviz tehnic de racordare nr. 931063 din 30.03.2017, emis de E-Distribuție Muntenia, Act de alipire), vă comunicăm că Direcția de Mediu a emis avizul nr. 5396/1635269/29.07.2018, conform C.U. nr. , cu lungimea traseului lucrării de 2900m, având în vedere că lucrarea se execută conform C.U. nr. cu prelungirea valabilității până la data de , având acelaşi traseu, **se avizează condiţionat**, astfel:

- din stația Băneasa prin trotuarul nr. impare al str. Biharia, apoi prin trotuarul nr. pare al B-dului Aerogării, subtraversează B-dul Aerogării în apropierea intersecției cu B-dul Ficusului, continuă prin trotuarul nr. impare al B-dului Aerogării, continuă prin trotuarul nr. impare, apoi trotuarul nr. pare al B-dului Ficusului, prin trotuarul nr. impare al str. Elena Văcărescu, până în apropierea intersecției cu șos. București - Ploiești, prin trotuarul nr. pare, apoi prin trotuarul nr. impare al șos. București - Ploiești, subtraversează aleea de acces la Casa Presei Libere și B-dul Poligrafiei continuă prin trotuarul Pieței Presei Libere până la intersecție cu B-dul Mărăști, prin trotuarul nr. impare al B-dului Mărăști și prin trotuarul nr. impare al B-dului Expoziției, subtraversează B-dul Expoziției în dreptul imobilului cu IE 269656, continuă prin trotuarul nr. impare al B-dului Expoziției până în dreptul imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va

lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

06. AUG. 2019

Red:P.R./4ex.-05.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr 19-13,08

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1752772 / **6713 /** 12.08.2019

Către : SC IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe bd. Timișoara, Intrarea Silistraru, str. Cutieru Alexandru nr. și propietate particulară, sector 6, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752772/05.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6713/08.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe bd. Timișoara, Intrarea Silistraru, str. Cutieru Alexandru și propietate particulară, sector 6"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 660m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul bd. Timișoara, pe partea imobilelor cu nr. impare, subtraversează bd. Timișoara, continuă prin carosabilul Intrării Silistraru, prin carosabilul str. Cutierul Alexandru și continuă pe proprietatea particulară cu IE 232693, până în dreptul scărilor 3, ale blocurilor C2, C3, unde are CT;
- se avizează execuția a 8 branșamente noi;
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din bd. Timișoara.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

9 AUG. 2019

Red:P.R./4ex.-08.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primana/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1752882 / **6718** / 12.08.2019

Către : S.C. POWER PROIECT S.R.L
B-dul Banu Manta nr.2, mansardă, ap.5, sect. 1

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Jiului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752882/05.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6718/08.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Jiului nr.8, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 51m (din care 30m sunt pe domeniul public), astfel:

- se mansonează în cablul existent, în trotuarul nr. pare al str. Jiului, viz-a-viz de str. Pătulea, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Jiului, până la aproximativ 32m față de limita din partea stângă a proprietății;
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:A.A./3ex.-08.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 9 AUG 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

Nr., 1716787,1757592 / 1818,7320 /

14. AUG. 2019

CĂTRE :
ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI
Șos. București-Ploiești nr.8B, sector 1, București

Spre ştiinţă:
MAS ART DESIGN S.R.L.
Strada Povernei nr. 34, Parter, ap.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Sistem de irigații în Parcul Carol I, sector 4, București"***

Ca urmare a cererii depuse de *ADMINISTRAȚIA LACURI, PARCURI ȘI AGREMENT BUCUREȘTI*, înregistrată la P.M.B. cu nr.1716787/08.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1818/11.03.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B cu nr.1757592/23.07.2019 și Direcția de Mediu cu nr. 7320/24.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: ***"Sistem de irigații în Parcul Carol I, sector 4, București"***, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare sistem de irigații prin montarea subterană a unei rețele de transport și distribuție a apei de stropire formată din conducte din PEID cu De 125-32mm, ce vor fi montate în spațiile verzi ale parcului.
- realizare stație de pompare (modernizare cea existentă) și 2 rezervoare de stocare a apei de udare, ce vor fi amplasate în vecinătatea stației de pompare;

Montarea conductelor de transport și distribuție a apei se va realiza îngropat, în șanțuri executate manual sau mecanizat, cu lățimea de min.10-20cm și adâncimea de min.40cm-80cm.

În zonele cu plantații dese s-au prevăzut sisteme de udare prin picurare ce aplică o cantitate de apa redusă direcționată către rădăcina plantelor. Pentru zonele din vecinătatea monumentelor istorice existente în Parcul Carol I a fost prevăzut sistem de udare a gazonului cu ajutorul unui furtun de picurare subteran, pentru a evita stropirea monumentelor istorice. Pozitionarea în teren a aspersoarelor se va face de către executant astfel încat să nu fie afectat materialul dendrologic existent în parc.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.08.2019 s-a constatat că lucrările se vor executa în spațiile verzi aferente Parcului Carol I, unde există material dendrologic specific parcului, material dendro-floricol, alei și mobilier urban. **Lucrările nu vor afecta vegetația existentă, amplasamentul lucrărilor fiind înscris în *Lista***

Monumentelor Istorice actualizată în 2015, cod B-II-a-A-19016, Parcul Carol I și în zona protejată nr.82, parcuri istorice – Parcul Carol, cu grad de protecție maxim.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

Prezentul aviz este valabil numai cu respectarea următoarelor condiții:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**:
- În proximitatea arborilor existenți în spațiul verde afectat de traseul rețelei proiectate, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor arborilor, depunerea pământului rezultat din săpătură, depunerea altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Terenul unde se vor executa lucrările va fi împrejmuit și semnalizat corespunzător;

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Exp. Roxana PARASCA

9 AUG. 2019

Red:P.R./3ex./08.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1729244,1753523 / **3263,6792 /** 14. AUG. 2019

Către : SC MBE INVESTMENT CONSTRUCTION SRL – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:

Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Extinderea rețelei publice de apă potabilă și reamplasarea branșamentului de apă potabilă de la Lukoil și devierea rețelei de canalizare pentru eliberarea amplasamentului din Intr. Vagonetului nr. , sector 6, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729244/17.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3263/18.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753523/09.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6792/10.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extinderea rețelei publice de apă potabilă și reamplasarea branșamentului de apă potabilă de la Lukoil și devierea rețelei de canalizare pentru eliberarea amplasamentului din Intr. Vagonetului nr. 1 C, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o suprafață de 753mp, astfel:

- se execută prin parcarea adiacentă imobilului din Intrarea Vagonetului nr. 1C, până în dreptul incintei Lukoil, terenul din dreapta blocului nr. 10;
- reamplasarea branșamentului de apă potabilă al incintei Lukoil;
- desființarea vechiului branșament;
- se vor execută branșamente de apă din extinderea propusă la imobilele autorizate;
- devierea canalului existent în vederea eliberării amplasamentului din Intrarea Vagonetului nr. 1C, are traseul prin aleea adiacentă imobilului;
- canalul proiectat este preluat de canalul existent în carosabilul aleii adiacente imobilului din Intrarea Vagonetului nr. 1C;
- se execută racorduri de canalizare la conducta nou proiectată la imobilele autorizate;
- desfințarea vechii canalizări;
- fără afectarea vegetației existente la limita de propietate pe imobilul din Intrarea Vagonetului nr. 1C și spațiu verde bloc 10.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

9 AUG. 2019

Red:P.R./3ex.-08.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

14. AUG. 2019

Nr. 1752962 / **6753 /**

Către : SC E-Distribuție Muntenia SA - prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Natației nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752962/08.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6753/09.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Natației nr. 45, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 80m, astfel:

- din CT existentă în trotuarul str. Piatra Morii, în dreptul imobilului cu IE 222949, străbate trotuarul nr. pare al str. Piatra Morii, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Natației, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

9 AUG 2019

Red:P.R./3ex.-09.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1754488,1760847 / **6913,7760** / 4. AUG

Către : SC IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL – prin dl – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Intrarea Batasani , sector 5, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754488/11.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6913/12.07.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760847/02.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7760/05.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Intrarea Batasani, sector 5*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 36m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Intrării Batasani din dreptul imobilului cu nr. 36, continuă prin carosabilul nr. pare al Intrării Batasani, până la aproximativ 4m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 9 AUG 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1755000 / **7023 /** 14. AUG. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branșament de apă pentru imobilul din Șos. Chitilei nr. , sector 1

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755000/15.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7023/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de apă pentru imobilul din Șos Chitilei nr.21, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul șos. Chitila, perpendicular, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:A.A./3ex.-08.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 9. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1760466 / **7690 /** 14. AUG. 2019

Către : SC ELECTROTEST SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Aleea Lacul Morii nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760466/01.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7690/02.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Aleea Lacul Morii nr. 127-129, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 210m, astfel:

- din PT 4784 și PT 10343 existente în Drumul Mânăstirea Sihăstria (drum de pământ), se manșonează cablurile în dreptul drumului de servitute în Drumul Mânăstirea Sihăstria, apoi continuă prin drumul de servitute, până la noul PT;
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana ROPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-08.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 9. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

14. AUG. 2019

Nr. 1760112 / 7595.....

CĂTRE,
S.C ELECTROCONS PROIECT SRL
(solicită ridicarea răspunsului de la registratură)

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Șos. Electronicii nr.44

*Referitor la lucrarea: "**Racordare la rețeaua electrică de distribuție a imobilului din str. Menuetului nr. , Sector 1, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de societatea SC ELECTROCONS PROIECT SRȘ pentru E-Distribuție Muntenia S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1760112/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7595/01.08.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Racordare la rețeaua electrică de distribuție a imoblilului din str. Menuetului nr. 8, Sector 1, București "*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. , emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz de Traseu nr. , Contract de vânzare cu încheiere de autentificare nr. de notar public , Aviz Primăria Sectorului 1 nr. , Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă, avize individuale ale administratorii rețelelor tehnico-edilitare), , lucrarea constă în :

- realizare branșament electric trifazat subteran nou, cu cablu 3x150+95N, din cutia de distribuție (FDCP) existentă aflată în dreptul imobilului situat pe str. Menuetului nr.6. Traseul străbate trotuarul numerelor pare al străzii Menuetului, pe o lungime de aprox. 32m, până la un FDCP și Cutie Furnizare amplasate la limita de proprietate stânga a imobilului din str. Menuetului nr. 8, sector 1.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști, lucrările fiind executate prin trotuar.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. , emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă.

Datorită faptului că lucrările aferente branşamentului electric propus se vor executa pe teren situat în Zone protejate: zona 83-Parc Herăstrău, **prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.**

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Expert Parasca Roxana

Red:A.A../ 4ex./13.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

file 13-19.08.19

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1755913 / 7124 / 19.08.2019

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Drumul Jilavei, drum de servitute, sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755913/17.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7124/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Drumul Jilavei, drum de servitute, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 22.10.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 139m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Drumului Jilavei, prin drumul de servitute (drum de pietiş), până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a imobilului din Drumul Creţeştilor nr. 78 M.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-12.08.2019; prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/...primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 13.08.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1737942,1755435,1758307 / **4596,7080,7414/** 26. AUG. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Duetului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1737942/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4596/21.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755435/16.07.2019, 1758307/25.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7080/17.07.2019, 7414/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Duetului nr. 98, sector 1*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 350m, astfel:

- din CD 778 existent în trotuarul str. Stănilești, prin trotuarul nr. pare al str. Stănilești, trotuarul nr. pare al str. Cireșoaia, trotuarul nr. pare al str. Fabrica de Cărămidă, trotuarul nr. pare al str. Duetului, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19. AUG. 2019

Red:P.R./3ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1741953,1755508 / **5235,7073 /**

26. AUG. 2019

Către : SC PROMPT GAZ SRL
Str. Staminelor nr. 2, sector 5

Spre ştiinţă: **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Zăbrăuțului nr. , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1741953/30.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5235/31.05.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755508/16.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7073/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Zăbrăuțului, sector 5*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 21m, astfel:

- dinconducta existentă în carosabilul str. Zăbrăuțului, în deptul imobilului cu nr. 4, prin carosabilul str. Zăbrăuțului, până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1748291 / **6049 /** 26. AUG. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Separare consum de apă potabilă pentru apartamentul nr. , corp din imobilul situat pe str. Spătarului nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748291/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6049/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Separare consum de apă potabilă pentru apartamentul nr. 4, corp A din imobilul situat pe str. Spătarului nr. 27, sector 2"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2m, astfel:

- din branșamentul existent în carosabilul str. Spătarului, prin carosabilul și trotuarul str. Spătarului, până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1749897 / **6226 /** 26. AUG. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Cumidava nr. (fost Aleea Buridava nr.), sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749897/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6226/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Cumidava nr. 32-34 (fost Aleea Buridava nr. 21-23) , sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Aleii Buridava, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1749938 / **6233 /** 26. AUG. 2019

Către : **S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. –** ***solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Timişului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749938/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6233/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Timişului, nr.33, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Timișului, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există spații verzi, arbori sau arbuști plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:A.A./3ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1751605 / **6542 /** 26. AUG. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Calea Victoriei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751605/02.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6542/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Calea Victoriei nr. , sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 24m, astfel:

- din PT existent în trotuarul Căii Victoriei colt cu Calea Griviţei, prin trotuarul Căii Griviţei, până la aproximativ 9m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19. AUG. 2019

Red:P.R./3ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1751163 / **6543 /** 26. AUG. 2019

Către : SC E-Distribuţie Muntenia SA – prin D-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a obiectivului , Drumul Taberei nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751163/02.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6543/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a obiectivului UM02472, Drumul Taberei nr. 7 D, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , cu prelungirea valabilităţii până la data de , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 1350m, astfel:

- din staţia Răzoare, prin carosabilul str. fundaş Anghel Mihail, trotuarul nr. pare al bd. Vasile Milea, subtraversează bd. Timişoara, continuă prin trotuarul nr. pare al bd. Vasile Milea, subtraversează Drumul Taberei, continuă prin trotuarul nr. impare al Drumul Taberei, până în dreptul obiectivului UM02472.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19. AUG. 2019

Red:P.R./4ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1751373,1756630 / **6545,7216 /** 26. AUG. 2019

Către : SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi -** *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Dealul Aluniș, pe drum de acces și pe drumuri de servitute particulară, a imobilului cu nr. din Drumul Dealul Aluniș, sector 4, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751373/02.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6545/03.07.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756630/18.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7216/19.07.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Dealul Aluniș, pe drum de acces și pe drumuri de servitute particulară, sector 4"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 193m, astfel:

- din conducta existentă în Drumul Dealul Aluniș (drum de pământ), prin drumul de servitute, până la aproximativ 11m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

9. AUG. 2019

Red:P.R./3ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1752078 / **6584 /** 26. AUG. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Icoanei nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752078/03.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6584/04.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Icoanei nr. 12, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3m, astfel:

- din cablul esistent în trotuarul str. Icoanei, perpendicular, până la aproximativ 25m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1753212 / **6754 /** 26. AUG. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Renaşterii nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753212/08.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6754/09.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Renaşterii nr. 56, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din nişa existentă în trotuarul str. Renaşterii la imobilul cu nr. 54, se intră în nişa imobilului alimentat, limita din partea dreaptă.
- fără afectarea trotuarului.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1753214 / **6756 /** 26. AUG. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Căpriorilor nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753214/07.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6756/09.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament electric pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Căpriorilor nr. 5 B, sector 1,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 40m, astfel:

- din PT 4660 existent în str. Horia Măcelariu, subtraversează str. Horia Măcelariu, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Horia Măcelariu, până la aproximativ 10m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19. AUG. 2019

FS

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1761545 / 7833/ ...26.08.2019

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.

Spre ştiinţă:
Administrația Străzilor București
Str. Domnița Ancuța nr. 1, Sector 1

Referitor la lucrarea: ***"Extindere conductă cu branșament gaze naturale Strada Calea Văcărești București sector 4"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1761545/06.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7833/07.08.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Extindere conductă cu branșament gaze naturale Strada Calea Văcărești nr. 214, București sector 4"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 1697605 din 08.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, plan de coordonare rețele, Avizul /10.07.2019 al Comisiei Tehnice de Circulație, Contract de Vânzare-Cumpărare cu încheiere de autentificare din 15.06.2016, Memoriu tehnic, Acord de acces /07.07.2017 emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu /07.05.2019 emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării /29.03.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- Extindere conductă gaze naturale RP PE SDR11 DN125mm, în lungime de 27m, din conducta RP PE 100 SDR11 Dn110mm, deja existentă pe calea Văcărești, sector 4.
- Conducta proiectată va fi montată subteran prin carosabilul Căii Văcărești, pe partea numerelor pare, până în dreptul imobilului cu nr. 214, unde are CT, la limita dreaptă a proprietății.
- Se va realiza un branșament nou, individual, din PE100 SDR 11Dn 63mm, cu lunigimea de 7m(din conducta RP PE SDR11 DN125mm) și a unui PRM aferent

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.08.2019 s-a constatat că pe trotuarul aferent imobilului cu nr.214 din Calea Văcărești există platbandă de spațiu verde cu lățimea de aprox. 0,5 m în care sunt plantați arbori, iar la 1,5 m față de limita din partea dreaptă a proprietății există plantat un ex. Fraxinus (frasin) cu diametrul trunchiului de 10 cm și h=5m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborelui menționat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială și refacerea platbandei de spațiu verde afectată de lucrări.

- Este interzis reducerea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 147R1697605 din 08.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condițiilor din aviz atrage anularea acestuia.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU

Red:A.A. / 4ex./21.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

FS

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1755661 / 7072 ..26.AUG..2019

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Slavesti ector 1".***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1755661/16.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7072/17.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat în București, str. Slavesti nr. 7-9, sector 1 ", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism /1727489 din 16.05.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub 11.04.2006, Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale /17.12.2018 emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu 2./28.05.2019 emis de Consiliul Local București Sector 1 – ADP S1, Clasarea notificării /02.04.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împreună cu Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale /11.07.2019) lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 3m și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din str. Slăvești. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin subtraversarea parțială a carosabilului și a trotuarului străzii Slăvești, până la firida situată la limita din dreapta a proprietății de la nr. 7-9.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.08.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială .

Datorită faptului că lucrările aferente se vor executa pe teren situat în Zone protejate: „95-Polonă", prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism /1727489 din 16.05.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Expert. Florentina POPESCU

Red:A.A../ 4ex./23.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1761915 / **7885 /** 29. AUG. 2019

Către :
SC ENGIE ROMANIA SA prin SC FAVEO CONSULTIG SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam 8, şi 10 sector 6

Spre ştiinţă:
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul cu adresa strada Tudor Gociu nr. 23 D, sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1761915/07.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7885/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„ Branşament de gaze naturale pentru imobilul cu adresa strada Tudor Gociu nr. 23 D, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. [illegible] din 06.12.2018, a planurilor anexată şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. [illegible] 12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul de traseu nr. [illegible] 24.06.2019 emis de Primar sector 4, avizul Ministerului Culturii [illegible] 11.04.2019, contractul de vânzare cumpărare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- Pe servitutea de trecere perpendiculară pe str. Tudor Gociu , cu subtraversarea acesteia până la firida de alimentare a imobilului
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, deoarece este situate în Parcelarea Progresulaflată pe Lista Monumentelor Istorice. Poz.193

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Florentina POPESCU

26. AUG. 2019

Red:PF./5ex.-26.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

F.5

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

29. AUG. 2019

Nr. 1760593 / **7694 /** 29. AUG. 2019

Către : Străulești Lac Alfa SA
(solicită ridicarea avizului de la registratura PMB)

SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:

- **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: "Branşament de apă și potabilă, branșament de incendiu și racord de canalizare a ansamblului de locuințe situat pe șos. Chitilei 242D"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760593/01.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7694/02.08.2019 *„Branșament de apă potabilă, branșament de incendiu și record de canalizare a ansamblului de locuințe situate pe șos Chitilei 242 D"*,vă vă comunicăm următoarele:

Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 3" din 19.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. , Memoriu Justificativ, Aviz emis de către Administrația Străzilor București nr. Clasarea notificării 9 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în:

1. Realizare branșament de apă cu diametrul Dn 100 mm cu o lungime de 8m, aceasta se va racordara la conducta publică existentă pe Șos. Chitilei (De 180 mm) , în căminul de branșament proiectat, amplasat în incinta imobilului, la max. 2m de limita de proprietate.

2. Realizare racord de canalizare cu o lungime de 7m, care va colecta și evacua apele uzate în conducta publică de canalizare existentă, ce subtraversează Șos. Chitilei și descarcă în colectorul existent Dn 240cm. În trotuarul din partea opusă a imobilului, se va amplasa un cămin de inspecție nou urmând ca acesta să devină componentă a rețelei publice de canalizare.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială .

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism 96/14TEIDD/C/8993" din 19.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Florentina POPESCU

Red:A.A./3ex.-26.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1748493/ 6051 / 29. AUG. 2019

SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
pentru SC Engie SA

Spre ştiinţă:

- **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: „ Branșament gaze naturale în strada Aleea Meteorologiei B, Sector 1, București "

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748493/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6051/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branșament gaze naturale în strada Aleea Meteorologiei nr. 26B, Sector 1, București"*, conform documentației depuse (C.U. din 21.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării /24.04.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare rețele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa, pe o lungime de 4,5m, astfel:

- Realizare branșament de gaze naturale nou, din polietilenă Dn32mm, având lungimea de 4,5m, lățimea săpăturii de 0,40m. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin carosabil și trotuar, la limita dreapta a imobilului alimentat. Racordarea se va face din conducta existentă în Aleea Meteorologiei. (drumul de acces/servitute)

- Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Expert Florentina Popescu

26. AUG. 2019

Red:A.A./3ex.-22.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1754576 /6917/....29 AUG 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A

Spre ştiinţă:

ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică prin branșament subteran" a imobilului din București Intrarea Tudor Ștefan sector 1**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-Distribuție Muntenia SA prin împuternicit Florentina Tănase, înregistrată la P.M.B. cu nr.1754576/11.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6917/12.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică prin branșament subteran" a imobilului din București, Intrarea Tudor Ștefan nr. 46, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.142/3TEIDD/T/10612 din 12.04.2019, emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu planrile anexă, Memoriu tehnic, Plan de Coordonare rețele, Aviz Comisia Tehnică De Circulație nr.4105/5740/22.04.2019, Contract de vânzare cu încheiere de autentificare nr 632 de notar public Bănuță Georgeta, Aviz de traseu ADP Sector 1 nr.08413/23.05.2019, Clasarea notificării nr 12654/04.06.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, , avize individuale ale administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în :

- racordare branșament subteran nou trifazat în cablu 3x10+ 6 C , L= 18m, din LEA, amplasat la limita de proprietate, proprietate cu acces direct din domeniul public .

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificării din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 142/3TEIDD/T/10612 din 12.04.2019, emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu planurile anexă - vizate spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Expert Parasca Roxana

/22.08.2019

26. AUG 2019

Red:A.A./ 3ex./20.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1737942,1755435,1758307 / **4596,7080,7414/** 26. AUG. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Duetului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1737942/20.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4596/21.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755435/16.07.2019, 1758307/25.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7080/17.07.2019, 7414/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Duetului nr. 98, sector 1*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 350m, astfel:

- din CD 778 existent în trotuarul str. Stănilești, prin trotuarul nr. pare al str. Stănilești, trotuarul nr. pare al str. Cireșoaia, trotuarul nr. pare al str. Fabrica de Cărămidă, trotuarul nr. pare al str. Duetului, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19. AUG. 2019

Red:P.R./3ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1741953,1755508 / **5235,7073 /**

26. AUG. 2019

Către : SC PROMPT GAZ SRL
Str. Staminelor nr. 2, sector 5

Spre ştiinţă: **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Zăbrăuțului nr. , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1741953/30.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5235/31.05.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755508/16.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7073/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Zăbrăuțului, sector 5*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 21m, astfel:

- dinconducta existentă în carosabilul str. Zăbrăuțului, în deptul imobilului cu nr. 4, prin carosabilul str. Zăbrăuțului, până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1748291 / **6049 /** 26. AUG. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Separare consum de apă potabilă pentru apartamentul nr. , corp din imobilul situat pe str. Spătarului nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748291/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6049/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Separare consum de apă potabilă pentru apartamentul nr. 4, corp A din imobilul situat pe str. Spătarului nr. 27, sector 2"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2m, astfel:

- din branșamentul existent în carosabilul str. Spătarului, prin carosabilul și trotuarul str. Spătarului, până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1749897 / **6226 /** 26. AUG. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Cumidava nr. (fost Aleea Buridava nr.), sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749897/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6226/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Cumidava nr. 32-34 (fost Aleea Buridava nr. 21-23) , sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Aleii Buridava, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1749938 / **6233 /** 26. AUG. 2019

Către : **S.C. AVI PROD GRUP S.R.L. –** ***solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Timişului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749938/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6233/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Timişului, nr.33, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Timișului, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există spații verzi, arbori sau arbuști plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:A.A./3ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1751605 / **6542 /** 26. AUG. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Calea Victoriei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751605/02.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6542/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Calea Victoriei nr. , sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 24m, astfel:

- din PT existent în trotuarul Căii Victoriei colt cu Calea Griviţei, prin trotuarul Căii Griviţei, până la aproximativ 9m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19. AUG. 2019

Red:P.R./3ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1751163 / **6543 /** 26. AUG. 2019

Către : SC E-Distribuţie Muntenia SA – prin D-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a obiectivului , Drumul Taberei nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751163/02.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6543/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a obiectivului UM02472, Drumul Taberei nr. 7 D, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , cu prelungirea valabilităţii până la data de , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 1350m, astfel:

- din staţia Răzoare, prin carosabilul str. fundaş Anghel Mihail, trotuarul nr. pare al bd. Vasile Milea, subtraversează bd. Timişoara, continuă prin trotuarul nr. pare al bd. Vasile Milea, subtraversează Drumul Taberei, continuă prin trotuarul nr. impare al Drumul Taberei, până în dreptul obiectivului UM02472.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19. AUG. 2019

Red:P.R./4ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1751373,1756630 / **6545,7216 /** 26. AUG. 2019

Către : SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi -** *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Dealul Aluniș, pe drum de acces și pe drumuri de servitute particulară, a imobilului cu nr. din Drumul Dealul Aluniș, sector 4, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751373/02.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6545/03.07.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756630/18.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7216/19.07.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Dealul Aluniș, pe drum de acces și pe drumuri de servitute particulară, sector 4"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 193m, astfel:

- din conducta existentă în Drumul Dealul Aluniș (drum de pământ), prin drumul de servitute, până la aproximativ 11m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

9. AUG. 2019

Red:P.R./3ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1752078 / **6584 /** 26. AUG. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Icoanei nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752078/03.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6584/04.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Icoanei nr. 12, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3m, astfel:

- din cablul esistent în trotuarul str. Icoanei, perpendicular, până la aproximativ 25m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1753212 / **6754 /** 26. AUG. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Renaşterii nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753212/08.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6754/09.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Renaşterii nr. 56, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din nişa existentă în trotuarul str. Renaşterii la imobilul cu nr. 54, se intră în nişa imobilului alimentat, limita din partea dreaptă.
- fără afectarea trotuarului.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19. AUG. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1753214 / **6756 /** 26. AUG. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Căpriorilor nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753214/07.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6756/09.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament electric pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Căpriorilor nr. 5 B, sector 1,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 40m, astfel:

- din PT 4660 existent în str. Horia Măcelariu, subtraversează str. Horia Măcelariu, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Horia Măcelariu, până la aproximativ 10m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-14.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19. AUG. 2019

FS

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1761545 / 7833/ ...26.08.2019

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.

Spre ştiinţă:
Administrația Străzilor București
Str. Domnița Ancuța nr. 1, Sector 1

Referitor la lucrarea: ***"Extindere conductă cu branșament gaze naturale Strada Calea Văcărești București sector 4"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1761545/06.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7833/07.08.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Extindere conductă cu branșament gaze naturale Strada Calea Văcărești nr. 214, București sector 4"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 1697605 din 08.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, plan de coordonare rețele, Avizul /10.07.2019 al Comisiei Tehnice de Circulație, Contract de Vânzare-Cumpărare cu încheiere de autentificare din 15.06.2016, Memoriu tehnic, Acord de acces /07.07.2017 emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu /07.05.2019 emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării /29.03.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- Extindere conductă gaze naturale RP PE SDR11 DN125mm, în lungime de 27m, din conducta RP PE 100 SDR11 Dn110mm, deja existentă pe calea Văcărești, sector 4.
- Conducta proiectată va fi montată subteran prin carosabilul Căii Văcărești, pe partea numerelor pare, până în dreptul imobilului cu nr. 214, unde are CT, la limita dreaptă a proprietății.
- Se va realiza un branșament nou, individual, din PE100 SDR 11Dn 63mm, cu lunigimea de 7m(din conducta RP PE SDR11 DN125mm) și a unui PRM aferent

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.08.2019 s-a constatat că pe trotuarul aferent imobilului cu nr.214 din Calea Văcărești există platbandă de spațiu verde cu lățimea de aprox. 0,5 m în care sunt plantați arbori, iar la 1,5 m față de limita din partea dreaptă a proprietății există plantat un ex. Fraxinus (frasin) cu diametrul trunchiului de 10 cm și h=5m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborelui menționat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială și refacerea platbandei de spațiu verde afectată de lucrări.

- Este interzis reducerea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 147R1697605 din 08.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condițiilor din aviz atrage anularea acestuia.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU

Red:A.A. / 4ex./21.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

FS

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1755661 / 7072 ..26.AUG..2019

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Slavesti ector 1".***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1755661/16.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7072/17.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat în București, str. Slavesti nr. 7-9, sector 1 ", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism /1727489 din 16.05.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub 11.04.2006, Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale /17.12.2018 emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu 2./28.05.2019 emis de Consiliul Local București Sector 1 – ADP S1, Clasarea notificării /02.04.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împreună cu Avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale /11.07.2019) lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 3m și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din str. Slăvești. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin subtraversarea parțială a carosabilului și a trotuarului străzii Slăvești, până la firida situată la limita din dreapta a proprietății de la nr. 7-9.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.08.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială .

Datorită faptului că lucrările aferente se vor executa pe teren situat în Zone protejate: „95-Polonă", prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism /1727489 din 16.05.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Expert. Florentina POPESCU

Red:A.A../ 4ex./23.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1761915 / **7885 /** 29. AUG. 2019

Către :
SC ENGIE ROMANIA SA prin SC FAVEO CONSULTIG SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam 8, şi 10 sector 6

Spre ştiinţă:
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul cu adresa strada Tudor Gociu nr. 23 D, sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1761915/07.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7885/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„ Branşament de gaze naturale pentru imobilul cu adresa strada Tudor Gociu nr. 23 D, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. [illegible] din 06.12.2018, a planurilor anexată şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. [illegible] 12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul de traseu nr. [illegible] 24.06.2019 emis de Primar sector 4, avizul Ministerului Culturii [illegible] 11.04.2019, contractul de vânzare cumpărare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- Pe servitutea de trecere perpendiculară pe str. Tudor Gociu , cu subtraversarea acesteia până la firida de alimentare a imobilului
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale, deoarece este situate în Parcelarea Progresulaflată pe Lista Monumentelor Istorice. Poz.193

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp

friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Florentina POPESCU

26. AUG. 2019

Red:PF./5ex.-26.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

F.5

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

29. AUG. 2019

Nr. 1760593 / **7694 /** 29. AUG. 2019

Către : Străulești Lac Alfa SA
(solicită ridicarea avizului de la registratura PMB)

SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:

- **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: "Branşament de apă și potabilă, branșament de incendiu și racord de canalizare a ansamblului de locuințe situat pe șos. Chitilei 242D"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760593/01.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7694/02.08.2019 *„Branșament de apă potabilă, branșament de incendiu și record de canalizare a ansamblului de locuințe situate pe șos Chitilei 242 D"*,vă vă comunicăm următoarele:

Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 3" din 19.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă, Contract de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. , Memoriu Justificativ, Aviz emis de către Administrația Străzilor București nr. Clasarea notificării 9 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în:

1. Realizare branșament de apă cu diametrul Dn 100 mm cu o lungime de 8m, aceasta se va racordara la conducta publică existentă pe Șos. Chitilei (De 180 mm) , în căminul de branșament proiectat, amplasat în incinta imobilului, la max. 2m de limita de proprietate.

2. Realizare racord de canalizare cu o lungime de 7m, care va colecta și evacua apele uzate în conducta publică de canalizare existentă, ce subtraversează Șos. Chitilei și descarcă în colectorul existent Dn 240cm. În trotuarul din partea opusă a imobilului, se va amplasa un cămin de inspecție nou urmând ca acesta să devină componentă a rețelei publice de canalizare.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială .

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism 96/14TEIDD/C/8993" din 19.03.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planurile anexă.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Florentina POPESCU

Red:A.A./3ex.-26.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1748493/ 6051 / 29. AUG. 2019

SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1
pentru SC Engie SA

Spre ştiinţă:

- **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: „ Branșament gaze naturale în strada Aleea Meteorologiei B, Sector 1, București "

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748493/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6051/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branșament gaze naturale în strada Aleea Meteorologiei nr. 26B, Sector 1, București"*, conform documentației depuse (C.U. din 21.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării /24.04.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare rețele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.06.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa, pe o lungime de 4,5m, astfel:

- Realizare branșament de gaze naturale nou, din polietilenă Dn32mm, având lungimea de 4,5m, lățimea săpăturii de 0,40m. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin carosabil și trotuar, la limita dreapta a imobilului alimentat. Racordarea se va face din conducta existentă în Aleea Meteorologiei. (drumul de acces/servitute)

- Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Expert Florentina Popescu

26. AUG. 2019

Red:A.A./3ex.-22.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1754576 /6917/....29 AUG 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A

Spre ştiinţă:

ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică prin branșament subteran" a imobilului din București Intrarea Tudor Ștefan sector 1**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-Distribuție Muntenia SA prin împuternicit Florentina Tănase, înregistrată la P.M.B. cu nr.1754576/11.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6917/12.07.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică prin branșament subteran" a imobilului din București, Intrarea Tudor Ștefan nr. 46, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.142/3TEIDD/T/10612 din 12.04.2019, emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu planrile anexă, Memoriu tehnic, Plan de Coordonare rețele, Aviz Comisia Tehnică De Circulație nr.4105/5740/22.04.2019, Contract de vânzare cu încheiere de autentificare nr 632 de notar public Bănuță Georgeta, Aviz de traseu ADP Sector 1 nr.08413/23.05.2019, Clasarea notificării nr 12654/04.06.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, , avize individuale ale administratorii rețelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în :

- racordare branșament subteran nou trifazat în cablu 3x10+ 6 C , L= 18m, din LEA, amplasat la limita de proprietate, proprietate cu acces direct din domeniul public .

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019 s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificării din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 142/3TEIDD/T/10612 din 12.04.2019, emis de Primăria Sectorului 1 împreună cu planurile anexă - vizate spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Expert Parasca Roxana

/22.08.2019

26. AUG 2019

Red:A.A./ 3ex./20.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1755913 / **7124** / 13 AUG. 2019

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Jilavei, drum de servitute, sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755913/17.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7124/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Jilavei, drum de servitute, sector 4"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 139m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Drumului Jilavei, prin drumul de servitute (drum de pietiș), până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a imobilului din Drumul Creţeştilor nr. 78 M.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-12.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 13 AUG 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1752116. 1765126 / **6644, 9400/** 09.SEP. 2019

Către : Dl. ***solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă:

- **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament gaze naturale pe strada Nazarcea , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererile dvs., înregistrate la P.M.B. cu nr. 11752116/04.07.2019, 1765126/20.08.2019, şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6644/05.07.2019, 9400/21.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„ Branşament gaze naturale pe strada Nazarcea nr. 35, sector 1, Bucureşti"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 150/7TRIDD/N/11641 din 16.04.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 07.05.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu nr. 07.05.2019 emis de ADP sector 1,extras de carte funciară nr /31.05.2019), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, în carosabil şi trotuar pe care există plantbanda de aliniament .

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul pomilor fructiferi de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul pomilor fructiferi din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de pomii fructiferi din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea pomilor fructiferi în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor pomi fructifer aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Florentina POPESCU

29 AUG 2019

Red:P.F./7ex.-26.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primana/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1748991 / **6108/** ..... 09 SEP 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Ion Maiorescu, , corp A, sector 2"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C AVIPROD S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1748991/24.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6108/25.06.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: " Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Ion Maiorescu, nr. 35, corp A, sector 2", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.54/7"M" din 19.03.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare-cumpărare , Memoriu tehnic, Acord de acces r /14.03.2018 emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz de traseu nr. 05.04.2019 emis de Consiliul Local Bucureşti Sector 2 – ADP S2, Clasarea notificării r .04.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avizele individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare branşament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 12m şi a postului de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn110 mm, existentă în carosabilul din str. Ion Maiorescu. Traseul de pozare a branşamentului propus va fi realizat prin carosabil şi trotuar, în dreptul limitei de proprietate stânga a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.08.2019 s-a constatat că pe trotuarul aferent imobilului cu nr.35 din str. Ion Maiorescu există un ex. Fraxinus sp. (frasin) cu diametrul trunchiului de 20 cm şi h=7m

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială și refacerea platbandei de spațiu verde afectată de lucrări.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 54/7"M" din 19.03.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condițiilor din aviz atrage anularea acestuia.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Expert Florentina POPESCU /30.08.2019

02. SEP 2019

Red:A.A../ 4ex - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1751471 / **6544 /** 09. SEP. 2019

SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: Racord de canal pentru imobilul din strada Periș sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751471/02.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6544/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „ *Racord de canal pentru imobilul din strada Periș nr.18A, sector 2, București* ", conform documentației depuse (C.U. din 12.11.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării .03.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București /25.06.2019, contract de vânzare cumpărare autentificat cu) ,vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 28.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 8m, astfel:

- realizare racord de canalizare executat din tuburi PVC 160x4,7 mm SN8 cu lungimea de 8m, cu legare la rețeaua publică de canalizare Dn50 cm existentă în str. Periș, până la limita dreaptă a proprietății situate la nr. 18A.
- Pe traseul lucrărilor sau în proximitatea lucrării nu există vegetație, arbori /arbuști. Execuția lucrării se va efectua în șanț deschis, prin carosabil și trotuarul aferent numerelor pare.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana BORA

Întocmit:
Exp. Florentina POPESCU /30.08.2019

Red:A.A./3ex- prezentul aviz se va postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituia-primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

75

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1760401 / **7689 /** 09. SEP. 2019

Către : S.C. AVI PROD GROUP S.R.L
Str. Ghiocei nr.11, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: ***"Branşament gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Giuseppe Garibaldi Sector 2"***

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760401/01.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7686/02.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "Branșament gaze naturale pentru imobilul situat în București, str. Giuseppe Garibaldi nr.26C, Sector 2", conform documentației depuse (C.U. nr. 118/5,,G" din 31.05.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 173576/21.06.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m, astfel:

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 7m și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din str. Giuseppe Garibaldi. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin traversarea carosabilului și a trotuarului str. G. Garibaldi, până la 0,5m de limita din dreapta.
- pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar l**a finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială .

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:A.A./4ex - 09.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1762224 / **7887 /** 09. SEP. 2019

Către: E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A
(prin Claudiu Năstase, solicită ridicare de la registratură)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

*Referitor la lucrarea: "**Extindere rețea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a ansamblului rezidențial din Municipiul București, Sector 4, Strada Dumbrăvești nr.27A**"*

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762224/07.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7887/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a ansamblului rezidențial din Municipiul București, Sector 4, Strada Dumbrăvești nr.27A"*, conform documentației depuse (C.U. nr. 420R/1726152 din 04.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 14989/15.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 06.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 305m, astfel:

- Relizare extindere rețea de energie electrică din PT 5082 existent la intersecția str. Pechiu Ion cu Șos. Șoseaua Berceni, pe un traseu ce stăbate trotuarul numerelor impare al Șos. Berceni subtraversând str. Dumbrăvești și trotuarul numerelor impare, continuând prin trotuar până la noul FDCP amplasat în incintata imobilului alimentat de la nr. 27A, la limita din stânga a proprietății.
- Pe traseul lucrărilor s-a constatat existența unui arbore, Fals Oțetar (ailanthus altissima), pe troruarul numerelor impare al str. Dumbrăvești, lipit de gardul imobilului de la nr. 3A.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoțit de avizul Direcției Gospodărire Locală sector 4.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:A.A./4ex.- 09.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1748500 / **6054 /** 11 SEP 2019

Către : CENTRAL DISTRICT 4 ELEMENTE – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Devierea rețelei de canalizare, extinderea rețelei publice de apă potabilă și canalizare pe str. Fizicienilor și pe Aleea Fizicienilor până în dreptul imobilului cu nr. pe Aleea Fizicienilor, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748500/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6054/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Devierea rețelei de canalizare, extinderea rețelei publice de apă potabilă și canalizare pe str. Fizicienilor și pe Aleea Fizicienilor până în dreptul imobilului cu nr. 1 pe Aleea Fizicienilor, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 190m (100m conducta de apă + 90m conducta de canalizare), astfel:

- extinderea rețelei publice de canalizare și racordul de canalizare RC2 se execută pe str. Fizicienilor de la aproximativ 5m față de limita din partea stângă a limitei de proprietate, prin trotuar, carosabil și scoarul central (spațiu verde amenajat) și se va descărca în canalizarea ov. 60/90cm existentă în carosabilul str. Fizicienilor, în apropierea intersecției cu str. Istriei.
- devierea canalului existent pe amplasament ov. 60/90cm și racordul de canalizare RC2 se execută de la aproximativ 10m față de limita din partea dreaptă a limitei de proprietate prin carosabilul Aleii Fizicienilor, cu conductă de canalizare ov. 70/105cm și se va descărca în canalizarea ov. 60/90cm existentă în carosabilul Aleii Fizicienilor.
- extinderea rețelei publice de alimentare cu apă și branșamentul de apă potabilă se execute de la aproximativ 6m față de limita din partea dreaptă a propietății, prin carosabilul, aleea pietonală, miniparc, parcarea din Aleea Fizicienilor și se va descărca în conducta Dn 180mm PEID existentă în carosabilul Aleii Fizicienilor.
- fără afectarea vegetaţiei existente în miniparcul şi a arborilor aflaţi în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

05. SEP. 2019

Red:P.R./4ex.-03.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1750765 / **6423 /** 11 SEP. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin dl – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe Aleea Meteorologiei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 175065/28.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6423/01.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe Aleea Meteorologiei nr. 26 E, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 1m, astfel:

- din BMPT-ul existent la limita de proprietate a drumului de servitute din Aleea Meteorologiei, în interiorul drumului de servitute, la noul FDCP proiectat.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea BMPT-ului.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

05 SEP 2019

Red:P.R./3ex.-05.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1751611 / **6541 /** 11 SEP 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Renașterii nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751611/02.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6541/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Renașterii nr. 28, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 90m, astfel:

- din cutia de secționare existentă în trotuarul str. Renașterii din dreptul imobilului cu nr. 44, prin trotuarul nr. pare al str. Renașterii, până la limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

05 SEP 2019

Red:P.R./3ex.-05.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1752641 / **6716 /** 11 SEP 2019

Către : D-na ***– prin d-na*** ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Curtișoara nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752641/05.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6716/08.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Curtișoara nr. 24, sector 1,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 18m, astfel:

- din stâlpul existent în trotuarul str. Curtișoara, în dreptul imobilului alimentat, prin trotuarul nr. pare al str. Cutișoara, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei eîxistente în platbandă din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

05. SEP. 2019

Red:P.R./3ex.-05.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1753216 / **6755 /** 11 SEP. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă:

Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Coralilor nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753216/08.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6755/09.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Coralilor nr. 93 A, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz emis de Administrația Străzilor și ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 12m branșament + 19m racord, astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Coralilor și str. Tudor Mehedințeanu, perpendicular, până la aproximativ 3m și 6m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

05. SEP 2019

Red.P.R./3ex.-05.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1756365 / **7197 /** 11 SEP. 2019

Către : SC GENERALCOM SA
Str. Tohani nr. 2, bl. 33, sc. 3, et. 5, ap. 111, sector 4

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Mutare branşament de apă potabilă la imobilului din str. George Vraca nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756365/18.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7197/19.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Mutare branşament de apă potabilă la imobilului din str. George Vraca nr. 8, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m, astfel:

- din conductă existentă în carosabilul str. George Vraca, perpendicular, până la aproximativ 14m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-05.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....05. SEP. 20...

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1756814 / **7242 /** 11 SEP. 2019

Către : SC MARSILIA VERIS SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos. Fundeni nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756814/19.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7242/22.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe șos. Fundeni nr. 250 C, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m branșament + 7m racord, astfel:

- din conductele existente în carosabilul șos. Fundeni, perpendicular, până la aproximativ 2m față de limita din partea dreaptă și aproximativ 2m față de limita din partea stângă.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială,.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-03.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 05 SEP 20

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1757138 / **7282 /** 11 SEP 2019

Către : SC TOP IMOINVEST SRL
Str. Ion Slătineanu nr. 21, sector 1

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Țepeș Vodă nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757138/22.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7282/23.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Țepeș Vodă nr. 66-72, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 52m, astfel:

- din PTS 637 existent în parculeț, prin parculeț, subtraversează str. Țepeș Vodă, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Țepeș Vodă, până la aproximativ 1m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în parculeț, spațiu aerisit.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

05. SEP. 2019

Red:P.R./4ex.-05.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1758926/ **7483 /** 12 SEP. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Petru și Pavel nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758926/26.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7483/29.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Petru și Pavel nr. 42, sector 1,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 10m, astfel:

- din LEA JT existent în trotuarul str. Petru și Pavel, în dreptul imobilului cu nr. 31, subtraversează str. Petru și Pavel, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

05. SEP. 2019

Red:P.R./3ex.-05.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1759256 / **7504 /** 11 SEP. 20

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Mircea Vulcănescu nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1759256/29.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7504/30.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Mircea Vulcănescu nr. 75, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 70m, astfel:

- din PTS nr. 2536 existent în trotuarul str. Crișana, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Crișana, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Horațiu, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-05.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....05 SEP. 20

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1759253 / **7505 /** 11 SEP 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Valea Furcii nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1759253/29.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7505/30.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Valea Furcii nr. 64, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 465m, astfel:

- din cutia de distribuție existentă în trotuarul Prelungirii Ghencea, pe partea nr. pare, subtraversează str. Ramura Jiului, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Ramura Jiului, subtraversează Drumul Valea Furcii, apoi prin trotuarul nr. pare al Drumului Valea Furcii, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

05. SEP. 2019

Red:P.R./4ex.-05.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1762176/7880/11 SEP. 2019

CĂTRE : S.C. ELECTROTEST S.R.L – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

*Referitor la lucrarea: "**Branşament energie electrică a imobilului situat pe str. Corăbeasca nr. , sector 2, Bucureşti**"*

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762176/07.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7880/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branșament energie electrică a imobilului situat pe str. Corăbeasca nr.10, sector 2"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 28.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m, astfel:

- realizare branșament electric subteran nou, tip intrare-ieșire din cablul JT stradal existent cu montarea firidei de distribuție încastrată în perete fără depășirea fațadei.
- s-a constatat că lucrarea se execută pe un traseu care străbate carosabilul și trotuarul nr. pare din Str. Corăbeasca, iar în apropierea traseului există material dendrologic, 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 15cm, h 5m, situat la aprox. 0.3 m de viitoare firidă de distribuție.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat

sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

05 SEP 2019

Red:A.A./3ex.-02.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1762885 / **8013 /** 11 SEP. 201

Către : SC R&D QUALITY INSTAL GAZ SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Devierea rețelei de distribuție a gazelor naturale GN RP OL Ø4, pozată aerian în dreptul imobilului cu nr. pe str. Liniei, pe domeniul public, pozată subteran în trotuarul str. Liniei în dreptul imobilului nr. , cu conducta RP PE Dn 125mm, sector 6, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762885/09.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8013/12.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Devierea rețelei de distribuție a gazelor naturale GN RP OL Ø4, pozată aerian în dreptul imobilului cu nr. 44 pe str. Liniei, pe domeniul public, pozată subteran în trotuarul str. Liniei în dreptul imobilului nr. 44, cu conducta RP PE Dn 125mm, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 39m, astfel:

- pe domeniul public, pe partea imobilelor cu nr. pare al str. Liniei (drum de pământ/pietriș), cu punctele de cuplare în rețeaua existentă pe str. Cupolei și str. Apostol Gh. Constantin.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

R./3ex.-05.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 05 SEP. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1765214/**9417** ; 1766704/**9619** ; 1768213/**9834** 11 SEP. 2019

CĂTRE

Dl.

Str. nr. , Bl. , sc. , ap. , sector 6

Spre ştiinţă:

Administratia Domeniului Public Sector 2

Şos. Electronicii nr. 44

(str. Smeurei nr. 11, sector 2)

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765214/20.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9417/21.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1766704/26.08.2019, respectiv 1768213/29.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9619/27.08.2019 şi 9834/30.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Smeurei nr. 11, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 27.05.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti/Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, , vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran** din LEA JT cu montare BMPT-25 A, amplasat la limita de proprietate cu domeniul public, încastrat în gard, pe o lungime de 1m, astfel:

- din stâlpul situat la aproximativ 1,5m de stânga accesului în proprietatea de la nr. 11 pe str. Smeurei, iar
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, întrucât lăţimea trotuarelor nu permite plantaţie de aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

În perioada 15 noiembrie - 15 martie, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

05. SEP. 2019

Red.: C.E./3ex.-05.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

12 SEP 2019

Nr. 1747111 / **5866 /**

Către : ELECTRICA RACORD INSTAL
Calea Rahovei nr. 266-268 corp 64 ap. 43

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică parc de agrement Podul Grant-Nicolae Filimon, sector 6"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1747111/18.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5866/19.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică parc de agrement Podul Grant-Nicolae Filimon, sector 6",* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa, pe o lungime de 94m, astfel:

- din CS exitent în trotuarul Căii Giulești, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Nicolae Filimon, subtraversează carosabilul str. Nicolae Filimon și vegetația aflată în aliniament până la aprox. 5m față de limita din partea dreaptă a parculețului.
- există vegetaţie în vecinătatea noului BMPT şi în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. SEP. 2019

Red A.A./3ex.- 06 09 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1752551,1739593/ **6647,4843 /** 12. SEP. 2019

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branșament electric subteran pentru imobilul situat pe strada Fabrica de Cărămidă nr. , sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739593/23.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4843/24.05.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752551/04.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6647/05.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branșament electric subteran pentru imobilul situat pe strada Fabrica de Cărămidă nr.5E, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 28m, astfel:

- din LEA JT existent în trotuarul numerelor pare al str. Fabrica de Cărămidă, din BMPT existent, continuă prin carosabil și prin platbanda verde aflată pe partea numerelor impare, până la limita din dreapta a proprietății situate la nr. 5E.
- există vegetaţie spontană în vecinătatea stâlpului, iar lucrarea se execută prin platbandă.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. SEP. 2019

Red:A.A./3ex.-06.08.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1753828 / **6842 /.....12 SEP 2019**

CĂTRE : S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public** Sect. 1

Referitor la lucrarea: ***Branşament gaze naturale pentru imobilul din str. Acetilenei nr. , sector 1***

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753828/10.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.6842/11.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament gaze naturale pentru imobilul din str. Acetilenei nr. 36, sector 1", conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul din str. Acetilenei, perpendicular, până la aprox. 1m față de limita din partea stângă a proprietății.
- *s-a constatat că lucrarea se execută pe un traseu care străbate carosabilul și trotuarul numerelor pare din Str. Acetilenei, iar în apropierea traseului există material vegetație.*

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09 SEP 2019

Red:A.A./4ex. – 06.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1761223 / **7790 /** 12 SEP. 2019

Către : SC ELECTRO TIRON SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:

Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6

Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Fântâna Domnească nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1761223/05.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7790/06.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Fântâna Domnească nr. 9, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 122m, astfel:

- din LEA JT existent în Calea Giulești, subtraversează Drumul Fântâna Domnească, continuă pe partea imobilelor cu nr. impare, până la aproximativ 5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din Calea Giulești.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanţelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECTIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09 SEP 2019

Red:P.R./3ex.-05.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1681885,1762641 / **11267,7951 /** 12 SEP 2019

Către : SC ELECTRO TIRON SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ocolului nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1681885/19.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11267/20.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762641/08.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7951/09.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ocolului nr. 2, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 300m, astfel:

- din PTS 3489 existent în trotuarul din dreptul imobilului nr. 14 din str. Domniţa Ruxandra, continuă prin trotuarul nr. pare al Domniţa Ruxandra, subtraversează str. Icoanei, prin trotuarul nr. pare al str. Icoanei, trotuarul nr. pare al str. Domniţa Ruxandra, subtraversează str. Vasile Lascăr, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Răsuri, subtraversează str. Răsuri, prin trotuarul nr. pare al str. Traian Doda, subtraversează str. Ocolului, continuă prin trotuarul str. Traian Doda, până la aproximativ 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana ROPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-05.09.2019 ; prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 09 SEP 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1767641 / **9694,7192,10365** / 12.09.2019

Către : DIRECŢIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ – Direcţia Urmărire Lucrări Mari Infrastructură
În atenţia Domnului Director General

prin TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREŞTI
Str. Baba Novac nr. 9, sector 3

Spre ştiinţă: **Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti**
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 8 B, sector 1

Referitor la lucrarea: Eliberare de amplasament (defrişări arbori, devieri şi reamplasări reţele edilitare, sistematizare la sol şi evacuare ape pluviale) în vederea construirii Pasajului D-na Ghica, sector 2, Bucureşti

Referitor la adresa dvs. nr. 1570/18.07.2019, înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr. 7192/19.07.2019, completată cu solicitarea Trustului de Clădiri Metropolitane nr. 2301/27.08.2019, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767641/28.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9694/28.08.2019 şi 10365/11.09.2019, prin care solicitaţi aviz de specialitate privind defrişarea a arborilor ce împiedică executarea lucrării: *"Eliberare de amplasament (defrişări arbori, devieri şi reamplasări reţele edilitare, sistematizare la sol şi evacuare ape pluviale) în vederea construirii Pasajului D-na Ghica„* sector 2, conform CU din 13.08.2019, vă comunicăm următoarele :

1) În urma analizării **documentelor existente la dosar :**
   - Cerere ;
   - Plan topografic sistematizare la sol – Pl. nr. T01, cu marcarea arborilor existenţi ;
   - Planuri cu marcarea arborilor propuşi spre defrişare şi existenţi ;
   - Memoriu tehnic ;
   - Plan de situaţie sistematizare drumuri – STAŢII STB – D01, cu marcarea arborilor propuşi spre defrişare şi existenţi ;
   - Certificat de urbanism din 28.11.2018, emis de PMB, însoţit de planurile anexă ;
   - Adresa de consultare din 18.01.2019, emisă de Apa Nova ;
   - Adresa /13.12.2018, emisă de Societatea Energetică Electrica ;
   - Aviz /10.01.2019, emis de STB – pentru faza de studiu de fezabilitate a proiectului ;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, Bucureşti, România

- Adresa /09.01.2019, emisă de Distrigaz Sud Rețele, însoțită de avizul favorabil condiționat ;
- Aviz de principiu r ' din 10.01.2019, emis de Telekom România Communication ;
- Aviz de amplasament favorabil /20.12.2018, condiționat, emis de E-Distribuție Muntenia ;
- Aviz edilitar și aviz favorabil din 19.12.2018, emis de Luxten ;
- Aviz favorabil r /14.01.2019, emis de Netcity – Telecom ;
- Adresa /11.01.2019, emisă de ADP sector 2 ;
- Acord de principiu pentru studiu de fezabilitate /18.01.2019, emis de Comisia Tehnică de Circulație – PMB ;
- Aviz favorabil /11.01.2019, emis de Ministerul Afacerilor Interne – Direcția Generală Logistică ;
- Aviz favorabil /17.01.2019, emis de Serviciul Român de Informații – UM București, la faza studiu de fezabilitate ;
- Aviz condiționat din 28.12.2018, emis de Ministerul Apărării Naționale – Statul Major al Apărării ;
- Adresa /12.01.2019, de completare, emisă de Ministerul Sănătății – Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București ;
- Notificare/completare /27.12.2018 pentru studiu de fezabilitate, emisă de Ministerul Culturii și Identității Naționale – Direcția pentru Cultură a Municipiului București ;
- Aviz favorabil r /27.12.2018, emis de Primăria sectorului 2 – Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionarea Teritoriului – Serviciul Autorizare și Documentații Urbanism ;
- Aviz condiționat nr. 408/17.01.2019, emis de Transelectrica, la faza studiu de fezabilitate ;
- Condiții tehnice și condiții speciale din 30.01.2019, emis de S.C.PROTELCO S.A.;
- Proces verbal de recepție /27.12.2018, emis de Oficiu de Cadastru și Publicitate Imobiliară București – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară sector 2 ;
- Decizia Etapei de Evaluare Inițială nr. 1 din 14.01.2019, emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, în vederea declanșării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de completare documentație ;
- Adresa /25.07.2019, emisă de Trustul de Clădiri Metropolitane, cu privire la efectuarea demersurilor pentru îndepărtarea arborilor din amplasament ;
- Pl. nr. 02 RE, cu toate rețelele edilitare și marcarea arborilor propuși spre defrișare.
- Certificat de urbanism din 13.08.2019, emis de PMB, însoțit de planurile anexă ;
- HCGMB nr. 423/31.07.2019 privind aprobarea transmiterii în administrarea Consiliului General al Municipiului București a imobilului – teren ocupat de spații verzi aflate pe amplasamentul obiectivului de investiții Pasaj Doamna Ghica ;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Bd. Regina Elisabeta, nr. 47, cod postal 050013, sector 5, București, România

- Avizul Comisiei de Coordonare a Proiectării /05.09.2019 emis de Direcția Servicii Integrate – PMB ;
- Planurile de coordonare rețele edilitare – – planșa 1/2 și 2/2 ;
- Aviz de traseu .08.2019 emis de Administrația Străzilor București ;
- Clasarea Notificării /29.08.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București ;
- Acord de principiu /28.08.2019 emis de Comisia Tehnică de Circulație – PMB, în vederea obținerii autorizației de construire ;
- Acord de principiu /30.08.2019, emis de Brigada Rutieră ;
- Acord de principiu .08.2019 emis de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea ;
- Aviz favorabil 28.08.2019, emis de Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionarea Teritoriului – Primăria sectorului 2 ;
- Aviz favorabil 05.03.2019 emis de Direcția pentru Cultură a Municipiului București – Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru faza SF ;
- Plan de situație spații verzi –
- Adresa .09.2019 emisă de Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București – Ministerul Sănătății ;
- Avizul favorabil /10.09.2019 emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale – Direcția pentru Cultură a Municipiului București ;
- Avizul favorabil condiționat /10.09.2019 , emis de Distrigaz Sud Rețele, însoțit de planurile anexă ;
- Aviz favorabil /06.09.2019, emis de Serviciul Român de Informații – UM București, pentru CU din 13.08.2019 ;
- Aviz de amplasament favorabil /05.09.2019, condiționat, emis de E-Distribuție Muntenia ;
- Aviz de principiu din 04.09.2019, emis de Telekom România Communication ;
- Aviz de traseu 03.09.2019, emis de RADET, pentru CU nr. din 13.08.2019 ;
- Aviz favorabil 28.08.2019, emis de Netcity – Telecom ;
- Aviz edilitar /21.08.2019, emis de Compania Municipală Iluminat Public București, însoțit de Avizul favorabil .2019 ;
- Adresa .08.2019, emisă de Administrația Domeniului Public sector 2 ;
- Aviz /20.08.2019, emis de STB ;
- Aviz .08.2019, emis de Apa Nova, însoțit de Consultarea .08.2019, pentru CU din 13.08.2019 ;
- Punctul de vedere 11.09.2019, emis de Agenția pentru Protecția Mediului București, în baza Legii nr. 88/2014 ;
- Protocol de plantare din 12.09.2019, emis de Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, înregistrat la Direcția de Mediu nr. 10434/12.09.2019 ;

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

- Împuternicirea /10.09.2019, emisă de către Direcția Urmărire Lucrări Mari Infrastructură - PMB, pentru Trustul de Clădiri Metropolitane București SA, în vederea semnării protocolului de plantare încheiat cu ALPAB ;
- Fotografii vegetație.

2) a verificărilor efectuate pe teren în datele: 01.08.2019 și 09.09.2019.

3) conform **prevederilor Legii nr. 24/2007** privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare și a celor din Anexa 1 la **H.C.G.M.B. nr. 304/2009** privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm următoarele lucrări:**

PROTEJARE :

Platbandă scuar central str. D-na Ghica de la intersecția cu str. Constanța sens către Piața Delfinului :

- 7 ex. Platanus sp. (platan) Ø 20-30cm, h 8-10m

În timpul lucrărilor de construcție/deviere rețele se vor lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor.

Aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al arborilor, se vor executa lucrări de echilibrare/reducere a coronamentelor, iar în cazul nerespectării lucrărilor sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

DEFRIȘARE :

- deviere rețea

Aliniament str. D-na Ghica nr. 7, față bl. 4 :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30cm, h 12m

- sistematizare drum – conform liniei de drum nou proiectate

Aliniament str. D-na Ghica nr. 7, colț bl. 4, spate bl. scara 2 :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 35cm, h 12m

Aliniament str. D-na Ghica nr. 5, colț bl. 3, scara 2 :

- 1 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 30cm, h 12m

- deviere rețele + sistematizare drum – conform liniei de drum nou proiectat

Aliniament str. D-na Ghica nr. 3, bl. 2 și str. D-na Ghica nr. 1 de la str. Lăptari Tei :

- 10 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 15-35cm, h 8-10m
- 1 ex. Thuja sp. (tuia) Ø 10m, h 4m
- 60 metri liniari gard viu

Platbandă, aliniament și spațiu verde din str. D-na Ghica nr. 4, bl. 3A, str. D-na Ghica nr. 6, bl. 3, pe partea nr. pare, de la str. Lăptari Tei :

- 36 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 15-30cm, h 8-12m, din care 1ex. bitulpinal și 1ex. tritulpinal
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) Ø 15cm, h 8m
- 2 ex. Robinia sp. (salcâm) Ø 20cm, h 8-12m
- 6 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20-30cm, h 8-10m

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, București, România

- 1 ex. Morus sp. (dud) multitulpinal, h 8m
- 4 ex. Prunus cerasifera (corcoduș) Ø 15cm, h 6m, din care 1ex. tritulpinal și 1ex. uscat 50%
- 1 ex. Pyrus communis (păr) Ø 15cm, h 6m
- 66 metri liniari gard viu

Platbandă dintre carosabilul și trotuarul str. D-na Ghica nr. 6, bl. 3, scara B – colț bloc :

- 2 ex. Morus sp. (dud) Ø 8-10, h 3-4m
- 3 ex. Acer negundo și platanoides (arțar și paltin) Ø 20cm, h 6-8m
- 3 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 10-12m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 15cm, h 8m

Spațiu verde de la intersecția str. Ion Berendei cu șos. Colentina nr. 55, bl. 83:

- 1 ex. Quercus rubra (stejar) multitulpinal, h 8m
- 5 metri liniari gard viu

- deviere rețele + sistematizare drum – conform liniei de drum nou proiectate și devierea circulației

Aliniament, parcare și spațiu verde din str. Doamna Ghica nr. 10, bl. 62 pe partea nr. pare, de la intersecție cu șos. Colentina nr. 24 :

- 3 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) Ø 25-40cm, h 10-14m
- 2 ex. Prunus serotina (corcoduș negru) Ø 20cm, h 8-12m
- 11 ex. Tilia sp. (tei) Ø 20-30cm, h 10-14m
- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 25cm, h 10m
- 1 ex. Acer negundo (arțar) Ø 20cm, h 6m
- 2 ex. Betulacee sp. (mesteacăn) Ø 25cm, h 12-14m
- 22 metri liniari gard viu

Aliniament str. D-na Ghica nr. 12, bl. 1 :

- 14 ex. Tilia sp. (tei) Ø 10-30cm, h 6-14m

Aliniament str. D-na Ghica nr. 14, bl. 2 :

- 12 ex. Tilia sp. (tei) Ø 10-30cm, h 6-14m
- 3 ex. Aesculus hippocastanum (castan) Ø 30cm, h 10-12m

Aliniament str. D-na Ghica nr. 16, bl. 3 și str. D-na Ghica nr. 18, bl. 3bis :

- 12 ex. Tilia sp. (tei) Ø 10-30cm, h 6-14m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 20cm, h 10-12m

Aliniament str. D-na Ghica, în dreptul imobilului nr. 147 A :

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 50cm, h 14m

Aliniament și spațiu verde din str. D-na Ghica nr. 83, bl. 63, pe partea nr. impare, de la intersecție cu șos. Colentina:

- 1 ex. trunchi de arbori Ø 15cm, h 2m, uscat 100%
- 1 ex. Populus sp. (plop) Ø 45cm, h 10m
- 10 ex. Ailanthus altissima (fals oțetar) Ø 10-60cm, h 6-10m, din care 1ex. uscat 100%
- 5 ex. Tilia sp. (tei) Ø 15-20cm, h 10m

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, București, România

- 1 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 20cm, h 10m
- 2 ex. Carpinus sp. (carpen) Ø 15cm, h 8m, din care 1ex. bitulpinal
- 2 ex. Quercus rubra (stejar) Ø 20-35cm, h 10m
- 15 metri liniari gard viu

- devierea circulației în vederea amplasării rețelei RADET și amprenta la sol a viitoarei trame stradale a pasajului

Platbandă scuar central str. D-na Ghica între str. Constanța și șos. Colentina:

- 64 ex. Platanus sp. (platan) Ø 20-30cm, h 8-10m

TOTAL arbori și arbuști inventariați – 232 exemplare + 168 metri liniari gard viu

Arborii inventariați au fost marcați cu bulină roșie.

Lucrările avizate de defrișare și scoatere a rădăcinilor arborilor, lucrărilor de întreținere (reducerea coronamentelor și protejare), se vor executa prin grija dvs. în prezența unui reprezentant al administratorului legal al terenului (cu o firmă specializată abilitată) care va preluarea materialului lemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur.

Precizăm că constructorul/administratorul legal al terenului este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Defrișarea arborilor se va executa etapizat, în funcție de etapele de implementare a proiectului în faze, astfel :

- **faza I include defrișarea arborilor în vederea devierii circulației și pentru amplasarea noi rețele de RADET și legarea acesteia la rețeaua existentă;**
- **etapa/faza II include devierea celorlalte rețele și trasarea noii trame stradale;**
- **etapa finală defrișarea arborilor care împiedică realizarea pasajului propriu-zis (construire pasaj).**

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, **aveți obligația plantării a 660ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălțimea de 1m față de sol și înălțime corespunzătoare circumferinței în funcție de specie și 168ml gard viu,** respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, astfel : 515 ex arbori în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, respectând Protocolul de plantare nr. 12360 din 12.09.2019, încheiat între **ALPAB și Trustul de Clădiri Metropolitane București** și înregistrat la Direcția de Mediu cu nr. 10434/12.09.2019 și diferența de 154ex. arbori în cursul anului 2020, cu obligația reprezentanților trustului/constructorului de a prezenta o anexă a prezentului protocol în care se vor specifica locațiile, speciile și caracteristicile materialului dendrologic ce urmează a se planta. Anexa protocolului se va prezenta la Direcția de Mediu în cel mai scurt timp de la data emiterii, fără a depăși data de finalizare a lucrărilor de construire.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancțiuni conf. art. 4 din același act normativ.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

În timpul lucrărilor de defrișare și scoatere a rădăcinilor arborilor se vor lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 2 ani de la data emiterii.

Defrișare : 225ex. arbori din care 2ex. uscate 100% și 168ml gard viu

Protejare : 7ex. arbori

Toaletare : în funcție de necesități

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Ing. Roxana PARASCA

Exp. Ing. Cristina ENACHE

Red.: P.R./4ex./10.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 10.09.2019

Bd. Regina Elisabeta, nr. 47, cod postal 050013, sector 5, București, România

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1713847,1756651 / **1522,7202 /** 17. SEP. 2019

Către : S.C. MENCON BULD S.R.L
Str. Matei Corvin nr. 15, sat Ciofliceni, com. Snagov, județ Ilfov
*prin **S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** *Șos. Electronicii nr.44*

Referitor la lucrarea: "Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Johannes Keppler nr. , sector 2, București"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1713847/27.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1522/28.02.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756651/18.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7202/19.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„ Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Johannes Keppler nr.27, sector 2, București "*, conform documentației depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 05.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 45m, astfel:

- Din LEA JT existent în trotuarul numerelor impare care se află în dreptul imobilului situat la nr. 19, continuă prin trotuarul numerelor impare până la un BMPT amplasat la limita din stânga a proprietății situate la nr. 27.
- În urma verificărilor s-a constatat că există arbori plantați în alveole la limită cu carosabilul, trotuarul având lățimea de aprox 2,5m/3m.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12 SEP 2019

Red:A.A./3ex.-11.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1748289 / **6050 /** 17. SEP. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe bd. Oaspeţilor nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748289/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6050/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe bd. Oaspeţilor nr. 46, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 12m racord + 9m branşament, astfel:

- din conductele existente în carosabilul bd. Oaspeţilor, perpendicular, până la aproximativ 5m şi 10m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-11.09.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 12 SEP. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1749401 / **6190 /** 17. SEP. 2019

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Străduinței nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749401/25.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6190/26.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Străduinței nr. 1 A, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Străduinței, prin carosabil și trotuar, până la aproximativ 2m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-11.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 12 SEP. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

17. SEP. 2019

Nr. 1749931 / **6222 /**

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pătru Adrian nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749931/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6222/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pătru Adrian nr. 7, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Pătru Adrian, perpendicular, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA * DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12 SEP. 2019

Red:P.R./3ex.-11.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1749887 / **6223** / 17. SEP. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Magneziului nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749887/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6223/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Magneziului nr. 41, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Magneziului, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12. SEP. 2019

Red:P.R./3ex.-11.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1750773 / **6422 /** 17. SEP. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Duioșiei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1750773/28.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6422/01.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Duioșiei nr. 4, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Duioșiei, perpendicular, până la aproximativ 3m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-11.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 12. SEP. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1751345 / **6548 /** 17. SEP 2019

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Binelui nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751345/02.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6548/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Binelui nr. 180A-180B, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 130m, astfel:

- din PTAB 4854 existent în terenul cu nr. cadastral IE 220576, prin trotuarul nr. pare al Drumului Binelui, apoi prin drumul de servitute, până la aproximativ 10m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA MUNICIPIUL BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12 SEP 2019

Red:P.R./3ex.-11.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1754433 / **6910 /** 17. SEP. 2019

Către : SC GRID SITAL SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Chitilei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754433/11.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6910/12.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Chitilei nr. 395, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul şos. Chitila, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-11.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 12 SEP 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1754652 / 6964 / 17. SEP. 2019

Către: E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A – prin dl. *- solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB*

Spre ştiinţă: **Administrația Domeniului Public Sector 2**
Șos. Electronicii nr.44, sector 2

*Referitor la lucrarea: "**Branșament electric pentru imobilul situate pe strada Bălășescu Nifon nr. , sector 2**"*

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754652/12.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6964/15.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branșament electric pentru imobilul situate pe strada Bălășescu Nifon nr.34, sector 2"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 05.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa astfel:

- Alimentare cu energie electrică din LEA JT existent în trotuarul de pe str. Nifon Bălășescu, aflat în dreptul imobilului de la nr. 34, pe un traseu ce stăbate trotuarul acesteia, până la noul BMPT amplasat la limita de proprietate fără depășirea aliniamentului
- În proximitatea traseului lucrării s-a constatat existența unui arbore în alveolă, situat la aprox. 1,5m de gardul proprietății de la nr. 34.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12 SEP 2019

Red A.A./4ex.-11.09.2019- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1756867/ 7239 .....17.SEP.2019

CĂTRE : S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

*Referitor la lucrarea: "**Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Nicolae Teodorescu nr.** ", sector 6, Bucureşti*

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756867/19.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7239/22.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Nicolae Teodorescu nr. 29 sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de A.D.P.D.U Sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 12m, astfel:

- Realizare branşament gaze PE 100 SDR11 Dn32 mm Rp din conducta existentă în carosabilul din strada Nicolae Teodorescu, aceasta subtraversează parţial carosabilul şi trotuarul numerelor impare până la 3m de limita stângă a proprietăţii. Traseul lucrărilor afectează scuarul central al străzii, cu rol de spaţiu verde.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil însoșit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12 SEP. 2019

Red:A.A./3ex.-11.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1756794 / **7244 /** 17. SEP. 2019

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului cu nr. pe Intrarea Ierbei, sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756794/19.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7244/22.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului cu nr. 8 pe Intrarea Ierbei, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 186m, astfel:

- din PT 283 existent în vecinătatea blocurilor 157, 158 și 159, prin spațiu verde, parcaj și aleea auto, aferente blocurilor, continuă prin trotuarul nr. pare al Intrării Ierbei, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a arborilor aflaţi în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.
- spațiul verde, cu densitate mică față de arborii existenți, străbătut de lucrare permite păstrarea distanței față de arbori.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12. SEP. 2019

Red:P.R./3ex.-11.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1758137 / **7356 /** 17. SEP. 2019

Către : S.C ELECTRO TIRON S.R.L – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: "Branşament electric pentru imobilul situat pe strada Gheorghe Brătianu nr. , sector 1"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758137/24.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7356/25.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *"Branşament electric pentru imobilul situat pe strada Gheorghe Brătianu nr.8, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de Coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 50m, astfel:

- alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Gheorghe Brătianu nr.8, prevăzut printr-un branșament electric subteran din CD existent la intersecția str. Ion Mincu cu str. Gheorghe Brătianu și continuă prin trotuarul numerelor pare al str. Gheorghe Brătianu, până la noile CS și FDCP ce vor fi amplasate în incinta imobilului alimentat.
- s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială .

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:A.A./4ex.- 11.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 12 SEP. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1760197/ 7691/.....17 SEP 2019

CĂTRE: E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

*Referitor la lucrarea: "**Branşament energie electrică a imobilului situat pe bd. Chişinău nr. , sector 2, Bucureşti**"*

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760197/01.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7691/02.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Branşament energie electrică a imobilului situat pe bd. Chişinău nr.2A, sector 2, Bucureşti*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 05.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa, pe o lungime de 4m, astfel:

- Realizare branşament nou trifazat din nişa generală existentă în lateralul bl. 53, sc.4, traversând aleea pietonală cu montarea BMPT la limita de proprietate cu domeniul public.
- s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:A.A./3ex.-11.09.2019- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 12 SEP 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1766473/9 524/ 17. SEP. 2019

Către :

PRIMĂRIA SECTOR 3
Calea Dudeşti nr. 191, Sector 3, Bucureşti

Domnul 1
e-mail : proiecte@primărie3.ro

Spre ştiinţă:

- **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
- **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
  Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Bd. Basarabia nr. 256G, sector 3",

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1766473/23.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9525/23.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Basarabia nr. 256G, sector 3",* vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 14.05.2019 a planurilor anexate, Memoriului tehnic, Clasarea Notificării /25.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie –PMB nr. 13794/30.07.2019, Aviz Distrigaz Sud /06.08.2019, aviz amplasament favorabil E-Distribuţie Muntenia /08.08.2019, aviz favorabil Luxten 22.07.2019, aviz favorabil STB /01.08.2019, aviz condiţionat /09.08.2019- S.C. Telekom România Communications SRL, aviz Apa Nova 29.07.2019, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor /01.08.2019), lucrarea constă în :

-alimentarea cu energie electrică se va realiza astfel: se va monta o cutie CS pe cablul T3704- nişă grădiniţă, amplasată lângă post şi se va prelua cablul din tabloul JT în CS cu legătură între CS şi tablou. Cablul JT se va poza subteran din CS proiectată până la cutia destinată furnizării –DS, care se va amplasa lângă locul de consum. Traseul reţelei electrice va fi următorul: de la CS nou proiectată lângă PT 3704 existent în incinta imobilului cu IE 213342, va continua prin trotuarul şoselei Industriilor cu IE 227219, cca 170ml , apoi prin aleea de acces cu IE 213054 până la cutia DS nou proiectată.

Lungimea traseului este 310ml, adâncimea de pozare în trotuar este de 0,8-1,20m și de 1,20-1,50m la traversări de drumuri iar lățimea șanțului este de 0,4m .

Pe traseul canalizării nu va fi afectată vegetația.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 30.08.2019 s-a constatat că în proximitatea lucrării, pe unele porțiuni există platbandă cu arbori.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 0,5-1,0 m față de arbuști, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arbuștilor /gardului viu sau rănirea/ruperea ramificațiilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Dacă în timpul execuției lucrărilor, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arbuștilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 0,5-1,0m față de arbuști), existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Prezentul aviz este emis în baza și cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 309/R/1726910 din 14.05.2019 emis de Primăria Municipiului București, împreună cu planul anexă și în baza avizelor emise de administratorii rețelelor tehnico - edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrării.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz va fi sancționată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare „pentru protecția și conservarea spațiilor verzi, persoanele fizice și persoanele juridice au următoarele obligații: să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil însoțit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale întrucât imobilul este inclus în Ansamblul Industrial „Halele Uzinei Malaxa" care figurează pe lista Monumentelor Istorice din 2015, poziția 352. Cod B-II-a-A-18091.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Vasilica PLEȘU

Red:P.V./6ex.-12.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

12 SEP 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1767356/ **9689** ...17. SEP. 201

CĂTRE: S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Prelungirea Ghencea nr.25, cam. 8 şi 10, sector 6

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

*Referitor la lucrarea: "**Extindere şi branşament gaze naturale, str. Pomilor nr. , Bucureşti Sector 6**"*

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767356/27.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9689/28.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere şi branşament gaze naturale, str. Pomilor nr. 32, Bucureşti Sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de A.D.P.D.U Sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, astfel:

- Extindere conductă de gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 125mm cu lungimea de 10m, din conducta existentă pe str. Pomilor, până în dreptul imobilului cu nr.32.
- Realizare branşament gaze PE 100 SDR11 Dn32 mm Rp din noua conducta existentă în carosabilul din str. Pomilor, aceasta străbate trotuarul numerelor pare până în dreptul imobilului situat la nr.32.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:A.A./4ex.-11.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 12 SEP 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1747773 / **6006 /** 19. SEP. 2019

Către : S.C. AVI PROD GRUP S.R.L *- solicită ridicarea avizului de la registratura PMB*

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: "Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Baia de Criș nr. , sector 1", București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1747773/20.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6006/21.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Baia de Criș nr.7, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 49m, astfel:

- extindere conductă de gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 125mm din conducta existentă în carosabiului străzii Baia de Criș de la punctul de racordare până în dreptul imobilului de la nr. 7, lucrarea traversând carosabilul și trotuarul străzii
- branșament de gaze natural RP PE 100 SDR11 Dn 32mm de la noua conductă de distribuție mai sus menționată până în dreptul:
- imobilului situat la nr. 7, la 0,5m față de limita din stânga a proprietății.
- imobilului situat la nr. 9, la 0,5m față de limita din dreapta a proprietății.
- imoblului situat la nr. 11, 0,5m față de limita din dreapta a proprietății.
- imobilului situat la nr. 14, la 5m față de limita din stânga a proprietâții.
- imobilului situate la nr. 16, la 5m față de limita din stânga a proprietății.
- s-a constatat faptul că, în apropierea traseului, în aproprierea imobilului situat la nr. 14 există material dendrologic (1 ex. Acer).

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanţelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborelui din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat

sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

16. SEP 2019

Red:AA./3ex.- 13.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1749502 / 6231 / 19. SEP. 2019

Către: Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București *- solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB*

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2*

Referitor la lucrarea: ***"Branșament de apă, branșament de incendiu și racord de canalizare situate în București, sector 2, bd. Lacul Tei - str. Petricani"***

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749502/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6231/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branșament de apă, branșament de incendiu și racord de canalizare situate în București, sector 2, bd. Lacul Tei-Str. Petricani"*, conform documentației depuse (C.U. nr. 216/14„L" din 31.08.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 12082/23.05.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz de Traseu emis de către Administrația Străzilor București, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa astfel:

- Relizare branșament de apă potabilă din conducta existentă în carosabil din bd. Lacul tei, până la aproximativ 4m de poarta mare de acces în parc.
- Realizare record de canalizare legat în căminul de inspecție existent pe bd. Lacul Tei, în intrarea dinspre Str. Teiul Doamnei a Parcului Tei la 6m.
- În vecinătatea traseului s-a constatat existența a 2 arbori din specia brad (abies) respectiv a 2 arbuști.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

16. SEP. 2019

Red A.A./4ex - 13.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

19. SEP. 2019

Nr. 1750464 / **6425** /

Către: SC ENERGCONSTRUCT SRL - *solicită ridicarea avizului de la registratura PMB*

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

*Referitor la lucrarea: "**Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Stănilești nr. ", sector 1, București***

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1750464/28.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6425/01.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branșament electric pentru imobilul situat pe str. Stănilești nr.58, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, Avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 9m, astfel:

- Relizare branșament nou monofazat din LEA JT existant în str. Stănilești până la un BMPT amplasat la limita din dreapta a imobilului situat la nr. 58. Traseul străbate trotuarul numerelor pare, la marginea acestuia existând vegetație spontană, platbandă (cu un arbore tânăr/puiet, față de care se păstrează distanța cf. prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*).

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:A.A./4ex.- 13.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_de_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1752130 / **6640 /** 19. SEP. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Demnității nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752130/04.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6640/05.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Demnității nr. 40, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Demnității, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-16.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 16. SEP. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr.1755908/ 7123 19. SEP. 2019 .....

CĂTRE: ***SC GENERAL MPM IMPEX SRL***
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: ***"Extindere conductă cu branşament gaze naturale, Spalaiul Independenței nr. București, Sector 6"***

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755908/17.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7123/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere conductă cu branşament gaze naturale, Str. Spalaiul Independenței nr.253-257 București, Sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de A.D.P.D.U Sector 6 nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 83,5m, astfel:

- extindere conductă gaze natural RP PE 100 SDR11 Dn 90mm din conducta existentă în carosabilul din str. Alexandru Borneanu, continuă prin aleea de acces, până în dreptul imobilului situat pe Splaiul Independenței nr.253-257.
- Realizare branșament gaze PE 100 SDR11 Dn11 32mm Rp din noua conducta existentă până la imobilul menționat mai sus, la 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății..

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

16. SEP. 2019

Red:A.A./4ex.- 13.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1757619 / **7318 /** 19. SEP. 2019

Către : S.C AVI PROD GROUP S.R.L – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

*Referitor la lucrarea: "**Branșament de gaze natural pentru imobilui situat în București, str. Gheorghe Ionescu Sisești nr.** ", sector 1, București*

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757619/23.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7318/24.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branșament de gaze natural pentru imobilui situat în București, str. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 16A",* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, Aviz emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 13,5m, astfel:

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 13,5m și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din Șos. Gheorghe Ionescu Sisești. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin traversarea carosabilului și a trotuarului șoselei, până la de limita din stângă a imobilului situat la nr. 16A.
- în aproprierea traseului lucrărilor s-a constatat existența unui arbore situate în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat

sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

16. SEP. 2019

Red.A.A./4ex.- 13.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1757621 / **7319 /** 19. SEP. 2019

Către : S.C AVI PROD GROUP S.R.L – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: "Branşament gaze natural pentru imobilului situat pe Şos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. ", sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757621/23.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7319/24.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Branșament gaze natural pentru imobilului situat pe Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 16"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 16m, astfel:

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 63mm, cu lungimea de 23m și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din Șos. Gheorghe Ionescu Sisești. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin traversarea carosabilului și a trotuarului șoselei, până la de limita din dreaptă a imobilului situat la nr. 16.
- s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială .

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

16 SEP 2019

Red:A.A./3ex.-13.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1761695 / **7838 /** 19. SEP. 2019

Către : SC ELECTRO TIRON SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Călușei nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1761695/06.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7838/07.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Călușei nr. 24, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 13.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 22m, astfel:

- din CD 2079 existent în trotuarul str. Călușei, prin trotuarul nr. pare al str. Călușei, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-16.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 16. SEP. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1762768 / **8030** / 19. SEP. 2019

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Aleea Ninsorii nr. , proprietate particulară, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762768/09.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8030/12.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Aleea Ninsorii, proprietate particulară, sector 3"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare rețele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 186m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Aleii Ninsorii, prin prin carosabilul și drumul de pământ al Aleii Ninsorii, până la aproximativ 17m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-16.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 16.SEP

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1762780 / **8031** / 19. SEP. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe bd. Nicolae Grigorescu nr. , sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762780/09.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8031/12.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe bd. Nicolae Grigorescu, sector 3"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare rețele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 23,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Malva, prin platbanda din bd. Nicolae Grigorescu, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-16.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 16. SEP. 201

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1762778 / **8033 /** 19. SEP. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Vitioara nr. , proprietate particulară, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762778/09.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8033/12.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Vitioara, proprietate particulară, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 27m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Vitioara, prin carosabilul str. Vitioara, până la aproximativ 2m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

16. SEP. 201

Red:P.R./3ex.-16.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1762771 / **8034 /** 19. SEP 2019

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Poștașului nr. și pe drumul de servitute IE 229829, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762771/09.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8034/12.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Poștașului și pe drumul de servitute IE 229829, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 145m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Poștașului, în dreptul imobilului cu nr. 26-38, prin carosabilul str. Poștașului, până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-16.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 16 SEP 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1766101 / **9520 /** 19. SEP. 2019

Către : SC R&D QUALITY INSTAL GAZ SRL – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Chitilei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1766101/22.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9520/23.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Chitilei nr. 158 A, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr. 989/S/12.06.2019), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul şos. Chitilei, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-16.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 19. SEP. 2

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1768919 / **9905 /** 19. SEP. 2019

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa bd. Metalurgiei nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768919/02.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9905/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa bd. Metalurgiei nr. 61 D, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 240m (domeniul public) + 135m (domeniul privat), astfel:

- din PTAB 5027 existent în bd. Metalurgiei, prin trotuarul nr. impare al bd. Metalurgiei, până la aproximativ 15m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

16. SEP. 2019

Red:P.R./3ex.-16.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primana/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Retea

FS

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcția de Mediu

Nr. 1772404/10493/ 19. SEP. 2019

CĂTRE,

Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București
DIRECȚIA TERMOENERGETICĂ
Secția Distribuție Sector 3
Str. Cavafii Vechi nr. 15, Sector 3, București

Spre știință:

- ***Primăria Sectorului 3*** *- DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC, Intr. Odobești nr. 5-7, Sector 3, e-mail: domeniu.public@primarie3.ro*
- ***Asociația de proprietari bloc R1,*** *Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 2, Sector 3*
- ***Asociația de proprietari bloc R2,*** *Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 4, Sector 3*

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, înregistrată la P.M.B cu nr. 1772404/13.09.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 10493/16.09.2019, prin care solicitați emiterea avizului de specialitate pentru intervenția asupra nouă arbori situați în spațiile verzi aferente blocurilor R1 și R2 din Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 2 și respectiv nr. 4, Sector 3, pe traseul canalului termic - la care se realizează lucrări în vederea remedierii avariei majore apărute pe Magistrala 2 termoficare CET-SUD, conform Avizului de Intervenție în Domeniul Public nr. /29.08.2019, precum și a verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, în conformitate cu Legea nr. 24/2007 *privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților*, cu modificările și completările ulterioare și H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, **avizăm:**

Defrișare cu extragerea rădăcinilor:

Spațiu verde bloc R1 din Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 2 – adiacent B-dul Energeticienilor:

- 2ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 22-35cm, h 8-10m (din care un ex. bitulpinal)

Spațiu verde bloc R2 din Str. Lt. Nicolae Pascu nr. 4 – adiacent B-dul Energeticienilor:

- 1ex. Morus sp. (dud) multitulpinal, Ø 15-20cm/tulpină, h 8-10m
- 1ex. Ailanthus sp. (fals-oțetar) Ø 12cm, h 3m
- 1ex. Ailanthus sp. (fals-oțetar) Ø 22cm, h 7-8m
- 3ex. Populus sp. (plop) Ø 30-45cm, h 7-12m
- 1ex. Populus sp. (plop) Ø 55cm, h 7-8m, în declin biologic
- 1ex. Tilia sp. (tei) Ø 20cm, h 8-9m

Lucrările de defrișare avizate vor fi executate în prezența unui reprezentant al Primăriei Sectorului 3 - DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC în scopul remedierii avariei, evacuându-se masa lemnoasă pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcțiilor din jur, a rețelelor aeriene sau a autovehiculelor din zona parcării auto adiacente.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului prin defrișarea acestor 10ex. de arbori, este necesar să prezentați **în termen de 5 zile lucrătoare, de la data prezentei, un *„Protocolul de plantare"* a 10 ex. arbori** tineri cu balot de pământ cu circumferința minim 20-28 cm și înălțimea corespunzătoare circumferinței în funcție de specie. Protocolul se va încheia cu Primăria Sectorului 3 – DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC - pentru următoarea perioadă optimă de plantare, toamna anului 2019-primăvara anului 2020. În Protocolul de plantare trebuie specificat amplasamentul (locațiile de plantare), perioada de execuție, numărul și speciile propuse ce urmează a fi plantate, precum și condițiile de întreținere a materialului dendrologic, cf. prevederilor Art. 9 alin.3 din Anexa 1 la HCGMB 304/2009 *privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București*. Dacă *„Protocolul de plantare"* nu respectă condițiile de întocmire prevăzute prin HCGMB 304/2009 (Art. 9 alin.3), va fi considerat nul.

Neprezentarea „Protocolului de plantare" în termenul stabilit se consideră DEFRIȘARE FĂRĂ AVIZ și se sancționează conform legii.

La finalizarea lucrărilor de plantare, conform Art.9 alin.5 din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveți obligația de a anunța Direcția de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare, în caz contrar se vor aplica sancțiuni conform Art. 4 din același act normativ.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Defrișare - 10ex. situați pe traseul canalului termic al magistralei avariate.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:

Exp. Simona POPESCU

Red. S.P. / 7 ex. – 19.09.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituii/primaria-directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.pdf , pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1749290 / **6187** / 23. SEP. 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ciucă Ştefan nr. , sector 2, Bucureşti"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749290/25.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6187/26.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ciucă Ştefan nr. 59A, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8,5m, astfel:

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 8,5m și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul Str. Ciucă Ștefan. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin traversarea carosabilului și a trotuarului străzii, la 2m de limita din dreapta a imobilului situat la nr. 59A.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:A.A./3ex.-18.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/direct/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19 SEP. 2

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1749934 / **6232 /** 23. SEP. 2019

Către : S.C. AVI PROD GRUP S.R.L
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura P.M.B.)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Aledeni nr. , sector 1"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749934/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6232/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Aledeni nr.45, sector* ", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 5m și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din Str. Aldeni. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin traversarea carosabilului și a platbandei aferente străzii, la 5m de limita din stângă a imobilului situat la nr. 45.
- Pe traseului lucrărilor s-a constatat existența unei platbande în care există plantați arbori specia Prunus Cerasifera.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19 SEP 2019

Red:AA./3ex.- 18.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

23 SEP 2019

Nr. 1750770 / **6421** /

Către : S.C. AVI PROD GRUP S.R.L
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura P.M.B.)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: "Branșament gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Comana nr. , sector 1"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1750770/28.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6421/01.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branșament gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Comana nr.3, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4,5m, astfel:

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 4,5m și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din Str. Comana. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin traversarea carosabilului și a trotuarului străzii, la 1m de limita din dreapta a imobilului situat la nr. 3.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:A.A./3ex.- 18.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

19 SEP 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1751089 / **6482 /** 23. SEP. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea avizului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ceptura nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751089/01.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6482/02.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ceptura nr. 47, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Ceptura, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-18.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19.SEP.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1751080 / **6485 /** 23. SEP. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea avizului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Demnităţii nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751080/01.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6485/02.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Demnităţii nr. 39 A, sector 1*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Demnităţii, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19.SEP. 2019

Red:P.R./3ex.-18.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1751343 / **6549 /** 23. SEP. 2019

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Poştalionului nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751343/02.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6549/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Poştalionului nr. 14 A, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 180m, astfel:

- din CS existentă în trotuarul Drumului Poştalionului, prin trotuarul nr. impare al Drumului Poştalionului, până la aproximativ 18m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea arborelui existent în aliniament, din dreptul imobilului cu nr. 39 C Drumul Poştalionului, în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19 SEP 2019

Red:P.R./3ex.-16.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1752016 / **6583 /** 23. SEP. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Doamna Stanca nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752016/03.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6583/04.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Doamna Stanca nr. 19, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Doamna Stanca, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19 SEP 2019

Red:P.R./3ex.-18.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

23 SEP 2019

Nr. 1752124 / **6641** /

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea avizului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Polovraci nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752124/04.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6641/05.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Polovraci nr. 22, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 29.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4,7m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Polovraci, perpendicular, până la aproximativ 0,6m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-18.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19 SEP 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1752119 / **6643 /** 23 SEP 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea avizului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Berzei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752119/04.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6643/05.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Berzei nr. 92 A, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Berzei, perpendicular, până la aproximativ 0,2m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19 SEP

Red:P.R./3ex.-18.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

23. SEP 2019

Nr. 1752883 / **6717** /

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL
Bd. Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Sf. Voievozi nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752883/05.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6717/08.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Sf. Voievozi nr. 20-24, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. , vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 300m, astfel:

- din PTS 2486 existent pe Calea Griviţei, subtraversează str. Semicercului, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Semicercului, prin trotuarul nr. impare al str. Ecaterina Teodorescu, subtraversează str. Ecaterina Teodorescu, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Sf. Voievozi, până la aproximativ 15m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-16.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19 SEP 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1753258 / **6757 /** 23. SEP. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea avizului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Străulești nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753258/08.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6757/09.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Străulești nr. 1 C, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Intrării Străulești, perpendicular, până la aproximativ 33m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19. SEP. 2019

Red:P.R./3ex.-18.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1753428 / **6794 /** 23. SEP. 2019

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL
Bd. Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Baia de Aramă nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753428/09.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6794/10.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Baia de Aramă nr. 1, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 53m, astfel:

- din PT 623 existent în curtea RADET, prin trotuarul nr. impare al str. Baia de Aramă, până la aproximativ 3,5m și 50m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-16.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19. SEP. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

23. SEP. 2019

Nr. 1754527 / **6912 /**

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL
Bd. Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimenatre cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Vasile Lascăr nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754527/11.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6912/12.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimenatre cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Vasile Lascăr nr. 216-218, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 160m, astfel:

- se manşonează în cablul existent în trotuarul str. Ştefan cel Mare, în aproprierea Spitalului Colentina, subtraversează str. Ştefan cel Mare, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Vasile Lascăr, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19. SEP. 2019

Red:P.R./3ex.-16.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1754570 / **6916 /** 23. SEP. 2019

Către : SC E-DISTRUBUTIE MUNTENIA SA – prin d-na ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică a imobilului situat pe str. Şoimului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754570/11.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6916/12.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică a imobilului situat pe str. Şoimului nr. 16, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.07.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2m, astfel:

- din LEA JT existent în trotuarul str, Şoimului, perpendicular, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu iarbă.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19.SEP.2019

Red:P.R./3ex.-18.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1756383 / **7194 /** 23. SEP 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Străulești nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756383/18.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7194/19.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Străulești nr. 68, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 14m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul șos. Străulești, perpendicular, până la aproximativ 2m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19. SEP. 2019

Red:P.R./3ex.-18.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1757616 / **7315 /** 23. SEP. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea avizului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ceptura nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757616/23.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7315/24.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ceptura nr. 41, sector 2*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Ceptura, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19 SEP 2019

Red:P.R./3ex.-18.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1760107 / **7593 /** 23. SEP. 2019

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ciocârliei nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760107/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7593/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ciocârliei nr. 6, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 140m, astfel:

- din PTZ 2888 existent în spatele blocului din Aleea Dobrina nr. 8, prin carosabil, trotuarul și aleea de acces pietonală a blocului, subtraversează Aleea Dobrina, continuă prin trotuarul drumului de legătură dintre Aleea Dobrina și str. Ciocârliei, până la limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde din vecinătatea traseului lucrării. **În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.***

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19 SEP 2019

Red:P.R./3ex.-19.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

23 SEP. 2019

Nr. 1760110 / **7594 /**

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Renașterii nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760110/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7594/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Renașterii nr. 32, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din LEA JT existent în trotuarul str. Renașterii, prin trotuarul str. Renașterii, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-19.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19 SEP. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1749088 / **6193 /** 24. SEP. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: „Branșament gaze naturale aferent imobilului situat pe str. Izbiceni nr. , sector 1, București"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749088/25.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6193/26.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branșament gaze naturale aferent imobilului situat pe str. Izbiceni nr. 167, sector 1",* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. 1425/ZP/13.08.2019), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 21m, astfel:

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 21m și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din Str. Izbiceni. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin traversarea carosabilului și a trotuarului străzii, la limita din stângă a proprietății situate la nr.167
- În aproprierea traseului lucrărilor s-a constatat existența a 2 arbori (specia Cireș) situați în vecinătate, în platbanda aliniamentului

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.</u>**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

20. SEP 2019

Red.AA./3ex.-19.09.2019- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1751094 / 6480 / 24. SEP 2019

Către : S.C AVI PROD GROUP S.R.L
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

*Referitor la lucrarea: "**Branşament de gaze natural pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Mihai Viteazul nr. , sector 1**"*

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751094/01.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6480/02.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„ Branşament de gaze natural pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Mihai Viteazul nr.84, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, Aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 11m, astfel:

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 11m și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din Str. Mihai Viteazul nr.84. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin traversarea carosabilului și a trotuarului străzii, până la 0,5m față de limita din dreaptă a imobilului situat la nr. 84.
- în aproprierea traseului lucrărilor s-a constatat existența unei platbande, fără arbori plantați.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor**

verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

20. SEP. 2019

Red.A.A./4ex.- 19.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1751093 / **6481 /** 24. SEP. 2019

Către : S.C AVI PROD GROUP S.R.L
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: "Branșament gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cetatea Neamțului nr. , sector 1", București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751093/01.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6481/02.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branșament gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cetatea Neamțului nr. 1A, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m, astfel:

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 7m și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din Str. Cetatea Neamțului nr. 1A. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin traversarea carosabilului și a trotuarului străzii, la 4m față de limita din stângă a proprietății situate la nr.1A.
- s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

20. SEP. 2019

Red:AA./3ex.-19.09.2019- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1758450 / **7416 /** 24. SEP. 2019

Către : SC MARNA SOC COM SRL
Str. Tâmpa nr. 1, bl. 1 C, ap. 27, et. 4, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului cu adresa Aleea Privighetorilor nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758450/25.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7416/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului cu adresa Aleea Privighetorilor nr. 86 H, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 80m, astfel:

- din PT 4401 existent în str. Câmpul Pipera, prin carosabilul str. Câmpul Pipera, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-19.09.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 20. SEP. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1759398 / **7541 /** 24. SEP. 2019

Către : SC ROWERTEC PROIECT SRL
Bd. Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa bd. Preciziei nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1759398/30.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7541/31.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa bd. Preciziei nr. 9, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 143m, astfel:

- din PA 1980 existent în trotuarul bd. Preciziei, prin trotuarul nr. pare al bd. Preciziei, subtraversează bd. Preciziei, până la aproximativ 7m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

20. SEP. 2019

Red:P.R./3ex.-19.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1768916 / **9906 /** 24. SEP. 2019

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Spătarul Nicolae Milescu nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768916/02.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9906/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Spătarul Nicolae Milescu nr. 28, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 13m, astfel:

- din stâlpul existent în dreptul imobilului cu nr. 29 din str. Spătarul Nicolae Milescu, subtraversează str. Spătarul Nicolae Milescu, continuă prin toruarul nr. pare al str. Spătarul Nicolae Milescu, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA
20. SEP. 2019

Red:P.R./3ex.-19.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1768974 / **9912 /** 24. SEP. 2019

Către : SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA
Bd. Mircea Vodă nr. 30, sector 3

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Reamplasare și modernizare PA 1790, str. Mașina de Pâine nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768974/02.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9912/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Reamplasare și modernizare PA 1790, str. Mașina de Pâine nr. 47, sector 2"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 220m, astfel:

- se manșonează în cablul existent în trotuarul str. Mașina de Pâine, prin trotuarul nr. impare al str. Mașina de Pâine, prin terenul imobilului 47 din str. Mașina de Pâine, până la aproximativ 42m față de limita din partea stângă a imobilului 47 din Mașina de Pâine, cu manșonarea în cablurile existente în trotuarul str. Reânvierii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării din aliniament și din incinta Policlinicii de copii – Mașina de Pâine nr. 47.
- spațiu verde din policlinică este aerisit și în vecinătatea arborilor se poate modela rețeaua.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de acordul scris al propietarului/administratorului legal al terenului din str. Mașina de Pâine nr. 47, sector 2.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

20. SEP 2019

Red:P.R./3ex.-19.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1768920 / **9915 /** 24. SEP. 2019

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Gura Crivăţului nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768920/02.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9915/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Gura Crivăţului nr. 39, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 220m, astfel:

- din PTAB 5180 existent în Drumul Gura Crivăţului, prin trotuarul Drumului Gura Crivăţului, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

20. SEP. 2019

Red:P.R./3ex.-19.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1771716 / **10367 /** 23 SEP 2019

Către : S.C TEHNIC INSTAL GRUP S.R.L
(solicită ridicarea exemplarului de la registratra PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: "Branșamente de apă și racorduri de canalizare pentru imobilul situat pe str. Leordina r sector 1, București"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1771716/11.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10367/12.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branșamente de apă și racorduri de canalizare pentru imobilul situat pe str. Leordina nr. 15B, sector 1",* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 06.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.) emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa astfel:

- se vor executa două branșamente de apă și două racorduri de canalizare.
- branșamentul 1 de apă cu diamentru Dn 30mm va avea lungimea de 5m și se va lega în conducta De 125 mm PEID, existentă pe str. Leordina, iar căminul de branșament se amplasează la 2m de limita din stânga a proprietății
- branșamentul 2 de apă cu diamentru Dn 30mm va avea lungimea de 5m și se va lega în conducta De 125 mm PEID, existentă pe str. Leordina, iar căminul de branșament se amplasează la 2m de limita din dreapta a proprietății
- realizarea a 2 racorduri de canalizare De 160mm, având fiecare lungimea de 6m, fiind conectate la rețeaua publică aflată pe str. Leordina, din care : racordul nr. 1 va fi amplasat la o distanță de apox. 2m de limita din stânga iar racordul nr. 2 la aprox. 2m față de limita din dreapta.

Urmare a verificării efectuate pe teren s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială .

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

20 SEP 2019

Red:AA./3ex.- 19.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1764668 / **9372** / 25. OCT. 2019

Către : D-na ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe Drumul Piscu Cerbului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764668/19.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9372/20.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe Drumul Piscu Cerbului nr. 26-28, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 14m, astfel:

- din LEA JT existent în dreptul imobilului nr. 26-28 din Drumul Piscul Cerbului, până la aproximativ 20m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă, vegetaţie spontană.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 OCT 2019

Red:P.R./3ex.-21.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1768418 / **9869** / 25. OCT. 2019

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

Spre ştiinţă: **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Lacul Bucura nr. , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768418/30.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9869/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Lacul Bucura, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 29m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Buturugilor, prin carosabilul str. Lacul Bucura, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECTIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-21.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 22 OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1768428 / **9870 /** 25. OCT. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL

Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe bd. Geniului (subtraversare) și pe aleile de acces aferente imobilului cu adresa bd. Geniului nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768428/30.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9870/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe bd. Geniului (subtraversare) și pe aleile de acces aferente imobilului cu adresa bd. Geniului nr. 46-48, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 316m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul bd. Geniului, prin subtraversare, până la aproximativ 15m față de limita din partea dreaptă a proprietății și pe aleile de acces aferente imobilului.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu iarbă ce se subtraversează (nu se afectează).

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 OCT 2019

Red:P.R./3ex.-21.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1768429 / **9871** / 25. OCT. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Splaiul Independenței nr. , sector 5, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768429/30.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9871/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Splaiul Independenței, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 49,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Dr. Dumitru Răuceanu intersecție cu Splaiul Independenței, prin carosabilul Splaiului Independenței, până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 OCT 2019

Red:P.R./3ex.-21.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1768440 / **9872 /** 25. OCT. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Prelungirea Ghencea nr. și pe drum de servitute cu IE 230101, sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768440/30.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9872/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Prelungirea Ghencea și pe drum de servitute cu IE 230101, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 70m, astfel:

- din conducta existentă în Prelungirea Ghencea, prin subtraversare, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății și pe drumul de acces al imobilului (drum de pământ).
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-21.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 22. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1768439 / **9873 /** 25. OCT. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Dumitru Vasile nr. , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768439/30.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9873/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Dumitru Vasile, sector 5"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 13,8m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Dumitru Vasile în dreptul imobilului cu nr. 28, prin carosabilul str. Dumitru Vasile, până la aproximativ 4m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea arborelui din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22. OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-21.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1768434 / **9875** / 25. OCT. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6

Spre ştiinţă: **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Semănătorului nr. , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768434/30.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9875/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Semănătorului, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 25m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Sergent Turturică, la intersecție cu str. Semănătorului, prin carosabilul str. Semănătorului, până la aproximativ 0,2m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-21.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 22. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1768681 / **9876 /** 25. OCT. 2019

Către : SC ATF POWER DESIGN S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Executare branșament de apă potabilă, branșament de incendiu și realizarea unui racord de canalizare pentru imobilul situat pe șos. Pipera nr. , sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768681/30.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9876/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Executare branșament de apă potabilă, branșament de incendiu și realizarea unui racord de canalizare pentru imobilul situat pe șos. Pipera nr. 44, sector 2,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 13m branșament + 13m hidrant de incendiu + 16m racord, astfel:

- branșamentul și hidrantul de incendiu se execută din conducta existentă în carosabilul str. Gara Herăstrău, până la aproximativ 2,5m și 3m față de limita din partea stângă a proprietății.
- racordul de canal se execută din conducta existentă în str. Gara Herăstrău, până la aproximativ 23m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECTIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-21.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1769040 / **9908 /** 25 OCT. 2019

Către : SC EVAM CONSTAL SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe Drumul Gura Arieșului nr. , sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769040/02.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9908/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe Drumul Gura Arieșului, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 295m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Drumului Gura Arieșului, prin carosabilul Drumului Gura Arieșului, apoi prin drumul de servitute (drum de pământ) cu nr. cadastral IE 227023, până la aproximativ 2,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-21.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_de_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 11 OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1770381 / **10056 /** 25. OCT. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nicolae Caramfil nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770381/05.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10056/06.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nicolae Caramfil nr. 89, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul Ministerul Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Nicolae Caramfil, intersecţie cu Intrarea Poiana, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22. OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-22.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1770432 / **10126 /** 25. OCT. 2019

Către : MD ELECTRIC PROJECT SRL
(bd. Regiei nr.6D, et.2, ap.Axa București)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Petricani , sector 2, București"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770432/06.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10126/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Petricani nr. 50D, sector 2, București"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 55m, astfel:

- Realizare branșament electric din CS-1 existentă pe str. Neagotă colț cu Petricani continuă pe partea numerelor pare a străzii Petricani până la un CS aflat la limita din stânga a proprietății situate la nr. 50D.
- În proximitatea traseului lucrărilor există platbandă cu vegetație (limita trotuarului numerelor pare cu imobilele)

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

22 OCT. 2019

Red:AA./5ex.-18.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1770417 / 10131 / 25. OCT. 2019

Către : S.C. MD ELECTRIC PROJECT S.R.L
(Bd. Regiei nr.6D, et. 2) a p. AXA

Spre ştiinţă: -**Administraţia străzilor**
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1

-**PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea:„Deviere rețea electrică în vederea eliberării amplasamentului din bd. Theodor Pallady , sector 3"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770417/06.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10131/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Deviere rețea electrică în vederea eliberării amplasamentului din bd. Theodor Pallady nr.51, sector 3"*, conform documentației depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, ADP sector 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 1300m, astfel:

- Noua rețea se va amplasa subteran, în trotuarul numerelor impare al bd. Th. Pallady, între strada Pericle Papahagi și imobilul cu IE 232541 și se va mansona la rețeaua existentă, în dreptul imobilului cu IE 223316 aflat pe bulevardul Theodor Pallady pe partea numerelor impare continuând prin trotuarul bulevardului până în dreptul proprietății aflată la nr. 51.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

12 OCT. 2019

Red:AA./6ex.-18.10.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1770697 / **10133 /** 25. OCT. 2019

Către : SC ENERGCONSTRUCT SRL
(Solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi**
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: „Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Reșița sector 4, București"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770697/06.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10133/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Reșița nr.4, sector 4, București"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare/ Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Direcția Gospodărire Locală-Serviciul Monitorizare și Control- Servicii Spații Verzi sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 75m, astfel:

- Realizare branșament electric subteran cu pozare din PTZ 1758 existent pe aleea Ucea pe un traseu ce străbate trotuarul aferent, continuă prin trotuarul din Str. Coștila, pe partea parcărilor publice, traversând str. Coștila până la imobilul aflat pe strada Reșița nr. 4, la o cutie de secționare DS 4558 aflată pe proprietatea beneficiarului

- În apropierea traseului există material dendrologic, respectiv un arbore în alveolă pe aleea Ucea, și vegetație în aproprierea parcării de pe strada Coștila, vis-a-vis de proprietatea de la nr.4 de pe Str. Reșița.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

22. OCT. 2019

Red:AA./5ex.-18.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1770712 / **10134 /** 25. OCT. 2019

Către : S.C. ANUTA I. MARIAN-DAIANA S.R.L
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB, prin domnul .)

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea:„Redimensionare branşament apă potabilă pentru ansamblul rezindențial din Municipiul București, Sector 6, Strada Zinca Golescu n

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770712/06.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10134/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Redimensionare branșament apă potabilă pentru ansamblul rezindențial din Municipiul București, Sector 6, Strada Zinca Golescu nr.45"*, conform documentației depuse (C.U. nr. : din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADPDU sector6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa, pe o lungime de 10m, astfel:

- Branșamentul de apă va avea diametrul Dn 30 mm și se va racorda la conducta publică de apă potabilă existentă pe strada Zinca Golescu până în dreptul imobilului situat la nr.45.
- Noul branșament se va executa prin înlocuirea pe același traseu a branșamentului.
- La limita din dreapta a proprietății situate la nr. 45 se află un arbore.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, având în vedere faptul că amplasamentul se află în Parcelarea Grant, înscrisă pe Lista monumentelor istorice.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECTIA DE MEDIU ROMANIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

22 OCT. 2019

Red:AA./5ex.-18.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1770717 / **10135 /** 25. OCT. 2019

Către : E-Distribuţie Muntenia S.A.
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: „Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a ansamblului rezidenţial din Municipiul Bucureşti, sector 2, Strada Pargarilor r

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr.1770717/06.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10135/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării:, *„Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a ansamblului rezidenţial din Municipiul Bucureşti, sector 2, Strada Pargarilor nr.68"* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. " din a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 58m, astfel:

- Din postul de transformare PT 903 aflat pe strada Pârgarilor traseul lucrărilor continuă pe partea numerelor pare a străzii până la imobilul situat la nr. 68.
  Lucrarea se execută pe un traseu care străbate trotuarul, în acesta aflându-se arbori plantaţi în alveole.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

22 OCT 2019

Red:AA./6ex.-18.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1772668/ **10476 /** 25. OCT. 2019

Către : SC ENNERGIES CONS
(Str. Puțul cu Tei nr.53)

Spre ştiinţă: -**ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

-**Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere**
Bulevardul Dinicu Golescu nr.38

Referitor la lucrarea: „Alimentare cu energergie electrică Galerie Comercială-parter corp C3, situat pe s 05. București-Târgoviște nr sector 1, București"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772668/13.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10476/16.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energergie electrică Galerie Comercială-parter corp C3, situat pe SOS. București-Târgoviște nr.50, sector 1, București"*, conform documentației depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București, ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de15.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 60m, astfel:

- Lucrarea se va realiza prin două racorduri subterane care se vor mansona în trotuarul șoselei Odăi, pe partea numerelor impare, cu subtraversarea carosabilului perpendicular pe imobilul beneficiarului, nr. 50 Corp C3 din Șoseaua București-Târgoviște.
- Pe trotuarul numerelor impare a șoselei Odăi, în proximitatea manșonării celor două racorduri există un arbore cu înălțimea de 10m, multitulpinal.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul C.N.A.I.R(Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere)

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECTIA DE MEDIU ROMANIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

Red.AA./6ex.-18.10.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 22 OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1774184 / **10671 /** 25. OCT. 2019

Către : SC FLORENTINA TRANS SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Petre Ispirescu nr. , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774184/18.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10671/19.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Petre Ispirescu nr. 109 A, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 265m, astfel:

- din PT 3512 existent în vecinătatea blocului P 64 din str. Dornească nr. 2, prin trotuarul de acces al blocului P 64, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Dorneasca, subtraversează str. Petre Ispirescu, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Petre Ispirescu, până la aproximativ 2,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22. OCT. 2019

Red:P.R./4ex.-22.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

27. SEP. 2019

Nr. 1748557 / **6057** /

Către : SC M&D CONS INVESTIŢII SRL - prin Dl.

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Suvenir nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748557/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6057/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Suvenir nr. 1, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr. , vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 200m, astfel:

- din T 4437 existent în trotuarul str. Mihai Eminescu, subtraversează str. Mihai Eminescu, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Mihai Eminescu, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Suvenir, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea arborelui existent în aliniamentul str. Mihai Eminescu.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * ROMÂNIA * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24. SEP. 2018

Red:P.R./3ex.-23.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1748551 / **6059 /** 27. SEP. 2019

Către : SC ELECTROTEST SRL - prin Dl.

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1748551/21.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6059/24.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 8 A, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3000m, astfel:

- din stația electrică Pajura, subtraversează str. Băiculești, prin trotuarul nr. pare al str. Băiculești, subtraversează str. Străulești, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Străulești, apoi prin trotuarul nr. impare al bd. Ion Ionescu de la Brad, subtraversează bd. Ion Ionescu de la Brad, continuă prin trotuarul nr. impare al bd. Ion Ionescu de la Brad, prin trotuarul nr. impare al șos. Gheorghe Ionescu Sisești, subtraversează șos. Gheorghe Ionescu Sisești, până la aproximativ 3m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, platbandă și spațiu verde.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24. SEP. 2019

Red:P.R./4ex.-23.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1749324 / **6194 /** 27. SEP. 2019

Către : Dl.
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Gura Crivăţului , : sector 3

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749324/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6194/27.06.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„ Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Gura Crivăţului nr. 32E sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 461R/1742273 din 20.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 14574/04.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 245m, astfel:

- Alimentare cu energine electrică a imobilului cu adresa Drumul Gura Crivăţului nr.32E, prin extinderea reţelei electrice din PATB nou executat, pe un traseu ce străbate carosabilulul și trotuarul numerelor pare al Drumului Gura Crivăţului, pe terenul dintre imobilul cu IE 213768 și imobilul cu IE2223421, continuă prin terenul imobilului cu IE 2234212 până la noul FDCP amplasat în incinta imobilului alimentat.
- În proximitatea traseului lucrării există vegetaţie spontană și un drum de pământ.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24. SEP. 2019

Red.A.A./3ex-23.09.2019- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1750778 / **6429 /**

27. SEP. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ing. Iorceanu Spiridon nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1750778/28.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6429/01.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ing. Iorceanu Spiridon nr. 27, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Ing. Iorceanu Spiridon, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-23.09.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 24. SEP. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1751653 / **6550 /** 27. SEP. 2019

Către : S.C. AVI PROD GRUP S.R.L *– solicită ridicarea avizului de la registratura PMB*

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: "Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat în București, str. Șomeșul Rece nr. , sector 1"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751653/02.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6550/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„ Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat în București, str. Șomeșul Rece nr.29, sector 1",* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 5m și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din Str. Someșul Rece. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin traversarea carosabilului și a trotuarului străzii, la 0,5m față de limita din dreapta a proprietății situate la nr.29.
- s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:AA./3ex.-23.09.2019- prezentul aviz/a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 27. SEP. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1751651 / **6551 /** 27. SEP. 2019

Către : S.C AVI PROD GROUP S.R.L
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: "Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Plaviei nr. , sector 1"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1751651/02.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6551/03.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Plaviei nr. 31, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m, astfel:

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 9m și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din Str. Plaviei, până la aproximativ 4m față de limita din dreaptă a imobilului situat la nr. 31, conform planului anexă la CU nr.
- în proximitatea lucrării există 1 arbore plantat în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat

sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24. SEP 2019

Red:AA./3ex.-23.09.2019- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1752122 / **6642 /** 27. SEP. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bărbat Voievod nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752122/04.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6642/05.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bărbat Voievod nr. 71, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Bărbat Voievod, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-23.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 24 SEP 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1752488 / **6648 /** 27. SEP. 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă:**PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Mucenicul Becheru nr. , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1752488/04.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6648/05.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Mucenicul Becheru, sector 5"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 16m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Mucenicul Becheru, în dreptul imobilului cu nr. 16, prin carosabilul str. Mucenicul Becheru, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a imobilului branșat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-23.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 24. SEP. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

27. SEP. 2019

Nr. 1753765 / **6844** /

Către : SC APA NOVA SA – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă pentru imobilul din str. Olteniei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1267416/10.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6844/11.01.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de apă pentru imobilul din str. Olteniei nr. 2 și racord de canalizare pentru imobilul din str. Olteniei nr. 2A, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 07.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul școlii generale nr. 192, perpendicular prin carosabilul str. Olteniei, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a imobilului nr. 2 din str. Olteniei.
- **conform memoriului tehnic emis de Apa Nova și a planului anexă la CU nr. 781R/1670131 din 24.10.2018, se avizează doar execuția branșamentului de apă la imobilul nr. 2 din str. Olteniei.**
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-23.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 24.SEP.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1754354 / **6908 /** 27. SEP. 2019

Către : SC STYLMAN GAZ CONSTRUCT SRL
Str. Poştalionului nr. 53, sector 4

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ion Vodă Viteazul nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754354/11.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6908/12.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ion Vodă Viteazul nr. 9, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Ion Vodă Viteazul, perpendicular, până la aproximativ 3m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului branşat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil însoţit de avizul Direcţiei Gospodărire Locală sector 4.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-23.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 24. SEP. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1754493 / **6914 /** 27. SEP. 2019

Către : SC IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL – prin dl. Niculescu Marian – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Zorilor nr. , sector 5, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754493/11.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6914/12.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Zorilor, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de 15.04.2020, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 13,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Zorilor, prin carosabilul str. Zorilor, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-23.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 24. SEP. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

27. SEP. 2019

Nr. 1754499 / **6915 /**

Către : SC IPROEX ENERGY MANAGEMENT SRL – prin dl. Niculescu Marian – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Gorjului nr. , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754499/11.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6915/12.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Gorjului, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de 15.04.2020, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 23,7m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Gorjului, din dreptul imobilului cu nr. 1D, prin carosabilul str. Gorjului, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a imobilului branșat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-23.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 24. SEP. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1754780 / **6966 /** 27. SEP. 2019

Către : SC MARNA SOC COM SERV SRL
Str. Tâmpa nr. 1, bl. 1C, et. 4, ap. 27, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Orzari nr. , sc. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754780/12.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6966/15.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Orzari nr. 15-17, sc. B, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 10m, astfel:

- din PT 3596 existent în spatele blocului din str. Delea Veche nr. 5, prin carosabil și parcare, până la aproximativ 39m față de limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- fără afectarea arborelui existent în colțul din stânga al PT-ului 3596.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMANIA * DIRECTIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24. SEP 2019

Red.P.R./3ex.-23.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1754779 / **6967 /** 27. SEP. 2019

Către : SC MARNA SOC COM SERV SRL
Str. Tâmpa nr. 1, bl. 1C, et. 4, ap. 27, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Orzari nr. , sc. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754779/12.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6967/15.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Orzari nr. 15-17, sc. A, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 10m, astfel:

- din PT 3596 existent în spatele blocului din str. Delea Veche nr. 5, prin carosabil și parcare, până la aproximativ 39m față de limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- fără afectarea arborelui existent în colțul din stânga al PT-ului 3596.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * ROMÂNIA * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24 SEP 2019

Red:P.R./3ex -23.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

27 SEP 2019

Nr. 1755062 / **7017** /

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – pentru d-na – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament electric subteran în vederea alimentării imobilului din şos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755062/15.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7017/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament electric subteran în vederea alimentării imobilului din șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 23, sector 1,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 18m, astfel:

- din CD 2092 existent în trotuarul șos. Gheorghe Ionescu Sisești, prin trotuarul nr. impare al șos. Gheorghe Ionescu Sisești, până la limita din partea stângă a imobilului alimentat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu iarbă.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-23.09.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria-directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 24 SEP.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1755060 / **7018 /** 27. SEP. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA –pentru VAN REZIDENS – prin d-na Andrei Ana-Maria – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Popa Petre nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755060/15.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7018/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Popa Petre nr. 39-41, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 30m, astfel:

- din PT 3257 existent în spatele blocului 11 din Calea Moșilor nr. 205, prin parcare și carosabil, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării din vecinătatea PT-ului și centralei termice.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24. SEP 2019

Red:P.R./3ex.-23.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1755464 / **7075 /** 27. SEP. 2019

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dimitrie Orbescu nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755464/16.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7075/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dimitrie Orbescu nr. 7, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 35m, astfel:

- se mansonează în cablul existent în trotuarul str. Dumbrava Roșie, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Dimitrie Orbescu, până la aproximativ 3m față de limita din partea stângă a imobilului alimentat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-23.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 24. SEP. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1755487 / **7076 /** 27. SEP. 2019

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL – prin dl. Batog Adrian – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ion Filibiliu nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755487/16.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7076/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ion Filibiliu nr. 9, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 50m, astfel:

- se manşonează în cablul existent în trotuarul str. Ion Filibiliu, din dreptul imobilului cu nr. 64 din str. Romulus, subtraversează str. Ion Filibiliu, contiuă prin trotuarul nr. pare al str. Romului, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-23.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 24. SEP. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1755430 / **7082 /** 27. SEP. 2019

Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL
Str. Elena Farago nr. 43, sector 6

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: "Branşament apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul din Şos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. ", sector 1

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755430/16.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7082/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branșament apă potabilă și racord de canalizare pentru imobilul din Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr.214",* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa astfel:

- realizare bansament de apă, cu o lungime de 4m, ce se va lega din conducta De 180mm PEHD existentă în carosabilul din sos. Ghe. Ionescu Sisești, până la limita din stânga a proprietății imobilului cu nr. 214.
- realizare racord de canalizare PVC 160x4,7mm SN8 cu lungimea de 22m ce se va lega în rețeaua publică de canalizare existentă, în căminul de inspecție din sos. Ghe. Ionescu Sisești.
- În urma verificărilor efectuate în teren s-a constatat existența unor arbori (specia platan) plantați în alveole, pe trotuarul numerelor pare.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECTIA MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24. SEP. 2019

Red:AA./3ex-23.09.2019- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1756051 / **7112 /** 27. SEP. 2019

Către : S.C. AGAFIA TEHNO LOGISTIC S.R.L *- Str. Ostrov nr.15, sector 5*

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: "Branșament gaze naturale pentru imobilul situat în str. Știucii nr. , sector 2, București"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756051/17.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7112/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branșament gaze naturale pentru imobilul situat în str. Știucii nr.63, sector 2"*, conform documentației depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, astfel:

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de **7,8m** și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în carosabilul din Str. Știucii. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin traversarea carosabilului și a trotuarului străzii, la limita din dreapta a proprietății situate la nr.63.
- s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:AA./3ex.23.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria-bucuresti/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1755943 / **7119 /**

27. SEP. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bradesti nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755943/17.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7119/18.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1267416/08.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5814/09.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bradesti nr. 7, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Bradesti, perpendicular, până la limita din partea stângă a imobilului branşat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-23.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 24. SEP. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1755953 / **7125 /** 27. SEP. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Prelungirea Teslei nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755953/17.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7125/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Prelungirea Teslei nr. 11, sector 2*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Prelungirea Teslei, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului branşat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-23.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 24. SEP. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1755948 / **7127** /

27. SEP. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Padina Roșie nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755948/17.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7127/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Padina Roșie nr. 2, sector 2,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 1,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Padina Roșie, perpendicular, până la aproximativ 7m față de limita din partea dreaptă a imobilului branșat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24. SEP. 2019

Red:P.R./3ex.-23.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1756457,1769723 / **7195,9995 /** 27. SEP. 2019

Către : SC ABAC PROIECT ENERGIE SRL – prin d-na Meirosu Daniela – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756457/18.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7195/19.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769723/04.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9995/05.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 46-48, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 71m, astfel:

- din PTAB 3799 existent în trotuarul nr. impare al șos. Ghe. Ionescu Sisești, subtraversează șos. Ghe. Ionescu Sisești, continuă prin trotuarul nr. pare al șos. Ghe. Ionescu Sisești, până la limita din partea stângă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24. SEP. 2019

Red:P.R./3ex.-23.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1757400 / **7286 /** 27. SEP. 2019

Către : SC BEF LIGHT ENERGY SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Valea Cricovului nr. , sector 6, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757400/22.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7286/23.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Valea Cricovului nr. 100, sector 6"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 255m, astfel:

- din PT-ul existent în dreptul imobilului nr. 23 din Drumul Valea Cricovului, subtraversează Drumul Valea Cricovului, continuă prin trotuarul nr. pare al Drumului Valea Cricovului, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24. SEP. 2019

Red:P.R./3ex.-23.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1762373 / **7944 /** 27. SEP. 2019

Către : Agafia Tehno Logistic Srl *- solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB*

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe str. Aurel Perșu nr , sector 4, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762373/08.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7944/09.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe str. Aurel Perșu nr , sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se execute **subteran**, pe o lungime de 83m astfel:

- Extindere conductă gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 90mm în lungime de 83m din RP PE 100 SDR11 Dn 125mm existentă pe str. Aurel Perșu. Conducta proiectată va fi montată subteran de la punctul de racordare cu subtraversarea str. Aurel Perșu în continuare prin incinta imobilului situat la nr. 107 și incinta imobilului cu nr. 109 unde va avea CT.
- Racord branșament de gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 63mm de la noua conductă de distribuție RP PE 100 SDR11 Dn 90mm, până în dreptul imobilului de la nr. 107 respectiv 109.
- în vecinătatea traseului lucrării nu există vegetație.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:AA./3ex.-23.09.2019- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 24. SEP. 201

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1762630 / **7948 /** 27. SEP. 2019

Către : S.C. ALCOR GRUP S.R.L
(Str. Tohani nr.2, bl.33, sc.3, et.5, ap.111, sector 4, Bucureşti)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** – *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: "Devierea reţelei publice de apă potabilă în vederea eliberării amplasamentului imobilului situat pe Calea Vitan nr. sector 3, Bucureşti"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762630/08.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7948/09.08.2019: *„Devierea reţelei publice de apă potabilă în vederea eliberării amplasamentului imobilului situat pe Calea Vitan nr.43, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti împreună cu cel emis de către Primăria Sector 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran,** pe o lungime de 100m astfel:

- Deviere reţea publică de apă potabilă Dn 250mm OL existentă prin intermediul unei noi conducte PEID De 280mm, SDR 17, ce se va amplasa în Calea Vitan și Intr. Metalului.
- Noua conductă va prelua branșamentele imobilelor situate la nr. 35B respectiv 41 și 43 din Calea Vitan și Intr. Metalului.
- Realizare branșament de apă nou din noua conductă deviată PEID De 280mm pentru viitorul imobil din Calea Vitan nr.43
- Realizare racord de canal nou conectat în rețeaua existentă în Intr. Metalului.
- Desființare rețea veche ce traversează proprietatea din Calea Vitan nr. 43, 41 și 35B prin umplerea acesteia cu beton fluid.
- Realizare execuție a 2 hidranți Dn 100mm pe noua conductă de apă și o vană de sectorizare amplasată în cămin.
- Rețeaua de apă PEID 250 străbate carosabilul și spațiul verde din dreptul imobilului cu nr. 35 din Calea Vitan, continuă prin spațiul verde din fața imobilului și străbate carosabilul aleii de acces din Calea Vitan, prin dreptul imobilului de la nr.41 și 43, până la intersecția cu intr. Metalului.
- În proximitatea traseului lucrărilor există vegetație, arbori, aliniament stradal verde și platbandă cu vegetație.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI DIRECȚIA MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24 SEP 2019

Red:AA./3ex.-23.09.2019- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1762660 / **7949 /** 27. SEP. 2019

Către : S.C. AVI PROD GROUP S.R.L
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura P.M.B.)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: "Extindere conductă și branșament gaze naturale pentru imobilul situat în București, str.Cetatea Neamțului nr. , sector 1"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762660/08.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.7949/09.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere conductă și branșament gaze naturale pentru imobilul situat în București, str.Cetatea Neamțului nr.5, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 30m, astfel:

- Extindere conductă gaze natural RP PE 100 SDR11 Dn 90mm, în lungime de 23m din conducta RP PE SDR11 Dn 125mm existentă pe str. Cetatea Neamţului. Conducta fi montată subteran prin carosabilul străzii, de la punctul de racordare până în capul terminal.
- Realizare branșament de gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 32mm de în lungime de 7m de la noua conductă de distribuție RP PE 100 SDR11 Dn 90mm precum și realizarea unui PRM aferent.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:AA./3ex.-23.09.2019- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia-mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 24. SEP. 20..

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1691186 / **11858** ;1755450 / **7083** / 27. SEP. 2019

Către : E-Distribuție Muntenia – prin d-na

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branșament energie electrică pentru imobilul cu Str. Ing. Dumitru Zossima nr. , sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1691186/17.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11858/18.12.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755450/16.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7083/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branșament energie electrică pentru imobilul cu Str. Ing. Dumitru Zossima nr. 63, sector 1, București"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 23m, astfel:

- alimentare cu energie electrică imobilului, prevăzut printr-un branșament electric subteran din LEA JT existent în trotuarul numerelor pare în dreptul imobilului cu nr.52, traversând carosabilul până la BMPT-16A situat la aproximativ 2m față de limita din dreaptă a proprietății a imobilului de la nr. 63.
- s-a constatat că pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:AA./3ex-23.09.2019- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 24. SEP. 2019

FS AD.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1757400 / **7286 /** 27. SEP. 2019

Către : SC BEF LIGHT ENERGY SRL – prin dl. Monea Alexandru – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Valea Cricovului nr. 100, sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757400/22.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7286/23.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Valea Cricovului nr. 100, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 262R/1716193 din 04.04.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 12007/22.05.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de ~~255~~m, astfel: 525m conf. AU 262 modificat 03.09.2019

- din PT-ul existent în dreptul imobilului nr. 23 din Drumul Valea Cricovului, subtraversează Drumul Valea Cricovului, continuă prin trotuarul nr. pare al Drumului Valea Cricovului, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Red:P.R./3ex.-23.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

01 OCT. 2019

Nr. 1723676,1755003 / **2545,7025** /

Către : SC APA NOVA SA – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Spiru Haret, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723676/01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2545/02.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755003/15.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7025/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Spiru Haret, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor și ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. și), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 73m, astfel:

- în carosabilul str. Spiru Haret, intre str. Știrbei Vodă și imobilul cu nr 8 din str. Spiru Haret.
- se avizează execuţia a 9 racorduri noi.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de planul de coordonare rețele edilitare, semnat de toţi deţinătorii de rețele, anexă la CU nr. .

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA
27 SEP. 2019

Red.P.R./4ex.-25.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1746087/5733; 1763981/**8261**

01 OCT 2019

CĂTRE

S.C.

Str. nr. , , jud.

Spre ştiinţă:
- **Administraţia străzilor**
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1
- **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, Sectorul 6

(str. Gheorghe Ranetti nr. 15, sector 6)

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746087/13.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5733/14.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763981/14.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8261/19.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe strada Gheorghe Ranetti nr. 15, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Avizele individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că săpătura se execută în

- carosabil neasfaltat (drum de pământ)/trotuar, iar în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate,** la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

27 SEP 2019

Red : E.C. / 4 ex. – 26.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

LLOYD'S REGISTER LRQA ISO 9001 • ISO 14001 UKAS 001

sile 27.09-01.10/19

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1750815,1775107 / **6437,10825** / 02.10.2019

Către : SC TRACON SRL

Splaiul Unirii nr. 16, Muntenia Business center, et. 8, 810-812, sector 4

Direcţia Generală de Infrastructură – Direcţia Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Lărgire șos. Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și șos. Petricani – descărcarea rețelei de canalizare pluvială – prin Calea Floreasca în Lacul Floreasca și șos. Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 și 2, București

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. Asocierii Tracon SRL – Straco Grup SRL – Primacons Grup SRL, prin lider SC TRACON SRL cu nr. 437/28.06.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1750815/28.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6437/01.07.2019, prin care solicitaţi aviz de specialitate privind defrișarea punctuală a arborilor ce împiedică descărcarea rețelei de canalizare pluvială a lucrării: "*Lărgire șos. Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și șos. Petricani – descărcarea rețelei de canalizare pluvială – prin Calea Floreasca în Lacul Floreasca și șos. Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 și 2*", conform Autorizației de construire nr. din , emisă conform C.U. nr. din și C.U. nr. din ', vă comunicăm următoarele :

1) În urma analizării **documentelor existente la dosar :**
- Cerere ;
- Autorizația de construire nr. din , însoțită de planurile anexă vizate spre neschimbare, emisă de PMB ;
- Protocol de plantare nr. din data de emis de ADP sector 2, încheiat între Administrația Domeniului Public sector 2 și Asocierea Tracon SRL – Straco Grup SRL – Primacons Grup SRL, prin lider SC TRACON SRL, înregistrat la P.M.B. cu nr. 1775107/23.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10825/24.09.2019 ;
- Adresa nr. emisă de Direcţia Generală de Infrastructură – Direcţia Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură – PMB, înregistrată la Direcția de Mediu cu nr. 11021/26.09.2019 ;
- Memoriu justificativ/tehnic ;
- Foto vegetație.

2) a verificării în teren din: 08.08.2019.

3) conform **prevederilor Legii nr. 24/2007** privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a celor din Anexa 1 la **H.C.G.M.B. nr. 304/2009** privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm următoarele lucrări:**

Defrișare cu scoaterea rădăcinilor :
Șos. Petricani dreapta acces către pepinieră, în imediata apropiere a trecerii de pietoni situată dinspre magazinul Mobexpert, pe amplasamentul viitoarei lucrării – descărcare rețea de canalizare pluvială în Lacul Plumbuita :

- 8 ex. Platanus sp. (platan) Ø 5-6cm, h 5-6m
- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin) Ø 5-6cm, h 5m

Lucrările avizate de defrișare și scoatere a rădăcinilor arborilor, se vor executa prin grija dvs. cu o firmă specializată abilitată, în prezența unui reprezentant al administratorului legal al terenului (ADP sector 2) pe care se află arborii, care va preluarea materialului lemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur.

Precizăm că executantul lucrărilor este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 10ex. Tilia, tineri cu balot de pământ, circumferinţa tulpinii de 20-28cm măsurată la înălțimea de 1m de la bază,** în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi și totodată prevederile din Protocolul de plantare nr. , încheiat între ADP sector 2 și Asocierea Tracon SRL – Straco Grup SRL – Primacons Grup SRL, prin lider SC TRACON SRL înregistrat la P.M.B. cu nr. 1775107/23.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10825/24.09.2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

În timpul lucrărilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor.

În conformitate cu articol 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede faptul că **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde, motiv pentru care la finalizarea lucrărilor de înlocuire/îngropare a conductelor de termoficare aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, mai exact se va semăna iarbă/gazon, iar pentru că stratul de sol nu permite plantarea altor arbori, în locul acestora, pe suprafața de spațiu verde cu o lungime de aproximativ 50m se vor planta arbuști fie sub formă de gard viu, fie sub forma tufelor izolate.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Defrișare 10ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Margareta POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./4ex./02.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/romania/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 27.09.2019

SIRE 04-09-01.10'19

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1751062,1772751,1773247 / **6488,10485,10520** / 02.10.2019

Către : SC TRACON SRL

Splaiul Unirii nr. 16, Muntenia Business center, et. 8, 810-812, sector 4

Direcţia Generală de Infrastructură – Direcţia Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Lărgire șos. Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și șos. Petricani – descărcarea rețelei de canalizare pluvială – prin Calea Floreasca în Lacul Floreasca și șos. Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 și 2, Bucureşti

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. Asocierii Tracon SRL – Straco Grup SRL – Primacons Grup SRL, prin lider SC TRACON SRL cu nr. 443/01.07.2019, înregistrată la P.M.B cu nr. 1751062/01.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6488/02.07.2019, prin care solicitaţi aviz de specialitate privind defrișarea arborilor care împiedică execuţia lucrărilor de înlocuiri conducte de termoficare în vederea finalizării lucrării: "*Lărgire șos. Fabrica de Glucoză între Calea Floreasca și șos. Petricani – descărcarea rețelei de canalizare pluvială – prin Calea Floreasca în Lacul Floreasca și șos. Petricani în Lacul Plumbuita, sector 1 și 2*", conform Autorizației de construire nr. din , emisă în baza C.U. nr. din și C.U. nr. din , vă comunicăm următoarele :

1) În urma analizării **documentelor existente la dosar :**
- Cerere ;
- Autorizația de construire nr. din , însoțită de planurile anexă vizate spre neschimbare, emisă de PMB ;
- Protocol de plantare nr. din data de , emis de ADP sector 1, încheiat între Consiliul Local sector 1 – Administrația Domeniului Public sector 1 și Asocierea Tracon SRL – Straco Grup SRL – Primacons Grup SRL, prin lider SC TRACON SRL, înregistrat la P.M.B. cu nr. 1772751/13.09.2019, 1773247/16.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10485/16.09.2019, 10520/17.09.2019 ;
- Adresa nr. emisă de Direcţia Generală de Infrastructură – Direcţia Urmărire Lucrări Mari de Infrastructură – PMB, înregistrată la Direcția de Mediu cu nr. 11022/26.09.2019 ;
- Memoriu justificativ/tehnic ;
- Foto vegetație.

2) **a verificării în teren** din: 08.08.2019.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

LLOYD'S REGISTER LRQA ISO 9001 • ISO 14001 UKAS 001

3) conform **prevederilor Legii nr. 24/2007** privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a celor din Anexa 1 la **H.C.G.M.B. nr. 304/2009** privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm :**

Defrișare cu scoaterea rădăcinilor :

Calea Floreasca stânga-dreapta acces imobil nr. 242, pe toată lungimea acestuia, pe amprenta la sol a viitoarei deschideri a canalului în care urmează a se amplasa conductele rețelei de termoficare :

- 6 ex. Platanus sp. (platan) Ø 20-25cm, h 5-8m
- 2 ex. Gledithsia sp. (glădiță) Ø 30cm, h 8-10m
- 1 ex. Acer sp. (arțar și paltin) Ø 10cm, h 6m
- 1 ex. Betula pendula (mesteacăn) Ø 15cm, h 8m

Lucrările avizate de defrișare și scoatere a rădăcinilor arborilor, se vor executa prin grija dvs. cu o firmă specializată abilitată, în prezența unui reprezentant al administratorului legal al terenului (ADP sector 1) pe care se află arborii, care va preluarea materialului lemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau deteriorarea construcțiilor din jur.

Precizăm că executantul lucrărilor este răspunzător de siguranța bunurilor și a persoanelor în zona operațiunilor, supravegherea execuției lucrărilor, privind : respectarea avizului, respectarea tehnologiei de execuție a tăierilor, în caz contrar aplicându-se sancțiuni conform art. 6, pct. 8 din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 10ex. Acer platanoides, tineri cu balot de pământ, circumferinţa tulpinii de 20-28cm măsurată la înălțimea de 1m de la bază,** în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi și totodată prevederile din Protocolul de plantare nr. din , încheiat între ADP sector 1 și Asocierea Tracon SRL – Straco Grup SRL – Primacons Grup SRL, prin lider SC TRACON SRL și înregistrat la P.M.B. cu nr. 1772751/13.09.2019, 1773247/16.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10485/16.09.2019, 10520/17.09.2019.

La finalizarea lucrărilor de plantare conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

În timpul lucrărilor de defrişare şi scoatere a rădăcinilor arborilor se vor lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din vecinătate, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor.

În conformitate cu articol 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede faptul că **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde, motiv pentru care la finalizarea lucrărilor de înlocuire/îngropare a conductelor de termoficare aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, mai exact se va semăna iarbă/gazon, iar pentru că stratul de sol nu permite plantarea altor arbori, în**

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

locul acestora, pe suprafața de spațiu verde cu o lungime de aproximativ 50m se vor planta arbuști fie sub formă de gard viu, fie sub forma tufelor izolate.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Defrişare : 10ex. arbori

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./5ex./02.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 27.09.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

01 OCT. 2019

Nr. 1754643,1756266 / **6968,7196 /**

Către : SC APA NOVA SA – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe Drumul Lăpuş nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754643/12.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6968/15.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756266/18.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7196/19.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de de apă și racord de canal pentru imobilul situat pe Drumul Lăpuș nr. 75-77, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m branșament + 8m racord, astfel:

- din conductele existente în drumul de pământ, Drumul Lăpuș, perpendicular, până la aproximativ jumătatea limitei de proprietate
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-25.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 27 SEP 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

01 OCT 2019

Nr. 1754646 / **6969 /**

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos. Panduri nr. , bloc , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754646/12.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6969/15.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos. Panduri nr. 60-62, bloc A+AC, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 23m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul şos. Panduri, perpendicular, până la aproximativ 3m faţă de limita colţului din stânga al blocului racordat.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde aferent blocului şi a arborilor aflaţi în platbandă aferentă trotuarului.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

27.SEP. 2019

Red:P.R./3ex.-25.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

01 OCT. 2019

Nr. 1754978 / **7015 /**

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Execuție branșament de apă și racord de canalizare la imobilul din str. Constantin Mille nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754978/15.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7015/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Execuție branșament de apă și racord de canalizare la imobilul din str. Constantin Mille nr. 12, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3m branșament + 5m racord, astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Ion Oteteleșeanu, perpendicular, până la aproximativ 11m și 12m față de limita din partea dreaptă a imobilului branșat și racordat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

27.SEP 2019

Red:P.R./3ex.-25.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1754976,1755449 / **7016,7074 /** 01 OCT. 2019

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Redimensionare branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din str. Londra nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754976/15.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7016/16.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755449/16.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7074/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Redimensionare branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din str. Londra nr. 21, sector 1,"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 11m branşament + 9m racord, astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Londra, perpendicular, până la aproximativ 3m şi 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

27.SEP. 2019

Red:P.R./3ex.-25.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1754992 / **7019 /** 01 OCT 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Separarea consumului de apă potabilă pentru imobilul din şos. Mihai Bravu nr. , bl. , sc. , , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754992/15.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7019/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Separarea consumului de apă potabilă pentru imobilul din şos. Mihai Bravu nr. 176, bl. 228, sc. A, parter, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul aleii auto și pietonale din spatele blocului 228 de pe șos. Mihai Bravu, perpendicular, până la aproximativ 4m față de limita colțului dreapta bloc.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde bloc din vecinătatea traseului lucrării..

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

27.SEP. 2019

Red:P.R./4ex.-25.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1754994 / **7020 /** 01 OCT 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe str. Sălăjeni nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754994/15.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7020/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe str. Sălăjeni nr. 15 B, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m branşament + 8m racord, astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Sălăjeni, perpendicular, până la aproximativ 3m şi 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

27. SEP. 2019

Red:P.R./3ex.-25.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1754996 / **7021 /** 01 OCT. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Racord canal pentru imobilul situat pe str. Plaviei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754996/15.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7021/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Racord canal pentru imobilul situat pe str. Plaviei nr. 31, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Plaviei, perpendicular, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea stângă a imobilului racordat.
- fără afectarea arborelui existent în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

27.SEP. 2019

Red:P.R./3ex.-25.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1754998 / **7022 /** 01 OCT. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Racord canal pentru imobilul situat pe str. Doamna Stanca nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754998/15.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7022/16.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Racord canal pentru imobilul situat pe str. Doamna Stanca nr. 19, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Doamna Stanca, perpendicular, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a imobilului racordat.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

27.SEP. 2019

Red.P.R./3ex.-25.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1755493 / **7077 /** 01 OCT 2019

Către : SC GRID SITAL SRL – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente, pe Drumul Plaiul Șarului și servitute particulară cu , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755493/16.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7077/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente, pe Drumul Plaiul Șarului și servitute particulară cu , sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 159m, astfel:

- din conducta existentă în Drumul Plaiul Câmpinei, prin drum de servitute, până la aproximativ 9m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetatie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-25.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 27 SEP 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1755444 / **7078 /** 01 OCT. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL – prin d-na
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pescarilor nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755444/16.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7078/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pescarilor nr. 2A-2B, sector 2*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 15m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Vasile Băcilă, perpendicular, până la aproximativ 6m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniamentm există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-25.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 27.SEP. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1755445 / **7079 /** 01 OCT 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL – prin d-na
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str, Dumitru Zosima nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755445/16.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7079/17.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str, Dumitru Zosima nr. 5, sector 1*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 27.05.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Dumitru Zosima, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
- în vecinătatea traseului lucrării există 1ex. Tilia sp.(tei) Ø 80cm, h 12-14m, pentru care există aviz de defrișare în baza unei solicitări anterioare a proprietarului de la imobilul nr. 5.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-25.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 27 SEP 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1756048 / **7113 /** 01 OCT. 2019

Către : SC AGAFIA TEHNO LOGISTIC SRL
Str. Ostrov nr. 15, sector 5

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Covasna nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756048/17.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7113/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Covasna nr. 23C, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 12m, astfel:

- din conducta existentă în spaţiu verde bloc, perpendicular, până la aproximativ 14m faţă de limita din partea stângă a bisericii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde, a gardului viu existent în jurul bisericii.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

27.SEP.2019

Red:P.R./3ex.-25.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

01 OCT. 2019

Nr. 1756052 / **7114 /**

Către : SC AGAFIA TEHNO LOGISTIC SRL
Str. Ostrov nr. 15, sector 5

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul Piscul Vechi nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756052/17.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7114/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul Piscul Vechi nr. 29, sector 1,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în Drumul Piscul Vechi, drum de pământ, perpendicular, până la limita din partea stângă a imobilului branșat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana ROPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-25.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 27.SEP.2019

UKAS ISO 9001 · ISO 14001 001

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1755942 / **7121 /** 01 OCT. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Disescu Constantin nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755942/17.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7121/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Disescu Constantin nr. 6, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Disescu Constantin, perpendicular, la aproximativ 4m față de limita din partea stângă a imobilului branșat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA PE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA
27.SEP. 2019

Red:P.R./3ex.-25.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1755949 / **7126 /** 01 OCT 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Col. Ştefan Stoika nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755949/17.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7126/18.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Col. Ştefan Stoika nr. 4, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Col. Ștefan Stoika, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a imobilului branșat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-25.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 27 SEP 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1765644/9448 01 OCT. 2019

CĂTRE

D-na

nr. , Bl. , sc. , ap. , sector 1

Spre ştiinţă:
- **Administraţia străzilor**
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1
- **ADP Sector 1**
B-dul Poligrafiei nr. 4, sectror 1

(str. Telescopului nr. 28 B, sector 1)

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765644/21.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9448/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Telescopului nr. 28 B, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.09.2019, s-a constatat că săpătura se execută în

- Trotuar numere pare strada Gheorghe Pipu, subtraversare strada Telescopului până la trotuar numere pare ;
- Cele două străzi nu prezintă arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate,** la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

27.SEP. 2019

Red : E.C. / 4 ex. – 26.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1765513/**9453** 01 OCT. 2019

CĂTRE

S.C.
Str. nr. , Bl. , sc. , ap. , sector

Spre ştiinţă:
- **Administraţia străzilor**
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1
- **A.D.P. Sector 1**
B-dul Poligrafiei nr. 4

Referitor la lucrarea : Execuţie branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul din ***str. Garofiţei nr. 23, sector 1***

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765513/21.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9453/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„ Execuţie branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul din str. Garofiţei nr. 23, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Avizele individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.09.2019, s-a constatat că lucrarea se execută în

- în carosabil şi trotuar, fără afectarea vegetaţiei existente în pastila din vecinătate ce formează aliniamentul străzii Garofiţei.
- În apropierea traseului există material dendrologic (1 ex. Prunus domestica (prun) Ø 4cm, h 3,5m)

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din pastila trotuarului aferent branşamentelor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.

Pentru arborele existent în vecinătatea traseului, în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a acestuia prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) de 1-2 m faţă de arbori/arbuşti, se vor evita depunerea

pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui și rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

Se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele deținătorilor de rețele edilitare .

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "*modelată*" în scopul menținerii distanței față de arborele din vecinătatea sa și în timpul execuției poate fi secționat sistemul radicular al acestuia, se va solicita în regim de urgență emiterea unui aviz de specialitate pentru defrișarea arborelui în cauză. Vă facem cunoscut că în cazul în care această distanță nu se poate respecta nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (6 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea arborelui din aliniament aflat în apropierea traseului lucrării (lateral dreapta acces imobil nr. 23, la aproximativ 3m față de limita proprietății dinspre imobilului nr. 25), veți avea obligația înlocuirii exemplarului uscat și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestuia .

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea lucrărilor de execuție branșament apă potabilă și racord canalizare.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit. b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

27 SEP 2019

Red : E.C. / 4 ex. – 26.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1756621 / **7200 /** 04. OCT. 2019

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 61, cam. 42/1, sector 5

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Pitar Moș nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756621/18.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7200/19.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Pitar Moș nr. 14, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 45m, astfel:

- din PTS 61 existent în curtea bisericii, prin curtea bisericii, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Pitar Moș, până la aproximativ 9m față de limita din partea stângă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetaţiei existente în curtea bisericii din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01 OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1756622 / **7201** / 04. OCT. 2019

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 61, cam. 42/1, sector 5

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Binelui nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756622/18.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7201/19.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Binelui nr. 255, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 250m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul nr. pare al Drumului Binelui în zona T3728, subtraversează Drumul Binelui, continuă ptin trotuarul nr. impare al Drumului Binelui și prin drum de pământ, până la aproximativ 6m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

DIRECTIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.09.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 01. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1756918 / **7240 /** 04. OCT. 2019

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
Bd. Mărăşeşti nr. 28, sector 4

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Luminișului nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756918/19.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7240/22.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Luminișului, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 25,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Luminișului, în dreptul imobilului nr. 7, prin carosabilul str. Luminișului, până la aproximativ 3m față de limita din partea stângă a imobilului branșat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.09.2019, prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 01 OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1756920 / **7241** / 04. OCT. 2019

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
Bd. Mărăşeşti nr. 28, sector 4

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Bucovăţ nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1756920/19.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7241/22.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Bucovăţ, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 85m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Bucovăţ, intersecţie cu str. Oravița, continuă prin carosabilul str. Bucovăţ, pe partea imobilelor cu nr. pare, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a imobilului branșat.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01 OCT. 2019

Red.P.R./3ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1757209,1759350 / **7283,7542 /** 04. OCT. 2019

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe Splaiul Unirii nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757209/22.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7283/23.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1759350/30.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7542/31.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe Splaiul Unirii nr. 80-82, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m branşament + 6m racord, astfel:

- din conductele existente în carosabilul Splaiului Unirii, perpendicular, până la aproximativ 2m şi 4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01. OCT. 2019

Red.P.R./3ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1757300 / **7285 /** 04. OCT. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din str. Arcului nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757300/22.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7285/23.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din str. Arcului nr. 12, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr. 1155/Z/09.07.2019), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m branșament + 8m racord, astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Arcului, perpendicular, până la aproximativ 2,5m și 4,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 01.10.2019

LUPTA MEȘTER-UKA ISO 9001 • ISO 14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1757357 / **7287 /** 04. OCT. 2019

Către : SC SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL – prin dl. Grecu Petre – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Bărăţiei nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757357/22.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7287/23.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Bărăţiei nr. 41-43, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 90m, astfel:

- din PT 4140 existent în trotuarul str. Bărăţiei, subtraversează str. Bărăţiei, continuă prin trotuarul nr. impare, până la aproximativ 6m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 01. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1757654 / **7311 /** 04. OCT. 2019

Către : SC ERBASU EDIL CONSTRUCT SA – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Roşiori nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757654/23.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7311/24.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Roşiori nr. 33 B, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Roşiori, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01 OCT 2019

Red.P.R./3ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1757631 / **7314 /** 04. OCT. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Telescopului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757631/23.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7314/24.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Telescopului, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 19m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Telescopului, intersecție cu str. Nicolae Coculescu, prin carosabilul str. Telescopului, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 01. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1757614 / **7316 /** 04. OCT. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Coralilor nr. și pe drumul de acces cu IE 272716, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757614/23.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7316/24.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Coralilor și pe drumul de acces cu IE 272716, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 86m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Coralilor, perpendicular, până la aproximativ 3m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01 OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1757610 / **7317 /** 04. OCT. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Bibanului nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757610/23.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7317/24.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Bibanului, sector 2",* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 23m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Știucii, prin carosabilul str. Bibanului, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a imobilului branșat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

04 OCT 2019

Nr. 1757808 / **7353** /

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
Bd. Mărăşeşti nr. 28, sector 4

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Berceni nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757808/24.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7353/25.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Berceni nr. 199 şi 199 A, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 16,5m, astfel:

- din conducta existentă în şos. Berceni, perpendicular, până la limita din partea stângă a imobilului branşat.
- traseul lucrării este prin platbandă.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 01 OCT 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1758095 / **7354 /** 04. OCT. 2019

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Prelungirea Ghencea nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758095/24.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7354/25.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Prelungirea Ghencea nr. 245 A, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 250m, astfel:

- din PT 1383 existent în Drumul Valea Largă (drum de pământ), pe partea imobilelor cu nr. impare al Drumului Valea Largă, prin trotuarul nr. impare al Prelungirii Ghencea, subtraversează Prelungirea Ghencea, până la limita din partea stângă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament și a vegetației spontane din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01 OCT. 2019

Red:P.R./4ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1757924 / **7355 /** 04. OCT. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL *- Str. Ghiocei nr. 11, sector 2*

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Jugului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1757924/24.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7355/25.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Jugului nr. 4, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3,5m, astfel:

- din conducta existentă aerian în Intrarea Jugului, până la aproximativ 3m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu iarbă la limita de proprietate.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.09.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria-bucuresti/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 01.OCT.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1758138,1758877 / **7357,7482 /** 04. OCT. 2019

Către : SC GRID SITAL SRL
Str. Steluţei nr. 11, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Sold. Dobre D. Ioan nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758138/24.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7357/25.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758877/26.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7482/29.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Sold. Dobre D. Ioan nr. 8, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Intrării Sold. Dobre D. Ioan, perpendicular, până la limita din partea stângă a imobilului branşat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 01. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1758309 / **7413 /** 04 OCT 2019

Către : SC MARNA SOC COM SERV SRL
Str. Tâmpa nr. 1, bl. 1C, et. 4, ap. 27, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Franceză nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758309/25.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7413/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Franceză nr. 62, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 20m, astfel:

- din PT 468 existent în trotuarul nr. impare al str. Franceză, în apropierea intersecției cu str. Căldărari, subtraversează str. Franceză, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Căldărari, până la aproximativ 5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 01 OCT 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1758230 / **7417 /** 04. OCT. 2019

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Execuție branșament de apă potabilă și racord de canalizare la imobilul din str. Ivan Sergheevici Turgheniev nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758230/25.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7417/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Execuție branșament de apă potabilă și racord de canalizare la imobilul din str. Ivan Sergheevici Turgheniev nr. 8, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m branșament + 12m racord, astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Ivan Sergheevici Turgheniev, perpendicular, până la aproximativ 7m și 9m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01 OCT 2019

Red.P.R./3ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1758624 / **7418 /** 04. OCT. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Sachelarie Visarion, sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758624/25.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7418/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Sachelarie Visarion, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 507m, astfel:

- în carosabilul str. Sachelarie Visarion între Aleea Zarandului și cimitir.
- se avizează execuția a 21 guri noi de scurgere.
- se avizează execuția a 13 cămine noi de vizitare.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01 OCT 2019

Red:P.R./4ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1758626 / **7419 /** 04. OCT. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Înlocuirea rețelei publice de canalizare pe str. Paul Urechescu, sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758626/25.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7419/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Înlocuirea rețelei publice de canalizare pe str. Paul Urechescu, sector 2"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 110m, astfel:

- în carosabilul str. Paul Urechescu, între str. Gheorghe Baciulescu și str. Gaetano Donizzeti.
- se avizează execuția a 2 guri noi de scurgere.
- se avizează execuția unui cămin nou de vizitare.
- se avizează execuția a 10 racorduri noi.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 01.OCT.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

04 OCT 2019

Nr. 1760063 / **7587** /

Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL
Str. Elena Farago nr. 43, sector 6

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe şos. Berceni nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760063/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7587/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe şos. Berceni nr. 94, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 25m branşament + 13 racord, astfel:

- din conductele existente în carosabilul şos. Berceni, perpendicular, până la aproximativ 4m şi 7m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai însoţit de avizul Direcţiei Gospodărire Locală sector 4.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01 OCT 201

Red:P.R./3ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1762179 / **7881 /** 04. OCT. 2019

Către : SC ELECTROTEST SRL – prin dl. Stanescu Bogdan – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:**PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Deliu Constantin , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762179/07.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7881/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Deliu Constantin nr. 11, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 150m, astfel:

- din PTZ 1371 existent în scuarul central de la intersecţia str. Deliu Constantin, str. Mihai Stan, str. Nicolae Porojan, str. Sublocotenent Popa, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Deliu Constantin, până la limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetaţiei existente în scuarul central și a arborilor crescuți spontan pe str. Deliu Constantin.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01 OCT 2019

Red:P.R./3ex.-27.09.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1709623,1678136 / **1135,10992 /** 09. OCT. 2019

Către : Compania Municipală Energetică Bucureşti
Splaiul Unirii nr. 76, clădirea River Plaza, corp A, et. 1 şi 2, sector 4

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti – OBIECTIV 7 – Magistrala I - III VEST – zona Drumul Taberei, sector 6, Bucureşti

Referitor la adresa dvs. nr. 3806/07.11.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1678136/07.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10992/08.11.2018, completată cu documentaţia dvs. nr. 755/15.02.2019 înregistrată la P.M.B. cu nr. 1709623/15.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1135/18.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *"Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti" – OBIECTIV 7 – Magistrala I - III VEST – zona Drumul Taberei, sector 6,* conform Certificatului de urbanism cu nr. din cu prelungirea valabilităţii până la data de , în urma verificării în teren a traseului lucrării în lungime de 950m, a inventarierii materialului dendrologic și a spațiilor verzi, domeniul public, aflate pe tronsonul Magistrala I - III VEST – zona Drumul Taberei, în data de 07.03.2019 Direcția de Mediu a transmis prin adresa nr. 1135,10992-1/1709623,1678136/07.03.2019 solicitarea de a încheia protocol de plantare în compensare cu administratorul domeniului public pe a cărei rază teritorială se va desfășura proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare, respectiv Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană sector 6.

1) În urma analizării **documentelor existente la dosar :**
- Cerere ;
- Certificat de urbanism nr. din . cu prelungirea valabilității până la data de , însoțit de planurile anexă ;
- Memoriu justificativ ;
- Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană sector 6 ;
- Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor ;
- Decizia etapei de încadrare nr. din emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București ;
- Planurile de coordonare, semnate de deținătorii de rețele edilitare ;
- Planuri de situație scară 1:500 ;
- Plan de încadrare în zonă scară 1:2000 ;
- Foto vegetație ;

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

- Compania Municipală Energetică București SA a depus protocolul nr. din încheiat între Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană sector 6 și Compania Municipală Energetică București SA, prin adresa nr. din data , înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776927/26.09.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 11034/27.09.2019.

2) **a verificării în teren** din: 20.02.2019.

3) conform **prevederilor Legii nr. 24/2007** privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a celor din Anexa 1 la **H.C.G.M.B. nr. 304/2009** privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm următoarele lucrări:**

DEFRIȘARE :

(Spațiu verde – parc – Drumul Taberei 36-38)

- 1 ml gard viu
- 3 ex. Fraxinus sp.(frasin), bitulpinal, Ø 30-35 cm, h=10-12 m
- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), Ø 10 cm, h=4 m, înclinat
- 1 ex. Gladitsia triachantos sp.(glădiță), bitulpinal, Ø 10 cm, h=3 m
- 1 ex. Ailantus altissima sp. (fals oțetar), bitulpinal, Ø 15-20 cm, h=7 m, în dreptul nr. 40 din Drumul Taberei

TRANSPLANTARE:

(Spațiu verde – parc – Drumul Taberei 36-38)

- 3 ex puiet, Ø 7 cm, h=2,5-3 m
- 1 ex. Catalpa sp (catalpa), puiet Ø 7 cm, h=2,5-3 m
- 1 ex. Acer sp.(arțar), puiet, Ø 7 cm, h=2,5-3 m

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa *etapizat, pe măsura înaintării lucrărilor,* prin grija dvs. cu o firmă specializată abilitată, în prezenţa administratorului legal al terenului care va prelua materialul lemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene. Predarea amplasamentelor, spațiile verzi, din domeniul public se va face între reprezentanți ai administratorului legal al terenului (ADPDU sector 6) și reprezentanți ai Companiei Municipală Energetică București SA.

În timpul executării lucrărilor constructorul are următoarele obligaţii :

- să protejeze vegetaţia din cadrul organizărilor de şantier şi arborii din vecinătatea traseului, astfel încât să se evite afectarea acestora prin manevrarea utilajelor ;
- să evite depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiurilor arborilor din vecinătatea lucrărilor şi rănirea/ruperea ramurilor acestora ;
- să stropească periodic spaţiile de manevră şi arborii/arbuştii din cadrul organizărilor de şantier
- să respecte obligaţiile din actul de reglementare emis de APM - Bucureşti

La finalizarea lucrărilor constructorul are obligaţia refacerii spaţiilor verzi afectate de execuţia lucrărilor sus menţionate și recepționarea lor de către reprezentanți ai administratorului legal al terenului. Menţionăm că beneficiarul lucrărilor este răspunzător de supravegherea executării lucrărilor şi de respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiilor de specialitate privind execuţia defrişărilor şi amenajării spaţiilor verzi, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art.6 alin. 8 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform Protocolului de plantare nr. , **aveţi obligaţia plantării a 6 ex. catalpă cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălțimea de 1m față de și înălțime**

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

corespunzătoare circumferinței în funcție de specie, 1ml gard viu, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, în Parc ANL Constantin Brâncuși, sector 6.

Transplantarea a celor 5ex. arbori tineri plantați recent, se face prin grija Companiei Municipală Energetică București SA în prezența administratorului legal al terenului, Companiei Municipală Energetică București SA având obligația tutotării și udării a materialului dendrologic în vederea prinderii a acestuia.

La finalizarea lucrărilor de plantare, amplasamentul se va preda administratorului legal al terenului, încheind un proces-verbal de recepție, ce va fi înaintat și Direcției de Mediu. De asemenea conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării **neavizaţi spre defrişare**, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care este secționat sistemul radicular al arborilor neavizați din vecinătatea traseului lucrării, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei alte solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic și **nu reveniți cu solicitări punctuale**, sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În conformitate cu articol 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede faptul că **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde, motiv pentru care la finalizarea lucrărilor de înlocuire a conductelor de termoficare aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, mai exact se va semăna iarbă/gazon, iar pentru că stratul de sol nu permite plantarea altor arbori, în locul acestora, pe suprafața de spațiu verde se vor planta arbuști fie sub formă de gard viu, fie sub forma tufelor izolate.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Defrişare – 6 ex. arbori + 1ml gard viu

Transplantat – 5 ex. arbori tineri plantați recent

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana ROPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

04. OCT. 2019

Red:P.R./4ex.-03.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1709632,1678132 / **1136,10990 /** 09. OCT. 2019

Către : Compania Municipală Energetică Bucureşti
Splaiul Unirii nr. 76, clădirea River Plaza, corp A, et. 1 şi 2, sector 4

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti – OBIECTIV 2 – Magistrala II SUD – str. Bobocica, sector 3, Bucureşti

Referitor la adresa dvs. nr. 3804/07.11.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1678132/07.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10990/08.11.2018, completată cu documentaţia dvs. nr. 756/15.02.2019 înregistrată la P.M.B. cu nr. 1709632/15.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1136/18.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului Bucureşti" – OBIECTIV 2 – Magistrala II SUD – str. Bobocica, sector 3,* conform Certificatului de urbanism cu nr. din ; cu prelungirea valabilităţii până la data de , în urma verificării în teren a traseului lucrării în lungime de 4277m, a inventarierii materialului dendrologic şi a spaţiilor verzi, domeniul public, aflate pe tronsonul Magistrala II SUD – str. Bobocica, în data de 11.03.2019 Direcţia de Mediu a transmis prin adresa nr. 1136,10990-1/1709632,1678132/11.03.2019 solicitarea de a încheia protocol de plantare în compensare cu administratorul domeniului public pe a cărei rază teritorială se va desfăşura proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare, respectiv Direcţia Administrarea Domeniului Public sector 3.

În urma analizării **documentelor existente la dosar :**

- Cerere ;
- Certificat de urbanism nr. din cu prelungirea valabilităţii până la data de , însoţit de planurile anexă ;
- Memoriu justificativ ;
- Aviz de traseu nr. emis de Primăria sectorului 3 – Direcţia Servicii Publice – Serviciul Utilităţi Publice ;
- Aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor ;
- Decizia etapei de încadrare nr. din emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti ;
- Planurile de coordonare, semnate de deţinătorii de reţele edilitare ;
- Planuri de situaţie scară 1:500 ;
- Plan de încadrare în zonă scară 1:2000 ;
- Foto vegetaţie ;
- Compania Municipală Energetică Bucureşti SA a depus protocolul nr. din încheiat între Primăria sectorului 3, prin Direcţia Administrarea

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

Domeniului Public și Compania Municipală Energetică București SA și actul adițional nr. 1, cu nr. de ieșire din prin adresa nr. din data , înregistrată la P.M.B. cu nr. 1777440/30.09.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 11078/01.10.2019.

1) **a verificării în teren** din: 20.02.2019.

2) conform **prevederilor Legii nr. 24/2007** privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a celor din Anexa 1 la **H.C.G.M.B. nr. 304/2009** privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm următoarele lucrări:**

DEFRIȘARE :

(în curtea Grădiniței nr. 255)

- 4 ml gard viu Thuja
- 1 ex. Tilia sp. (tei), Ø 15 cm, h=4 m

(în spațiul verde bloc M3)

- 2 ex. Fraxinus sp. (frasin), Ø 10-15 cm, h=10 m, bitulpinal

(în curtea Centrului Sportiv Apolo)

- 3 ex. Thuja h= 4m
- 1 ex. Morus sp. (dud) multitulpinal, Ø 10-30 cm, h=10 m

(în curtea Liceului Decebal – traseul existent este suprateran, traseul viitor va fi subteran)

- 2 ex. Populus sp.(plop), Ø 15 cm, h=7 m, la limita de proprietate a căminului Liceul Decebal
- 1 ex. Acer sp.(platan), Ø 7 cm, h=3 m, în alveolă - la intersecția str. Fizicienilor cu Calea Vitan

(în curtea întreprinderii – la ieșirea din CET SUD)

- 2 ex. Thuja, h= 10m
- 1 ex. Thuia, uscat 100%, h= 5 m
- 1 ex. Ailanthus altissima sp. (fals oțetar), Ø 10 cm, h=8 m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus), Ø 15-20 cm, h=5 m

(în curtea căminelor – lateral str. Fizicienilor)

- 7 ex. Populus sp (plop), Ø 60-90 cm, h= 18-20 m, din care 2 ex uscați

(spațiu verde bloc 9, sc.3, str. Fizicienilor 40)

- 1 ex. Ailanthus altissima sp. (fals oțetar), Ø 8 cm, h=10, tritulpinal
- 1 ex. Platanus (platan), Ø 15-20 cm, h=5 m

(str. Pascu Nicolae)

- 1 ex. Prunus sp. (corcodus), Ø 10-15 cm, h=5 m
- 1 ex. Ailanthus altissima sp. (fals oțetar), Ø 8 cm, h=10, tritulpinal – în curtea Grădiniței nr. 225

(str. Iosif Ion – spațiu verde bloc 6 C 2, sc. 1)

- 1 ex. Catalpa (catalpa), Ø 40 cm, h=12m
- 1 ex. Prunus sp. (corcodus), Ø 10 cm, h=6 m

(str. Râmnicu Sărat – în trotuarul cu taluz înclinat, în alveole)

- 15 ex. Fraxinus sp(frasin), Ø 10-40 cm, h=10-12 m
- 1 ex. Morus sp. (dud), Ø 15 cm, h=10 m
- 5 ex. Acer sp (arțar), Ø 10-15 cm, h=10 m
- 1 ex. Salix sp(salcie), Ø 10 cm, h=3 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcodus), Ø 10-15 cm, h=5 m, înclinat

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

(str. George Bogdan Tudor nr. 5, spațiu verde lateral bloc 21 G)

2 ex. Acer sp (arțar), Ø 30-35 cm, h=12-14 m, din care 1 ex. bitulpinal

- 1 ex. Aesculus hippocastanum sp (castan), bitulpinal, Ø 15-25 cm, h=14 m

(spațiu verde bloc 22C –str. George Bogdan Tudor)

- 2 ex. Acer sp (arțar), Ø 25-30 cm, h=12-14 m
- 3 ex. Prunus sp. (corcodus), Ø 15-20 cm, h=5 m, înclinat, prezintă ciuperci saprofite
- 1 ex. Populus sp (plop), Ø 25-30 cm, h= 15-16 m
- 2 ex. Fraxinus sp(frasin), Ø 25-30 cm, h=10-12 m
- 15 ml gard viu lemn câinesc

(spațiu verde bloc 33 A - Aleea Sld. Adrian Cârstea nr. 11)

- 4 ex. Tilia sp (tei), Ø 15-20 cm, h=8-10 m
- 1 ex. Acer sp (arțar), Ø 20 cm, h=12-14 m
- 10 ml gard viu

TRANSPLANTARE:

- 8 ex. Platanus sp. (platani) Ø 7-10 cm,– în curtea Grădiniței nr. 255 din bd. Energeticienilor nr. 3
- 9 ex. arbuști ienupăr târător – în curtea Centrului Sportiv Apolo

Menționăm că pentru arborii :

(Spațiu verde – spațiu verde blocuri – lângă Piața Bobocica – bloc R1 din str. Lt. Nicolae Pascu nr. 2 – adiacent bd. Energeticienilor)

- 2 ex. Ulmus sp. (ulm) Ø 22-35 cm, h=8-10 m, din care 1ex. bitulpinal

(Spațiu verde – spațiu verde blocuri – lângă Piața Bobocica – bloc R2 din str. Lt. Nicolae Pascu nr. 4 – adiacent bd. Energeticienilor)

- 1 ex. Morus sp (dud), multitulpinal, Ø 15-20cm/tulpină, h=8-10m
- 2 ex Ailanthus altissima sp. (fals oțetar), Ø 12-22 cm, h=3-8m
- 4 ex. Populus sp.(plop), Ø 30-55 cm, h=7-12 m, din care 1ex. în declin biologic
- 1 ex. Tilia sp. (tei), Ø 20 cm, h=8-9 m

a fost emis, anterior prezentei, avizul de defrișare nr. 1772404/10493/19.09.2019, ca urmare a semnalării avariei de către Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București – Direcția Termoenergetică, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772404/13.09.2019 și Direcției de Mediu cu nr. 10493/16.09.2019, zonă de defrișare care corespunde cu un segment/tronson al lucrării de *reabilitare a sistemului de termoficare al Municipiului București" – OBIECTIV 2 – Magistrala II SUD – str. Bobocica, sector 3.*

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa *etapizat, pe măsura înaintării lucrărilor,* prin grija dvs. cu o firmă specializată abilitată, în prezenţa administratorului legal al terenului care va prelua materialul lemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene. Predarea amplasamentelor, spațiile verzi, din domeniul public se va face între reprezentanți ai administratorului legal al terenului (DADP sector 3) și reprezentanți ai Companiei Municipală Energetică București SA.

În timpul executării lucrărilor constructorul are următoarele obligaţii :

- să protejeze vegetaţia din cadrul organizărilor de şantier şi arborii din vecinătatea traseului, astfel încât să se evite afectarea acestora prin manevrarea utilajelor ;
- să evite depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiurilor arborilor din vecinătatea lucrărilor şi rănirea/ruperea ramurilor acestora ;
- să stropească periodic spaţiile de manevră şi arborii/arbuştii din cadrul organizărilor de şantier
- să respecte obligaţiile din actul de reglementare emis de APM – Bucureşti

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

La finalizarea lucrărilor constructorul are obligaţia refacerii spaţiilor verzi afectate de execuţia lucrărilor sus menţionate și recepționarea lor de către reprezentanți ai administratorului legal al terenului. Menţionăm că beneficiarul lucrărilor este răspunzător de supravegherea executării lucrărilor şi de respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiilor de specialitate privind execuţia defrişărilor şi amenajării spaţiilor verzi, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art.6 alin. 8 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform Protocolului de plantare nr. din și actului adițional nr. , **aveţi obligaţia plantării a 76 ex. tei, mesteacăn, stejar, platan, castan cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălțimea de 1m față de și înălțime corespunzătoarecircumferinței în funcție de specie, 29ml gard viu**, în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019 – primăvara anului 2020, pe raza sectorului 3. În acest protocol sunt incluși și cele 10 ex. arbori defrișați ca urmare a avizului de avarie nr. 1772404/10493/19.09.2019.

Transplantarea a celor 8ex. arbori și 9ex. arbuști, se face prin grija Companiei Municipală Energetică București SA în prezența administratorului legal al terenului, Companiei Municipală Energetică București SA având obligația tutotării și udării a materialului dendrologic în vederea prinderii a acestuia.

La finalizarea lucrărilor de plantare, amplasamentul se va preda administratorului legal al terenului, încheind un proces-verbal de recepție, ce va fi înaintat și Direcției de Mediu. De asemenea conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării **neavizaţi spre defrișare**, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al arborilor neavizaţi din vecinătatea traseului lucrării, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei alte solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic și **nu reveniți cu solicitări punctuale**, sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În conformitate cu articol 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede faptul că **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde, motiv pentru care la finalizarea lucrărilor de înlocuire a conductelor de termoficare aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, mai exact se va semăna iarbă/gazon, iar**

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod postal 050013, sector 5, București, România

pentru că stratul de sol nu permite plantarea altor arbori, în locul acestora, pe suprafața de spațiu verde se vor planta arbuști fie sub formă de gard viu, fie sub forma tufelor izolate.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Defrişare – 66 ex. arbori + 29ml gard viu

Transplantat – 8 ex. arbori + 9 ex. arbuşti

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

04 OCT 2019

Red:P.R./4ex.-03.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1709626,1678134 / **1137,10991 /** 09. OCT. 2019

Către : Compania Municipală Energetică Bucureşti
Splaiul Unirii nr. 76, clădirea River Plaza, corp A, et. 1 și 2, sector 4

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS5 – Admninistrația Domeniului Public Sector 5
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor la lucrarea: Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București – OBIECTIV 6 – Magistrala Progresu - Ferentari, sector 5, București

Referitor la adresa dvs. nr. 3805/07.11.2018, înregistrată la P.M.B cu nr. 1678134/07.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10991/08.11.2018, completată cu documentația dvs. nr. 757/15.02.2019 înregistrată la P.M.B. cu nr. 1709626/15.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1137/18.02.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *"Reabilitarea sistemului de termoficare al Municipiului București" – OBIECTIV 6 – Magistrala Progresu - Ferentari, sector 5,* conform Certificatului de urbanism cu nr. din cu prelungirea valabilității până la data de , în urma verificării în teren a traseului lucrării în lungime de 6305m, a inventarierii materialului dendrologic și a spațiilor verzi, domeniul public, aflate pe tronsonul Magistrala Progresu - Ferentari, în data de 13.03.2019 Direcția de Mediu a transmis prin adresa nr. 1137,10991-1/1709623,1678136/13.03.2019 solicitarea de a încheia protocol de plantare în compensare cu administratorul domeniului public pe a cărei rază teritorială se va desfășura proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare, respectiv SC Amenajare edilitară și Salubrizare SA sector 5.

În urma analizării **documentelor existente la dosar :**

- Cerere ;
- Certificat de urbanism nr. din cu prelungirea valabilității până la data de însoțit de planurile anexă ;
- Memoriu justificativ ;
- Aviz de traseu nr. emis de Primăria sectorului 5 – Administrația Domeniului Public sector 5 ;
- Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor ;
- Decizia etapei de încadrare nr. din emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București ;
- Planurile de coordonare, semnate de deținătorii de rețele edilitare ;
- Planuri de situație scară 1:500 ;
- Plan de încadrare în zonă scară 1:2000.
- Compania Municipală Energetică București SA a depus protocolul nr. din , încheiat între SC Amenajare edilitară și Salubrizare SA și

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

Compania Municipală Energetică București SA, prin adresa nr. din data , înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776926/26.09.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 11035/27.09.2019.

1) **a verificării în teren** din: 20.02.2019, 26.02.2019.
2) conform **prevederilor Legii nr. 24/2007** privind reglementarea şi administrarea

spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a celor din Anexa 1 la **H.C.G.M.B. nr. 304/2009** privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, **avizăm următoarele lucrări:**

DEFRIȘARE :

Defrișare:

(Spațiu verde bloc 1 din str. Mihail Sebastian nr. 116)
- 4 ex. Thuja sp.(tuia), Ø 20cm, h 10m

(Spațiu verde bloc 5 din str. Aurel Ciurea nr. 2)
- 4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 10-15cm, h 8-10m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 7cm, h 6m

(str. Mihail Sebastian nr. 88, în incinta terenului)
- 1 ex. Populus sp.(plop), Ø 45-50cm, h=20m
- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), Ø 40cm, h=15m
- 2 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 15-20cm, h 10m

(teren cantina Vulcan – str. Mihail Sebastian nr. 72)
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 10cm, h 3m
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 10cm, h 3m

(Spațiu verde bloc S 32 din str. Mihail Sebastian nr. 9)
- 1 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 10-15cm, h 4m, înclinat
- 1 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 20cm, h 8-10m

(Spațiu verde bloc 81 B din Calea Rahovei nr. 291)
- 1 ex. Acer sp.(arțar), Ø 30cm, h=3m, toaletat
- 2 ex. Fraxinus sp.(frasin), Ø 25cm, h 6-7m, 1ex. trunchi înclinat, dezrădăcinat
- 2 ex. Prunus cerasifera (corcoduş) Ø 20cm, h 6-7m

(Spațiu verde McDonald's din Calea Rahovei)
- 2 ex. Betula pendulla sp.(mesteacăn), Ø 30cm, h=5m

(Spațiu verde biserică din str. Bărbătescu Vechi nr. 1)
- 5 ex. Gladitsia triachantos sp.(glădiță), Ø 10-20cm, h=15m

(Spațiu verde din fața PT 6 Ghirigii)
- 4 ex. Ailanthus altissima (fals oţetar) Ø 10-15cm, h 10m

(Spațiu verde bloc din str. Spătaru Preda nr. 17)
- 2 ex. Morus sp. (dud), Ø 30cm, h=3-5m, cu scorburi

(Spațiu verde bloc 12, scara 1 din str. Florea Blejan nr. 1)
- 1 ex. Tilia sp. (tei), Ø 15 cm, h=4 m

TRANSPLANTARE:

(în fața locului de joacă al terasei Oasis din str. Mihail Sebastian)
- 4 ex. Thuja sp.(tuia), h 50cm

Lucrările de defrişare şi extragerea rădăcinilor se vor executa *etapizat, pe măsura înaintării lucrărilor,* prin grija dvs. cu o firmă specializată abilitată, în prezenţa administratorului legal al terenului care va prelua materialul lemnos rezultat, pentru a nu bloca căile de acces, luându-se măsuri de prevenire a accidentelor sau a deteriorării construcţiilor din jur şi a reţelelor aeriene. Predarea amplasamentelor, spațiile verzi, din

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5, București, România

domeniul public se va face între reprezentanţi ai administratorului legal al terenului şi reprezentanţi ai Companiei Municipală Energetică Bucureşti SA.

În timpul executării lucrărilor constructorul are următoarele obligaţii :

- să protejeze vegetaţia din cadrul organizărilor de şantier şi arborii din vecinătatea traseului, astfel încât să se evite afectarea acestora prin manevrarea utilajelor ;
- să evite depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiurilor arborilor din vecinătatea lucrărilor şi rănirea/ruperea ramurilor acestora ;
- să stropească periodic spaţiile de manevră şi arborii/arbuştii din cadrul organizărilor de şantier
- să respecte obligaţiile din actul de reglementare emis de APM - Bucureşti

La finalizarea lucrărilor constructorul are obligaţia refacerii spaţiilor verzi afectate de execuţia lucrărilor sus menţionate și recepționarea lor de către reprezentanți ai administratorului legal al terenului. Menţionăm că beneficiarul lucrărilor este răspunzător de supravegherea executării lucrărilor şi de respectarea prevederilor avizului şi a tehnologiilor de specialitate privind execuţia defrişărilor şi amenajării spaţiilor verzi, în caz contrar aplicându-se sancţiuni conform art.6 alin. 8 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009.

Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, conform Protocolului de plantare nr. din , **aveţi obligaţia plantării a 36 ex. arbori tineri cu balot de pământ circumferința trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălțimea de 1m față de și înălțime,** în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, pe raza sectorului 5, respectiv unităţi de învăţământ, scuaruri şi locuri de joacă pentru copii.

Transplantarea a celor 4ex. arbuști, se face prin grija SC Amenajare edilitară și Salubrizare SA şi Primăria sectorului 5, având obligația tutotării și udării a materialului dendrologic în vederea prinderii a acestuia.

La finalizarea lucrărilor de plantare, amplasamentul se va preda administratorului legal al terenului, încheind un proces-verbal de recepție, ce va fi înaintat și Direcției de Mediu. De asemenea conf. art. 9 alin. 5 din H.C.G.M.B. nr. 304/2009, aveţi obligaţia de a anunţa Direcţia de Mediu din cadrul P.M.B. în vederea verificării în teren a plantărilor în compensare. În caz contrar se vor aplica sancţiuni conf. art. 4 din acelaşi act normativ.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării **neavizaţi spre defrișare**, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care este secţionat sistemul radicular al arborilor neavizaţi din vecinătatea traseului lucrării, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei alte solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic și **nu reveniţi cu solicitări punctuale**, sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În conformitate cu articol 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

ulterioare, care prevede faptul că **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde, motiv pentru care la finalizarea lucrărilor de înlocuire a conductelor de termoficare aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, mai exact se va semăna iarbă/gazon, iar pentru că stratul de sol nu permite plantarea altor arbori, în locul acestora, pe suprafaţa de spaţiu verde se vor planta arbuşti fie sub formă de gard viu, fie sub forma tufelor izolate.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Defrişare – 36 ex. arbori

Transplantat – 4 ex. arbuşti

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

04. OCT. 2019

Red:P.R./4ex.-03.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1760114 / **7596 /** 09. OCT. 2019

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Sold. Croitoru Vasile nr. , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760114/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7596/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Sold. Croitoru Vasile nr. 2 G, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 274m, astfel:

- din PTZ 731 existent în spatele blocului 9 A din str. Sold. Croitoru Vasile nr. 10, prin carosabilul, trotuarul blocului, apoi prin trotuarul din aleea lateral stânga bloc, continuă prin trotuarul nr. Pare al str. Sold. Croitoru Vasile, până la aproximativ 3m faţă de limita din partea stângă a imobilului alimentat.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătate din spaţiu verde bloc sau a arborelui din aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

04 OCT. 2019

Red:P.R./4ex.-03.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1760562 / **7692 /** 09. OCT. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Lăstarului nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760562/01.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7692/02.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Lăstarului nr. 40 A, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă în str. Lăstrarului (drum de servitute de pământ), perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

04. OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-04.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1763586/**8111** 09. OCT. 2019

CĂTRE

Dl. ***pentru Dl.***

Str. nr. , Bl. , sc. , ap. , sector

Spre ştiinţă:

ADP Sector 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branşament energie electrică pe strada Panait Istrati nr. 16, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763586/13.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8111/14.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Executare branşament reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Panait Istrati nr. 16, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.09.2019, s-a constatat că săpătura se execută în trotuar pe o lungime de aproximativ 15ml , trotuar fără plantaţie de aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate,** la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECŢIA DE MEDIU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE 04. OCT. 2

Red : E.C. / 4 ex. – 02.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1763990/8258 09. OCT. 2019

CĂTRE

S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă:

Administratia Domeniului Public Sector 5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sectorul 5

Referitor la lucrarea*: Extindere conductă gaze naturale şi branşament pe strada Neptun nr. 9 D, sector 5*

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763990/14.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8258/19.08.2019prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere conducta de gaze naturale şi branşament pe str. Neptun nr. 9 D, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.10.2019, s-a constatat că săpătura se execută în carosabil, cu trotuar fără plantaţie de aliniament pe o lungime de 27ml.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate,** la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECŢIA DE MEDIU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ROMÂNIA

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

04. OCT. 2019

Red : E.C. / 4 ex. – 02.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1763994/**8263**

09. OCT. 2019

CĂTRE
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă:
Administratia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea*: Extindere conductă gaze naturale şi branşament pe strada Barajul Argeş nr. 8, sector 1*

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763994/14.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8263/19.08.2019 prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere conducta de gaze naturale şi branşament pe str. Barajul Argeş nr. 8, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.09.2019, s-a constatat că săpătura se execută pe o lungime de 214ml astfel :

- carosabil neasfaltat (drum de pământ) al Intrării Vârful Plaiului, iar în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament
- ocoleşte proprietatea nr. 14, prin stânga intrând pe proprietatea de la nr. 8 situată pe str. Barajul Argeş , iar pe traseul lucrării nu există vegetaţie.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate,** la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

04. OCT. 2019

Red : E.C. / 4 ex. – 02.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1763992 / **8265 /** 09. OCT. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Lăpuș nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763992/14.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8265/19.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Lăpuș nr. 75-77, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 65m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Drumului Lăpuș (drum de pământ), perpendicular, până la aproximativ mijlocul limitei de proprietate.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

04. OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-04.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1763996/**8266** 09. OCT. 2019

CĂTRE

S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă:

Administratia Domeniului Public Sector 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: *Extindere conductă gaze naturale şi branşament pe str. Nicolae Nicoleanu (Şos. Bucureşti – Târgovişte nr. 42), sector 1*

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763996/14.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8266/19.08.2019 prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere conducta de gaze naturale şi branşament pe str. Nicolae Nicoleanu (Şos. Bucureşti – Târgovişte nr. 42),sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.09.2019, s-a constatat că săpătura se execută pe o lungime de 140ml astfel :

- din carosabilul str. Nicolae Nicoleanu cu subtraversarea carosabilului până în interiorul proprietăţii în dreptul blocurilor B4-A8
- branşamente se vor realiza pe proprietatea din Şos. Bucureşti – Târgovişte nr. 42 , pentru fiecare bloc în parte, iar în vecinătate nu există arbori plantaţi
- pe strada Nicolae Nicoleanu există arbori situaţi (solitar) în plantaţia de aliniament pe care nu îi afectează

Menţionăm că pentru vegetaţia existentă în vecinătatea traseului, în platbanda str. Nicoleanu, în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) de 1-2 m faţă de arbori/arbuşti, se vor evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor/vegetaţiei arbustifere şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor/arbuştilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate,** la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA M. BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

24. OCT. 2019

Red : E.C. / 4 ex. – 02.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1697925,1762419 / **229,7945 /** 11 OCT 2019

Către : SC MONTAJ ELECTRIC SRL
Bd. Metalurgiei nr. 234-236, sector 4

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Racordare la reţeaua electrică a locului de consum permanent HALA amplasat în Bucureşti, sector 4, str. Luică nr.

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1697925/14.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 229/15.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762419/08.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7945/09.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Racordare la reţeaua electrică a locului de consum permanent HALA amplasat în Bucureşti, sector 4, str. Luică nr. 178-180"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 205m, astfel:

- din PTAB 4948 existent în str. Odei, subtraversează str. Odei, subtraversează str. Odei, continuă prin parcarea din str. Odei, subtraversează str. Pogoanele, apoi prin str. Odei (drum de pietriş), până la aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din vecinătatea PT-ului.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-07.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1705672,1760693 / **766,7757 /** 11 OCT 2019

Către : SC BEF LIGHT ENERGY SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Gheorghe Ranetti nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1705672/05.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 766/06.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760693/02.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7757/05.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Gheorghe Ranetti nr. 15, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 200m, astfel:

- din PT 5069 existent în trotuarul nr. pare al str. Gheorghe Ranetti, subtraversează str. Gheorghe Ranetti, continuă prin troturul nr. impare al str. Gheorghe Ranetti, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-07.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 08 OCT 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1738942,1763835 / **4716,9402 /** 1 9 OCT. 2019

Către : STUDIO PLUS RESIDENCE – prin d-na

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe Aleea Tomeşti nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1738942/22.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4716/23.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763835/13.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9402/21.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe Aleea Tomeşti nr. 10 A, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 28m branşament + 10m racord, astfel:

- din conductele existente în carosabilul Aleii Tomeşti, prin carosabil, până la aproximativ 9m şi 15,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă şi părculeţ din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-08.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1754710 / 6970 / 11 OCT. 2019

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL
Str. Caraiman nr. 63, sector 1

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Calea Floreasca nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754710/12.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6970/15.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Calea Floreasca nr. 159-165, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 1632m, astfel:

- din PT 10429 existent în trotuarul str. Teheran (adiacent imobilului cu IE 209932), prin trotuarul nr. pare al str. Teheran, subtraversează str. Lt. Av. Iuliu Tetrat, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Teheran, subtraversează str. Cpt. Av. Gh. Mărășoiu, prin trotuarul nr. impare al str. Av. Popa Marin, subtraversează str. Lt. Av. Șerban Petrescu, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Av. Popa Marin, subtraversează str. Av. Popa Marin la intersecție cu str. Lt. Av. Radu Beller, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Lt. Av. Radu Beller, pe care o subtraversează în dreptul intersecţiei cu bd. Mircea Eliade, continuă prin trotuarul adiacent parcului Floreasca, prin aleea de acces a imobilului, până la aproximativ 11m față de limita din partea stângă a propietății.
- se manșonează în trotuarul str. Serg. Constantin Şomoioc, în dreptul imobilului cu IE 239663 (fără afectarea imobilului), continuă prin trotuarul nr. impare al str. Serg. Constantin Şomoioc, subtraversează str. Serg. Constantin Şomoioc la intersecţie cu Calea Floreasca, continuă prin trotuarul nr. pare al Căii Floreasca, subtraversează str. Radu Captariu, continuă prin trotuarul nr. pare al Căii Floreasca, subtraversează str. Stroe Postelnicul, continuă prin trotuarul nr. pare al Căii Floreasca, subtraversează str. Grădiştea Floreştilor, prin trotuarul nr. pare al Căii Floreasca, subtraversează str. Johann Strauss, prin trotuarul nr. pare al Căii Floreasca, subtraversează str. Ghiţă Pădureanu, prin trotuarul nr. pare al Căii Floreasca, subtraversează Calea Floreasca, continuă prin trotuarul nr. impare al Căii Floreasca până la intersecţie cu bd. Mircea Eliade pe care îl subtraversează, continuă prin trotuarul nr. pare al bd. Mircea Eliade, prin aleea de acces a imobilului, până la aproximativ 11m față de limita din partea stângă a propietății.

- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a arborilor aflaţi în platbandă şi aliniament aferenţi trotuarelor traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA MEDIU A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. OCT. 2019

Red:P.R./4ex.-08.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1758590 / **7421 /** 11 OCT. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Razelor nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758590/25.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7421/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Razelor nr. 19, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Hulubiţei, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECŢIA DE MEDIU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-07.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 08 OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1758859 / **7480 /** 11 OCT. 2019

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă și racord de canal pentru imobilul situat pe str. Epureşti nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758859/26.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7480/29.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă și racord de canal pentru imobilul situat pe str. Epureşti nr. 10, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m racord + 4m branșament, astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Epureşti, perpendicular, până la aproximativ 2,5m și 4m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-07.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1760022/**7584** ; 1772694/**10478** 11 OCT. 2019

CĂTRE

D-na

Str. nr. , ap. , sector 1

Spre ştiinţă:

- Administraţia străzilor

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1

- ADP Sector 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

(Str. Mihai Viteazul nr. 84 A, sector 1)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1760022/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7584/01.08.2019, completată prin adresa înregistrată la P.M.B cu nr. 1772694/13.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10478/16.09.2019, prin care solicitaţi aviz de specialitate privind executarea lucrării "*Branşament energie electrică pentru imobilului din str. Mihai Viteazul nr. 84 A, sector 1*", în conformitate cu documentaţia depusă la dosar (C.U. nr. din 27.06.2019, a planurilor anexate, Memoriu tehnic şi Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi avizele individuale semnate de deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm că în urma verificării efectuate pe teren în data de 02.10.2019, s-a constatat că săpătura se execută în trotuarul numerelor pare ale străzii Mihai Viteazul, din stâlpul situat în stânga acces imobil nr. 84 A până la limita de proprietate a imobilului, trotuar care prezintă plantaţie de aliniament, dar în zona de branşare nu există vegetaţie ;

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate,** la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

08. OCT. 2019

Red : E.C. / 3 ex. – 04.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1760064 / **7585 /** 11 OCT. 2019

Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL
Str. Elena Farago nr. 43, sector 6

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Execuție hidrant exterior racordat la rețeaua publică de apă în Aleea Dobrina nr. 1-2, sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760064/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7585/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Execuție hidrant exterior racordat la rețeaua publică de apă în Aleea Dobrina nr. 1-2, sector 2,* conform documentației depuse (C.U. nr. 20/1„D" din 07.02.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 13364/24.06.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, astfel:

- în carosabilul Aleii Dobrina, la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a pieței și se branșează la conducta de apă existentă.
- lățimea săpăturii este de 0,6-0,7m, iar adâncimea de 1,2-1,5m.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-07.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 08 OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1760582 / **7693 /** 11 OCT 2019

Către : SC E-DISTRIBUTIE MUNSTENIA SA – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică în vederea alimentării imobilului din Intrarea Lt. Av. Marcel Andreescu nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760582/01.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7693/02.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică în vederea alimentării imobilului din Intrarea Lt. Av. Marcel Andreescu nr. 40, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 30m, astfel:

- din LEA JT existent în dreptul imoblilului nr. 47 din Intrarea Lt. Av. Marcel Andreescu, subtraversează Intrarea Lt. Av. Marcel Andreescu, continuă prin trotuarul nr. pare al Intrării Lt. Av. Marcel Andreescu, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea existent în aliniament în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * ROMÂNIA * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. OCT. 2019

Red.P.R./3ex.-07.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1760825 / **7753 /** 1 5 OCT. 2019

Către : Dl. ***– prin dl.***

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Devierea reţelei de apă potabilă pentru eliberarea amplasamentului imobilului situat pe str. Baciului nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760825/02.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7753/05.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Devierea reţelei de apă potabilă pentru eliberarea amplasamentului imobilului situat pe str. Baciului nr. 55 , sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 150m, astfel:

- lucrarea se execută prin domeniul public, str. Baicului/str. Dimitrie Grozdea și pe domeniul privat din incinta proprietății din str. Baicului nr. 55/str. Dimitrie Grozdea nr. 10.
- „lucrările efectuate nu vor afecta în niciun fel spațiile verzi" conform memoriului tehnic al proiectului.
- conform C.U. nr. :
  - „se va crea servitute în favoarea C.G.M.B – administrator APA NOVA București SA pentru fâșia de teren pe care urmează a se amplasa noua conductă".
  - „proiectul de deviere pentru eliberarea amplasamentului din str. Baicului nr. 55 se va corela cu devierea ce se va realiza pe amplasamentul imobilului din str. Dimitrie Grozdea nr. 10 A".
- pe str. Baicului nu există vegetație în aliniament, iar pe proprietate există vegetație spontană și arbori izolați, care nu au putut fii inventariați nefiind permis accesul pe proprietate în vederea efectuării constatărilor.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08 OCT 2019

Red:P.R./3ex.-07.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1760818 / **7754 /** 11 OCT 2019

Către : Dl. ***– prin dl.***

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Devierea reţelei de apă potabilă pentru eliberarea amplasamentului imobilului situat pe str. Dimitrie Grozdea nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760818/02.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7754/05.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Devierea reţelei de apă potabilă pentru eliberarea amplasamentului imobilului situat pe str. Dimitrie Grozdea nr. 10 A , sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 150m, astfel:

- lucrarea se execută prin domeniul public, str. Baicului/str. Dimitrie Grozdea și pe domeniul privat din incinta proprietății din str. Baicului nr. 55/str. Dimitrie Grozdea nr. 10.
- „lucrările efectuate nu vor afecta în niciun fel spațiile verzi" conform memoriului tehnic al proiectului.
- conform C.U. nr. :
  - „se va crea servitute în favoarea C.G.M.B – administrator APA NOVA București SA pentru fâșia de teren pe care urmează a se amplasa noua conductă".
  - „proiectul de deviere pentru eliberarea amplasamentului din str. Dimitrie Grozdea nr. 10 A se va corela cu devierea ce se va realiza pe amplasamentul imobilului din str. Baicului nr. 55".
- pe str. Dimitrie Grozdea nu există vegetație în aliniament, iar pe proprietate există vegetație spontană și arbori izolați, care nu au putut fii inventariați nefiind permis accesul pe proprietate în vederea efectuării constatărilor.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-07.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1760739, 1716462 / **7756,1777** / 11 OCT. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin d-na
– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Stoica Ludescu nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1716462/07.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1777/08.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760739/02.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7756/05.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Stoica Ludescu nr. 35, sector 1*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2m, astfel:

- din LEA JT existent în trotuarul str. Stoica Ludescu nr. 35, perpendicular, până la aproximativ 4m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea arborelui existent în apropierea stâlpului.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08 OCT 2019

Red:P.R./3ex.-08.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1760778 / **7758 /** 11 OCT. 2019

Către : D-na ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Sinaia nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760778/02.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7758/02.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Sinaia nr. 54-56, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 30.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 52m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul Alei Sinaia, subtraversează str. Sinaia, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Dobrici, până la aproximativ 1,5m faţă de limita din partea stângă a imobilului alimentat.
- în vecinătate există vegetaţie în platbandă, pe Aleea Sinaia.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. OCT. 2019

Red.P.R./3ex.-07.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1760915 / **7759 /** 11 OCT. 2019

Către : SC ELECTRICA RACORD INSRAL SRL
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului din str. Retortei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760915/02.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7759/05.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului din str. Retortei nr. 51, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 15m, astfel:

- din LEA JT existent în trotuarul str. Retortei, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-07.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 08 OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1760942 / **7761 /** 1 OCT. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na Carla Mehedinteanu
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor la lucrarea: Înlocuirea rețelei publice de apă potabilă pe str. Dumbrava Nouă (între str. Mihail Sebastian și str. Făt Frumos), sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760942/02.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7761/05.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Înlocuirea rețelei publice de apă potabilă pe str. Dumbrava Nouă (între str. Mihail Sebastian și str. Făt Frumos), sector 5"*, conform documentației depuse (C.U. nr. cu prelungirea valabilității până la data de , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că Direcția de Mediu a emis avizul nr. 4549,1453/1629220,1603203/06.07.2019, conform C.U. nr. , cu lungimea traseului lucrării de 1020m, având în vedere că lucrarea se execută conform C.U. nr. , cu prelungirea valabilității până la data de , pe același traseu, **se avizază favorabil**, astfel:

- tronson între CV1ex – Nod 3, cu conductă din fontă pe str. Dumbrava Nouă (între str. Mihail Sebastian și SRP Petre Ispirescu), tronson alee între SRP Petre Ispirescu și str. Făt Frumos.
- tronson între Nod 4 – Nod 5 cu conductă PEID pe str. Moțoc.
- tronson între Nod 5 – Nod 6 – CV3ex cu conductă PEID pe aleea între str. Moțoc și SRP Petre Ispirescu.
- arterele de apă proiectate se vor poza în carosabil, pe aleile dintre blocuri și se vor lega cu artera PREMO în nodul 3, str. Făt Frumos, respectiv ieșire din SRP Petre Ispirescu și conducta de distribuție din str. Făt Frumos.
- traseul conductei între Nod 15 și Nod 16 se execută prin spațiu verde bloc P21C1 din str. Cobadin nr. 2, fără afectarea arborilor tineri.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a arborilor aflaţi în aliniament aferent trotoarelor traseului.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. OCT. 2019

Red:P.R./4ex.-07.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1761163 / **7791** / 11 OCT. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Execuţie racord de canalizare la imobilul din str. Duetului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1761163/05.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7791/06.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Execuţie racord de canalizare la imobilul din str. Duetului nr. 94, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Duetului, perpendicular, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-07.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 08 OCT 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1761160 / **7792 /** 11 OCT. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă și racord de canal pentru imobilul situat pe str. Craiova nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1761160/05.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7792/06.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă și racord de canal pentru imobilul situat pe str. Craiova nr. 3 A, sector 1,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m branșament + 7m racord, astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Craiova, perpendicular, până la aproximativ 0,5m și 1,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. OCT. 2019

Red.P.R./3ex.-07.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

11 OCT. 2019

Nr. 1761154 / **7793 /**

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Separare consum de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Rondă nr. corp , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1761154/05.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7793/06.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Separare consum de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Rondă nr. 45, corp A, parter, ap. 2, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2m, astfel:

- din branşamentul existent în carosabilul şi trotuarul str. Rondă, printr-un tel, până la aproximativ 6m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08 OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-07.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1763052 / **8043 /** 11 OCT 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă, branşament de incendiu şi racord de cnalizare pentru imobilul situat pe bd. Expoziţiei nr. (fost str. Căblucet nr.), sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763052/12.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8043/13.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă, branşament de incendiu şi racord de cnalizare pentru imobilul situat pe bd. Expoziţiei nr. 4 A (fost str. Căblucet nr. 68), sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m branşament de incendiu + 9m branşament de apă + 25m racord, astfel:

- racordul se execută din conducta existentă în carosbilul bd. Expoziţiei, prin subtraversare, perpendicular, până la aproximativ 8,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- branşaentele se execută din conducta existentă în trotuarul bd. Expoziţiei, până la aproximativ 12m şi 14m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-07.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1764187 / **8267 /** 11 OCT. 2019

Către : SC E-Distribuţie Muntenia SA – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică în vederea alimentării imobilului din str. Barbu Brădescu nr. 36, sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764187/14.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8267/19.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică în vederea alimentării imobilului din str. Barbu Brădescu nr. 36, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2m, astfel:

- din LEA JT existent în trotuarul str. Silvia, perpendicular, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana ROPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-07.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 08. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1764983 / **9418 /** 11 OCT. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Racordării, pentru imobilului cu nr. din șos. Chitilei, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764983/20.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9418/21.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Racordării, pentru imobilului cu nr. din șos. Chitilei, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 51m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Matei Corvin, intersecție cu str. Racordării, prin carosabilul str. Racordării, pe partea imobilelor cu nr. impare, până la aproximativ 10m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente platbandă din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-07.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1773222 / 10518 / 08.10.2019

Către: S.C. KRISTAL REAL ESTATE S.R.L
(Str. Tohani nr.2, bl. 33, sc. 3, et.5, ap.111)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: Branşament apă, racord de canalizare şi branşament incendiu pentru imobilul situat pe strada Bd. Metalurgiei nr. 61D, sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1773222/16.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10518/17.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament apă, racord de canalizare şi branşament incendiu pentru imobilul situat pe strada Bd. Metalurgiei nr.61D, sector 4, Bucureşti"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 11.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. .07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti nr. 09.09.2019/ aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală Sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa astfel:

- realizare branşament pentru nevoi igienico sanitare (PEID 63x5,7 mm) şi cu lungimea de 8m, cu legătură la reţeaua publică de apă potabilă De 225 mm PEID amplasată în carosabilul din Drumul Jilavei.
- Realizare branşament apă pentru refacerea rezervei intangibile cu Dn 100mm pentru stingerea incendiilor cu lungimea de 8m fiind racordată la conducta publică de apă potabilă aflată pe Drumul Jilavei
- realizare racord de canalizare executat din tuburi PEID 225x8,6 mm, SDR 26 cu lungimea de 22 m, cu legare la reţeaua publică de canalizare Dn100 cm B existentă în Bd. Metalurgiei. Căminul de racord proiectat va fi amplasat la o distanţă de 2m de limita de proprietate a imobilului de la nr. 61D
- Pe bd. Metalurgiei există o platbandă cu de aprox. 1,5m, în care există arbori şi vegetaţie.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

Red AA/4ex/08.10.2019. - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 08.10.2019

08. OCT. 2019

UKAS 001

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1758584 / **7422 /** 15. OCT. 2019

Către : AVI PROD GRUP SRL- Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: „Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Măguricea nr. , sector 1"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758584/25.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7422/26.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bucureşti, str. Măguricea nr.24, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 15m, astfel:

- din conducta existentă în spaţiul verde bloc 130 din Str. Măguricea nr.35-37, continuă prin carosabil și trotuarul numerelor pare, până la aproximativ 2m față de limita din partea dreaptă a proprietății
- fără afectarea vegetației existente în aliniament și spațiu verde bloc.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

11 OCT. 2019

Red:A.A./3ex.-09.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

15 OCT 2019

Nr. 1759268 / **7506 /**

Către : SC BEP LIGHT ENERGY SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Cremenița nr. , sector 2

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1759268/29.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7506/30.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Cremenița nr. 98-100, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 270m, astfel:

- din PT existent în Str. Cremenița, continuă prin trotuarul numerelor impare al str. Cremenița, până la aproximativ 23m faţă de limita din stânga a proprietăţii.
- în aliniamentul stradal situat în trotuarul numerelor impare există vegetaţie.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

11 OCT. 2019

11 OCT. 2019

Red.AA./3ex.-09.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1759543 / **7544 /** 15. OCT. 2019

Către : SC EURO GAZ CONSTRUCT SRL
Str. Abus nr. 20, sector 1

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Cooperativei nr. , sector 5, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1759453/30.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7544/31.07.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Cooperativei, sector 5"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 36m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Lavei, prin trotuarul nr. pare al Drumului Cooperativei (trotuar cu pietriș și iarbă), până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea salciei tinere, plantată recend, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ROMÂNIA DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

11 OCT. 2019

Red.P.R./3ex.-09.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

15 OCT. 2019

Nr. 1760066 / **7586 /**

Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL
Str. Elena Farago nr. 43, sector 6

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Execuţie hidrant exterior racordat la reţeaua publică de apă în str. Baia de Aramă nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760066/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7586/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Execuţie hidrant exterior racordat la reţeaua publică de apă în str. Baia de Aramă nr. 1, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, astfel:

- în carosabilul din fața blocului MR 7 situat pe str. Carei nr. 15, lângă accesul auto a punctului termic și se branșează la conducta de apă existentă.
- lățimea săpăturii este de 0,6-0,7m, iar adâncimea de 1,2-1,5m.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde bloc MR 7 din str. Carei nr. 15.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

11 OCT. 2019

Red.P.R./3ex.-09.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1760147 / **7588 /** 15. OCT. 2019

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică prin branşament electric subteran pentru imobilul din str. Nicolae Caramfil nr. (parc Bordei), sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760147/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7588/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică prin branşament electric subteran pentru imobilul din str. Nicolae Caramfil nr. 2 (parc Bordei), sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 50m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul şos. Nordului (lângă parcul Herăstrău), subtraversează str. Nicolae G. Caramfil, până la CF proiectată în incinta parcului Bordei.
- fără afectarea vegetaţiei platbandă şi din parcul Bordei din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

11 OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-09.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1760164 / **7590 /** 15. OCT. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Redimensionare branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Callimachi nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760164/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7590/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Redimensionare branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Callimachi nr. 15, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Callimachi, perpendicular, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea arborelui existent în pastilă din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

11 OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-09.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1760131 / **7591** / 15. OCT. 2019

Către : SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA – prin d-na

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică prin branşament electric pentru imobilul din str. Simion Bărnuţiu nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760131/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7591/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică prin branşament electric pentru imobilul din str. Simion Bărnuţiu nr. 11 A, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 23m, astfel:

- din LEA JT existent în dreptul imobilului cu nr. 14 din str. Simion Bărnuţiu, subtraversează str. Simion Bărnuţiu, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Simion Bărnuţiu, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

11 OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-09.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1760128 / **7592 /** 15. OCT. 2019

Către : SC E-DISTRIBUTIE MUNTENIA SA – prin d-na

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Bujorului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760128/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7592/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Bujorului nr. 20-24, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 45m, astfel:

- din CD existentă în str. Nuferilor (drum de pământ/pietriș), continuă pe partea imobilelor cu nr. pare a str. Nuferilor, până la aproximativ 3m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

11 OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-09.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1760162 / **7589 /** 15. OCT 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Execuție branșament de apă potabilă la imobilul din str. Lipscani nr. , corespondent cu str. Gabroveni nr. , sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760162/31.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7589/01.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Execuție branșament de apă potabilă la imobilul din str. Lipscani nr. 72-74, corespondent cu str. Gabroveni nr. 35-37, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 04.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3m, astfel:

- din conducta existentă în str. Gabroveni (stradă de piatră), până la aproximativ 2m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 11.OCT.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1760295/**7688;** 1764806/9373 15. OCT. 2019

CĂTRE

S.C. PROSPER GAZ S.R.L.

B-dul Basarabia nr. 69, Bl. A 16 a, sc. 1, ap. 6, sector 2

Spre ştiinţă:

- ***Administraţia străzilor***

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1

- ***Administraţia Domeniului Public Sector 1***

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pe str. Ştirbei Vodă nr. sector 1

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1760295/01.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7688/02.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764806/19.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9373/20.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„construire branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ştirbei Vodă nr. 38, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Avizele individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.09.2019, s-a constatat că săpătura se execută în carosabil, la limita trotuarului care prezintă plantaţie de aliniament, însă primul arbore al aliniamentului este situat la aproximativ 3m de limita branşamentului .

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.* Menţionăm că pentru vegetaţia existentă în vecinătatea traseului, aliniamentul învecinat branşamentului, în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) de 2m faţă de arbori, se vor evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor acestuia prin manevrarea utilajelor din dotare.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarului uscat și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuției lucrărilor menționate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ★ ROMÂNIA ★ DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

11 OCT 2019

Red.: E.C. / 4 ex. – 09.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1761410 / **7834 /** 15. OCT. 2019

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL *- Str. Caraiman nr. 63, sector 1*

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Intrarea Blaj nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1761410/06.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7834/07.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Intrarea Blaj nr. 1, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 165m, astfel:

- din PTS 1601 existent în dreptul imobilului cu nr. 63 din str. Grigore Alexandrescu, subtraversează str. Grigore Alexandrescu, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Grigore Alexandrescu, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Vasile Alecsandri, prin trotuarul nr. impare al str. C-tin Coadă, subtraversează str. C-tin Coadă, continuă prin trotuarul nr. pare al str. C-tin Coadă, prin trotuarul nr. impare al Intrării Blaj, până la aproximativ 14m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

11. OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-10.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1762180 / **7882 /** 15. OCT. 2019

Către : SC ELECTROTEST SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică şi spor de putere a imobilului situat pe str. Doamnei nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762180/07.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7882/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică şi spor de putere a imobilului situat pe str. Doamnei nr. 21, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr. 1292/M/18.07.2019), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 30m, astfel:

- din PT1652 existent în dreptul imobilului cu nr. 19 din str. Doamnei, prin trotuarul nr. impare al str. Doamnei, până la aproximativ 10m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-10.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 11 OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1762183 / **7883 /** 15. OCT. 2019

Către : SC ELECTROTEST SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Regimentului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762183/07.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7883/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Regimentului nr. 73, lot 2/1/1, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 133m, astfel:

- din PTA 3129 aerian, prin trotuarul nr. impare al Drumului Regimentului, subtraversează drumul de servitute, până la limita din partea dreaptă a limitei de proprietate.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu iarbă.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai însoţit de avizul Administraţiei Domeniului Public sector 1.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-10.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 1 OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1762076 / **7886 /** 15. OCT. 2019

Către : SC R&D QUALITY INSTAL GAZ SRL – prin d-na solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Bucureşti-Târgovişte nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762076/07.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7886/08.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Bucureşti-Târgovişte nr. 26, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Dirijorului, perpendicular, până la aproximativ 15m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu pământ.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai însoţit de avizul Administraţiei Domeniului Public sector 1.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

11 OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-10.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1762664 / **7950 /** 15. OCT. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Chitilei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762664/07.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7950/09.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Chitilei nr. 317, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 11m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul şos. Chitilei, perpendicular, până la aproximativ 0,3m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea arborelui existent în platbandă de aliniament din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

11 OCT 2019

Red:P.R./3ex.-10.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1763151 / **8047 /** 15. OCT. 2019

Către : SC SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a fântânii arteziene situată la intersecţia bd. Constantin Brâncoveanu cu str. Luică, sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763151/12.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8047/13.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a fântânii arteziene situată la intersecţia bd. Constantin Brâncoveanu cu str. Luică, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 130m, astfel:

- din CS existentă în spaţiu verde bloc III/7 din str. Luică nr. 45, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Luica, până la noul CS montat la intersecţia str. Luică cu bd. Constantin Brâncoveanu, conform plaurilor anexă la C.U. nr. 459R/1736810 din 14.06.2019.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde şi a arborilor aflaţi vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

11 OCT 2019

Red:P.R./3ex.-10.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1763403 / **8059 /** 15. OCT. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Carol Knappe nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763403/12.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8059/13.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Carol Knappe nr. 11, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Carol Knappe, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-10.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 15 OCT 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1763404 / **8060 /** 15. OCT. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Costache Aristia nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763404/12.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8060/13.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Costache Aristia nr. 22, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Costache Aristia, perpendicular, până la aproximativ 4,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-10.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 11 OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1763406 / **8061 /** 15. OCT. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gen. Eremia Grigorescu nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763406/12.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8061/13.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 20, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. 1135/Z/04.07.2019), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Gen. Eremia Grigorescu, perpendicular, până la aproximativ 0,1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-10.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1763605/**8112** 15. OCT. 2019

CĂTRE
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Str. Ghiocei nr. 11, sector 2

Spre ştiinţă:

- **Administraţia străzilor**

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1

- **Administratia Domeniului Public Sector 1**

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe Şos. Străulești (subtraversare), drum de acces , sector 1,

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763605/13.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8112/14.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe Şos. Străulești nr. 115 B, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Avizele individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.09.2019, s-a constatat că săpătura se execută în carosabil neasfaltat (drum de pământ), pe o lungime de aproximativ 150ml până în dreptul lotului 3 al proprietăţii de la numărul cadastral 115, iar în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate,** la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marina POPA

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

15. OCT. 2019

Red : E.C. / 4 ex. – 09.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1764178/**8260** 15. OCT. 2019

CĂTRE

S.C. GINICON S.R.L. - Str. Costache Negri nr. 21, sector 5
adresă corespondenţă **str. Modestiei nr.62, sector 1**

Spre ştiinţă:

Administratia Domeniului Public Sector 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pe strada Petru şi Pavel sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764178/14.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8260/19.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament gaze naturale pentru imobilul nr. 44 A str. Petru şi Pavel, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 27.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Avizele individuale emise de deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.09.2019, s-a constatat că lucrarea se execută pe un traseu care pleacă din carosabilul străzii Petru şi Pavel, străbate platbanda de aliniament din apropierea imobilului şi continuă prin trotuarul corespunzător numerelor pare până la limita imobilului alimentat, fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.** Pentru orice modificarea apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor de reabilitare a reţelei de distribuţie gaze naturale. La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea de iarbă/gazon pe zona platbandei afectată de săpătură.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Marilena POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 09.10.2019 – prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 11 OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

15. OCT 2019

Nr. 1765736 / **9456 /**

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Dr. Constantin Severeanu nr. , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765736/21.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9456/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Dr. Constantin Severeanu nr. 4, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 27.08.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul str. Dr. Constantin Severeanu, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 11. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1766483 / 9570 / 15. OCT 2019

Către : S.C BEP LIGHT ENERGY S.R.L
Solicită ridicarea exemplarului de la registratură

Spre ştiinţă:

- **Administraţia străzilor**
  Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1
- **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
  Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în Bd. Iuliu Maniu, sect.6

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1766483/23.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9570/26.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în Bd. Iuliu Maniu nr.220"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 01.07.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. I/19.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 6,), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa, pe o lungime de 385m, astfel:

- Branșament electric din PT3308 situat intre blocul C de pe bd. Iuliu Maniu nr.188 și blocul 312 situat pe strada Apele VII, lucrarea străbate carosabilul până în bulevardul Iuliu Maniu, pe partea numerelor pare, străbate strada Mărgelelor continuând pe partea numerelor pare a bd. Iuliu Maniu până în proximitatea spațiilor comerciale aflate la numărului 220.
- Între blocul C situat la nr. 188 și C1 situat la nr. 190, ambele aflate pe bd. Iuliu Maniu, s-a constatat existența unui arbore (Acer) plantat într-o alveolă. De asemenea pe partea numerelor pare a bulevardului, pe tot parcursul traseului lucrării există arbori plantați în alveole.

<u>În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*</u>

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

11 OCT 2019

Red:AA./5ex.-16.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1768437 / **9874 /**
15 OCT 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8-10, sector 6

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe intr. Anestinelor nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768437/30.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9874/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe intr. Anestinelor, sector 3"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Intrării Anestinelor, în dreptul imobilului cu nr. 4, până în dreptul imobilului branșat.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.10.2019 - pe site-ul a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 11 OCT 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

15 OCT 2019

Nr. 1769053 / **9910 /**

Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Gura Siriului (subtraversare), str. Poștașului nr. și proprietăți particulare, sector 3, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769053/02.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9910/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Drumul Gura Siriului (subtraversare), str. Poștașului și proprietăți particulare, sector 3"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 312,5m, astfel:

- din conducta existentă între terenurile cu nr. cadastrale IE 232358 și IE 229641 (drum de servitute), subtraversează Drumul Gura Siriului, continuă prin carosabilul str. Poștașului pe partea imobilelor cu nr. impare, până la aproximativ 28m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-10.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 11 OCT 2

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1769967 / **9990 /** 15. OCT 2019

Către : E-Distribuţie Muntenia S.A
Solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:

- **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
- **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri**
  Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Grapei / , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769967/04.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9990/05.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Grapei nr. 12, sector 5, Bucureşti"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 01.07.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. /22.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 20.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 200m, astfel:

- Din PT 2284 situat pe Intrarea Ciuboţica Cucului, în apropierea nr. 17, străbate trotuarul numerelor pare, traversează carosabilul Străzii Ciuboţica Cucului, continuă prin trotuarul numerelor pare până la imobilul aflat pe strada Grapei nr. 12

În dreptul imobilului situat la nr. 15 pe Strada Ciuboţica Cucului se află un arbore lipit de gardul proprietăţii, pe domeniul public.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va

lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

11 OCT 2019

Red:AA./5ex.-10.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1775621 / **10869 /** 15. OCT. 2019

Către : SC ENERGCONSTRUCT SRL
Calea Floreasca nr. 141-143, et. 3, Sector 1

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor**
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1

ADP Sector 1
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Visarion , sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775621/24.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10869/25.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Visarion nr. 8, sector 1, București"*, conform documentației depuse (C.U. nr. . din 05.08.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. /21.08.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti,/ Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1 și Administrația Străzilor București, avizul Ministerului Culturii nr. 12.02.2019), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 165m, astfel:

- Din PTS 732 amplasat pe trotuarul numerelor pare din Piața Romană (Cladirea ASE) se subtraversează str. Căderea Bastiliei și continuă prin trotuarul numerelor pare a bd. Lascăr Catargiu, până la firida amplasată la imobilul cu numărul 8 de pe str. Visarion.
- Pe bulevardul Lascăr Catargiu, pe partea numerelor pare, există aliniament de aprox. 1,5 m lățime, în care sunt plantați arbori.

<u>În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*</u>

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

11 OCT 2019

Red:AA/5ex.-10.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1775651 / **10872 /** 15. OCT 2019

Către : S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L
Str. Voroneţ nr.12, bloc D7, scara 1, Et. 4, ap.12, Sector 3, Bucureşti

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1**
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branşament apă şi racord canalizare pentru imobilui situat în strada Aiud , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775651/24.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10872/25.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„ Branşament apă şi racord canalizare pentru imobilui situat în strada Aiud nr. 77, sector 1, Bucureşti "*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 27.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. /12.08.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti/ Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de avizul favorabil emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa astfel:

- Branşamentul de apă va avea diamnetrul Dn 30 mm, cu o lungime de 10m şi se va racorda la conducta publică de apă potabilă existentă pe strada Aiud, conductă ce trece prin dreptul imobilului situat la nr. 77.
- Racordul de canalizare va avea o lungime de 9m şi va colecta şi evacua apele uzuale în reţeaua publică de canalizare menajeră existentă pe strada Aiud.

În dreptul imobilului situat pe str. Aiud nr.77 există o platbandă cu vegetaţie (iarbă) cu laţimea de aprox. 1m, alipita de trotuar, şi un arbore lipit de gardul proprietăţii, aflat la cca. 4 m de limita din dreapta.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

11 OCT 2019

Red:AA./4ex.-10.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1778261 / **11139 /**

15. OCT. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1**
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: „Branşament electric subteran pentru racordare la reţeaua electrică de distribuţie a locuinţei din Municipiul Bucureşti, Sector 1, Drumul Regimentului ?"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778261/01.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11139/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament electric subteran pentru racordare la reţeaua electrică de distribuţie a locuinţei din Municipiul Bucureşti, Sector 1, Drumul Regimentului nr. 38-42"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 09.08.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 09.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 46m, astfel:

- Din postul de transformare 3148 amplasat pe Drumul Regimentului în trotuarul numerelor pare, traseul continuă până în dreptul imobilului situat în Drumul Regimentului nr. 38-42, la limita din stânga a proprietăţii.

  Pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti, regăsindu-se doar vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

11 OCT 2019

Red:AA./4ex.-10.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1778357 / **11146 /** 15. OCT. 2019

Către : S.C PROSPER GAZ S.R.L
Bd. Basarabia nr. 69, bl. A16a, sc. 1, ap.6

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1**
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Racord de gaze naturale pentru imobilul situat în Drumul Lăpuş Sector 1

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778357/01.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11146/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„ Racord de gaze naturale pentru imobilul situat în Drumul Lăpuş nr. 121, Sector 1",* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 26.07.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 09.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, astfel:

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual din PE 100 SDR 11, cu lungimea de 3m și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze existentă în Drumul Lăpuș nr.121.
  Pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

11 OCT 2019

Red:A.A./4ex.-10.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1764570 / **9377 /** 18. OCT. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Separarea consumului de apă potabilă pentru imobilul din Aleea Sinaia nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764570/19.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9377/20.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Separarea consumului de apă potabilă pentru imobilul din Aleea Sinaia nr. 2, bl. 81, sc. 2, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Aleii Sinaia, perpendicular, până la aproximativ 6,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spațiu verde bloc din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-14.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1765666 / **9449** / 18. OCT. 2019

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL
Bd. Ghencea nr. 24, bl. C88B, parter, sector 6

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Lucrare structurală de interconectare pentru optimizarea funcţionalităţii sistemului MP pe str. Câmpia Libertăţii, str. Liviu Rebreanu, Drumul Murgului, alei şi spaţii verzi aferente, cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SRD 11, sector 2 şi 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765666/21.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9449/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Lucrare structurală de interconectare pentru optimizarea funcţionalităţii sistemului MP pe str. Câmpia Libertăţii, str. Liviu Rebreanu, Drumul Murgului, alei şi spaţii verzi aferente, cu conducte şi instalaţii de racordare din PE 100 SRD 11, sector 2 şi 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2036m, astfel:

- din bd. Camil Ressu (subtraversare), prin Drumul Murgului, str. Liviu Rebreanu, str. Câmpia Libertăţii, str. Baba Novac (subtraversare), bd. Basarabia (subtraversare parţială), alei şi spaţii verzi ale blocurilor 55, 55A, 54A, 54, 51, 51B, imobilul cu nr. 9 din str. Liviu Rebreanu.
- conducta Dn 200 MP se va cupla la conducta MP PE Dn 200mm existentă pe bd. Camil Ressu – PC 1 (în dreptul imobilului cu nr. 16 din bd. Camil Ressu) şi la conducta MP PE Dn 200mm existentă pe bd. Basarabia – PC 2 (intersecţia cu str. Câmpia LIbertăţii).
- se vor monta vane de sectorizare.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a arborilor aflaţi în platbandă şi aliniament aferenţi trotuarelor traseului.

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare* şi anume că în timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va

lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. OCT. 2019

Red:P.R./4ex.-14.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1765702 / **9451 /** 18. OCT. 2019

Către : SC ARCHIBO CONSULTING SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Devierea reţelei publice de apă potabilă în vederea eliberării amplasamentului imobilului situat pe str. Postăvarul nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765702/21.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9451/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Devierea reţelei publice de apă potabilă în vederea eliberării amplasamentului imobilului situat pe str. Postăvarul nr. 13, sector 3",* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 100m, astfel:

- din conducta existentă în spaţiu verde bloc E 50 din str. Postăvarului nr. 11, prin trotuarul si carosabilul str. Postăvarului, prin carosabilul str. Codrii Neamţului, până în părculeţul/spaţiu verde bloc 8 din Aleea Tudor Ion nr. 1.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente blocurilor şi a arborilor aflaţi în alinaiment.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Administraţiei Străzilor Bucureşti.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. OCT. 2019

Red:P.R./4ex.-15.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1766749 / **9627** / 18. OCT. 2019

Către : CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, E-mail:office@adp2-bucuresti.ro

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: „Racordare la rețeaua electrică pentru Parcul Rodica, Str. Ziduri între Vii , sector 2„

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1766749 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9627/27.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Racordare la rețeaua electrică pentru Parcul Rodica, Str. Ziduri între Vii nr. 90-92, sector 2„* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 240m, astfel:

- Din trotuarul str. Ziduri între Vii, viz-a-viz de nr.68, prin trotuarul nr. impare, până în parcul Rodica, la o distanță de aproximativ 1,5 față de limita gardului.
- În vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.
- La limita parcului se află 2 exemplare arbori.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUN. BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

15 OCT 2019

Red:AA./5ex.-15.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1767130 / **9687 /** 18. OCT. 2019

Către : SC EL-MONT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Arh. Ion Mincu nr. 3, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767130/27.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9687/28.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Arh. Ion Mincu nr. 3, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 160m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul nr. pare al str. Maior Alexandru Câmpeanu, subtraversează bd. Ion Mihalache, continuă prin trotuarul din spațiu dintre bd. Ion Mihalache și str. Clucerului, subtraversează str. Clucerului, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Arh. Ion Mincu, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMANIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. OCT. 2019

Red:P.R./4ex.-15.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1767354 / **9688** / 18. OCT. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL

Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 și 10, sector 6

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**

Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe drumul de acces fără denumire din prelungirea str. Mărului, paralel cu liniile CF (IE 206927), pe str. Mărului pentru imobilul cu nr. și pe drumul de servitute cu IE 210971, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767354/27.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9688/28.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe drumul de acces fără denumire din prelungirea str. Mărului, paralel cu liniile CF (IE 206927), pe str. Mărului și pe drumul de servitute cu IE 210971, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 116m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Mărului, prin carosabilul str. Mărului pe partea imobilelor cu nr. impare, prin drumul de servitute (drum de pământ), până la aproximativ 10m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana ROPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex./14.10.2019 - Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 15. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

18. OCT. 2019

Nr. 1767577 / **9693 /**

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Calea Griviţei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767577/27.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9693/28.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Calea Griviţei nr. 459, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Căii Griviţei, perpendicular, până la aproximativ 3,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-14.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1767818 / **9753** / 18. OCT. 2019

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
Bd. Mărăşeşti nr. 28, bl. 1, sc. 1, et. 2, ap. 7, sector 4

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Splaiul Unirii nr. , proprietate particulară, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767818/28.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9753/29.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Splaiul Unirii, proprietate particulară, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 34m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Splaiului Unirii la intersecţie cu str. Tăbăcarilor, prin carosabilul Splaiului Unirii, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. OCT 2019

Red:P.R./3ex.-14.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1767993 / **9755 /** 18. OCT. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Emanoil Porumbaru nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767993/28.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9755/29.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Emanoil Porumbaru nr. 78, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. 1161/Z/09.07.2019), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Emanoil Porumbaru, perpendicular, până la aproximativ 0,1m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-14.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 15. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1767999,1632854 / **9764,5028 /** 18. OCT. 2019

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului nr. din str. Austrului, sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1632854/12.06.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5028/13.06.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767999/28.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9764/29.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului nr. din str. Austrului, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. CU nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2m, astfel:

- din cablul existent în carosabilul str. Austrului, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-14.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1768339 / **9835 /** 18. OCT. 2019

Către : SC GRID SITAL SRL
Str. Steluţei nr. 11, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Episcopul Vulcan nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768339/29.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9835/30.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Episcopul Vulcan nr. 7, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Episcopul Vulcan, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în pltbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-14.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1769171 / **9954** / 18. OCT. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Calea Călăraşi nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769171/03.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9954/04.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Calea Călăraşi nr. 142, parter, ap. 1, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Căii Călăraşi, perpendicular, până la aproximativ 10m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există o pastilă cu iarbă.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-15.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/primariei/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 15. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1769347,1770269, 1774139 / **9955,10057,10665 /** 18. OCT. 2010

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gemeni nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769347/03.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9955/04.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770269/05.09.2019, 1774139/18.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10057/06.09.2019, 10665/19.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gemeni nr. 6, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Gemeni, perpendicular, până la aproximativ 1,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana PORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-15.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 15. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

18. OCT. 2019

Nr. 1768431 / **9868 /**

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL

Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**

Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Culesului nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768431/30.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9868/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Culesului, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 57m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Culesului, în dreptul imobilului cu nr. 72, prin carosabilul str. Culesului, până la aproximativ 3m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu flori.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.- 14.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 15. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1769969 / **9988 /** 18. OCT. 2019

Către S.C E-Distribuție Muntenia S.A
Solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: „Extindere rețea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a ansamblului rezidențial din Municipiul București, sector 1, Strada Durău "

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769969/04.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9988/05.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a ansamblului rezidențial din Municipiul București, sector 1, Strada Durău nr.43"* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ..... din ....., a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. ...../..... emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 130m, astfel:

- Din cutia de secționare existentă pe strada Mitropolit Varlaam, alfată în apropierea imobilului cu nr. 51, subtraversează pe partea numerelor pare a străzii Mitropolit Varlaam, subtraversează strada Brânarul și continuă pe partea numerelor pare, intrând pe strada Durău pe partea numerelor impare până la imobilul situat la numărul 43
- În proximitatea traseului lucrărilor există vegetație și arbori plantați în platbanda (aprox. 1m lățime) situată la limita trotuarului cu carosabilul și vegetație în alveole.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, având în vedere faptul că amplasamentul se află în Parcelarea Bazilescu aflată pe lista Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

15. OCT 2019

Red:AA./5ex.-14.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1769968/ **9989** 18. OCT. 2019

Către : S.C E-Distribuţie Muntenia S.A
Solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa în str. Episcopul Vulcan

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769968/04.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9989/05.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa în str. Episcopul Vulcan nr.7"* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ..... din ....., a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. ..... emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 160m, astfel:

- Din cutia de secţionare existentă alimentată din PT 87, aflată pe strada Fabrica de Cărămidă, subtraversează strada Fabrica de Cărămidă până pe trotuarul corespunzător numerelor impare, subtraversează strada Aninoasa și continuă pe partea numerelor pare urmând să subtraverseze strada Episcop Vulcan și să străbată trotuarul numerelor impare până în dreptul imobilului situat la nr. 7, la noua cutie de distribuţie.
- În proximitatea traseului există vegetație și arbori plantați în plantbandă(aprox. 1-1,5m lățime) aferentă trotuarelor străzilor Fabrica de Cărămidă și strada Episcop Vulcan.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, având în vedere faptul că amplasamentul se află în Parcelarea Bazilescu aflată pe lista Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIREKTIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

15. OCT. 2019

Red:AA./5ex.-14.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1769966/ **9991 /** 18. OCT. 2019

Către : S.C E-Distribuție Muntenia S.A
Solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: „Racordare la rețeaua electrică de distribuție a ansamblului rezidențial din Șoseaua București-Târgoviște

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769966/04.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9991/05.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Racordare la rețeaua electrică de distribuție a ansamblului rezidențial din Șoseaua București-Târgoviște nr.99-101"*, conform documentației depuse (C.U..... nr., a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. ....emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- Realizare racord la rețeaua electrică din linia electrică subterană Les 20kV Mogoșoaia aflată pe șoseaua București-Târgoviște, până la un PT nou situat în dreptul imobilului aflat pe Șoseaua București-Târgoviște nr.99-101.
- Pe Șos. București-Târgoviște, în dreptul imobilului situat la nr.99-101 există o platbandă cu de aprox. 1,5m, în care există arbori și vegetație.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Execuţia lucrării în zona arborilor se va face numai în prezența unui reprezentant al Direcției de Mediu, având astfel obligația anunțării Direcției de Mediu cu 48 de ore înainte de începerea lucrării, la tel. 021/305.55.00, interior 4108.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maciana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

15. OCT. 2019

Red:AA./5ex.-14.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1769965 / **9992 /** 18. OCT. 2019

Către : E-Distribuţie Muntenia S.A
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: „Extindere reţea electrică de distribuţie pentru alimentarea ansamblului rezidenţial din strada Pieţii "

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769965/04.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9992/05.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică de distribuţie pentru alimentarea ansamblului rezidenţial din strada Pieţii nr.88",* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. .....a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. ..... emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 220m, astfel:

- Din Postul de Transformare 524 situat în dreptul imobilului cu numărul 115 de pe strada Bârlogeni, subtraversează carosabilul intrând pe partea numerelor pare a străzii, continuând prin trotuar până la intersecţia cu strada Moldovei unde va străbate trotuarul numerelor impare, subtraversând intersecţia cu strada Pieţii până la noua firidă de distribuţie ce va fi montată în dreptul imobilului situat pe Str. Pieţii nr. 88.
- Pe traseul lucrărilor există vegetaţie şi arbori planţaţi în platbanda(aprox. 1m lăţime) situată la limita trotuarelor cu carosabilul stăziilor Bârlogeni şi Moldovei.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, având în vedere faptul că amplasamentul se află în Parcelarea Bazilescu aflată pe lista Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

15. OCT. 2019

Red.A.A./5ex.-14.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1762786 / **8032 /** 22 OCT. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Târgu Cărbunești (str. Consecvenței nr.), sector 5, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762786/09.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8032/12.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Târgu Cărbunești (str. Consecvenței nr.), sector 5"*, conform documentației depuse (C.U. nr. cu prelungirea valabilității până la data de , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 08.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 10m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Brătilă, până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-17.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 18 OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1767920 / **9752 /** 22 OCT 2019

Către : SC GRID SITAL SRL
Str. Steluţei nr. 11, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Horaţiu nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767920/28.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9752/29.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Horaţiu nr. 13, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Horaţiu, perpendicular, până la alimita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECŢIA DE MEDIU * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-17.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 18 OCT 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1767678 / **9754 /** 22. OCT. 2019

Către : SC R&D QUALITY INSTAL GAZ SRL
Str. Olimpului nr. 49 A, sector 4

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Frederic Chopin nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767678/28.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9754/29.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Frederic Chopin nr. 30 B, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Frederic Chopin, perpendicular, până la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-17.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 18.OCT.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1768002/9756/ 22 OCT 2019

Către : S.C. E-distribuţie Muntenia S.R.L
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: „Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a locuinţei din Municipiului Bucureşti, sector 1, str. Ioan Bianu

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768002/28.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9756/29.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a locuinţei din Municipiului Bucureşti, sector 1, str. Ioan Bianu nr.56"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr.78/5TEIDD/B/5122 din 12.03.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 16062/30.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1 / avizul favorabil emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, astfel:

- Din cutia de distribuţie CD 515 existentă, aferentă PT 168, până la un bloc de măsurare şi protecţie tip BMPT 50A care va fi amplasat la limita de proprietate a beneficiarului, prin trotuarul numerelor pare al străzii Ioan Bianu.

Pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon dacă este cazul.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

18 OCT 2019

Red:A.A./5ex.-17.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1768430 / **9867 /** 22 OCT. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Murguța nr. , aleea de acces bloc 13, spațiu verde bloc 11, sector 6, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768430/30.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9867/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Murguța, aleea de acces bloc 13, spațiu verde bloc 11, sector 6"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, avizul emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 67m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Viforului, prin carosabilul str. Viforului, prin spațiu verde bloc 11 din str. Murguța nr. 8, apoi prin carosabilul str. Murguța, până la aproximativ 1m față de limita din dreapta proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spațiu verde bloc 11 din str. Murguța nr. 8 și platbanda din fața imobilului branșat.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

18. OCT. 2019

Red:P.R./4ex.-17.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1769963/9993 22 OCT. 2019

Către : S.C. E-Distribuţie Muntenia S.R.L
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: „ Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a ansamblului rezidenţial din Municipiului Bucureşti, sector 6, Str. Dezrobirii 1"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769963/04.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9993 /05.09.2019 prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a ansamblului rezidenţial din Municipiului Bucureşti, sector 6, Str. Dezrobirii nr. 144"*, conform documentaţiei depuse (C.U. din24.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 22.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 360m, astfel:

- Din postul de transformare 4971 existent pe strada Cetatea de Baltă, continuă pe partea numerelor pare, subtraversează intrând pe strada Dâmboviţei pe partea numerelor impare străbătând trotuarul până la intersecţia cu strada Dezrobirii, unde traseul continuă pe partea numerelor impare, până la imobilul situat la numărul 144, la limita din stânga a acestuia, în firida de distribuţie şi contorizare tip FDCP.

În proximitatea traseului există vegetaţie şi arbori plantaţi în platbanda aflată la limita trotuarului cu carosabilul. Pe toate cele 3 străzi străbătute de traseu există platbandă cu arbori, iar lângă PT 4971, în faţa acestuia la aprox. 2m se află un arbore în alveolă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, având în vedere faptul că amplasamentul se află parțial în SIT 34 aflat pe Lista Siturilor Arheologice din Municipiul București la poziția 31-Militari-Câmpu Boja, și pe Lista Monumentelor Istorice din 2004, reactualizată

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

18.OCT.2019

Red:AA./5ex.-17.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

22. OCT. 2019

Nr. 1769962/99941

Către : S.C. E-Distribuţie Muntenia S.R.L
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: „Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a ansamblului rezidenţial din Municipiul Bucureşti, sector 6, Prelungirea Ghencea 1"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr.1769962/04.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.9994/05.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a ansamblului rezidenţial din Municipiul Bucureşti, sector 6, Prelungirea Ghencea nr.161B"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 1 din 01.07.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 15.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti/ADP sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 325m, astfel:

- Din Postul de transformare 1383 aflat pe Drumul Valea Largă, situat vis-a-vis de proprietatea aflată la nr. 20, traseul lucrării porneşte pe partea numerelor impare a drumului, subtraversează și continuă prin trotuarul numerelor pare a str. Prelungirea Ghencea, urmând să subtraverseze prin foraj Prelungirea Ghencea, până la limita din partea stângă a proprietății aflate la nr. 161B.

În apropierea traseului, pe Drumul Valea Largă există vegetaţie spontană, iar în dreptul imobilului situat pe Prelungirea Ghencea 161B există 2 arbori la limita din stânga a proprietăţii.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

RedAA./6ex.-17.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ...

18 OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 17704 18/10130/

22 OCT. 2019

Către : MD ELECTRIC PROJECT S.R.L
Str. Fabricii nr. 53, ap. 53
(prin domnul Ionuţ Dumitru)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Traian , sector 2, Bucureşti"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 17704 18/06.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10130/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Traian 139-141, sector 2, Bucureşti"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. n 06.12.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 30m, astfel:

- Din CS existent pe strada Traian, în dreptul imobilului cu nr.143, traseul lucrării continuă prin trotuar pe partea numerelor impare până în dreptul imobilului situat la nr.139-141, la limita din stânga, până la noua firidă de distribuţie.
- În apropierea traseului există material dendrologic, respectiv 2 arbori plantaţi în alveole, în dreptul imobilului situat la nr. 139-141 şi nr. 143.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, având în vedere faptul că amplasamentul se află în „Zone Protejate"-19 Nerva Traian.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA MEDIU
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

18 OCT 2019

Red:AA./5ex.-17.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1764668 / 9372 / 25. OCT. 2019

Către : D-na Niţă Ecaterina – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe Drumul Piscu Cerbului nr. 26-28, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764668/19.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9372/20.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe Drumul Piscu Cerbului nr. 26-28, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 28.03.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării 6.05.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 14m, astfel:

- din LEA JT existent în dreptul imobilului nr. 26-28 din Drumul Piscul Cerbului, până la aproximativ 20m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă, vegetaţie spontană.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 OCT 2019

Red:P.R./3ex.-21.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

25. OCT. 2019

Nr. 1768418 / **9869 /**

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

Spre ştiinţă: **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Lacul Bucura nr. 60, sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768418/30.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9869/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Lacul Bucura, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. din 11.03.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 29m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Buturugilor, prin carosabilul str. Lacul Bucura, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-21.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 22 OCT. 2019.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1768428 / 9870 / 25. OCT. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe bd. Geniului (subtraversare) şi pe aleile de acces aferente imobilului cu adresa bd. Geniului nr. 46-48, sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768428/30.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9870/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe bd. Geniului (subtraversare) şi pe aleile de acces aferente imobilului cu adresa bd. Geniului nr. 46-48, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. din 04.10.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificarii nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 316m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul bd. Geniului, prin subtraversare, până la aproximativ 15m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii şi pe aleile de acces aferente imobilului.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu iarbă ce se subtraversează (nu se afectează).

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI • DIRECŢIA DE MEDIU • ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-21.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primana/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

25. OCT. 2019

Nr. 1768429 / 9871 /

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Splaiul Independenţei nr. 2, sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768429/30.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9871/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Splaiul Independenţei, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. [illegible] din 22.02.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. [illegible] emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 49,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Dr. Dumitru Răuceanu intersecţie cu Splaiul Independenţei, prin carosabilul Splaiului Independenţei, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 OCT. 2019

Red:P.R./3ex -21.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

25. OCT. 2019

Nr. 1768440 / **9872 /**

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Prelungirea Ghencea nr. 245 A şi pe drum de servitute cu IE 230101, sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768440/30.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9872/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Prelungirea Ghencea şi pe drum de servitute cu IE 230101, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. r din 08.03.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 3 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 70m, astfel:

- din conducta existentă în Prelungirea Ghencea, prin subtraversare, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii şi pe drumul de acces al imobilului (drum de pământ).
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R. 2ex.-21.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 22 OCT 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1768439 / 9873 / 25. OCT. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Dumitru Vasile nr. 26 A, sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768439/30.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9873/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Dumitru Vasile, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. [illegible] din 06.12.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificarii nr. [illegible] emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 13,8m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Dumitru Vasile în dreptul imobilului cu nr. 28, prin carosabilul str. Dumitru Vasile, până la aproximativ 4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea arborelui din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 OCT 2019

Red:P.R /3ex -21.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

25 OCT. 2019

Nr. 1768434 / 9875 /

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, cam. 8 şi 10, sector 6

Spre ştiinţă: **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Semănătorului nr. 4, sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768434/30.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9875/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Semănătorului, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 21.01.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 25m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Sergent Turturică, la intersecţie cu str. Semănătorului, prin carosabilul str. Semănătorului, până la aproximativ 0,2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-21.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1768681 / **9876 /** 26 OCT. 2019

Către : SC ATF POWER DESIGN S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Executare branşament de apă potabilă, branşament de incendiu şi realizarea unui racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos. Pipera nr. 44, sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768681/30.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9876/02.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Executare branşament de apă potabilă, branşament de incendiu şi realizarea unui racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos. Pipera nr. 44, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 27.05.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 13m branşament + 13m hidrant de incendiu + 16m racord, astfel:

- branşamentul şi hidrantul de incendiu se execută din conducta existentă în carosabilul str. Gara Herăstrău, până la aproximativ 2,5m şi 3m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- racordul de canal se execută din conducta existentă în str. Gara Herăstrău, până la aproximativ 23m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 OCT 2019

Red:P.R./3ex.-21.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1769040 / 9908 / 20 OCT 2019

Către : SC EVAM CONSTAL SRL – prin dl. Paul Moldovan – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pe Drumul Gura Arieşului nr. 71, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769040/02.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9908/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pe Drumul Gura Arieşului, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 01.07.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 295m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Drumului Gura Arieşului, prin carosabilul Drumului Gura Arieşului, apoi prin drumul de servitute (drum de pământ) cu nr. cadastral IE 227023, până la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-21.10.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 22 OCT 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1770381 / 10056 / 23. OCT. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nicolae Caramfil nr. 89, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770381/05.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10056/06.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nicolae Caramfil nr. 89, sector 1*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 14.05.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. , emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul Ministerul Culturii nr. ?,), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Nicolae Caramfil, intersecţie cu Intrarea Poiana, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex. 22.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 22 OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1770432 / 10126 / 25 OCT. 2019

Către : MD ELECTRIC PROJECT SRL
(bd. Regiei nr.6D, et.2, ap.Axa Bucureşti)

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Petricani nr. 50D, sector 2, Bucureşti"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770432/06.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10126/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Petricani nr. 50D, sector 2, Bucureşti"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. n 18.07.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.) emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 55m, astfel:

- Realizare branşament electric din CS-1 existentă pe str. Neagotă colţ cu Petricani continuă pe partea numerelor pare a străzii Petricani până la un CS aflat la limita din stânga a proprietăţii situate la nr. 50D.
- În proximitatea traseului lucrărilor există platbandă cu vegetaţie (limita trotuarului numerelor pare cu imobilele)

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul

radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marjana POPA

DIRECTIA DE MEDIU
MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

22 OCT. 2019

Red:AA./5ex.-18.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primana/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1770417 / 10131 / 25 OCT. 2019

Către : S.C. MD ELECTRIC PROJECT S.R.L
(Bd. Regiei nr.6D, et. 2) ap. AXA

Spre ştiinţă: -Administraţia străzilor
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1

-PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea:„Deviere reţea electrică în vederea eliberării amplasamentului din bd. Theodor Pallady nr.51, sector 3"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770417/06.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10131/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Deviere reţea electrică în vederea eliberării amplasamentului din bd. Theodor Pallady nr.51, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr din 16.07.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare / Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, ADP sector 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1300m, astfel:

- **Noua reţea se va amplasa subteran, în trotuarul numerelor impare al bd. Th. Pallady, între strada Pericle Papahagi şi imobilul cu IE 232541 şi se va manşona la reţeaua existentă, în dreptul imobilului cu IE 223316 aflat pe bulevardul Theodor Pallady pe partea numerelor impare continuând prin trotuarul bulevardului până în dreptul proprietăţii aflată la nr. 51.**

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrisare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

22 OCT 2019

Red:AA./6ex -18.10.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

28 OCT 2019

Nr. 1770697 / 10133 /

Către : SC ENERGCONSTRUCT SRL
(Solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la lucrarea: „Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Reşiţa nr.4, sector 4, Bucureşti"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770697/06.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10133/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Reşiţa nr.4, sector 4, Bucureşti"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 2 din 04.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.) emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare/ Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală-Serviciul Monitorizare şi Control- Servicii Spaţii Verzi sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 75m, astfel:

- Realizare branşament electric subteran cu pozare din PTZ 1758 existent pe aleea Ucea pe un traseu ce străbate trotuarul aferent, continuă prin trotuarul din Str. Coştila, pe partea parcărilor publice, traversând str. Coştila până la imobilul aflat pe strada Reşiţa nr. 4, la o cutie de secţionare DS 4558 aflată pe proprietatea beneficiarului

- În apropierea traseului există material dendrologic, respectiv un arbore în alveolă pe aleea Ucea, şi vegetaţie în aproprierea parcării de pe strada Coştila, vis-a-vis de proprietatea de la nr.4 de pe Str. Reşiţa.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

22 OCT. 2019

Red:AA/5ex.-18.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1770712 / 10134 / 28 OCT. 2019

Către : S.C. ANUTA I. MARIAN-DAIANA S.R.L
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB, prin domnul Năstase Claudiu)

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea:„Redimensionare branşament apă potabilă pentru ansamblul rezindenţial din Municipiul Bucureşti, Sector 6, Strada Zinca Golescu nr.45"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770712/06.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10134/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Redimensionare branşament apă potabilă pentru ansamblul rezindenţial din Municipiul Bucureşti, Sector 6, Strada Zinca Golescu nr.45"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 14.05.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr.) emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADPDU sector6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa, pe o lungime de 10m, astfel:

- Branşamentul de apă va avea diametrul Dn 30 mm şi se va racorda la conducta publică de apă potabilă existentă pe strada Zinca Golescu până în dreptul imobilului situat la nr.45.
- Noul branşament se va executa prin înlocuirea pe acelaşi traseu a branşamentului.
- La limita din dreapta a proprietăţii situate la nr. 45 se află un arbore.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, având în vedere faptul că amplasamentul se află în Parcelarea Grant, înscrisă pe Lista monumentelor istorice.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA PE MEDIU

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

Red:AA./5ex.-18.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primana/d-rectii/d-rectia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 22 OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

25 OCT. 2019

Nr. 1770717 / 10135 /

Către : E-Distribuţie Muntenia S.A.
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: „Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a ansamblului rezidenţial din Municipiul Bucureşti, sector 2, Strada Pargarilor nr.68"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr.1770717/06.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10135/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării:, *„Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a ansamblului rezidenţial din Municipiul Bucureşti, sector 2, Strada Pargarilor nr.68"* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 26.07.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 58m, astfel:

- Din postul de transformare PT 903 aflat pe strada Pârgarilor traseul lucrărilor continuă pe partea numerelor pare a străzii până la imobilul situat la nr. 68.
  Lucrarea se execută pe un traseu care străbate trotuarul, în acesta aflându-se arbori plantaţi în alveole.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

22 OCT 2019

Red:AA./6ex.-18.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1772668/ 10476 / 25 OCT. 2019

Către : SC ENNERGIES CONS
(Str. Puţul cu Tei nr.53)

Spre ştiinţă: -**ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

-**Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere**
Bulevardul Dinicu Golescu nr.38

Referitor la lucrarea: „Alimentare cu energergie electrică Galerie Comercială-parter corp C3, situat pe sos. Bucureşti-Târgovişte nr.50, sector 1, Bucureşti"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772668/13.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10476/16.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energergie electrică Galerie Comercială-parter corp C3, situat pe sos. Bucureşti-Târgovişte nr.50, sector 1, Bucureşti"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. 1 din 14.05.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de15.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 60m, astfel:

- Lucrarea se va realiza prin două racorduri subterane care se vor manşona în trotuarul şoselei Odăi, pe partea numerelor impare, cu subtraversarea carosabilului perpendicular pe imobilul beneficiarului, nr. 50 Corp C3 din Şoseaua Bucureşti-Târgovişte.
- Pe trotuarul numerelor impare a şoselei Odăi, în proximitatea manşonării celor două racorduri există un arbore cu înălţimea de 10m, multitulpinal.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul C.N.A.I.R(Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere)

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

Red AA [illegible] 10 2019 [illegible]zentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www p[illegible]primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de

22 OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1774184 / 10671 / 25 OCT. 2019

Către : SC FLORENTINA TRANS SRL – prin dl. Catalin Tertiu– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Petre Ispirescu nr. 109 A, sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774184/18.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10671/19.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Petre Ispirescu nr. 109 A, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 04.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 11.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 265m, astfel:

- din PT 3512 existent în vecinătatea blocului P 64 din str. Dorneasca nr. 2, prin trotuarul de acces al blocului P 64, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Dorneasca, subtraversează str. Petre Ispirescu, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Petre Ispirescu, până la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 OCT 2019

Red P R./4ex -22 10 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1737113,1776013 / **4336,10937 /** 29. OCT. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Referitor la lucrarea: Realizarea unui foraj de mare adâncime pentru captarea apei din subteran în bd. Dimitrie Pompeiu nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1737113/16.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4336/17.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776013/25.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10937/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizarea unui foraj de mare adâncime pentru captarea apei din subteran în bd. Dimitrie Pompeiu nr. 19, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , cu prelungirea valabilităţii până la data de , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Decizia Etapei de Încadrare nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz Gospodărire a Apelor, emis de Apele Române), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 50m, astfel:

- se execută un foraj hidrogeologic (H=210m) cu caracter de explorare-exploatare în incinta staţie de pompare Nord din Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 19.
- în vecinătatea lucrării şi amplasamentului nu există arbori plantaţi, există iarbă.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./2ex.-24.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 25. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1749491,1769343 / **6244,9953** / 29. OCT. 2019

Către: Deck Computers International SRL- *prin d-na* - *solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB*

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: „Branșament electric pentru imobilul situat pe str. Thomas Masaryk nr. , sector 2, București"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1749491/26.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6244/27.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769343/03.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9953/04.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branșament electric pentru imobilul situat pe str. Thomas Masaryk nr. 11, sector 2, București"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 15m, astfel:

- Realizare branșament subteran energie electrică pentru imobilului situat în str. Thomas Masaryk nr. 11, prin manșonare în trotuarul numerelor pare, subtraversând carosabilul și trotuarul adiacent imobilului alimentat, până la noul PT amplasat în incinta imobilului alimentat.
- Pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:AA./3ex.-24.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 25. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1755817,1770307 / **7129,10058 /** 29. OCT. 2019

Către : D-na

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Sălăjeni nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1755817/17.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7129/18.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770307/05.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10058/06.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Sălăjeni nr. 22 , sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2m, astfel:

- din LEA JT existent în trotuarul str. Sălăjeni, în dreptul imobilului cu nr. 22, prin trotuarul str. Sălăjeni, până la limita din partea stângă a proprietăţii
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-24.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1764969/**9419**; 1782586/**11579**; 1784240/**11868**/ 29 OCT 2019

CĂTRE
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
B-dul Ghencea nr. 24, Bl. C 88 B, sector 6

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1

Referitor la lucrarea: Lucrare structurală de interconectare pentru optimizarea funcţionalităţii sistemului MP pe B-dul Tudor Vladimirescu, Calea 13 Septembrie şi Calea Rahovei, sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764969/20.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9419/21.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1782586/14.10.2019, 1784240/18.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11579/15.10.2019, 11868/21.10.2019 prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Lucrare structurală de interconectare pentru optimizarea funcţionalităţii sistemului MP pe B-dul Tudor Vladimirescu, Calea 13 Septembrie şi Calea Rahovei, sector 5, Bucureşti"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 22.01.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.10.2019, s-a constatat că săpătura se execută în carosabil , limitrof trotuarului care nu prezintă plantaţie de aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate,** la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este condiţionat de respectarea tuturor prevederilor din actele care au stat la baza instrumentării solicitării, iar pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PAPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit
Expert ing. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 23.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 25 OCT 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1765739/9455 29. OCT. 2019

CĂTRE

E- Distribuţie Muntenia S.A. prin S.C. Best Electroproiect S.R.L.

Str. Justiţiei nr. 58-60, ap. 4, sector 4

Spre ştiinţă:

ADP Sector 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branşament electric subteran pentru racordare la reţeaua electrică de distribuţie a ansamblului rezidenţial pe strada Avionului nr. 34, sector 1

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765739/21.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9455/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament electric subteran pentru racordare la reţeaua electrică de distribuţie a ansamblului rezidenţial pe strada Avionului nr. 34, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 04.07.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. 30.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.10.2019, s-a constatat că săpătura se execută în trotuar pe o lungime de aproximativ 35ml , trotuar fără plantaţie de aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate,** la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este condiţionat de respectarea tuturor prevederilor din actele care au stat la baza instrumentării solicitării, iar pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marlena PUPĂ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ROMÂNIA DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

Red : E.C. / 4 ex. – 24.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 25. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1765738/9457 29. OCT. 2019

CĂTRE

E- Distribuţie Muntenia S.A. prin S.C. Best Electroproiect S.R.L.

Str. Justiţiei nr. 58-60, ap. 4, sector 4

Spre ştiinţă:

ADP Sector 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Branşament energie electrică pe strada Petru Maior nr. 8, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765738/21.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9457/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Executare branşament reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Petru Maior nr. 8, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 26.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.10.2019, s-a constatat că săpătura se execută în trotuar pe o lungime de aproximativ 20ml , trotuar fără plantaţie de aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate,** la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este condiţionat de respectarea tuturor prevederilor din actele care au stat la baza instrumentării solicitării, iar pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marina POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

Red.: E.C. / 4 ex. – 24.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 25. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1765899/**9522;** 1785580/**12006** 29. OCT. 2019

CĂTRE
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
B-dul Ghencea nr. 24, Bl. C 88 B, sector 6

Spre ştiinţă:
- Administraţia străzilor
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1
- Administratia Domeniului Public Sector 1
B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Dezafectare conducte şi branşamente OL, joasă presiune şi realizare branşamente noi din conducta existentă medie presiune de pe B-dul Aviatorilor, între str. Muzeul Zambaccian – B-dul Mircea Eliade, sector 1

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765899/22.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9522/23.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785580/23.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12006/24.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Dezafectare conducte şi branşamente OL, joasă presiune şi realizare branşamente noi din conducta existentă medie presiune de pe B-dul Aviatorilor, între str. Muzeul Zambaccian – B-dul Mircea Eliade, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 09.08.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.10.2019, s-a constatat că lucrarea se execută în carosabil/trotuar, pe care există plantaţie de aliniament, fără afectarea vegetaţiei existente în pastilele aliniamentului de arbori din vecinătatea branşamentelor.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din pastilele aliniamentului aferente branşamentelor, în timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor care se vor executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren, de 1,5-2,5m faţă de arbori, se interzice depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului

arborilor și/sau rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care rețeaua de branșare nu poate fi "*modelată*" în scopul menținerii distanței față de arborii din vecinătatea sa și în timpul execuției se secționează sistemul radicular al arborelui/arborilor (stânga-dreapta branșament), se va solicita punctual, în regim de urgență, emiterea unui aviz de specialitate pentru defrișarea arborelui/arborilor în cauză. Vă facem cunoscut că în cazul în care această distanță nu se poate respecta nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (6 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori din aliniamentele aflate în apropierea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora .

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuției lucrărilor menționate.**

Prezentul aviz este condiționat de respectarea tuturor prevederilor din actele care au stat la baza instrumentării solicitării, iar pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuției lucrărilor.

Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancționată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, art.4, lit. b.

Menționăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

25. OCT. 2019

Red.: E.C. / 4 ex. – 25.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1765895/**9523** 29. OCT. 2019

CĂTRE
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
B-dul Ghencea nr. 24, Bl. C 88 B, sector 6

Spre ştiinţă:
- **Administraţia străzilor**
Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1
- **Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale)**
Bulevardul Dinicu Golescu 38, sector 1
- **Regia Naţională a Pădurilor Romsilva**
Strada Petricani nr. 9 A, sector 2

Referitor la lucrarea: Lucrare structurală de sectorizare reţea întregire sistem distribuţie Şos. Odei şi Aleea Teişani, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765895/22.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9523/23.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Lucrare structurală de sectorizare reţea întregire sistem distribuţie Şos. Odei şi Aleea Teişani, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 11.03.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.10.2019, s-a constatat că săpătura se execută în carosabil şi trotuar fără plantaţie de aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate,** la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este condiţionat de respectarea tuturor prevederilor din actele care au stat la baza instrumentării solicitării, iar pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit
Expert ing. Cristina ENACHE

Red. E.C. / 5 ex. - 23.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 25. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1769014 / **9909 /** 29. OCT. 2019

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe drumul de acces adiacent imobilelor cu IE 200335, IE 200332, IE 201918, IE 203166, pe terenul cu IE 203167 și pe aleile de acces aferente imobilului cu adresa bd. Timișoara nr. , sector 6, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769014/02.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9909/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe drumul de acces adiacent imobilelor cu IE 200335, IE 200332, IE 201918, IE 203166, pe terenul cu IE 203167 și pe aleile de acces aferente imobilului cu adresa bd. Timișoara nr. 101 T, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 537m, astfel:

- din conducta existentă în drumul de servitute, în dreptul imobilului cu IE 215031, pe drumul de acces adiacent imobilelor cu IE 200335, IE 200332, IE 201918, IE 203166, va avea CT în dreptul imobilului cu IE 203167 și o ramificație pe terenul cu IE 203167, IE 203175 și va avea CT în dreptul scării 1.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-24.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1768945 / **9913 /** 29. OCT. 2019

Către : Dl.

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Cerceluş nr. , sector 3, Bucureşti"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768945/02.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9913/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Cerceluș nr. 30, sector 3, București"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 3, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m, astfel:

- Extindere reţea electrică din LEA Cerceluș situat în dreptul imobilului cu nr. 32, continuă pe un traseu ce străbate trotuarul numerelor pare al str. Cerceluș, până la noul BMPT montat în incinta imobilului de pe str. Cerceluș nr. 30.
- Pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARAȘCA

Red:AA./3ex.-24.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 25. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1768759 / **9914 /** 29. OCT. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: „Extindere branşament de apă potabilă la imobilul din str. dr. Nicolae Vicol nr. , sector 5, Bucureşti"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768759/02.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9914/03.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere branşament de apă potabilă la imobilul din str. dr. Nicolae Vicol nr. 9, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 5, Aviz Ministerul Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 29m, astfel:

- Branşament de apă potabilă, cu legătură la reţeaua publică de apă potabilă Dn 100mm existentă pe str. Dr. Nicolae Vicol, pe un traseu care subtraversează parţial carosabilul şi trotuarul străzii, până la căminul pozat în incinta imobilului situat la nr. 9.
- Pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

29. OCT. 2019

Red:AA./3ex.-24.10.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1769395/ **9956 /** 29. OCT. 2019

Către : Dl.

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: „Realizare branşament de apă şi racord canalizare pentru imobilul situat în str. Axinte Uricariu nr. , sector 1"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769395/03.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9956/04.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Realizare branșament de apă și racord canalizare pentru imobilul situat în str. Axinte Uricariu nr. 11, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, astfel:

- Branșamentul de apă se va avea o lungime de 9m și se va racorda la conducta publică de apă potabilă aflată pe str. Axinte Uricariu, până în dreptul imobilului situat la nr. 11.
- Racordul de canalizare va avea o lungime de 7m și va colecta și evacua apele uzate în rețeaua publică de canalizare existentă pe str. Axinte Uricariu.
- Pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi, arbori sau arbuști, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:AA./3ex.-24.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 25. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1769925 / **9987 /** 29. OCT. 2019

Către : SC GINICON SRL *- Str. Modestiei nr. 62, sector 1*

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: *„Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe str. Ion Porumbăceanu și str. Ricinului nr. , sector 2, București"*

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769925/04.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9987/05.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe str. Ion Porumbăceanu și str. Ricinului, sector 2, București"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2, aviz Primăria Sectorului 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 42,7m, astfel:

- Extindere conductă gaze naturale GN RP PE 100SDR 11 Dn 125mm, din conducta existentă pe strada Ion Porumbăceanu, unde are punct de conexiune, conducta va fi montată subteran prin carosabilul str. Ricinului până în dreptul imobilului cu nr. 94, str. Ricinului.
- În proximitatea traseului lucrărilor se află o pastilă cu gard viu.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafețelor de spațiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:AA./3ex.-24.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 25. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1770426 / **10123 /** 29. OCT. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ion Vlad nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770426/06.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10123/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ion Vlad nr. 3-5, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 10m, astfel:

- Realizare branşament din PE100 SDR11 Dn32mm, din conducta existentă pe strada Vlad Ion, subtraversând carosabilul până aprox. 23m faţă de limita din stânga a proprietăţii
- Pe traseul lucrărilor sau în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi, arbori sau arbuşti, lucrările fiind executate prin carosabil/asfalt.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/suprafeţelor de spaţiu verde.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. OCT. 2019

Red:AA./3ex.-24.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1770445 / **10125 /** 29. OCT. 2019

Către : E-Distribuţie Muntenia *- prin*

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: „Branşament electric pentru imobilul situat în strada Grigore Moisil nr. , sector 2, Bucureşti"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770445/06.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10125/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament electric pentru imobilul situat în strada Grigore Moisil nr. 28-30, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 30m, astfel:

- Din cutia de secţionare tip DS4522/2 amplasată pe str. Grigore Moisil, vis-a-vis de proprietatea dezvoltatorului, subtraversează str. Grigore Moisil și continuă prin trotuarul numerelor pare al străzii, până la noul FDCP proiectat la limita din stânga a imobilului situat la nr. 28-30.
- În apropierea traseului există vegetație în aliniament stradal precum și o platbandă verde în vecinătate.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. OCT. 2019

Red:AA./3ex.-23.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

29. OCT. 2019

Nr. 1770427 / **10129 /**

***Către : MD ELECTRIC PROJECT SRL** – prin dl.*

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Cărăușilor nr. , sector 2, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770427/06.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10129/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Cărăușilor nr.21-23, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 270m, astfel:

- Din PT 2867 aflat pe trotuarul numerelor pare al aleii Cislău, continuă prin trotuarul numerelor impare al str. Fântânica, subtraversează str. Cărăușilor și străbate trotuarul numerelor impare până la noul BMPT amplasat în incinta imobilului, la limita din stânga a proprietății de la nr. 21-23.
- În apropierea traseului există vegetație în spațiile verzi ale blocurilor din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. OCT. 2019

Red:AA./3ex.-24.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1771219 / **10326 /** 29 OCT 2019

Către : SC EVAM CONSTAL SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Petre S. Aurelian nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1771219/10.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10326/11.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Petre S. Aurelian nr. 23, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Petre S. Aurelian, perpendicular, până la aproximativ 10m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din dreptul imobilului.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-24.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

29. OCT. 2019

Nr. 1771342 / **10327 /**

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Cheile Turzii nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1771342/10.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10327/11.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Cheile Turzii nr. 169, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 115m, astfel:

- se manşonează în cablul existent pe şos. Olteniţei pe parte nr. pare, continuă prin trotuarul nr. pare al şos. Olteniţei, apoi prin trotuarul nr. impare al Drumului Cheile Turzii, până la aproximativ 4m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament pe şos. Olteniţei.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-24.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1771566 / **10368 /** 29. OCT. 2019

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament electric subteran în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Aldeni nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1771566/11.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10368/12.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament electric subteran în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Aldeni nr. 51, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 29m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul nr. impare al str. Aldeni la intersecţie cu bd. Petrila, prin carosabilul nr. impare al str. Aldeni, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. OCT. 2019

Red.P.R./3ex.-24.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1771591 / **10369 /** 29. OCT. 2019

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL
Str. Caraiman nr. 63, sector 1

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Dornei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1771591/11.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10369/12.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Dornei nr. 79-81, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 245m, astfel:

- din PT 1012 existent în spațiu verde bloc din Calea Griviței nr. 403, prin spațiu verde bloc din Calea Griviței nr. 403, apoi prin trotuarul aleii din spatele blocurilor din Calea Griviței nr. 403 și 401, prin trotuarul nr. impare al str. Dornei, până la limita din partea stângă a proprietății și pe proprietate până la noul PT proiectat.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor de pe traseului lucrării și în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. OCT. 2019

Red.P.R./4ex.-24.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1772255 / **10435 /** 29. OCT. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dreptății nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772255/12.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10435/13.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dreptății nr. , sector 6"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 120m, astfel:

- din cutia de secționare existentă în str. Dreptății nr. 133, prin trotuarul nr. impare al str. Dreptății, subtraversează str. Dreptății, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Dreptății, până la aproximativ 2m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă și pastile din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. OCT. 2019

Red.P.R./3ex.-24.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1772262 / **10436 /** 29. OCT. 2019

Către : SC ATF POWER DESIGN S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Traian nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772262/12.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10436/13.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Traian nr. 131, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 115m, astfel:

- din cutia de distribuţie nouă care va înlocui cutia CD 668, din dreptul imobilului cu nr. 140 din str. Traian, prin trotuarul nr. pare al str. Traian, subtraversează str. Traian, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Traian, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25 OCT 2019

Red.P.R./3ex.-24.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

29. OCT. 2019

Nr. 1772263 / **10437 /**

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL – punct de lucru str. Releului nr. (Splaiul Unirii FN), sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772263/12.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10437/13.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului SD3 – Salubritate și Dezăpezire S3 SRL – punct de lucru str. Releului nr. 4 (Splaiul Unirii FN), sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 700m, astfel:

- din PA 1455 existent pe str. Ilioara, prin trotuarul nr. impare al str. Ilioara, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Malva, continuă prin trotuarul nr. pare al bd. Nicolae Grigorescu, până la noul PT montat la intersecția bd. Nicolae Grigorescu cu Splaiul Unirii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. OCT. 2019

Red:P.R./4ex.-24.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1772670 / **10477 /** 28. OCT. 2019

Către : E-Distributie Muntenia SA
(Bulevardul Mircea Vodă nr.30, sector 3, Bucureşti)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: „Branşament electric pentru imobilul situat în str. Alden , Lot 1, casa 1, sector 1, Bucureşti"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772670/13.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10477/16.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament electric pentru imobilul situat în str. Aldeni nr. 38, Lot 1, casa 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. ! din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 40, astfel:

- Din LEA JT aferentă PTA7353, situată lângă gardul imobilelor de la nr.41 şi 43, traseul continuă prin trotuarul numerelor impare şi străbate carosabilul străzii Aldeni până în dreptul proprietăţii de la nr. 38, la limita din stânga.
- În dreptul imobilelor situate la nr. 41 respectiv 43 se află o platbandă verde în care este plantat un arbore

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

25. OCT. 2019

Red:A.A./6ex.-25.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1770429 / **10128 /** 29. OCT. 2019

Către : MD ELECTRIC PROJECT – *prin dl.*

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: „Racordare la rețeaua electrică a imobilului situat pe șos. Colentina nr. , sector 2, București"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770429/06.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10128/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Racordare la rețeaua electrică a imobilului situat pe șos. Colentina nr. 489A, sector 2, București"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m, astfel:

- Din Lea JT existent în șoseaua Colentina, pe trotuarul numerelor impare, în apropierea imobilului de la nr. 487, traseul străbate trotuarul nr. impare până în dreptul imobilului situat la nr. 489, noul BMPT fiind amplasat la limita din stânga a proprietății.
- În proximitatea lucrărilor efectuate nu există vegetație sau material dendrologic ce poate fi afectat.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:AA./3ex.-24.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 25. OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 12161/ 28. OCT. 2019
Completare la: 1767641/9694,7192,10365/12.09.2019

Către : DIRECŢIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ
Direcţia Urmărire Lucrări Mari Infrastructură

prin TRUSTUL DE CLĂDIRI METROPOLITANE BUCUREŞTI
Str. Baba Novac nr. 9, sector 3

Spre ştiinţă: **Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti**
Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 8 B, sector 1

Referitor la lucrarea: Eliberare de amplasament (defrişări arbori, devieri şi reamplasări reţele edilitare, sistematizare la sol şi evacuare ape pluviale) în vederea construirii Pasajului D-na Ghica, sector 2, Bucureşti

Ca urmare a Actului adiţional nr. 1 la Protocolul nr. 12360/12.09.2019, încheiat între Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti şi Direcţia Generală Infrastructură – Direcţia Urmărire Lucrări Mari Infrastructură prin Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureşti, înregistrat de către Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti cu nr [illegible].10.2019 şi înregistrat de către Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureşti cu nr. [illegible].10.2019, transmis şi înregistrat la Direcţia de Mediu cu nr. 12161/28.10.2019, avizul de specialitate emis de către Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia de Mediu cu nr. 1767641/9694,7192,10365/12.09.2019 se modifică după cum urmează:

Paragraful existent în avizul nr. 1767641/9694,7192,10365/12.09.2019:

„Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucureşti, în compensarea arborilor avizaţi pentru defrişare, **aveţi obligaţia plantării a 660ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferinţa trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălţimea de 1m faţă de sol şi înălţime corespunzătoare circumferinţei în funcţie de specie şi 168ml gard viu,** respectând distanţa reglementară faţă de clădiri şi reţele de utilităţi, astfel : 515 ex arbori în perioada optimă de plantare din toamna anului 2019, respectând Protocolul de plantare nr. 12360 din 12.09.2019, încheiat între **ALPAB şi Trustul de Clădiri Metropolitane Bucureşti** şi înregistrat la Direcţia de Mediu cu nr. 10434/12.09.2019 şi diferenţa de 154ex. arbori în cursul anului 2020, cu obligaţia reprezentanţilor trustului/constructorului de a prezenta o anexă a prezentului protocol în care se vor specifica locaţiile, speciile şi caracteristicile materialului dendrologic ce urmează a se planta. Anexa protocolului se va prezenta la Direcţia de Mediu în cel mai scurt timp de la data emiterii, fără a depăşii data de finalizare a lucrărilor de construire."

Se înlocuiește conform Protocolului nr. 12360/12.09.2019 și Actului adițional nr. 1 la Protocolul nr. 12360/12.09.2019, astfel:

"Pentru repararea prejudiciului adus mediului conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Municipiului București, în compensarea arborilor avizați pentru defrișare, **aveți obligația plantării a 660ex. arbori tineri cu balot de pământ, circumferința trunchiului de 20-28cm, măsurată la înălțimea de 1m față de sol și înălțime corespunzătoare circumferinței în funcție de specie și 168ml gard viu,** respectând distanța reglementară față de clădiri și rețele de utilități, astfel:

- în obiectivul Parcul Tineretului se vor planta 315 arbori, până la data de 28.10.2019.
- restul arborilor, în număr de 345 exemplare, urmează a fi plantați în cursul anului 2020, în locațiile stabilite, conform prevederilor din Protocolul nr. 12360/12.09.2019 și Actului adițional nr. 1 la Protocolul nr. 12360/12.09.2019."

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA
Primăria Municipiului București
DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Ing. Roxana PARASCA

Red.: P.R./4ex./28.10.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 331,1972/1699558,1718548/ 02. MAI. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – pentru ridicarea exemplarului de la registratura PMB ***– solicită***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Plaiul Câmpinei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1699558/18.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 331/21.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718548/14.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1972/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Plaiul Câmpinei nr. 44, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 90m, astfel:

- din CD 2146 existent în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE 243684 pe Drumul Plaiul Câmpinei (drum de pământ), prin Drumul Plaiul Câmpinei pe partea nr. pare, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană şi gard viu viz-a-viz de traseul lucrării în dreptul imobilului nr. 19-21 din Drumul Plaiul Câmpinei.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-24.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 24 APR.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

02 MAI 2019

Nr. 1134,1976 / 1709701, 1718532/.....

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.
Prelungirea Ghencea nr.25, sector 6, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Branșament de gaze naturale pe str. Amiciției sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1709701/15.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1134/18.02.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718532/14.03.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 1976/15.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării:"*Branșament de gaze naturale pe str. Amiciției sector 1, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr " din 24.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. , Memoriu tehnic, Clasarea notificării emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, prin pozarea subterană a unei conducte din PE 100 SDR11 Dn 32 mm și lungime 5 m, precum și post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze naturale propus va fi racordat în conducta de gaze naturale Dn 110mm existentă în carosabilul din str. Amiciției, iar traseul branșamentului propus va traversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului alimentat, la aprox 4m de limita de proprietate dreapta a acestuia.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.04.2019 s-a constatat faptul că nu există vegetație pe traseul lucrărilor sau în proximitatea acestuia.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în acest aviz a fost eliberat în vederea obținerii Autorizației de Construire și în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.**

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. " din 24.09.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

24. APR. 2019

Red:D.V../ 3ex./22.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1578 / 1714413/..02.MAI..2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
Bdul Banu Manta nr. 12, Mansarda, apt.5, sector 1, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Barajul Argeș , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1714413/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1578/01.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Barajul Argeș nr. 8, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism ... din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat cu ... Memoriu justificativ, Aviz Comisia Tehnică de Circulaţie ..., Aviz de traseu ... emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz Primaria Sectorului 1 București, Clasarea notificării nr.24125/19.12.2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică din PT 4073 (existent pe terenul cu IE 233060) pe un traseu ce va străbate terenul cu IE233060, subtraversează str. Barajul Argeș, va continua prin trotuarul nr. par, de la str. Epocii și până în dreptul imobilului cu nr. 8, (unde se va amplasa noul PT) traseul canalizației electrice (cca 80m) va trece prin carosabilul str. Barajul Argeș. Lungimea totală a traseului canalizației va fi de 172m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 03.04.2019 s-a constatat că în trotuarul nr. pare din str. Barajul Argeș (de la imobilul alimentat până la str. Epocii), există 8 ex. Fraxinus sp.(frasin) cu diametrul de 70-80 cm, h=15m, situate în trotuarul cu lățime de aprox 1,0m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele:

- În proximitatea arborilor existenți în proximitatea traseului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 985R/1678088 din 06.12.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare depus la prezenta documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

24. APR. 2019

Red:D.V../ 3ex./23.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1856/ 1717056/.....
02. MAI. 201

CĂTRE,
EAST MEDITERRANEAN COMPANY S.R.L.
Strada Căpitan Juverdeanu nr.91, sector 2, București

În atenția ***Domnului Dumitru Gheorghe***

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada Toamnei r l, sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse de EAST MEDITERRANEAN COMPANY S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1717056/11.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1856/12.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada Toamnei nr , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 20.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare aut. cu nr. , Autorizație de Construire nr. " din 14.11.2017 privind edificare construcție, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, Distrigaz Sud Rețele, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Telekom, NetCity, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branșament electric prin pozarea subterană a unui cablu JT, 3x150+95N, de lungime L=25m, pozat pe un traseu ce pornește din trotuarul aferent imobilului cu nr. 39 din str. Ardeleni, traversasează carosabilul str. Ardeleni până la trotuarul nr. pare, va continua prin acest trotuar până în dreptul imobilului cu nr. 134 din str. Toamnei, la FDCP (firida de distribuție, contorizare și protecție) ce va fi montată conform planului anexă la CU nr. Traseul se va realiza în domeniul public și va avea lungimea de 25 m. Branșamentul electric se va poza în pământ în șanț deschis, în profile existente, la adâncimea de 0,8m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării nu există vegetație sau arbori/arbuști plantați.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 20.09.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECTIA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./23.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

24 APR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1895/ 1717754/.....02 MAI 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A
prin
S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECŢIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: "**Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a situată pe B-dul C-tin Brâncoveanu , sector 4, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1717754/12.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1895/13.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a situată pe B-dul C-tin Brâncoveanu nr sector 4, Bucureşti"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 16.05.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Autorizaţie de Construire nr. privind executarea în regim de urgenţă a lucrărilor de construire pentru extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a situată pe bulevardul C-tin Brâncoveanu nr.1A, sector 4, Aviz de traseu nr. emis de Direcţia Gospodărire Locală Sector 4, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, plan de coordonare avizat de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branşament electric execuţia unui racord electric de medie tensiune din PTZ 497, existent în spatele blocului nr.5 din Şos. Olteniţei nr Traseul racordului electric propus are 70ml şi traversă aleea din spatele blocului nr. 5, apoi prin lateralul acestuia, straversă aleea de circulaţie dintre imobilul cu nr. 140 şi nr.136 din Şos. Olteniţei până la PT nou ce este amplasat în din B-dul Constantin Brâncoveanu, la limita de proprietate a acesteia, cu acces din domeniul public. Traseul este executat numai prin alei şi trotuare.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.04.2019 s-a constatat că traseul nu afectează spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

24. APR. 2019

Red:D.V../ 3ex./23.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1938/1718435/ 02. MAI. 2019

Către : SC DANUBIO WIND SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Racord la conducta de canalizare pentru imobilul situat pe str. Soldat Gheorghe Buciumat nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718435/13.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1938/14.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Racord la conducta de canalizare pentru imobilul situat pe str. Soldat Gheorghe Buciumat nr. 26-28, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 10m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul Intrării Gheorghe Buciumat, subteran, perpendicular, până la aproximativ 28m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24. APR. 2019

Red:P.R./3ex.-23.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

02 MAI 2019

Nr. 1969/1718516/

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Jandarmeriei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718516/14.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1969/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Jandarmeriei nr. 3 F, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 134m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Jandarmeriei din dreptul drumului de servitute, prin drumul de servitute, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24. APR. 2019

Red:P.R./3ex.-23.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

02 MAI. 2019

Nr. 1971/1718796/

Către : SC DOMUS SYSTEMS SRL – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Baia de Aramă nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718796/14.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1971/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Baia de Aramă nr. 1, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 10m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Baia de Aramă, subteran, perpendicular, până la aproximativ 34m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente la limita de proprietate, din domeniul public, în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24. APR 2019

Red:P.R./3ex.-24.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1974/1718780/ 02 MAI 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Busolei nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718780/14.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1974/15.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Busolei nr. 14, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 9m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Busolei, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24 APR 2019

Red:P.R./3ex.-24.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2114/1719769/ 02 MAI 2019

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL - prin exemplarului de la registratura PMB ***– solicită ridicarea***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor MP), pe str. Oașului (între imobilul cu nr. 65 de pe str. Oașului si str. Nazarcea), str. Oașului (între str. Nazarcea și imobilul cu nr. 63 pe de bd. Laminorului), str. Retortei (între str. Oașului și imobilul cu IE 223961) cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SDR 11, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1719769/19.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2114/30.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor MP), pe str. Oașului (între imobilul cu nr. 65 de pe str. Oașului si str. Nazarcea), str. Oașului (între str. Nazarcea și imobilul cu nr. 63 pe de bd. Laminorului), str. Retortei (între str. Oașului și imobilul cu IE 223961) cu conducte și instalații de racordare din PE 100 SDR 11, sector 1",* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 1984m, astfel:

- conductele proiectate PE 100 SDR 11 Dn 125mm, Dn 90mm pe str. Oașului (între imobilul cu nr. 65 de pe str. Oașului si str. Nazarcea), str. Oașului (între str. Nazarcea și imobilul cu nr. 63 pe de bd. Laminorului), str. Retortei (între str. Oașului și imobilul cu IE 223961), se vor lega la conductele : PE Dn 125mm RP existentă pe str. Vertișoara (PC1), PE Dn 110mm RP existentă pe str. Costești (PC2), PE Dn 125mm RP existentă pe str. Grohotișului (PC3), OL 4 RP existentă pe str. Harghita (PC4), OL 4 RP existentă pe str. Dârza (PC5), PE Dn 125mm RP existentă pe str. Oașului (PC6), PE Dn 125mm RP existentă pe str. Nezarcea (PC 7 și PC8), și va avea cap terminal în dreptul imobilului cu nr. 169 de pe bd. Bucureștii Noi.
- branșamentele (141, conform planului de coordonare rețele edilitare și memoriului tehnic) existente se vor înlocui și se vor cupla la conductele noi.
- lucrările se execută subteran, în carosabil și trotuar.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare* și anume că în timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu

distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24. APR. 2019

Red:P.R./3ex.-23.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2189/ 1721115/..... 02. MAI. 2019

CĂTRE,
S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A
prin
S.C. BESTELECTRO PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament energie electrică pentru imobilul situat în str. Piatra Morii sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A prin S.C. BESTELECTRO PROIECT S.R.L, înregistrată la P.M.B. cu nr.1721115/21.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2189/22.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branșament energie electrică pentru imobilul situat în str. Piatra Morii nr , sector 1, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 28.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. Aviz tehnic de racordare nr. și Fișa de soluție nr. emise de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr /11.02.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branșament electric prin montarea unui cablu tip 3x10+6C, pe un traseu de 6 m pe domeniul public. Branșamentul electric propus va fi alimentat din LEA existentă pe stâlpul montat în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 24 din str. Piatra Morii, prin trotuar, până la BMPT ce va fi montat în incinta imobilului alimnentat. Cablul va fi pozat în pământ, la adîncimea de 0,9m în trotuar.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că lucrările nu afectează spații verzi, arbori sau arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./22.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

24. APR 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

0 2. MAI. 2019

Nr. 11429,1937/ 1684202, 1718433/.....

CĂTRE,
S.C. DANUBIO WIND S.R.L.
prin
S.C. EDIL PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament de apă potabilă şi racord canalizare pentru imobilul din str. Sld. Gheorghe Buciumat , sector 1"***

Ca urmare a cererii depusă de ***S.C. DANUBIO WIND S.R.L. prin S.C. EDIL PROIECT S.R.L.***, înregistrată la P.M.B. cu nr.1684202/26.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.11429/27.11.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718433/13.03.2019 şi la Direcţia de Mediu nr. 1937/14.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branşament de apă potabilă şi racord canalizare pentru imobilul din str. Sld. Gheorghe Buciumat , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 16.05.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A., avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, Telekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de apă potabilă nou, din PEID cu De 40 mm şi lungimea de 9m, care se va racorda la reţeaua publică de apă (PEID De 125mm) existentă în carosabilul din str. Sld. Ghe. Buciumat. Traseul branşamentului propus va traversa carosabilul până la căminul de branşament ce va fi montat în incinta imobilului, aproape de limita de proprietate.
- realizare racord de canalizare din tuburi PVC 250 mm şi lungime 12 m, din căminul de racord ce va fi amplasat în incinta imobilului, la limita de proprietate a acestuia până la reţeaua de canalizare publică (din PVC Dn 315 mm) existentă în carosabilul din str. Sld. Ghe. Buciumat, cu legătură prin intermediul căminului existent în carosabil.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.03.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării sau în proximitate nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V./ 3ex./22.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

24. APR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1577, 2232, 3471 / 1714209, 1721464/..03.MAI.2019

CĂTRE,
ASOCIEREA TAHAL CONSULTING ENGINEERS LTD – TRIADA PROD IMPEX S.R.L.
Strada Turturelelor nr.11A, sector 3, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Strada Intr. Odobești nr. 5-7, scetor 3, București

*Referitor la lucrarea: **"Lucrări de reabilitare a colectoarelor principale de canalizare A0 și B0, tronson B06"***

Ca urmare a cererii depusă de dumneavoastră și înregistrată la P.M.B. cu nr.1714209/28.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1577/01.03.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721464/22.03.2019 și la Direcția de Mediu nr. 2232/25.03.2019 și nr. 3471/24.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Lucrări de reabilitare a colectoarelor principale de canalizare A0 și B0, tronson B06-situat în Splaiul Unirii între intersecția cu str. Nerva Traian și intersecția cu str. Foișor"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism 07.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Certificat de Urbanism din 09.08.2016, Acord de mediu ., revizuit la data de 30.01.2013 și la data 12.09.2018, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- Reabilitarea colectorului principal general adiacent Râului Dâmbovița, B0, tronsonul B06, tronson situat pe Splaiul Unirii între str. Nerva Traian și str Foișorului.

Lucrările pentru reabilitarea colectorului principal pe tronsonul B06 constau în refacerea interioară a conductei prin realizarea protecției împotriva coroziunii, reabilitare prin torcretare și prin etanșare rosturi;

Se vor realizare gropi de lansare, pentru intrarea și ieșirea utilajelor pentru reabilitarea colectoarelor de apă uzată, conform planului anexă la Certificatul de Urbanism. Gropile de lansare, de intrare sau ieșire a utilajelor, sau orice alte săpături realizate în vederea reabilitării colectorului vor fi realizate exclusiv pe partea carosabilă, fără afectarea trotuarelor;

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 28.03.2019 s-a constatat că pe trotuarele din proximitatea lucrărilor de reabilitare a colectorului, pe tronsonul menționat, există aliniamente stradale sub formă de alveole în care sunt plantați arbori cu diametrele trunchiurilor între 30-50cm.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În timpul execuției lucrărilor se v-a respecta distanța de 1,0 m față de trunchiul arborilor,conform SR 8591/97 Rețele tehnico edilitare. Condiții de amplasare.

Depozitarea materialelor de construcție se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces și fără afectarea spațiilor verzi sau a arborilor.

Manevrarea utilajelor din dotare, parcarea, gararea și lucrărilor de organizare de șantier se vor efectua fără afectarea spațiilor verzi sau arborii din proximitatea lucrărilor.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.107R/15153 07.02.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./25.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de ..... 25. APR. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

03 MAI 2019

Nr. 2115/1719922/

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:
PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Înlocuirea reţelei publice de apă potabilă pe Aleea Stănilă, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1719922/19.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2115/20.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Înlocuirea reţelei publice de apă potabilă pe Aleea Stănilă, sector 3,* conform documentaţiei depuse (C.U. din 06.06.2017, cu prelungirea valabilităţii până la data de 06.06.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării n 7 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 220m, astfel:

- pe aceași traseu cu cel existent, **prin foraj orizontal**, din conducta existentă în carosabilul str. Rotundă, la aproximativ 14m față de limita bordurii din partea dreaptă a scuarului verde/parculeț, prin carosabilul str. Rotundă, spațiu verde bl. H8 din Aleea Rotundă nr. 2, spațiu verde bl. H10 din Aleea Stănilă nr. 6, spațiu verde bloc H7 din Aleea Stănilă nr. 5, carosabilul și parcările Aleii Stănilă, până pe aleea pietonală dintre bl. H7 din Aleea Stănilă și bl. M31 din str. Lunca Bradului nr. 6.
- se avizează execuția a 3 branșamente noi și 2 hidraniți de incendiu noi.
- branșamentele se execută prin spațiul verde al blocurilor, iar hidranții în carosabil și trotuar.
- noua conducta este din PEID (polietilenă) și se poate modela astfel încât să nu se afecteze materialul dendrologic din vecinătatea traseului lucrării.
- lucrarea se face fără afectarea vegetației existente în spațiu verde din vecinătatea traseului lucrării, deoarece este destul spațiu între arborii din spațiul verde al blocurilor.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, gazon, iarbă.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. APR. 2019 25. APR.

Red:P.R./3ex.-24.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

03 MAI 2019

Nr. 2118/1719951/

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Plutaşilor nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1719951/19.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2118/20.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Plutaşilor nr. 49, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz favorabil emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr. 914/S/09.07.2018), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Plutaşilor, perpendicular, până la aproximativ 0,1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, iarbă/gazon.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. APR. 2019

Red:P.R./3ex.-24.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2158/1720636/ 03. MAI. 2019

Către : SC ELECTROTEST SRL – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilelor cu adresa str. Coralilor nr. , sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1720636/20.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2158/21.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilelor cu adresa str. Coralilor nr. 93 A, 93 B, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 145m, astfel:

- din PT-ul subteran nr. 4306, existent în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE 258401, prin trotuarul nr. impare al str. Coralilor, până la aproximativ 5m față de limita din partea stângă a proprietății, cu două ramificații spre cele două clădiri, la noile FDCP-uri încastrate una în clădire, fără depășirea fațadei și cealaltă în parapetul rampei de acces pietonal.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda dintre limita de proprietate și trotuar (aliniament de plopi).

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. APR. 2019

Red:P.R./3ex.-24.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2159/1720641/ 03. MAI. 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – pentru – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Londra nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1720641/20.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2159/21.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Londra nr. 21, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 235m, astfel:

- din PTS206 existent în subsolul imobilului cu nr. cadastral IE 265895 de pe str. Washington (colţ cu str. Praga), continuă prin trotuarul str. Praga, subtraversează str. Praga, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Washington, prin trotuarul nr. impare al str. Londra, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

25. APR. 2019

Red:P.R./3ex.-24.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr. 3583 / 1732164/...06. MAI. 2019

CĂTRE,
S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A.
B-dul Uverturii nr. 194-200, et.3, sector 6, Bucureşti

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr.9, sector 6, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente de gaze pe Drumul Ciorogârla nr.297-299, sector 6, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.A., înregistrată la P.M.B. cu nr.1732164/25.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3583/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente de gaze pe Drumul Ciorogârla nr.297-299, sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.833R /1672085/ din 08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Acte de proprietate imobil, teren/construcţii, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr.12435406/10.06.2018 şi nr. soluţie de acces 175431/12.04.2018 emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Autorizaţie de Construire nr. 149/04.04.2018 emisă de Primăria Sector 6 Bucureşti, Clasarea notificării nr.23101/06.12.2018 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. 223/15.03.2019 emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, Aviz nr. 5858/17.04.2019 emis de Comisia Tehnică de Circulaţie- PMB, Plan de coordonare avizat de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare), lucrarea constă în :

- realizare extindere reţea de distribuţie gaze naturale cu o conductă din PE100 SDR11 Dn180mm cu L=260 m (în domeniul public şi proprietatea din Drumul Ciorogârla nr.297-299), care va fi racordată în conducta de distribuţie gaze naturale RP din carosabilul Drumului Ciorogârla, realizată din PE100, SDR11, Dn 250mm, perpendicular pe aceasta. Traseul conductei propuse va traversa carosabilul (drum neasfaltat) din Drumul Ciorogârla, apoi va pătrunde pe terenul cu IE 231833 până în dreptul blocului 2, sc.2, unde conducta propusă va avea cap terminal. Lucrările de execuţie a traseului de pozare subterană a conductei de gaze naturale propuse se vor realiza prin săpătură manuală şi pozarea conductei în şanţ deschis.

- realizare branşamente de gaze naturale noi, din PE 100 SDR11, Dn 110 mm conform planului anexat la documentaţie, branşamente aferente blocurilor b1 şi b2. Branşamentele proiectate vor fi racordate la conducta de gaze naturale, PE 100 SDR 11, Dn 125 mm propusă Dn 180 mm.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 05.05.2019 s-a constatat că în vecinătatea traseului de pozare a conductei există arbuşti plantaţi în spaţiu verde sub formă de platbandă amenajată.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor/arbuștilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 833R /1672085/ din 08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare depus la documenție.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

Nr. 94, 2284 / 1696091, 1721119/.....09.MAI.2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ROMTEST ELECTRONIC S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3
DIRECȚIA INVESTIȚII ȘI ACHIZIȚII
Calea Dudești nr. 191, sector 3, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Columbelor corespondent cu str. Mircea Vodă nr.3, sector 3, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A prin S.C. ROMTEST ELECTRONIC S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1696091/08.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.94/09.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721792/25.03.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 2284/26.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Columbelor 2-8 corespondent cu str. Mircea Vodă nr.3, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz nr. emis de Primăria Sector 3 – Direcția Investiții și Achiziții, Aviz nr. din 13.03.2019 emis de MAI, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică JT prin montarea subterană a două cabluri 3x150+95N din PTZ 2522 existent în incinta , va continua prin incinta fără afectare clădiri, apoi va traversa str. Columbelor, va continua prin trotuarul nr. pare până în dreptul imobilului alimentat, la noua Cutie de siguranță-CS și Cutie de furnizare-CF, amplasate în incinta imobilului alimentat, în decupajul gardului. Lungimea traseului canalizației electrice va fi de 50 m. Cablurile electrice vor fi pozate în pământ, în profile existente la adâncimea de 0,8 m în trotuar, în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe traseul canalizației electrice propuse sau în proximitatea acestuia nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucur2R/1685331 din 18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare depus la prezenta documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Prezentul aviz este valabil numai în prezenţa avizului emis de Ministerul Culturii și Identităţii Naţionale privind execuţia acestei lucrări.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

06. MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./02.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

09 MAI 2019

Nr. 1893 / 1717761/.....

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECŢIA DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ

*Referitor la lucrarea: "**Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilelor situate pe Drumul Jilavei [redacted], 89Q și 89W, sector 4"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1717761/12.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1893/13.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilelor situate pe Drumul Jilavei , sector 4"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 04.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 4-Aparatul de specialitate, Autorizație de Construire nr. și nr. emise de Primăria Sectorului 4 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică de joasă tensiune prin pozarea subterană a unui cablu JT tip 3x150+95N, cu lungimea de 220 m, din PTAB 4985 existent în incinta imobilului cu nr. cadastral . Traseul canalizației electrice propuse va străbate trotuarul din Drumul Jilavei, va subtraversa carosabilul Drumul Jilavei și va continua prin drumul de servitute până la imobilul cu nr. 89X, la FDCP-ul ce va fi amplasat pe proprietatea beneficiarului;
- pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu nr. [redacted] din Drumul Jilavei se va prevedea extinderea rețelei electrice de joasă tensiune din PTAB 4985, prin pozarea subterană a unui cablul electric pe același traseu cu cablul electric propus pentru alimentarea imobilului din Drumul Jilavei . FDCP-ul aferent imobilului de la nr. va fi amplasat în incinta beneficiarului, la limita de proprietate a imobilului alimentat;
- pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu nr din Drumul Jilavei se va prevedea extinderea rețelei electrice de joasă tensiune din PTAB 4985, prin pozarea subterană a unui cablul electric pe un traseu ce va străbate trotuarul până în dreptul imobilului cu nr cadastral , va subtraversa carosabilul din Drumul Jilavei și va continua prin drumul de servitute până la imobilul alimentat, la FDCP-ul ce va fi amplasat pe proprietatea acestuia. Lucrările se vor executa simultan.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.03.2019 s-a constatat că în trotuarul din Drumul Jilavei (pe traseul lucrărilor) nu există aliniament sau spații verzi afectate.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

- În timpul lucrărilor, executantul va respecta normativele în vigoare cu privire la menționerea distanței față de arbori, inclusiv *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și în baza planului de coordonare depus la prezenta documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

06. MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./02.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

09. MAI. 2019

Nr. 1929 / 1718352/ .....

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. PETROSTAR S.A.
B-dul București nr.37, 100520, Ploiești, Prahova

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR SECTOR 6
Splaiul Independenței nr. 315-317, sector 6, București

*Referitor la lucrarea: **"Reabilitare stație de protecție catodică pe strada Alizeului sector 6, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. PETROSTAR S.A., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1718352/13.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1929/14.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Reabilitare stație de protecție catodică pe strada Alizeului nr.9, sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism r , din 21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz emis de Primăria Sector 6, Acord n emis de Administrația Scolilor Sector 6, Aviz emis de Administrația Domeniul Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, Clasarea notificării emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Extras de carte funciară de informare pentru C , avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :
   - înlocuirea cabinei existente care se va monta pe același soclu;
   - executarea unei noi prize anodice aferente instalației de protecție catodică;
   - realizare priză anodică (forată în adâncime, 76 m și diametrul de 330 – 335 mm);
   - amplasarea cablului anodic, îngropat în șanț cu dimensiunile de 2x0,6x0,8 m în spațiu verde din curtea Școlii Gimnaziale nr.168, sector 6;
   - amplasare priza de împământare: 6x0,6x0,6 m, montată îngropat în șanț;
   - realizare 2 batale pe o suprafață de 12m²;

Suprafața afectată de lucrări va fi de 16,8 m², spațiu verde, iar suprafața ocupată temporar va fi de 47 m², din care 30,2 m² ocupată cu organizarea de șantier. Nu există arbori în vecinătatea prizei anodice și a stației de protecție catodică.

Suprafața afectată se va aduce la starea inițială.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că lucrările se desfășoară pe spațiul verde existent în curtea Școlii Gimnaziale nr.168, sector 6, în proximitatea limitei de proprietate spre str.Ing.Scarlat Varlav (unde există deja amplasată vechea stație de protecție catodică). Nu există arbori pe terenul afectat de lucrări.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea de gazon. Zona de desfășurare a lucrărilor va fi împrejmuită și va fi supravegheată.

Executantul și beneficiarul sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 28R/1683405 din 21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale privind execuția lucrării.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

06. MAI. 2019

Red:D.V../ 3ex./30.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

09. MAI. 2019

Nr. 1973 / 1718782/ .....

CĂTRE,
S.A. ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Referitor la lucrarea: ***"Branșament de gaze naturale pe str. Banul Nicolae sector 2, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. GINICON S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1718782/14.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1973/15.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branșament de gaze naturale pe str. Banul Nicolae nr , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.01.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de moștenitor nr. , Memoriu tehnic, Acord de acces nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local București Sector 2 – ADP S2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 2,5m (1,5m+1m riser) și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn110 mm, existentă în carosabilul din str. Banul Nicolae. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin carosabil și trotuar, în dreptul limitei de proprietate dreapta a imobilului alimentat. Pozarea conductei se va realiza în șanț deschis, cu lățimea de 0.4m realizat prin săpătură manuală. Adâncimea de pozare va fi de 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe trotuarul aferent imobilului cu nr.15 din str. Banul Nicolae există platbandă de spațiu verde cu lățimea de aprox. 0,5 m, iar la 0,5 m față de limita din partea dreaptă a proprietății există plantat un ex. Prunus avium L sp. (cireș) cu diametrul trunchiului de 25 cm și h=7m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială și refacerea platbandei de spațiu verde afectată de lucrări.

- Este interzis reducerea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condițiilor din aviz atrage anularea acestuia.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

06. MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./02.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

09. MAI. 2019

Nr. 2117/1719875/.....

CĂTRE,
S.C. ENGIE S.R.L.
prin
S.C. GINICON S.R.L.
Strada Modestiei nr.62,sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Mitropolit Varlaam , sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. ENGIE S.R.L. prin S.C. GINICON S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1719875/19.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2117/20.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Mitropolit Varlaam nr. , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 25.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz nr. emis de Primarul Sectorului 1, Acord de acces nr. , Soluţie de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. , Memoriu tehnic, Aviz de traseu nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Contract de vânzare-cumpărare aut. , Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Aviz nr. emis de Comisia Tehnică de Circulaţie - Primăria Municipiului Bucureşti, Autorizaţie de Construire nr. privind edificare imobil, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare: Apa Nova SA, E-Distribuţie Muntenia, Luxten, Telekom Romania, Netcity-Telecom, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 5,5 m (4,5 m + 1m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale din OL Ø=4" existentă în carosabilul din str. Mitropolit Varlaam. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public şi va subtraversa parţial carosabilul şi trotuarul în dreptul imobilului cu adresa nr. , din str. Mitropolit Varlaam, până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat la 11,5 m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Pozarea conductei de branşament se va executa prin săpătură în şanţ deschis, cu lăţimea 0,4 m şi la adâncimea de min 0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe trotuarul aferent imobilului alimentat există platbandă cu lăţimea de 0,5 m în care sunt plantaţi 2 ex. Acer sp.(arţar) puieţi.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrării se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor existenți în spațiul verde traversat de traseul branșamentului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, refacerea suprafeței de plaatbandă afectată și gazonarea acesteia.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./02.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

06. MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

09. MAI 2019

Nr. 2190/1721114/

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Drumeagului nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721114/21.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2190/22.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Drumeagului nr. 84-86, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 216m, astfel:

- din PT 1742 existent în trotuarul str. Drumeagului la intersecţie cu str. Văilor, subtraversează str. Drumeagului, până în dreptul proprietăţii cu nr. cadastral IE 211699, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Drumeagului, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii, noul FDCP amplasat în scara blocului, în nişa încastrată în zidărie, fără depăşirea faţadei.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-25.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 06. MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

09. MAI. 2019

Nr. 2191/1721108/

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Valea Doftanei nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721108/21.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2191/22.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Valea Doftanei nr. 83 A, sector 6"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, avizul emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 175m, astfel:

- din PT 4323 existent în dreptul nr. cadastral IE 204058, prin spațiu verde, continuă prin trotuarul Drumului Valea Doftanei, subtraversează Drumul Valea Doftanei, apoi prin drumul de servitute, până la noile FDCP-uri amplasate în nișe, încastrate în zidărie, fără depășirea fațadei, la intrările în bloc.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiu verde din imobilul cu nr. cadastral IE 204058, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, iarbă/gazon.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECTIA DE MEDIU
ROMANIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

06. MAI. 2019

Red:P.R./4ex.-25.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

09 MAI 2019

Nr. 2192/1721096/

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Străulești nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721096/21.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2192/22.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Străulești nr. 115, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 01.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 12m, astfel:

- se mansonează cablul existent în dreptul imobilului IE 263840, continuă prin trotuarul şos. Străulești, până la aproximativ 2m față de limita din partea dreaptă a proprietății, postul de transformare va fi montat pe proprietate la aproximativ 8m față de gard.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetație spontană la limta de proprietate cu nr. cadastral

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

06 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-25.04.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2193 / 1721105/09 MAI 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector1, București

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Bulevardul Bucureștii Noi , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr..1721105/21.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2193/22.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Bulevardul Bucureştii Noi , sector 1",* vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare autentificat sub nr. , Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1 – Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică JT prin montarea subterană a două cabluri electrice, 3x150+95N prin trotuarul din B-dul Bucureștii Noi. Cablurile electrice se vor mansona la cablul existent în trotuarul din dreptul imobilului din B-dul Bucureștii Noi (cablul dintre PT 1493 și Nișa Bucureștii). Din locul de mansonare, traseul canalizației electrice propuse va străbate trotuarul nr. pare din B-dul Bucureștii Noi, va subtraversa prin foraj str. Duetului, apoi prin trotuar până la imobilul alimentat, la firida de distribuție și contorizare ce va fi montată pe proprietatea beneficiarului. Traseul va avea lungimea de 75 m, din care 70 m vor fi executați pe domeniul public, în trotuar. Cablurile vor fi pozate în șanț cu lățimea de 0,4 m, în tuburi pliabile, la adâncimea de 0,9 m în trotuar și la 1,2 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.04.2019 s-a constatat în trotuarul cu lățimea de 4,0 m aferent nr. pare din B-dul Bucureștii Noi, existența unui aliniament de spațiu verde cu lățimea de 1,0 m și arbori plantați în acesta.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuţia lucrărilor se vor respecta următoarele condiţii:

- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzis reducerea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr emis de Primăria Municipiului Bucureşti,respectiv în baza planului de coordonare depus la prezenta documentaţie.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Prezentul aviz este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale privind execuția acestei lucrări.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./05.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de 06.05.2019

Nr. 2196 / 1721119/.....09.MAI 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 6
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. nr.9, sector 6, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Nicodim , sector 6, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA S.A prin – împuternicit al S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1721119/21.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2196/22.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Nicodim nr.19, sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Fișa de soluție nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz nr.149/18.02.2019 emis de Primăria Sector 6- ADPDU S6, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică nouă prin montarea unui cablu de joasă tensiune, 3x150+95N, pe un traseu în lungime de 210 m, din cutia de distribuție CD 2003 existentă în trotuarul B.dului Timișoara, la intersecție cu Str. Moinești. Traseul canalizației electrice propuse va străbate trotuarul nr. pare din str. Moinești, va traversa str. Nicodim, apoi prin trotuarul nr. impare din str. Nicodim, va subtraversa str. Torcătoarelor, apoi va continua prin trotuar până în dreptul imobilului din str. Nicodim, la firida de distribuție și contorizare care va fi amplsată pe proprietatea beneficiarului. Cablul se va monta subteran, în trotuare, protejat în tub pliabil și va fi montat în șanț, la adâncimea de 0,9m în trotuar și 1,2 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că pe traseul canalizației electrice propuse sau în proximitatea acestuia nu există spații verzi sau arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare depus la prezenta documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./02.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/direcția_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

06. MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2454 / 1723104/.....09 MAI 2019

CĂTRE
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
B-dul Banu Manta nr. 2, mansarda, apt.5, sector 1, București

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 5
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București

PRIMĂRIA SECTORULUI 6
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, București

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Splaiul Independeței , sector 5, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1723104/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2454/29.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Splaiul Independenței , sector 5"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 28310.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti (prelungit până la 22.10.2019), împreună cu planurile anexă, Memoriu justificativ, Aviz tehnic de racordare nr. emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr. emis de Primăria Sector 6 – ADPDU S6, Aviz nr. emis de Primăria Sector 5 – ADP S5, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 5, Aviz nr emis de Primăria Sectorului 6, Aviz nr. emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale- Direcția pentru Cultură a Municipiului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului din Splaiul Independenței nr.169 se va realiza un punct de conexiuni prefabricat suprateran, care va fi alimentat prin intermediul unui cablu din Stația de transformare Cotroceni și a unui alt cablu, din Stația de Tranformare Vulcan. Traseul total al canalizației electrice va avea o lungime de 5.900 m, aproximativ 4000m de la stația Vulcan și 1900m de la stația Cotroceni. Traseul canalizației electrice va fi:

  - de la Stația Cotroceni – ieșirea din Stația Cotroceni, prin trotuarul din impare din str. Econom Cezarescu, subtraversarea str. Econom Cezarescu

trotuarul b-dul V.Milea până la intersecția cu Splaiul Independenței, apoi subtraversare b-dul V. Milea până la trotuarul nr. Impare din Splaiul Independenței și va continua prin acesta până la str. Dr. Anastasievici, la noul PC ;

- de la Stația Vulcan – ieșirea din curtea Stației de transformare, apoi prin trotuarul nr. pare str. Samuel Vulcan, trotuar nr. impare din Calea 13 Septembrie, cu subtraversare str. Progresului și apoi subtraversarea Căii 13 Septembrie în dreptul blocului T3, de unde se va continua prin trotuarul nr. pare până la Sos. Panduri, în dreptul imobilului cu nr.81-83 va subtraversa Sos. Panduri, apoi prin trotuarul str. Prof. Dr. Bagdasar, prin trotuarul din B-dul Eroilor, prin trotuarul din str. Carol Davila, apoi prin trotuarul din str. Dr. Anastasievici până la noul PC.

Cablurile electrice vor fi pozate în tub de protecție D=160mm, pe pat de nisip la adâncimea de 0,9m în trotuar și la 1,2-1,5 m la subtraversări, în carosabil.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 11.04.2019 s-a constatat că:

- la ieșirea din stația Cotroceni, în trotuar există un ex. Acer sp.(arțar) cu diametrul 100mm și h=15m;
- în trotuarul nr. impare din Splaiul Independenței există aliniament cu arbori plantați în alveole, trotuarul are lățimea de 2,5 -3,0m;
- trotuarul din str. Dr. Atanasievici este prevăzut cu aliniament format din arbori plantați în alveole;
- trotuarul din B-dul Eroilor există platbandă de spațiu verde în trotuar cu lățimea de 70 cm (trotuar de aprox.3,0m);
- trotuarul din Șos. Panduri are prevăzut aliniament sub formă de platbandă /alveole cu arbori plantați în acestea. Trortuarul are lăț de 3,0-4,0m;
- trotuarul din Calea 13 Septembrie are aliniament cu platbandă, trotuarul având lăț de 2,0-3,0 m.

În urma analizării documentației depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuției lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor aflați în aliniamentele stradale din zona lucrărilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menținerea distanței săpăturilor (executate manual) la cel puțin 1,0 -1,5 m față de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secționarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveți obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

Dacă în timpul execuției lucrărilor, situația din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secționării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obținerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

- Este interzis reducerea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei sau alveolelor aflate în proximitatea lucrărilor.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 617R/1552822 din 28310.2017 emis de Primăria Municipiului Bucureşti (prelungit până la 22.10.2019), împreună cu planurile anexă-vizate spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Executantul și beneficiarul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, iar avizul devine nul.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./02.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

06. MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

09 MAI 2019

Nr. 3059 / 1727595/.....

CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

Spre știință:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Realizare branșament de apă potabilă pe Șos. Pantelimon, sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse de Administrația Domeniului Public Sector 2, înregistrată la P.M.B. cu nr.1727595/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3059/15.04.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Realizare branșament de apă potabilă pe Șos. Pantelimon, sector 2,"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. ' din 08.01.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic definitiv nr. din 21.02.2019 emis de Apa Nova, Aviz de traseu nr. ' emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă potabilă din PEID 63x5,7mm, cu Dn 50mm și lungimea 8m, care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu Dn 200 mm din fontă, existentă în carosabilul Șos. Pantelimon. Traseul conductei de branșament va subtraversa parțial carosabilul până la căminul de branșament propus ce va fi amplasat în platbanda de spațiu verde existent în zona mediană a Șos. Pantelimon. Lucrările se vor executa prin foraj orizontal dirijat (conform avizului Administrației Străzilor).

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 01.05.2019 s-a constatat că platbanda din zona mediană a carosabilului Șos. Pantelimon are lățimea de aprox 2,5-3,0 m și este amenajată cu gazon și arbori din specia Platanus. Arborii sunt plantați la distanța 5,0 – 6,0 m unul față de celălalt. De asemenea, în trotuarele aferente Șos. Pantelimon există platbandă de spațiu verde cu lățimea de 0,8m și cu arbori din specia Platanus plantați în aceasta.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 m față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială și refacerea suprafeței platbandei afectate de lucrări, inclusiv gazonarea acesteia.

- Este interzis reducerea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 3/1"P" din 08.01.2019 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă- vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul și executantul sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz. În cazul în care nu sunt respectate condițiile menționate în prezentul aviz, acesta devine nul.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

02 MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./02.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 227,2621 / 1697690, 1724133/..... 15 MAI 2019

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20, sector 3, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Realizare branșament de apă potabilă pentru imobilul din Șos. Străulești nr. , sector 1, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1697690/14.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.227/15.01.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724133/02.04.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 2621/03.04.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Realizare branșament de apă potabilă pentru imobilul din Șos. Străulești nr. , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 20.12.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Aviz tehnic definitiv nr. RG emis de APA NOVA, Aviz emis de Comisia Tehnică de Circulație nr. Act de dezmembrare autentificat cu nr. și rectificare nr. , Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare branșament de apă potabilă cu Dn 100 mm (PEID 125x11,7 mm) și lungimea 19 m, care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu Dn 180 mm din PEID, existentă în carosabilul din șos. Străulești. Traseul conductei de branșament va subtraversa prin foraj orizontal carosabilul și trotuarul din dreptul imobilului alimentat, până la căminul de branșament propus ce va fi amplasat pe drumul de acces. Execuția branșamentului va fi realizată cu respectarea adâncimii de îngheț, groapa de poziție pentru cuplarea la conducta publică va avea dimenisiunile 1,0 x 1,2 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în trotuarul nr. pare din Șos Străulești există platbandă înierbată cu arbori (puiet) plantați în aceasta.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

- În proximitatea spațiilor verzi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic existent în acestea.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

-

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
- Este interzis diminuarea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei înierbate.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare. Avizul este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale cu privire la execuția acestei lucrări.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

09 MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./07.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

16. MAI. 2019

Nr. 865, 2299 /1706344, 1721937/ .....

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20, sector3, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pe str. Duioșiei , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1706344/07.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.865/08.02.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721937/25.03.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 2299/26.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branșament de gaze naturale pe str. Duioșiei , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 08.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contracte de vânzare-cumpărare nr. , Memoriu tehnic, Aviz tehnic de racordare nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local București Sector 1 – ADP S2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 5,5m (4,5m+1m riser) și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn 110 mm, existentă în carosabilul din str. Duioșiei. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin carosabil și trotuar, la 0,5 m de limita din stânga a proprietății a imobilului alimentat. Pozarea conductei se va realiza în șanț deschis, cu lățimea de 0.4m realizat prin săpătură, iar adâncimea de pozare va fi de 0,9 m. Dimensiunile gropii de cuplare la conducta existentă vor fi de: 1,2x1,0 x1,5m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că pe trotuarul aferent imobilului cu din str. Duioșiei există platbandă de spațiu verde cu lățimea de aprox. 0,8 m, iar la 1,0 m față de limita din partea stânga a proprietății există plantat un ex. Prunus cerasifera sp. (corcoduș) cu diametrul trunchiului de 30 cm și h=7m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborelui menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială și refacerea platbandei de spațiu verde afectată de lucrări.

- Este interzis reducerea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz. Nerespectarea condițiilor din aviz atrage anularea acestuia.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

09 MAI 2019

Red:D.V./ 3ex./06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 1308, 2788 / 1711771, 1725682/16. MAI 2019

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşamente energie electrică şi gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Libelulei , sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de Domnul , înregistrată la P.M.B. cu nr.1711771/21.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1308/22.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1725682/05.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2788/08.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branşamente de energie electrică şi gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Libelulei nr , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 20.12.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare autentificat sub nr. , Aviz de traseu nr. şi nr. emise de ADP S1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în :

- realizare branşament electric prin montarea unui cablu electric alimentat din reţeaua electrică aeriană de JT existentă pe stâlpul din trotuarul aferent imobilului cu nr. 40-44 din str. Libelulei, situat în proximitatea limitei de proprietate dreapta. Lungimea traseului va fi de 14 ml din care subteran 1,3 ml executaţi prin trotuar;
- realizare branşament de gaze naturale din PE 100 cu Dn 32mm şi lungimea de 4m (3 m +1 m reiser), cuplat în conducta de gaze naturale RP Dn 125 mm, existentă în carosabilul din str. Libelulei. Traseul branşamentului de gaze naturale propus va traversa carosabilul si trotuarul în proximitatea limitei de proprietate stânga a imobilului alimentat, până la postul de reglare măsurare ce va fi montat la limita de proprietate a imobilului.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că în trotuarul din dreptul imobilului cu din str. Libelulei există platbandă cu lăţimea de 1,0 m în care există plantată iarbă precum şi 1 ex. arbore plantat (puiet cu diametrul mai mic de 7 cm).

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate și la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat proximitatea traseului lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv refacerea platbandei și inerbarea acesteia;

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei, astfel că aveți obligația refacerii suprafeței de platbandă (lipită de limita de proprietate) prin inerbarea acesteia.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 20.12.2018 emis de Primăria Sector 1 Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

09. MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./07.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

16. MAI 2019

Nr. 1854,2542. 2899/ 1717121, 1723390, 1726296/.....

CĂTRE,
ENGIE ROMANIA S.A
prin
S.C FAVEO CONSULTING S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 4
DIRECȚIA GOSPODĂRIRE LOCALĂ SECTOR 4
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et.1, sector 4, București

*Referitor la lucrarea: "**Extindere conductă gaze naturale și branșament amplasate pe Drumul Binelui , sector 4, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1717121/11.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1854/12.03.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr.1723390/29.03.2019 și nr. 1726296/09.04.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 2542/02.04.2019 și nr. 2898/10.04.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Extindere conductă gaze naturale și branșament amplasate pe Drumul Binelui nr. , sector 4,"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 24.10.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Contract de vânzare aut. cu nr. , Acord de acces nr. emis de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Autorizație de construire imobil alimentat, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 4 – Direcția Gospodărire Locală, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare semnat de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare extindere conductă de gaze naturale prin pozarea subterană a unei conducte din PE 100 Dn 125mm, de lungime 70 m, în carosabilul din str. Drumul Binelui și pe drumul de servitute din dreptul imobilului cu nr , unde conducta va avea cap terminal. Conducta de gaze propusă se va racorda la conducta de gaze naturale MP OL 4" existentă în carosabilul din str. Drumul Binelui. Traseul lucrării pe domeniul public va fi în lungime de 8,5 m.
- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, medie presiune, din PE 100 SDR 11, Dn 63 mm, cu lungimea de 11m (10 m + 1 m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale din PE 100 SDR 11 Dn 125 mm, propusă în carosabilul și pe drumul de servitute din dreptul imobilului alimentat. Pozarea branșamentul propus se va executa subteran, cu pantă, în șanț deschis prin pavajul existent în dreptul blocului din Drumul Binelui nr. .

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.04.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului lucrării nu există vegetație.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

09. MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2228/1721398/ 16. MAI. 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Serii nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721398/22.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2228/25.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Serii nr. 7, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Serii, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primana/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2230 / 1721240/.....16 MAI 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: "**Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Petroșani , sector 5, București**"*

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1721240/22.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2230/25.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Petroșani , sector 5"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 18.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Act de dezmembrare autentificat sub nr. de notar public Cristina Mihaela Niculae, Fișa de soluție nr emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 5 – Administrația Domeniului Public Sector 5, Aviz nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică JT prin montarea unui cablu electric, 3x150+95N Pe un traseu în lungime de 400 m, din postul de tranformare - PT 1994, existent în trotuarul str. Teiuș, în dreptul imobilului cu nr. , apoi traseul va subtraversa prin foraj orizontal str. Teiuș, va continua prin trotuarul nr. pare din această stradă, va subtraversa str. Posada, Bratașanca, Târgu Jiu și Petroșani, apoi va continua prin trotuarul nr. Impare din str. Petroșani până la firida de distribuție și contorizare ce va fi montată în incinta imobilului alimentat. Cablul electric va fi montat subteran, în domeniul public, în șanț cu lățimea de 0,4 m și la adâncimea de 0,9 m în trotuare și respectiv, la 1,2 m la subtraversări. Nu va fi afectată vegetație din proximitatea traseului canalizației electrice.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 25.04.2019 s-a constat că în trotuarul din str. Teiuș, în proximitatea traseului de pozare a cablului electric există plantat în alevolă un ex. Robinia pseudoacacia sp.(salcâm) cu diametrul trunchiului de 30cm și h= 8m. Acest exemplar va fi protejat prin păstrarea distanței săpăturii la 1,5 m față de trunchiul acestuia.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzis reducerea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti, respectiv în baza planului de coordonare depus la prezenta documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

09. MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2283/1721782/ 16. MAI. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Invalid Suligă Ion nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721782/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2283/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Invalid Suligă Ion nr. 32 B, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4,5m, astfel:

- din conducta existentă în carosabilul str. Invalid Suligă Ion, perpendicular, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI DIRECTIA DE MEDIU

Red:P.R./3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 03. MAI. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2287/1721641/ 16. MAI. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Bujorul Alb nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721641/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2287/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Bujorul Alb nr. 80, sector 2,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 1m racord + 5m branșament, astfel:

- din conductele existente în carosabilul str. Bujorul Alb, perpendicular, până la aproximativ 2,5m și 4m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....09. MAI. 201...

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2288/1721637/ 16. MAI. 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos. Pipera nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721637/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2288/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos. Pipera nr. 10 A, sector 1*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 12.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 1,5m, astfel:

- căminul racord de canal de utilitate publică va fi pe acelaşi traseu cu racordul existent, în domeniul public, în trotuarul din dreptul imobilului alimentat, la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2289 / 1721664/....16.MAI.2019

CĂTRE,
S.C. NEW VISION CO S.R.L.
prin

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Realizare branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul din strada Inovatorilor , sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. NEW VISION CO S.R.L. prin , înregistrată la P.M.B. cu nr.1721664/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2289/26.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Realizare branşament de apă potabilă şi racord de canal pentru imobilul din strada Inovatorilor , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 02.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Extras de carte funciară de informare, Memoriu tehnic, Aviz tehnic definitiv nr. emis de APA NOVA, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1- ADPS 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare branşament de apă potabilă din polietilenă, cu Dn 30 mm şi lungimea 10 m, care va fi alimentat din conducta publică de apă potabilă cu De 225 mm din PEHD, existentă în carosabilul străzii Inovatorilor. Traseul conductei de branşament va traversa parţial carosabilul şi trotuarul din dreptul imobilului alimentat, până la căminul de branşament propus ce va fi amplasat în incinta imobilului, la max. 2 m de limita de proprietate a acestuia cu domeniul public. Execuţia branşamentului va fi realizată cu respectarea adâncimii de îngheţ.
- realizare racord de canal din tuburi de PVC 160x4,7 mm, cu lungimea de 5 m, Hcanal=2,85 m, Hcr=2,0m, care va fi legat la canalizarea publică De 315mm din PVC existentă în carosabilul din str. Inovatorilor. Racordul de canal va traversa parţial carosabilul şi trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 5 din str. Inovatorilor, până la căminul de racord propus ce va fi amplasat în incinta imobilului, la limita de proprietate a acestuia.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că nu există vegetaţie în proximitatea traseului de execuţie a lucrărilor.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA * DIRECŢIA MEDIU

Întocmit,
Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

09. MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./07.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2292/1721940/ 16. MAI. 2019

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL – prin (
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, camera 43/1, sector 5
E-mail : office@electrica-racordinstal.ro

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Poştalionului nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721940/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2292/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Poştalionului nr. 24-26, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 220m, astfel:

- din PTAB existent în incinta imobilului nr. cadastral , din str. Poștalionului, continuă prin trotuarul str. Poștalionului pe partea nr. impare, subtraversează str. Poștalionului la aproximativ 5m față de limita din partea stângă a proprietății, noile FDCP-uri vor fi amplasate la intrările blocurilor 1 și 2m încastrate în clădire, fără depășirea fațadei.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2293/1721938/ 16. MAI. 2019

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL – prin ....
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, camera 43/1, sector 5
E-mail : office@electrica-racordinstal.ro

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Dealul Babii nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1721938/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2293/26.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Dealul Babii nr. 31, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 315m(200m domeniul public + 100m drum de servitute + 15m teren beneficiar), astfel:

- se racordează la reţeaua electrică din str. Odăii, continuă ptin trotuarul nr. impare al str. Dealul Babii, apoi pe drumul de servitute identificat cu IE 201983, până la aproximativ 3m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii, noul FDCP va fi montat în zidăria construcţiei, fără depăşirea faţadei.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetatie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 09 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2370/1722226/ 16. MAI 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Săveni nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722226/26.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2370/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Săveni nr. 88, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului BucureştiAvizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 1m (branşament) + 1m (racord), astfel:

- din branşamentul şi racordul existent, in dreptul imobilului alimentat pe str. Săveni, până la o distanţă de aproximativ 3m şi 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea arborelui existent în platbandă, din vecinătatea traseului.
- lucrarea se execută prin platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. MAI 2019

Red:P.R./3ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2372/1722436/ 16. MAI. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Prelungirea Ghencea nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722436/26.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2372/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Prelungirea Ghencea nr. 264 J, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele, aviz de traseu emis de ADP sector 1, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 232m, astfel:

- din PT 4283 existent în trotuarul str. Mărăcineni la intersecţie cu Prelungirea Ghencea, subtraversează str. Mărăcineni, subtraversează Prelungirea Ghencea, continuă prin drumul de servitute cu nr. cadastral 225070, până la limita din partea dreaptă a imobilului alimentat.
- lucrarea se execută în corelare cu lucrarea de modernizare a Prelungirii Ghencea, în conformitate cu prevederile PUZ coordinator sector 6, pentru care s-a eliberat C.U. nr. 470R/1633984/04.07.2018
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon, în apropierea PT-ului 4283.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de <u>spaţiu verde</u> prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA * DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09 MAI 2019

Red:P.R./4ex.-06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr. 2373/1722424/ 16. MAI. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Frederic Chopin nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722424/26.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2373/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Frederic Chopin nr. 20, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 106m, astfel:

- din PTS 234 situat în trotuarul str. Giuseppe Garibaldi, în apropierea intersecţiei cu str. Mihail Ivanovici Glinka, subtraversează str. Giuseppe Garibaldi, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Mihail Ivanovici Glinka, subtraversează str. Frederic Chopin, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Frederic Chopin, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde aferent blocului din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. MAI 2019

Red:P.R./4ex.-07.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2374/1722422/ 16. MAI. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Amintirii nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722422/26.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2374/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Amintirii nr. 11 A, sector 1"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 75m, astfel:

- din nișa E5 existentă subteran în trotuarul din dreptul imobilului nr. 5 din str. Amintirii, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Amintirii, până la limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-07.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2375/1722426/ 16 MAI 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Intrarea Serg. Apostol Gh. Constantin nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722426/26.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2375/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Intrarea Serg. Apostol Gh. Constantin nr. 7, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADPDU sector 6 și Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 125m, astfel:

- din PT4618 existent pe str. Liniei, continuă pe partea nr. pare a str. Liniei, apoi prin trotuarul nr. pare al Intrării Serg. Apostol Gh. Constantin, subtrversează Intrarea Serg. Apostol Gh. Constantin, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetație spontană la limitele de proprietate.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-07.05.2019 - prezentul aviz va fi postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 09 MAI 2019

Nr. 2376/1722430/ 16 MAI 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lt. Av. Şerban Petrescu nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722430/26.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2376/27.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lt. Av. Şerban Petrescu nr. 21, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 215m, astfel:

- din PT subteran 944 situat în Parcul Floreasca, lângă trotuarul dinspre str. Lt. Av. Radu Beller, continuă prin trotuarul str. Lt. Av. Radu Beller, subtraversează str. Lt. Av. Radu Beller, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Gavril Musicescu, subtraversează str. Lt. Av. Şerban Petrescu, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Lt. Av. Şerban Petrescu, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, iarbă/gazon.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. MAI. 2019

Red:P.R./4ex.-07.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

16. MAI 2019

Nr. 2423/1722661/

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa şos. Chitilei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722661/27.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2423/28.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa şos. Chitilei nr. 395, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 528m, astfel:

- din PTS 4732 situat în dreptul imobilului nr. 335 din șos. Chitilei, prin trotuarul nr. impare al șos. Chitilei, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda situată între limitele de proprietate și trotuarul șos. Chitila.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-07.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2427/1722762/ 16. MAI 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă:
Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Cărăbușului nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722762/27.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2427/28.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Cărăbușului nr. 35, sector 6"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz emis de ADPDU sector 6), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 140m, astfel:

- din PT2894 existent în str. Mohorului, continuă prin parcarea și trotuarul str. Mohorului, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Cărăbușului, subtraversează str. Cărăbușului, până la limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în pastilele din parcarea blocului din str. Mohorului, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. MAI 2019

Red:P.R./3ex.-07.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2428/1722761/ 15. MAI. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Stegarului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722761/27.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2428/28.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică pentru alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Stegarului nr. 151-153, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 362m, astfel:

- de la CD 1 din PTA3129 situat în trotuarul Drumului Regimentului, prin trotuarul nr. impare al Drumului Regimentului, continuă prin trotuarul nr. pare al Drumului Stegarului, apoi prin drumul de servitute cu nr. cadastral IE 273831, până la aproximativ 12m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetație spontană.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2429 / 1722757/.....15 MAI 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av.Lt. Caranda Gh. nr.9, sector 6, București

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector1, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Orșova . , sector 6, București"***

Ca urmare a cererii depuse de E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A prin S.C. BEST ELECTROPROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1722757/27.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2429/26.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Orșova nr.9A, sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism) din 07.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucuresti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare autentificat su Fișa de soluție emisă de E-distribuție Muntenia, Aviz emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, Aviz emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire), lucrarea constă în :

- realizare extindere rețea electrică JT prin montarea unui cablu electric joasă tensiune, 3x150+95N pe un traseu în lungime de 234 m, din postul de transformare PT 2663, existent pe str. Dreptății, în vecinătate blocului E2. Traseul canalizației electrice propuse va traversa aleea dintre PT2663 și blocul E2 (imobilul cu nr.22 din str. Dreptății) prin subtraversarea acesteia, apoi prin Aleea Dreptății -trotuarul nr. pare, apoi va continua prin str. Dreptății-trotuarul nr. pare, prin trotuarul nr.impare din str. Orșova, până la CD-cutia de distribuție existentă în dreptul imobilului alimentat. Din CD existentă se va monta un cablu electric până la CD nouă ce va fi montată pe latura vestică a clădirii.

Cablurile vor fi pozate în șanț cu lățimea de 0,4 m, protejate în tuburi pliabile, la adâncimea de 0,9 m în trotuar și la 1,2 m la subtraversări.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 21.04.2019 s-a constatat existența în proximitatea traseului canalizației electrice propuse următorul material dendrologic:

- 1ex Ailanthus altissima sp.(fals oțetar), multitulpinal, diametrul 40cm, h=9-10m în trotuarul nr. impare din str. Orșova;

- 1 ex. Acer sp. (arțar), diametrul 45-50 cm, h=12m, în trotuarul nr. impare din str. Orșova;
- 1 ex. Fraxinus sp.(frasin), diametrul – 35 cm, h=8m, în trotuarul nr. impare din str. Orșova;
- 2 ex. Platanus sp.(platan), din care 1 ex. Puiet, plantați în trotuarul str. Dreptății;
- 1 ex. Tilia sp.(tei), diametrul 35 cm, h=12-13m, plantat în alveolă în trotuarul din str. Dreptății;
- 1 ex.

  De asemenea, în proximitate există spații verzi aferente blocului E2 din str. Dreptății.
- Ailanthus altissima sp.(fals oțetar), diametrul 20-25 cm, h=10-12m, lipit de clădirea postului de transformare.
- Alveolă neplantată în str. Dreptății;

În proximitatea traseului de pozarea canalizației electrice există vegetație spontană.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

- Este interzis betonarea alveolei neplantate din trotuar.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.109R/1693190 din 07.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti, respectiv în baza planului de coordonare depus la prezenta documentație.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

09 MAI 2019

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./06.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2456/1723082/ 16. MAI. 2019

Către : SC ELECTRO TIRON SRL
Str. Lacul Ursului nr. 50, sector 6

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Bârsănești nr. , sector 6, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723082/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2456/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Bârsănești nr. 30, sector 6"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 79m, astfel:

- din CS, subteran, existent în trotuarul din dreptul imobilului nt. 26 din str. Bârsănești, prin trotuarul nr. pare al str. Bârsănești, până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ROMÂNIA DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. MAI 2019

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2457/1723211/ 16. MAI 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dunăceşti nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723211/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2457/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dunăcești nr. 56, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8,5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Dunăcești, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestuia, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, iarbă/gazon.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2459/1723214/
16. MAI 20

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Fructelor nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723214/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2459/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Fructelor nr. 2 E, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3,5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Fructelor, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 09 MAI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2460/1723216/ 16. MAI 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Beiu Constantin nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723216/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2460/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Beiu Constantin nr. 19, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Beiu Constantin, perpendicular, până la aproximativ 4m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente la limita de proprietate din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA
DIRECȚIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr. 2461/1723218/ 16. MAI. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mențiunii nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723218/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2461/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mențiunii nr. 115, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Mențiunii, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana PORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. MAI. 2019

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2462/1723233/ 16. MAI 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branșament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Ion Vodă Viteazu nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723233/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2462/29.03.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branșament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Ion Vodă Viteazu nr. 9, sector 4,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 59m, astfel:

- din cutia de secționare tip DS4522/2, existentă în trotuarul str. Ion Vodă Viteazu, între imobilele cu nr. 24 și 26, subtraversează str. Ion Vodă Viteazu, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Ion Vodă Viteazu, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente aliniament, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA * DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. MAI 2019

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2495/1723572/ 16. MAI 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Argedava nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723572/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2495/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Argedava nr. 26-28, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul Aleii Argedava, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. MAI 2019

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2496/1723576/ 16. MAI. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Tudor Mihai nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723576/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2496/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Tudor Mihai nr. 2, sector 2*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Tudor Mihai, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 09. MAI. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2497/1723609/ 16. MAI. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Magneziului nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723609/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2497/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Magneziului nr. 48 A, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul Magneziului, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 09. MAI. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2498/1723550/ 16. MAI. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pepelea nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723550/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2498/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pepelea nr. 3, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Pepelea, perpendicular, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

09. MAI. 2019

Red.P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2501/1723598/ 16. MAI 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Paroşeni nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723598/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2501/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Paroşeni nr. 56 B, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Paroşeni, perpendicular, până la aproximativ 1,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-08.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 09 MAI 2019

Nr. 2020,4094/1718963,1735106/ 17.05 2019

Către : MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Deviere rețea publică de apă potabilă, extindere rețea publică de canalizare, branșamente și racorduri pentru Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf" situat pe B-dul Mărăști r), sector 1, București

Referitor la cererea dvs. nr. 3127/14.03.2019, înregistrată la P.M.B. cu nr. 1718963/15.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2020/18.03.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1735106/10.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4094/13.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Deviere rețea publică de apă potabilă, extindere rețea publică de canalizare, branșamente și racorduri pentru Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf" situat pe B-dul Mărăști nr. 18-20"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 232m (apă potabilă) + 155m (canalizare), astfel:

- devierea se face pe un traseu paralel cu conducta existentă care se va dezafecta, potrivit planului de situație anexă la C.U. nr. scară 1:500.
- conducta nou proiectată se va lega la conducta existentă Dn 800mm.
- branșamentul existent Dn 100mm din bd. Mărăști va fi înlocuit pe același traseu cu un nou branșament, ce se va lega la conducta de serviciu F Dn 100mm din bd. Mărăști.
- se realizează un nou branșament ce se va lega în conducta PEID 180mm din str. Alexandru Constantinescu.
- pe rețelele nou proiectate se vor prevedea toate accesoriile necesare unor rețele publice.
- rețeaua de canalizare existentă în incinta Stadionului, va fi prelungită până în canalul existent pe șos. P.D. Kiseleff, cu deversare în canalizarea existentă pe șos. P.D. Kiseleff.
- este prevăzut un canal nou în carosabilul bd. Mărăști, ce va deversa canalul existent B30 pe bd. Mărăști, cu preluarea canalizării din incintă și a două racorduri nou proiectate.
- rețelele de canalizare proiectate vor prelua și racordurile de canalizare proiectate.

- fără afectarea arborilor existenți în aliniament/platbandă din vecinătatea traseului lucrării.
- lucrarea se execută pe spațiu verde format din platbandă cu gazon/iarbă și pe terenul stadionului care este amenajat cu gazon/iarbă.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/stadionului.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. MAI. 2019

Red:P.R./3ex.-14.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr.3750/ 1733314/..... 17 MAI 2019

CĂTRE,
COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr. 1, sector 1, București

PRIMĂRIA SECTORULUI SECTOR 5
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, sector 5, București

PRIMĂRIA SECTORULUI SECTOR 6
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av.Lt. Caranda Gh. nr.9, sector 6, București

*Obiectul lucrării: "**Proiectare pentru autorizare și proiectare tehnică de execuție semaforizări 101 intersecții/ treceri de pietoni și modernizare (integrare în BTMS) 59 intersecții semaforizate și obținere certificate de urbanism, avize conform CU, autorizații de construire** a intersecțiilor de pe Calea 13 Septembrie cu: Piața Francofoniei, Piața Puișor, str. Sabinelor, Sos. Panduri, Șos. Progresului, str. Mihail Sebastian, str. Lacul Plopului, Drumul Sării, Drumul Sării intersecție cu str. Eroina de la Jiu intersecție cu str. Gh. Marinescu, B-dul Ghencea intersecție cu Cimitirul Ghencea"*

Referitor la cererea depusă de ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI în calitate de beneficiar, prin COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRAFICULUI și înregistrată la P.M.B. cu nr.1733314/06.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3750/07.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării " ***Proiectare pentru autorizare și proiectare tehnică de execuție semaforizări 101 intersecții/ treceri de pietoni și modernizare (integrare în BTMS) 59 intersecții semaforizate și obținere certificate de urbanism, avize conform CU, autorizații de construire** a intersecțiilor de pe Calea 13 Septembrie cu: Piața Francofoniei, Piața Puișor, str. Sabinelor, Sos. Panduri, Șos. Progresului, str. Mihail Sebastian, str. Lacul Plopului, Drumul Sării, Drumul Sării intersecție cu str. Eroina de la Jiu intersecție cu str. Gh. Marinescu, B-dul Ghencea intersecție cu Cimitirul Ghencea",* vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr.632R/1648405 din 31.08.2018 emis de Primăria Municipiului București împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Aviz Primar Sector 5 [illegible] 3, Aviz Primar Sector 6 nr. 38461/23.10.2018, Clasarea notificării [illegible] .2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Adresa [illegible] 2018 emisă de Primăria Sector 5 –

Direcția Administrarea Domeniului Public, Adresa 2018 emisă de Primăria Sector 6 – Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico edilitare și stradale, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor edilitare, împuternicire), lucrările propuse constau în realizare upgradare sistem de semaforizare și integrării acestuia în sistemul de management al traficului (BTMS) pentru 10 intersecții, astfel:

- **Calea 13 Septembrie X B-dul Libertății,** se propun lucrări de: montare automat de dirijare circulație, montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED, montare camera video de supraveghere trafic (CCTV), montare dispozitive acustice nevăzători și push-buton, montare de senzori inductivi în carosabil, montare stâlpi cu console pentru fiecare sens de circulație, lucrări de canalizație electrică pt modernizarea instalație de semaforizare și conectare la BTMS prin fibra optică- aprox.558 m, realizare insule cu rol de refugiu pietonal și de amplasare instalație de semaforizare, precum și realizare unei "insule verzi" în zona centrală, pe parcajul de "spații interzise". Lucrările se vor executa prin trotuar, carosabil sau spații verzi prin canalizații noi sau existente.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că spațiile verzi afectate în această zonă sunt platbanda de spațiu verde cu lățimea de 6-7 m de la limita trotuarului (spre carosabil) din B-dul Libertății nr. 10, scuarul central existent în zona mediană din Calea 13 Septembrie (gazon +arbori plantați) și platbanda cu gazon existentă în trotuarul din B-dul Libertății – la limita spre carosabil (în dreptul Palatului Parlamentului);

- **Calea 13 Septembrie x Str. Izvor (Piața Arsenalului)**, se propun lucrări de: montare semafoare de vehicule/tramvai/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED, montare camera video de supraveghere trafic (CCTV), montare dispozitive acustice nevăzători și push-buton, montare de senzori inductivi în carosabil, montare stâlpi cu console pentru fiecare sens de circulație, lucrări de canalizație electrică pt modernizarea instalație de semaforizare și conectare la BTMS prin fibra optică- aprox.310 m, mărirea insulei centrale. Lucrările de montare a canalizației electrice și a fibrei optice se vor executa prin trotuar, carosabil și spații verzi, prin canalizație existentă sau nou propusă.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că spațiile verzi afectate în această zonă sunt scuarul existent în zona mediană din Calea 13 Septembrie (gazon +arbori plantați) și scuarul existent în zona mediană din str. Izvor (adiacentă intersecției), scuarul din dreptul Hotelului Mariott. În proximitatea lucrărilor care se vor realiza în trotuarul din str. Ion Popescu Gopo există aliniament stradal cu arbori plantați;

- **Calea 13 Septembrie x Str. Sabinelor,** se propun lucrări de: semaforizarea trecerii de pietoni existentă, montare automat de dirijare a circulației ADC compatibil BTMS, montare semafoare de vehicule/tramvaie/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED, montare dispozitive acustice nevăzători și push-buton, montare de senzori detectare vehicul, montare stâlpi cu console pentru fiecare sens de circulație, lucrări de canalizație electrică pt modernizarea instalație de semaforizare și conectare la BTMS prin fibra optică- aprox.87 m. Lucrările de montare a canalizației electrice și a fibrei optice se vor executa prin trotuar, carosabil și spații verzi, prin canalizație existentă sau nou propusă.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările aferente canalizației propuse se vor realiza pe spațiul verde cu arbori plantați din zona mediană a carosabilului din Calea 13 Septembrie, în dreptul str. Sabinelor.

- **Calea 13 Septembrie x Șos. Panduri**, se propun lucrări de: montare semafoare de prim vehicul pe stâlpii de bază, montaje dispozitive acustice nevăzători, se vor reface senzori inductivi nefuncționali, se vor completa cu console și semafoare vehicule, acolo unde nu există, lucrări de canalizație electrică pt modernizarea instalație de semaforizare și conectare la BTMS prin fibra optică- aprox.191 m. Lucrările de montare a canalizației electrice și a fibrei optice se vor executa prin trotuar, carosabil și spații verzi, prin canalizație existentă sau nou propusă.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările se vor executa prin spațiile verzi plantate cu gazon din scuarurile adiacente intersecției, fără afectare arbori/arbuștilor existenți.

- **Calea 13 Septembrie x Șos. Progresului**, se propun lucrări de: montare semafoare de prim vehicul pe stâlpii de bază, montaje dispozitive acustice nevăzători, se vor reface senzorii pentru detecția autovehiculelor, se vor realiza lucrări de montare a cablurilor electrice de alimentarea echipamentelor și de montare a cablurilor de fibră optică pt

racordarea echipamentelor la BTMS. Se vor utiliza canalizație existentă sau nou propusă de aprox. 18 m.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările se vor prin carosabil și trotuar, fără afectarea arborilor plantați în aliniamentul stradal existent în trotuarul din Calea 13 Septembrie.

- **Calea 13 Septembrie x Str. Mihail Sebastian**, se propun lucrări de: montare semafoare de prim vehicul pe stâlpii de bază, montaje dispozitive acustice nevăzători și push buton, dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor, completare console acolo unde nu există, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), se propune mărirea refugiului pietonal dinspre str. M. Sebastian (în dreptul Bisericii), se vor realiza lucrări de canalizație electrică pentru alimentare echipamente și conectare la BTMS prin fibră optică.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările se vor executa prin trotuar/carosabil/spații verzi. Canalizația de fibră optică propusă va străbate scuarul central din str. M.Sebastian (100m), fără afectarea arborilor plantați în acest. Traseul propus pentru montarea fibrei optice se va realiza prin trotuarul din str. M. Sebastian, prin scuarul central din dreptul Magazinului Prosper; prin trotuarele (nr. poștale pare și impare) din Calea 13 Septembrie –fără afectarea platbandei de spațiu verde și a arborilor existenți în aceasta, lățimea trotuarului fiind de 6 m.

- **Calea 13 Septembrie x Str. Lacul Plopului** (zona Liceului Ștefan Odobleja), se propun lucrări de: semaforizare trecere de pietoni, montare automat de dirijare a circulației (ADC) compatibil BTMS, montare semafoare de vehicule/tramvaie/pietoni/lămpi filatoare/prim vehicul cu LED, montare dispozitive acustice nevăzători și push-buton, dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor, montare stâlpi cu console pentru fiecare sens de circulație, realizare montare cabluri electrice și cabluri fibră optică prin canalizația propusă prin trotuar (130m) sau carosabil și spații verzi.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările se vor executa prin trotuar fără afectarea aliniamentului stradal existent, iar canalizația electrică prin subtraversare, prin foraj orizontal dirijat. În această zonă există șine de tramvai înierbate.

- **Calea 13 Septembrie x Drumul Sării,** se propun lucrări de: montare semafoare de prim vehicul pe stâlpii de bază, montaje dispozitive acustice, dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), montarea cablurilor electrice de alimentare echipamente de semaforizare prin canalizații proiectate, precum și canalizație de montare fibră optică, pe o lungime de 430m.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările de montare cabluri electrice prin carosabil sau trotuar, iar lucrările de montare fibră optică se vor realiza prin trotuare, fără afectarea vegetației și arborilor din aliniamentele stradale.

- **Drumul Sării x Str. Eroina de la Jiu x Str. C.tin Marinescu**, se propun lucrări de: montare automat de dirijare a circulației (ADC), montare semafoare de prim vehicul pe stâlpii de bază, montare dispozitive acustice, dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), montare stâlpi cu console pentru fiecare sens de circulație, realizare montare cabluri electrice pentru alimentare echipamente semaforizare, precum și racordarea echipamentelor la BTMS prin cabluri optice, canalizații în lungime de 398 m.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările de montare cabluri electrice și fibra optică se vor realiza prin trotuarele din Drumul Sării, fără afectarea arborilor din aliniamentului stradal, prin trotuarul din str. Nabucului fără afectarea arborilor existenți în aliniament, prin spațiul verde existent la intersecția Str. Drumul Sării cu str. C.tin Marinescu fără afectarea arborilor existenți în acesta, prin trotuarul din str. C.tin Marinescu fără afectarea arborilor din aliniamentul stradal.

- **B-dul Ghencea x Acces Cimitirul Ghencea,** se propun lucrări de: montare automat de dirijare a circulației (ADC), dotarea intersecției cu senzori pentru detecția vehiculelor, montare camere video pt supraveghere trafic (CCTV), montare dispozitive acustice, realizare montare cabluri electrice pentru alimentare echipamente semaforizare, precum și racordarea echipamentelor la BTMS prin cabluri optice, canalizații în lungime de 305 m.

Din vizita efectuată pe teren în data de 14.05.2019 s-a constatat că lucrările de montare cabluri electrice și fibra optică se vor realiza prin trotuarele din B-dul Ghencea fără afectarea arborilor existentți în aliniamentul stradal.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**
- În proximitatea arborilor/arbuştilor existenți în spațiile verzi traversate de traseul conductelor de gaze propuse - menționate mai sus, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde (prin betonarea platbandei, a alveolelor din aliniamentul stradal, etc).

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, replantarea gazonului acolo unde el există.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism . . din 31.08.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Întocmit,

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./15.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 436,2554/1700723,1723992/ 21 MAI 2019

Către : SC E-DISTRIBUȚIE MUNTENIA SA - prin exemplarului de la registratura PMB ***– solicită ridicarea***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Relocare stâlp și rețea electrică existente în imobilul situat pe str. Ghiozdanului nr. în vederea eliberării amplasamentului, relocarea se va face pe domeniul public intr. Catedrei, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1700723/22.01.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 436/23.01.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723992/01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2554/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Relocare stâlp și rețea electrică existente în imobilul situat pe str. Ghiozdanului nr. 11-13 în vederea eliberării amplasamentului, relocarea se va face pe domeniul public intr. Catedrei, sector 1*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3,5m, astfel:

- din domeniul privat se reamplasează în domeniul public stâlpul LEA JT tip SC 10005 pe Intrarea Catedrei, în dreptul imobilului nr. 11-13 din str. Ghiozdanului, viz-a-viz de stâlpul ce se reamplasează.
- rețeaua electrică existentă se va poza îngropat de la stâlpul existent la limita din partea stângă a imobilului nr. 11-13 din str. Ghiozdanului, până la noul stâlp.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 14 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 772, 2399 / 1705457, 1722117.....21 MAI 2019

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe str. Neajlovului , sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse Doamna prin , cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1705457/05.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.772/06.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1722117/26.03.2019 și la D.M. cu nr. 2399/27.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branşament energie electrică pentru imobilul situat pe str. Neajlovului nr. sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare aut. cu nr. , Aviz tehnic de racordare nr. și Fișa de soluție nr. emise de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 1, Aviz Primar Sector 1 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare branșament electric nou, subteran a unui cablu electric de joasă tensiune, 3x10+6C, cu lungimea de 15m, din Linia Electrică Aeriană – LEA, existentă pe stâlpul din trotuarul nr. pare din str. Neajlovului, subtraversare carosabil str. Neajlovului, până în dreptul imobilului alimentat, la BMPT ce va fi montat la limita de proprietate a acestuia, cu acces din domeniul public. Cablurile electrice vor fi pozate în pământ, în profile existente, în trotuar, în domeniul public, la adâncimea de 0,8 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în trotuarul din dreptul imobilului cu str. Neajlovului există aliniament stradal sub formă de platbandă înierbată. De asemenea, în trotuarul din dreptul imobilului cu în proximitatea lucrărilor, există platbandă fără vegetație.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

- Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

- Este interzisă reducerea suprafeței de spațiu verde prin micșorare dimensiunilor platbandei din proximitatea traseului sau prin betonarea acesteia.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. Avizul este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru efectuarea acesti lucrări.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

14. MAI. 2019

Red:D.V../ 3ex./13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2286 / 1721675/ .....21 MAI 2019

CĂTRE,
E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A.
prin
S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L.

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii, nr.44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: **"Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Frederic Chopin , sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA S.A. prin S.C. ELECTROCONS PROIECT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1721675/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2286/26.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Frederic Chopin nr.30B , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 20.12.2018 emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Contract de vânzare aut. cu nr. , Fișa de soluție nr. emise de E-distribuție Muntenia, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sectorului 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare branșament electric nou prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat cu lungimea de 36 m, din CD-cutia de distribuție existentă în trotuarul aferent nr. pare din strada Ceaikovski la intersecția cu str. Frederic Chopin. Traseul canalizației electrice propuse va continua prin trotuarul nr. pare din str. Ceaikovski, apoi prin trotuarul nr. impare din str. Frederic Chopin, va traversa carosabilul din str. Frederic Chopin în dreptul imobilului cu nr. 30B din această stradă, la firida de distribuție, contorizare și protecție ce va fi amplasată la limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Cablurile electrice vor fi pozate în pământ, în șanț deschis executat manual. Nu se va depozita pământ în jurul arborilor.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în proximitatea traseului canalizației electrice există gard viu, la limita trotuarului spre spațiile verzi aferente blocurilor de locuințe din str. Frederic Chopin.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

- Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

14 MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2291 / 1721873/.....21 MAI 2019

CĂTRE,
S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L.
Strada Voroneț nr.12, bloc D7, sc.1, et.4,ap.12, sector 3, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de apă potabilă și racord canal pentru imobilul din str. Mihai Viteazul , sector 1"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L. înregistrată la P.M.B. cu nr.1721873/25.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2291/26.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branșament de apă potabilă și racord canal pentru imobilul din str. Mihai Viteazul nr , sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic definitiv nr. , Memoriu justificativ, Aviz nr. emis de Administrația Domeniul Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :
   - realizare branșament de apă potabilă din polietilenă cu Dn 30 mm și lungimea de 6 m, care se va lega la conducta de apă De 125x63 mm PEHD existentă în carosabilul din str. Mihai Viteazul. Traseul branșamentului propus va traversa carosabilul și trotuarul în dreptul imobilului alimentat, până la căminul de branșament ce se va amplasa în proprietate, la max. 2 m de limita de proprietate a acesteia. Pozarea subterană a conductei de branșament propuse se va realiza la adâncimea de 0,9 m - 1,10 m.
   - realizare racord de canalizare din PVC 160x4,7 mm SN8 cu lungimea de 10m, cu legare în rețeaua publică de canalizare existentă (De 315 mm) în carosabilul din str. Mihai Viteazul. Căminul de racord va fi amplasat în incinta imobilului, la distanta de max.2m de limita de proprietate.
2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat în trotuarul din dreptul proprietății există o alveolă cu un arbore (specia Platan) – puiet, la 7m de limita de proprietate din partea stângă a există o alveolă cu un tei având diametrul 8 cm și h=7 m.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrării se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor existenți în spațiul verde traversat de traseul branșamentului, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

- Este interzisă reducerea spațiul verde prin reducerea dimensiunilor alveolelor existente în trotuar.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

14. MAI 2019

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./10.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

21 MAI 2019

Nr. 2426 / 1722744/ .....

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii, nr.44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: "**Branșament energie electrică pentru imobilul situat pe str. Arh. Alexandru Săvulescu sector 2, București**"*

Ca urmare a cererii depuse Domnul , cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1722744/27.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2426/28.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *"Branșament energie electrică pentru imobilul situat pe str. Arh. Alexandru Săvulescu sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare-cumpărare aut. cu nr. , Aviz tehnic de racordare nr. și Fișa de soluție nr. emise de E-distribuție Muntenia, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 2, Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de încadrare în zonă, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare branșament electric nou prin pozarea subterană a unui cablu electric trifazat cu lungimea de 33 m, din Linia Electrică Aeriană – LEA existentă pe stâlpul din trotuarul str. Arh. Alexandru Săvulescu, în dreptul imobilului cu va continua prin trotuarul nr. poștale impare din aceeași stradă, va subtraversa carosabilul str. Arh.Alexandru Săvulescu în dreptul imobilului alimentat, în apropierea limitei de proprietate dreapta, la BMPT- blocul de măsură și protecție ce se va amplasa în incinta proprietății, la limita de proprietate- în decupajul gardului. Lungimea traseului canalizației propuse pe domeniul public va fi de 20m, cablurile electrice vor fi pozate în pământ, în profile existente, la adâncimea de 0,8 m, în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în trotuarul din dreptul imobilului cu nr , str. Arh. Alexandru Săvulescu există un ex. Tilia sp. plantat în alveolă.

De asemenea în trotuarul nr. impare din aceeași stradă există aliniament stradal format din arbori plantați în alveole.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

In timpul execuției lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.
- Este interzisă reducerea suprafeței de spațiu verde prin micșorarea dimensiunii alveolelor din proximitatea traseului sau prin betonarea acestora

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare. Avizul este valabil numai în prezența avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru efectuarea acesti lucrări.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

14. MAI. 2019

Red:D.V../ 3ex./13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2503/1723557/ 21. MAI. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Duioșiei nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723557/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2503/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Duioșiei nr. 13, sector 1,* conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Duioșiei, perpendicular, până la aproximativ 3,5m faţă de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea arborilor existenți în platbandă, în vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

14. MAI. 2019

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2504/1723562/ 21 MAI 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mihai Viteazul nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723562/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2504/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Mihai Viteazul nr. 84 A, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 11m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Mihai Viteazul, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există o alveolă cu gard viu.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 14 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2509/1723589/ 21. MAI. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Petre Ispir nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723589/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2509/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Petre Ispir nr. 13 A, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Petre Ispir, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 14 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2510/1723580/ 21. MAI 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Oituz nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723580/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2510/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Oituz nr. 32, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Oituz, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 14 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2511/1723585/ 21. MAI. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Agricultori nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723585/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2511/01.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Agricultori nr. 6, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Agricultori, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătatea traseului lucrării nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 14. MAI. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2550/1723970/ 21. MAI. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bujorul Alb nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723970/01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2550/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Bujorul Alb nr. 93, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Bujorul Alb, perpendicular, până la aproximativ 4,5m faţă de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....14 MAI 20..

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2551/1723961/ 21 MAI 20..

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Agregatelor nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723961/01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2551/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Intrarea Agregatelor nr. 24, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul Intrării Agregatelor, perpendicular, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 1 MAI 20..

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2552/1723964/

21 MAI 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Șerban Gheorghe nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1723964/01.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2552/02.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Șerban Gheorghe nr. 87-89, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 19.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Șerban Gheorghe, perpendicular, până la aproximativ 4m faţă de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 14 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2620/1724330/ 21 MAI 2019

Către : SC APA NOVA SA
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Înlocuirea rețelei pubice de canalizare pe str. Timpului, sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724330/02.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2620/03.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„ Înlocuirea rețelei pubice de canalizare pe str. Timpului, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 210m(lungimea conductei) + 60m(lungimea conductelor pentru racordurilor și gurilor de scurgere), astfel:

- în carosabilul str. Timpului, pe același traseu cu cel existent, tronsonul cuprins între str. Traian și str. Popa Nan, cu subtraversarea str. Apusului.
- se avizează execuția a 33 racorduri, 8 guri de scurgere și 5 cămine de inspecție canalizare.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 14 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2622/1724313/ 21 MAI 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin dl. Belet Romeo – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament electric în vederea alimentării cu energie electrică imobilului situat pe str. Gheorghe Missail nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724313/02.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2622/03.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament electric în vederea alimentării cu energie electrică imobilului situat pe str. Gheorghe Missail nr. 105 , sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. r. din 12.02.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 22m, astfel:

- din cablul existent în trotuarul nr. impare al str. Gheorghe Missail, la aproximativ limita din partea stângă a imobilului nr. 103 din str. Gheoghe Missail, continuă ptin trotuarul str. Gheorghe Missail, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 14 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2704/1724895/ 21. MAI. 2019

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
B-dul Mărăşeşti nr. 28, sector 4

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi -** *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Aleea Tomești și pe proprietatea particulară ... din Aleea Tomești, sector 4, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724895/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2704/05.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe Aleea Tomești și pe proprietatea particulară cu nr. 10 A din Aleea Tomești, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. din 17.05.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 136,5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran în parcarea din Aleea Tomești, viz-a-viz de blocul 2 din Aleea Tomești nr. 1, continuă prin parcarea din Aleea Tomești, apoi trece prin colțul părculețului, amenajat/îngrădit, apoi pe proprietatea imobilului branșat, conform planurilor anexă la C.U. r din 17.05.2018.
- fără afectarea vegetaţiei existente în părculețul din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor, etc.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

14. MAI 2019

Red:P.R./3ex.-13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr.2800/ 1725726/....21 MAI 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărășești nr.4-6, sector 4, București
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

Obiectul lucrării: ***"Reabilitare rețea distribuție gaze naturale strada Subcetate, Brânarul, sector 1, cu conducte și instalații de racordare MP din PE100 SDR11"***

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1725726/05.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2800/08.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării *"Reabilitare rețea distribuție gaze naturale strada Subcetate, Brânarul, sector 1, cu conducte și instalații de racordare MP din PE100 SDR11"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării .2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu .2019 emis de ADP S1, Aviz de traseu .2018 emis de Administrația Străzilor București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- Reabilitare rețea distribuție gaze naturale pe str. Subcetate (între b-dul Bucureștii Noi și str. Brânarul) și pe str. Brânarul (între str. Cireșoaia și imobil cu nr.10 din str. Brânarul) prin înlocuirea conductelor de gaze existente din OL 4" pe aceste străzi cu conducte din PE 100 SDR 11 Dn 90mm, amplasate la 0,5 m de conductele existente. Tot odată, se vor înlocui și un nr. de 64 de branșamente cu Dn 32mm, 63 mm. Lungimea totală a conductelor de distribuție gaze propuse va fi de 638 m, iar a branșamentelor propuse va fi de 424 m.
- Conducta de distribuție gaze propusă pe str. Subcetate și str. Brânarul se va cupla în conducta existentă în carosabilul din B-dul Bucureștii Noi (executată din PE Dn 180mm- cuplată în PC1), în conducta existentă în str. Ardealului (executată din OL 4" – cuplată în PC2), la conducta existentă în str Subcetate (din OL 4" – cuplată în PC3) și la conducta existentă în str. Măicănești (din OL 4" – cuplată în PC

4). Traseul conductelor de gaze și a branșamentelor propuse spre a fi înlocuite va respecta planul de situație coordonator. Conductele se vor monta îngropat în carosabil, trotuar, respecctiv spațiu verde aferent blocului A11 din str. Subcetate, cu respectarea adâncimii de îngheț.

2. la verificarea pe teren efectuată în data de 06.05.2019 s-a constatat că :

- în trotuarul nr. pare și impare din strada Subcetate există arbori plantați în alveole. De asemenea, există un tronson de conductă care străbate spațiul verde din fața blocului A11 din str. Subcetate.

În strada Brânarul există aliniament stradal sub formă de platbandă plantată cu arbori/arbuști și plante perene.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**
- În proximitatea arborilor existenți în trotuarele aferente str. D. Grecescu traversate de traseul branșamentelor ce vor fi înlocuite - menționate mai sus, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
- Este interzisă reducerea suprafeței alveolelor sau a platbandei aflate în aliniamentul stradal menționat, prin betonare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului (acolo unde este cazul).

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensarea celui defrișat).

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr.245R/1609794 din 16.04.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare. Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectare condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

14. MAI 2019

Red:D.V../ 4ex./13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3159/1728755/ 21 MAI 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de distribuţie a gazelor natural şi branşamente pe str. Horia Măcelariu nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1728755/16.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3159/17.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea de distribuţie a gazelor natural şi branşamente pe str. Horia Măcelariu nr. 21, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de , a planurilor anexate), vă comunicăm că pentru prezentul C.U. nr. din 20.09.2017 cu lungimea traseului de 22m, Direcţia de Mediu a emis avizul nr. **60/1588319**(11847/1578511)/22.02.2018.

Având în vedere că lucarea se execută conform C.U. nr. din , astfel :

- din conducta existentă în dreptul imobilului cu nr. 18 din str. Horia Măcelariu, prin trotuarul nr. impare, subtraversează str. Horia Măcelariu, până la limita din partea dreaptă a prorpietăţii.
- fără afectarea materialului dendrologic situat în platbandă din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

14. MAI 2019

Red:P.R./3ex.-09.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3408/1730851/ 21 MAI 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nuferilor nr. (fostă str. Bujorilor n sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730851/22.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3408/23.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Nuferilor nr. 79 (fostă str. Bujorilor , sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 13.11.2018, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării .02.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m, astfel:

- din conducta existentă în drumul de pământ al str. Nuferilor, perpendicular, până la aproximativ 10m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMANIA * DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

14 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-13.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3409 / 1730845/ .....21 MAI 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pe str. Bujorului , sector 1, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. AVI PROD GRUP S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1730845/22.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3409/23.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Branșament de gaze naturale str. Bujorului nr.20-24, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din 13.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de vânzare autentificată cu .2016, Memoriu tehnic, Aviz de traseu .2019 emis de Consiliul Local București Sector 1 – ADP S1, Clasarea notificării 2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou redusă presiune din PE 100 SDR 11, Dn 32mm, cu lungimea de 4m (3m+1m riser) și a postului de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale Dn125 mm, existentă în str. Nuferilor. Traseul de pozare a branșamentului propus va fi realizat prin strada Nuferilor (drum de pământ) până la postul de reglare-măsurare ce va fi montat în incinta imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe trotuarul aferent imobilului alimentat, trotuar din str. Nuferilor nu există spațiu verde sau arbori/arbuști afectați.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială și refacerea platbandei de spaţiu verde afectată de lucrări..

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. 315/23TEIDD/B/35331 din 13.11.2018 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și este valabil numai în baza avizului emis de Ministerul Culturii și Identității Naționale privind execuția acestei lucrări.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./10.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

14. MAI 2019

site 15-17.05.19

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2654,2757,3291,8975/1724386,1725182,1729960,1659800/ 21 MAI 2019

Către : SC PROMPT GAZ SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Trompetului nr. , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1659800/12.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8975/13.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724386/02.04.2019, 1725182/04.04.2019, 1729960/18.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2654/03.04.2019, 2757/05.04.2019, 3291/19.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe str. Trompetului nr. 12, sector 5*", conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administrația Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 23,5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Trompetului la intersecția cu str. Lăstunului, continuă prin carosabilul str. Trompetului pe partea nr. impare, până la aproximativ 2,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- fără afectarea arborilor existenți în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Sik 15-17.05.19

Nr. 2709,3829/1724998,1733605/ 21 MAI 2019

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi -** *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament electric pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dumbrăveni nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724998/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2709/05.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1733605/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3829/08.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament electric pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dumbrăveni nr. 4, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 40m, astfel:

- din DS4250 existent în trotuarul str. Dumbrăveni, în dreptul imobilului cu nr. 3, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Dumbraveni, subtraversează str. Dumbraveni, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-15.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 15. MAI 2019

sik15-17.05.19

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2854/ 1726125/...21 MAI 2019

CĂTRE,
S.C. PROMPT GAZ S.R.L.
Strada Staminelor nr.2, scetor 5, București

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 6 BUCUREȘTI
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gh. Nr.9, sector 6, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe drumul de acces de lângă sector 6, București"***

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. PROMPT GAZ S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1726125/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2854/09.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe drumul de acces de lângă bloc P23 din str. Tufănelelor, sector 6"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare aut. cu .2017, Acord de acces 2017 și soluție de acces .2017 emise de Distrigaz Sud Rețele, Aviz nr.1173/15.10.2018 emis de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, Aviz de traseu nr. 2019 emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării .2018 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare vizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale), lucrarea va consta în:

- realizare extindere conductă de gaze naturale RP din PE 100 SDR 11 cu Dn 90mm, cu cuplare în conducta de gaze naturale Dn 125mm existentă în str. Tufănelelor. Traseul conductei de gaze proiectate va traversa parțial carosabilul și trotuarul din str Tufănelelor nr. pare, apoi va străbate drumul de acces de lângă blocul P23 din str. Tufănelelor până în dreptul imobilului cu nr. IE 226311 unde extinderea propusă va avea cap terminal.
- realizare branșament de gaze naturale nou, in dividual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11cu Dn 32 mm, cu lungimea de 2,5 m (1,5m +1m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale redusă presiune, Dn90 mm propusă în drumul de acces. Lucrările de pozare subterană a conductei și branșamentului proiectate se vor realiza prin săpătură.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 08.05.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării există spațiul verde aferent blocului P23 din str. Tufănelelor, spațiu verde în care există arbori, arbuști, plante perene plantate.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4184.**
- În proximitatea arborilor/arbuștilor existenți în spațiile verzi traversate de traseul conductei de gaze propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde (prin betonarea platbandei sau a alveolelor din aliniamentul stradal, etc).

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism 2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Executantul, respectiv beneficiarul lucrării răspund de execuția lucrării și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

În Procesul verbal de recepție preliminară de refacere a zonelor afectate de lucrări vor fi consemnate constatări cu privire la starea materialului dendrologic (arbori/arbuști) și a spațiilor verzi afectate de lucrări, conform art. 13 din Anexa 1 la HCGMB nr.220/2018 *privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".*

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

15. MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./15.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

SI/R 17-21.05.19

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

24 MAI 2019

Nr. 1527, 3594/ 1714100, 1732230/.....

CĂTRE,
S.C. GRID SITAL S.R.L.
Strada Steluței nr.11, sector 1, București

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTOR 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Șos. Mihai Bravu nr.428, sector 3, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe Str. Prisaca Dornei și pe proprietatea particulară IE 214555, sector 3, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. GRID SITAL S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1714100/27.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.1527/28.02.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1732230/25.04.2019 și la Direcția de Mediu nr. 3594/02.05.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe Str. Prisaca Dornei și pe proprietatea particulară , sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 08.02.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu justificativ, Contract de vânzare aut. cu nr , Act aditional nr.1 aut. cu nr. , Aviz tehnic de principiu nr. și soluție de acces nr. emise de Distrigaz Sud Rețele, Aviz de traseu nr emis de Primăria Sector 3 – Direcția Servicii Publice, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 3-Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Aviz emis de Comisia Tehnică de Circulație-PMB nr. 3807/12.03.2019, Clasarea notificării nr.5602/05.03.2019 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare și stradale), lucrarea va consta în:

- realizare extindere conductă de gaze naturale MP din PE 100 SDR 11 cu Dn 90mm, cu racordare în conducta de gaze naturale MP OL 20" existentă în str. Prisaca Dornei. Conducta propusă va fi montată subteran pe un traseu începând din str. Prisaca Dornei (parțial prin subtraversare), apoi va continua prin drumul de acces (proprietate privată) până în dreptul imobilului (str. Prisaca Dornei nr.), unde conducta propusă va avea cap terminal. Lungimea extinderii conductei de gaze naturale va fi de 101 ml. Dimenisiunile gropii de sudare vor fi :1,0 x 1,20 x 1,70m, lățimea șanțului de montare a conductei va fi de 0,4 m, execuția lucrărilor va fi realizată în carosabil/trotuar prin săpătură.
- realizare branșament de gaze naturale nou, in dividual, MP din PE 100 SDR 11 cu Dn 32 mm, cu lungimea de 7 m (6m +1m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale MP, Dn90 mm propusă în drumul de acces. Lucrările de pozare subterană a branșamentului proiectat se vor realiza prin săpătură cu lățimea de 0,4 m, în proximitatea limitei dreapta a imobilului alimentat.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există spații verzi, arbori sau arbuști. Există vegetație la limita de proprietate a imobilelor adiacente drumului de acces-privat.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă-vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Executantul, respectiv beneficiarul lucrării răspund de execuția lucrării .

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

17.MAI.2019

Red:D.V../ 3ex./16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

sik 17-21.05.19

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 8643, 3189/ 1657359, 1729114/....24 MAI 2019.....

CĂTRE,
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.
Şos. Bucureşti Ploieşti, nr.172-176, Clădirea A, Et.1, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Str.Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
B-dul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Realizare subtraversare cale ferată și Centura București cu conducte de evacuare a apelor epurate și a apelor pluviale colectate, lucrări executate pe teritoriul sectorului 1"***

Ca urmare a cererii depusă de *IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.*, înregistrată la P.M.B. cu nr.1657359/04.09.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.8643/05.09.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729114/17.04.2019 și la Direcția de Mediu nr. 3189/18.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Realizare subtraversare cale ferată și Centura București cu conducte de evacuare a apelor epurate și a apelor pluviale colectate, lucrări executate pe teritoriul sectorului 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. , prelungit până la 18.10.2019, emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Certificat de înregistrare, Împuternicire, Act de dezmembrare aut. cu nr. , Extras de carte funciară pentru informare – , Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Clasarea notificării nr. . emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A.-Direcția Tehnică), lucrarea constă în :

- realizare lucrări de subtraversare cale ferată și Centura București cu 3 conducte de evacuarea apelor epurate și a apelor pluviale colectate din ansamblu de locuințe GREENFIELD, lucrări executate pe Aleea Teișani nr. , Drumul Pădurea Mogoșoaia nr. și pe domeniul public (Aleea Teișani, Centura București, Calea Ferată). Conductele de evacuarea apelor epurate și a apelor pluviale sunt din polietilenă de înaltă densitate PEHD, cu diametrul de 250mm, ce vor face legătura dintre stațiile de pompare și canalul ANIF, vor subtraversa calea ferată și Centura București prin foraj orizontal dirijat, perpendicular pe axul căii ferate, în lungime de 62,5 m. Săpături pentru gropile de lansare și de capăt vor fi executate manual.

Lucrările nu vor afecta spațiile verzi, așa cum rezultă din Certificat de Urbanism nr. .

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 16.05.2019 s-a constatat că în proximitatea lucrării există vegetație crescută spontan, precum și spații verzi cu arbori plantați (în lungul căii ferate, dar și în spațiul verde cu gazon adiacent Centurii București).

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În timpul lucrărilor executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic din proximitatea lucrărilor prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori (cu diametrul trunchiului mai mare de 7 cm), conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
- Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 faţă de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic cu diametrul trunchiului mai mare de 7cm se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

Precizăm că avizul este emis în vederea obținerii Autorizației de Construire, iar în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare.** La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantarea gazonului, acolo unde acesta există.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. , prelungit până la 18.10.2019 și a planului anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

17.MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 1220,2853/1711069,1726133/ 23. MAI. 2019

Către : ***– solicită ridicarea examplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lainici nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1711069/19.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1220/20.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1726133/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2853/08.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Lainici nr. 46 A, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- de la CD-ul existent la imobilul nr. 46 din str. Lainici, prin trotuarul str. Lainici, pe partea nr. pare, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

17.MAI 2019

Red:P.R./3ex.-16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

23. MAI. 2019

Nr. 1644,2897/1715362,1726412/

Către : SC E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA – prin ridicarea exemplarului de la registratura PMB ***– solicită***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Plt. Niţă Ion nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1715362/04.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 1644/05.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1726412/09.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2897/10.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Plt. Niţă Ion nr. 18, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 25m (1m trotuar/domeniul public + 24m drum de servitute/domeniul privat), astfel:

- din LEA JT existent în dreptul imobilelor cu nr. 16 și 18 din str. Plt. Ion Niță, prin trotuarul str. Lainici și drumul de servitute, până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

17.MAI.2019

Red:P.R./3ex.-16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2119, 3295/1719781, 1729507 /.....
23. MAI. 2019

CĂTRE,

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor la lucrarea: ***"Branşament energie electrică pentru imobilul situat în str. Bârlogeni , sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de , înregistrată la P.M.B. cu nr.1719781/19.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2119/20.03.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729507/17.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3265/18.04.2019 prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Branşament energie electrică pentru imobilul situat în str. Bârlogeni , sector 1, Bucureşti"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 11.03.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acte doveditoare asupra proprietăţii imobilului - teren şi/sau construcţii, Aviz tehnic de racordare nr. şi Fişa de soluţie nr. emise de E-distribuţie Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Consiliul Local Sector 1 - Administraţia Domeniului Public Sector 1, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

- realizare branşament electric subteran prin montarea unui cablu trifazat tip 3x10+6C, de lungime=6 m pe domeniul public. Branşamentul electric propus va fi alimentat din LEA JT (linia electrică aeriană – joasă tensiune) existentă pe stâlpul montat în trotuarul din dreptul imobilului cu din str. Bârlogeni. Traseul canalizaţiei electrice proiectate va traversa carosabilul şi trotuarul din str Bârlogeni, până la BMPT ce va fi montat în incinta imobilului, la limita de proprietate cu acces direct din domeniul public. Cablul va fi pozat în pământ, în profile existente, la adâncimea de 0,8m în trotuar, în şanţ deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat în trotuarul nr. pare, respectiv impare există aliniament stradal sub formă de platbandă cu arbori plantaţi în aceasta.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor/arbuștilor existenți în spațiile verzi din proximitatea traseului lucrărilor, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde (prin betonarea platbandei sau a alveolelor din aliniamentul stradal, etc).

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare și este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

17 MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2371 / 1722013/.....23. MAI. 2019

CĂTRE,
S.C. A.M. INFO CONCEPT S.R.L.
Strada ion Țuculescu nr. 21, sector 3, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

Referitor la lucrarea: ***"Alimentare cu energie electrică pentru imobilul situat pe Drumul Crăițelor l, sector 5, București"***

Ca urmare a cererii depuse de S.C. A.M. INFO CONCEPT S.R.L., cerere înregistrată la P.M.B. cu nr.1722013/26.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2371/27.03.2019, cerere prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: *" Alimentare cu energie electrică pentru imobilul situat pe Drumul Crăițelor nr. , sector 5"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Autorizație de Construire imobil, Fișa de soluție nr emise de E-distribuție Muntenia, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz Primar Sector 5 București, Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avizele individuale emise de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă) lucrarea constă în :

- alimentarea electrică a imobilului din str. Drumul Crăițelor se va realiza prin pozarea subterană a unui cablu electric de joasă tensiune, 3x150+95N, pe un traseu de 370 m. Branșamentul electric propus va fi alimentat din CS-cutia de siguranță (existentă în trotuarul din str. Dantelei, la intersecția cu str. Amza Pelea), apoi traseul va continua prin trotuarul str. Dantelei și va continua prin drumul de pământ din str. Drumul Crăițelor, până la firida de distribuție, contorizare și protecție (FDCP) ce va fi amplasată în incinta imobilului alimentat. Cablul electric propus va fi montat în tub flexibil la adâncimea de 0,8 m în trotuar și la subtraversările străzilor Ursa Mică și Nandru la adîncimea de 1,2 m.

Pe traseul canalizației electrice nu va fi afectată vegetația.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 24.04.2019 s-a constatat că în trotuarul din str. Dantelei, între str. Nandru și str. Ursa Mică există în trotuar 5 ex. arbori plantați la limita de proprietate a imobilelor. De asemenea, în str. Drumul Crăițelor există vegetație spontană și spații verzi plantate la limita de proprietate a imobilelor din această stradă.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat execuţiei lucrării menționate.**

În execuția lucrărilor se vor respecta următoarele condiții:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare;
- Este interzisă reducerea spațiului verde existent, conform prevederilor art.18 din *Legea 24/ 2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor,* cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

- Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar la** finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 08.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de realizarea lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

17.MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2458/ 1723213/23 MAI 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, București

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Șos. Electronicii nr.44, sector 2, București

*Referitor la lucrarea: **"Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat în Strada Lecturii , sector 2, București"***

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1723213/28.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2458/29.03.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat în Strada Lecturii nr. , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr din 21.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Aviz tehnic de racordare nr. și Soluție de acces nr. emise de Distrigaz Sud Rețele, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administrația Domeniului Public Sector 2, Titlu de proprietate asupra imobilului, Clasarea notificării nr emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branșament de gaze naturale nou, individual, RP din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 5m (4m + 1m reiser) și a unui post de reglare-măsurare aferent. Branșamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, RP PE 100 SDR 11 Dn 110mm, existentă în carosabilul din str. Lecturii. Traseul de pozare a branșamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public și va traversa parțial carosabilul și trotuarul în dreptul limitei de proprietate dreapta a imobilului alimentat, iar pozarea conductei de branșament se va executa prin săpătură în șanț deschis, cu lățimea 0,4 m și la adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că în dreptul imobilului alimentat există aliniament sub formă de platbandă în care se află un ex. Prunus domestica (prun) cu diametrul de 25cm, h=5-6m, precum și plante perene plantate.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

- În proximitatea materialului dendrologic menționat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrişarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde prin betonarea platbandei.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

17.MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2710/ 1724883/23.MAI.2019.

CĂTRE,
S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.
Aleea Marius Emanoil Buteică nr.18-20, sector 3, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2
Şos. Electronicii nr.44, sector 2, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: "**Branşament de gaze naturale pentru imobilul din Şos. Dobroeşti 4, sector 2, Bucureşti**"*

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. MIRAL INSTAL COMPANY S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1724883/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2710/05.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *" Branşament de gaze naturale pentru imobilul din Şos. Dobroeşti nr. , sector 2"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Contract de vânzare aut. cu nr. , Aviz tehnic de racordare nr. emis de Distrigaz Sud Reţele, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2, Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de administratorii reţelelor tehnico-edilitare şi stradale, plan de încadrare în zonă), lucrarea va consta în:

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, redusă presiune, din PE 100 SDR 11 cu Dn 63 mm şi lungimea de 6,0 m (5,0m + 1,0m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul de gaze propus va fi racordat la conducta de gaze naturale redusă presiune, Dn 315 mm existentă în carosabilul din str. Dobroeşti şi va fi executat la 0,5 m de limita de proprietate dreapta a imobilului alimentat, conform planului anexă la Certificatul de Urbanism. Lucrările de pozare subterană a conductei şi branşamentului proiectate se vor realiza prin săpătură.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că pe traseul lucrării nu există spaţii verzi, arbori /arbuşti afectate de execuţia lucrării.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 2 Bucureşti împreună cu planul anexă – vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

17 MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2785,11850/1690867/ 23. MAI. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Mutare branşament de apă potabilă la imobilul din str. Poenaru Bordea nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1690867/17.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11850/18.12.2018, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1725527/05.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2785/08.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: "*Mutare branşament de apă potabilă la imobilul din str. Poenaru Bordea nr. 2, sector 4*", conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Sfinţii Apostoli, perpendicular, până la aproximativ 13m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 17.MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

23 MAI 2019

Nr. 2790/1725674/

Către : SC STUDIO PLUS RESIDENCE SRL – prin
Aleea Tomeşti nr. 10 A, sector 4

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Poştalionului nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1725674/05.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2790/08.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Poştalionului nr. 24, sector 4,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 22.04.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m (branşament) + 5m (racord), astfel:

- din conductele existente, subteran, în carosabilul str. Poştalionului, perpendicular, până la aproximativ 1,5m şi 3,5m faţă de limita din partea stângă a prorprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 17 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

23. MAI 2019

Nr. 2843/1726023/

Către : SC APA NOVA SA – prin
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Biserica Amzei, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1726023/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2843/09.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Înlocuirea reţelei publice de canalizare pe str. Biserica Amzei, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , cu prelungirea valabilităţii până la data de , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor şi ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 381m, astfel:

- în carosabilul str. Biserica Amzei, tronson cuprins între Calea Victoriei și str. D.I. Mendeleev.
- se avizează execuția a 19 racorduri, 8 cămine de vizitare și 17 guri de scurgere.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPĂ

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-16.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 17 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3060/1727539/ 23. MAI. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin (
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Ramuri Tei nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727539/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3060/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Ramuri Tei nr. 24 A, sector 2,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m (branşament) + 6m (racord), astfel:

- din conductele existente, subteran, în carosabilul str. Ramuri Tei, perpendicular, până la aproximativ 1m și 2,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-17.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 17. MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3061/1727540/ 23. MAI. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe Intrarea Galați nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727540/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3061/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe Intrarea Galați nr. 5, sector 2*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m (branșament) + 5m (racord), astfel:

- din conductele existente, subteran, în carosabilul Intrării Galați, până la aproximativ 1m și 2,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

17. MAI 2019

Red:P.R./3ex.-17.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

23 MAI 2019

Nr. 2716/1724967/

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL – prin
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public** - *Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3*

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Anton Pann nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724967/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2716/05.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„ Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Anton Pann nr. 19 A, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 222m, astfel:

- din PT 8 existent pe trotuarul și carosabilul str. Vintilă Vodă, subtraversează str. Anton Pann, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Anton Pann, subtraversează str. Căuzași, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Anton Pann, până la limita din partea stângă a proprietății.
- în vecinătatea traseului lucrării nu există vegetaţie în aliniament.
- pe proprietate la aproximativ 1m de limita din partea stângă a proprietății, există 1ex. arbore care conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*, în timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Red:P.R./3ex:-20.05.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 21 MAI 2019

Nr. 2717/1724969/ 23. MAI. 2019

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL – prin
Calea Rahovei nr. 266-268, corp 63, cam. 43/1, sector 5

Spre ştiinţă: **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Demosthen Atanase nr. , sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1724969/04.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2717/05.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere rețea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Demosthen Atanase nr. 41, sector 5"*, conform documentației depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 170m, astfel:

- din CD 679 existent în trotuarul str. Demosthen Atanase, la intersecție cu str. Gheorghe Marinescu, subtraversează str. Demosthen Atanase, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Demosthen Atanase, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului

lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

21 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-20.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 2844/1726038/ 23. MAI. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere** – *Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, cod poştal 010873*

Referitor la lucrarea: Extindere reţea de apă potabilă pe str. Oaşului, str. Ardealului, str. Avram Iancu, oraş Otopeni, str. Oaşului – Bretea Centură – şos. de Centură, tronson aflat pe teritoriul administrativ al Municipiului Bucureşti, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1726038/08.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 2844/09.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Extindere reţea de apă potabilă pe str. Oaşului, str. Ardealului, str. Avram Iancu, oraş Otopeni, str. Oaşului – Bretea Centură – şos. de Centură, tronson aflat pe teritoriul administrativ al Municipiului Bucureşti"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz Primar sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 770m, astfel:

- pe un traseu ce subtraversează şos. de Centură şi C.F., pe tronsonul cuprins între intersecţia şos. de Centură cu şos. Bucureşti-Ploieşti şi limta Administrativă a Municipiului Bucureşti cu oraşul Otopeni.
- conducta nou proiectată se va lega în conducta existentă PEID 450mm de la intersecţia şos. de Centură cu şos. Bucureşti-Ploieşti.
- extinderea reţelei publice de apă potabilă se va corela cu lucrările prevăzute a fi executate la magistrala Liniei 6 Metrou (a tunelului şi acceselor staţiei).
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană şi gazon/iarbă.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Este interzisă reducerea suprafeţelor de spaţiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

21. MAI 2019

Red:P.R./3ex.-20.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3062/1727541/ 23. MAI. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Telescopului nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727541/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3062/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Telescopului nr. 28 B, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m (branşament) + 9m (racord), astfel:

- din conductele existente, subteran, în carosabilul str. Telescopului, până la aproximativ 0,5m și 2m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

21 MAI

Red:P.R./3ex.-17.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3063/1727542/

23 MAI 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe Intrarea Caporal Păcuraru Avram nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727542/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3063/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe Intrarea Caporal Păcuraru Avram nr. 23, sector 1,* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 1m (branşament) + 1m (racord), astfel:

- din branşamentul şi racordul existent, subteran la limita de proprietate, pe proprietatea imobilului, la o distanţă de aproximativ 1m şi 2,5 faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

21 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-17.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Nr. 3066/1727864/ 23 MAI 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze pentru imobilul situat pe str. Muntele Lung nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1727864/12.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3066/15.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze pentru imobilul situat pe str. Muntele Lung nr. 21, sector 4"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 10.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Muntele Lung, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, din vecinătatea traseului lucrării.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborele din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborelui în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ROMÂNIA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

21 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-20.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3331/1729732/ 23 MAI 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Înlocuirea reţelei publice de apă potabilă şi canalizare pe str. Anul 1821, sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729732/18.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3331/19.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Înlocuirea reţelei publice de apă potabilă şi canalizare pe str. Anul 1821, sector 5"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de , a planurilor anexate), vă comunicăm că pentru prezentul C.U. nr. cu lungimea traseului de 240m (apă potabilă) + 235m (canalizare), Direcţia de Mediu a emis avizul nr. **916**/1596895/17.04.2019.

Având în vedere că lucarea se execută conform C.U. nr. din , astfel :

- în carosabilul str. Anul 1821, pe tronsonul cuprins între Bd. Tudor Vladimirescu și Calea Rahovei.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-20.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 21 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

Nr. 3491/1731395/ 23. MAI. 2019

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL
Str. Afluentului nr. 10, sector 1

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public** - *Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3*

Referitor la lucrarea: Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu conducte și instalații de racordare din PE 100mm SDR 11 pe bd. Decebal, str. Meșterul Manole, str. Voroneț, sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1731395/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3491/25.04.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Reabilitare rețea de distribuție gaze naturale R.P. (în viitor MP) cu conducte și instalații de racordare din PE 100mm SDR 11 pe bd. Decebal, str. Meșterul Manole, str. Voroneț, sector 3"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 15.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 921m, astfel:

- tronson 1 – conducta PE De 180mm se va cupla în PC1 (str. Țiglina) și PC2 (Intrarea Arenei) și va avea cap terminal conform planurilor anexă la C.U. nr. din .
- tronson 2 – conducta PE De 90mm se va cupla în PC3 (bloc D7 din str. Voroneț) și va avea cap terminal conform planurilor anexă la C.U. nr. din .
- tronson 3 – conducta PE De 90mm se va cupla în PC4 (bloc A15 din str. Voroneț) și va avea cap terminal conform planurilor anexă la C.U. nr. din .
- tronson 4 – conducta PE De 125mm, 180mm se va cupla în PC5 (str. Voroneț) și PC8 (str. Delea Nouă) pe un traseu care străbate str. Dristorului, subtraversează bd. Decebal, până în PC8, str. Meșterul Manole, aleile aferente blocurilor B7, S10, și va avea cap terminal conform planurilor anexă la C.U. nr. din .
- tronson 5 – conducta PE De 180mm se va cupla PC6 (bd. Burebista) și PC7 (conducta existentă pe str. Chiparosului) și va avea cap terminal în str. Păunescu Paltin.
- se avizează execuția a 17 branșamente noi și 7 cămine și vane propuse.
- lucrările se execută subteran în carosabil, trotuar și spațiu verde bloc B7 din str. Dristorului, bloc A15 din str. Voroneț, bloc S4 din bd. Decebal nr. 18.

- lucrările se vor corela PUZ – Parcaj Subteran Alba Iulia, sector 3, aprobat cu HCGMB nr. 219 și nr. 80 din 09.12.2015.
- fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament și spațiu verde bloc din vecinătatea traseului lucrării.

Având în vedere că noua conductă este din polietilenă se pot respecta prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare* și anume că în timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m.

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secţionat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon, gard viu, etc.

Este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

21 MAI 2019

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-21.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

Lik24-28.05.19

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3330,3826/1729924,1733692/

30 MAI 2019

Către : SC IRIGC IMPEX SRL – prin exemplarului de la registratura PMB ***– solicită ridicarea***

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Alecu Russo nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1729924/18.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3330/19.04.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1733692/07.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3826/08.05.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Alecu Russo nr. 10, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.05.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m, astfel:

- din conducta existentă, subteran, în carosabilul str. Alecu Russo, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii.
- în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii şi este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Şef Serviciu Avize şi Acorduri
Daniela VOINESCU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-24.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 2499/ 1723553/.....31 MAI 2019

CĂTRE,
S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.
Strada Ghiocei nr.11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 1
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
B-dul Poligrafiei nr.4, sector 1, Bucureşti

*Referitor la lucrarea: **"Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Mihai Viteazul , sector 1, Bucureşti"***

Ca urmare a cererii depuse de **S.C. AVI PROD GRUP S.R.L.**, înregistrată la P.M.B. cu nr.1723553/29.03.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2499/01.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Mihai Viteazul nr. sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 18.01.2019 emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă, Acord de acces la sistemul de distribuţie gaze naturale nr. şi Soluţie de acces nr. emise de Distrigaz Sud Reţele, Memoriu tehnic, Aviz nr. emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1, Extras de carte funciară pentru informare aferent imobil , Clasarea notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, avize individuale emise de deţinătorii reţelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- realizare branşament de gaze naturale nou, individual, RP din PE 100 SDR 11, Dn 32 mm, cu lungimea de 6m (5m + 1m reiser) şi a unui post de reglare-măsurare aferent. Branşamentul proiectat va fi racordat la conducta de gaze naturale, RP PE 100 SDR 11 Dn 63 mm, existentă în carosabilul din str. Mihai Viteazul. Traseul de pozare a branşamentului proiectat va fi realizat pe domeniul public şi va traversa parţial carosabilul şi trotuarul, până postul de reglare măsurare ce va fi montat în firidă, la aprox 4m de limita de proprietate stânga a imobilului alimentat. Pozarea conductei de branşament se va executa la adâncimea de 0,5-0,9 m.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 09.05.2019 s-a constatat că în dreptul imobilului alimentat există aliniament stradal cu arbori plantaţi în alveole/platbandă.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

- În proximitatea materialului dendrologic menţionat, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic.**

- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbuşirea materialului dendrologic.

Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbuşirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora. Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

- Este interzisă diminuarea suprafeței de spațiu verde prin betonarea alveolelor sau a platbandei

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Sectorului 1 Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

24.MAI 2019

Red:D.V../ 3ex./24.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

3 3 MAI 2019

Nr. 2893 / 1726349/.....

CĂTRE,
S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L.
Strada Voroneț nr.12, Bl.D7, Sc.1, Et.4, Ap.12, sector 3, București

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 3 BUCUREȘTI
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Șos. Mihai Bravu nr.428, sector 3, București

*Referitor la lucrarea: **"Extinderea rețelei publice de apă potabilă și canalizare pe str. Balta Albina, de la intersecția cu str. Drumul Balta Doamnei până în dreptul imobilului cu nr. Branșament de apă potabilă și racord canalizare pentru imobilul din str. Balta Albina nr (fost nr. din B-dul Theodor Pallady), sector 3"***

Ca urmare a cererii depusă de ***S.C. ELTEO CONSTRUCT S.R.L.***, înregistrată la P.M.B. cu nr.1726349/09.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.2893/10.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului în vederea obținerii autorizației de construire privind executarea lucrării: *" Extinderea rețelei publice de apă potabilă și canalizare pe str. Balta Albina, de la intersecția cu str. Drumul Balta Doamnei până în dreptul imobilului cu nr. . Branșament de apă potabilă și racord canalizare pentru imobilul din str. Balta Albina nr din B-dul Theodor Pallady), sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. /1688102 din 21.01.2019 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Adresa nr. emisă de Direcția Patrimoniu-PMB, Aviz CTE nr emis de APA NOVA BUCUREȘTI S.A, Aviz de traseu nr. emis de Direcția Servicii Publice din cadrul Primăriei Sector 3, Aviz nr emis de Primăria Sector 3 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de CTC- PMB, Adresa nr. emisă de Direcția Utilități Publice-PMB, avize individuale emise de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare: Distrigaz Sud Muntenia, E-Distribuție Muntenia, Luxten, Netcity Telecom, STB, RADET, Telekom Romania SA, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- extinderea rețelei de apă potabilă pe str Balta Albina, de la intersecția cu str. Balta Doamnei până în dreptul imobilului cu nr din str. Balta Albina), cu o conductă din PEID De 180mm în lungime de 275m. Rețeua de apă potabilă proiectată se va monta în carosabilul străzii Balta Albina, la o adâncime medie de pozare de 1,3m, cu racordare în conducta de apă potabilă existentă pe str. Balta Albina, din PEID 180mm. Pe conducta nou proiectată se vor monta: un CV-cămin de vană și 3 hidranți subterani de incendiu Dn125mm, ce vor fi montați în trotuar. Conducta nou proiectată se va monta în carosabilul străzii.
- realizare branșament de apă potabilă pentru imobilul din str. Balta Albina nr. (fost nr.315A din B-dul Th. Pallady) executat din PEID 125x11,4mm (Dn100 mm) cu lungimea de 6 m, ce va fi legat la conducta de apă potabilă nou propusă pe str. Balta Albina. Căminul de

branșament va fi realizat în incinta imobilului alimentat, la max. 2 m față de limita de proprietate a acestuia.

- extinderea rețelei de canalizare existentă pe str. Balta Albina cu o rețea de canalizare executată din tuburi de PAFSIN de De 820mm, pe o lungime 285 m. Canalizarea propusă se va realiza în carosabilul din str. Balta Albina (drum beton), cu pantă de 5‰, de la intersecția cu str. Balta Doamnei până în dreptul imobilului cu nr. din str. Balta Albina. Conducta se va poza la o adâncime de 3,4 m în amonte și va ajunge la 4 m în aval. Racordarea conductei de canalizare propuse din PAFSIN 820mm la conducta de canalizare din PAFSIN De 820mm existentă pe str. Balta Albina se va realiza în căminul de inspecție CI ex. Pe conducta de canal propusă se vor realiza 6 cămine de vizitare CI1pr.-CI6pr și 11 guri de scurgere cu sifon legate la căminele de vizitare propuse prin conducte de racord.
- realizare racord de canalizare pentru imobilul nr. din str. Balta Albina din tuburi PEID 200x5,9mm, cu lungimea de 4m, Hcanal=3m, Hcr=1,5m și panta de 4%. Racordul se va lega în căminul de inspecție propus CI6pr. Căminul de racord propus se va amplasa în incinta imobilului, la max.2m de limita de proprietate a acestuia.

Execuția lucrării se va realiza în șanț deschis.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 22.05.2019 s-a constatat că traseul lucrărilor se realizează în carosabilul beton din str. Balta Albina. În proximitatea lucrărilor, la limita carosabilului există vegetație crescută spontan, precum și arbori/arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menţionate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă - vizat spre neschimbare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * ROMÂNIA * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./22.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de .....

24.MAI. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr.3406/ 1730497/.....31 MAI 2019

CĂTRE,
S.C. ENGIE ROMANIA S.A.
Bulevardul Mărășești nr.4-6, sector 4, București
prin
S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L.
Strada Afluentului nr.10, sector 1, București

Spre ştiinţă:
PRIMĂRIA SECTORULUI 3
DIRECȚIA SERVICII PUBLICE
Strada Intr. Odobești nr.5-7, sector 3, București

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Obiectul lucrării: **"Reabilitare rețea distribuție gaze naturale pe str. Fizicienilor, sector 3, Municipiul București, cu conducte și branșamente MP din PE SDR11"***

Referitor la cererea depusă de S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. ANTOPREST ACTIV S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1730497/22.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3406/23.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării "*Reabilitare rețea distribuție gaze naturale pe str. Fizicienilor, sector 3, Municipiul București, cu conducte și branșamente MP din PE SDR11*", vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 13.07.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, Memoriu tehnic, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz de traseu nr. emis de Primăria Sector 3–Direcția Servicii Publice, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr. emis de Primăria Sectorului 3 București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în:

• Înlocuirea conductelor și branșamentelor de gaze naturale existente pe str. Fizicienilor și Aleea Fizicienilor, cu conducte de PE100 SDR 11, în lungime de 1989 m, montate la 0,5 m de conductele existente (acolo unde este posibil), precum și upgradarea unor conducte și branșamente existente pe str. Fizicienilor pe o lungime de 67,5m. Lungimea totală a conductelor și branșamentelor propuse spre reabilitare va fi de 2056,5 m. Conductele propuse vor avea Dn 63mm, Dn 90mm și Dn 125mm și se vor racorda la conductele existente, conform planurilor anexă, astfel:

- la conducta MP existentă pe B-dul. Camil Ressu, din PE cu Dn200mm;
- la conducta RP existentă pe str. Fizicienilor, din PE cu Dn 125mm;
- la conducta RP existentă pe str. A. Mostiștea, din PE cu Dn 125mm;
- la conducta RP existentă pe Aleea Fizicienilor, din OL10";

Branșamentele propuse vor avea diametrul Dn 63mm.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Traseul de pozare a conductelor de gaze naturale propuse, din punctul de cuplarea la conducta existentă pe B-dul Camil Ressu, va subtraversa trotuarul și spațiul verde aferent și vor fi pozate în carosabilul din aleile/trotuarul din str. Fizicienilor și respectiv, Aleea Fizicienilor. Branșamentele propuse vor fi realizate conform planurilor anexă și a planului de coordonare, prin aleile de acces, trotuar sau spații verzi aferente blocurilor D4, D3A, D2A, D4B, D3B, D1A, D1B, 3E, 3F, 3D, 2G2, 3A, 3B, 3C, 1C, 1D, 1B, 2B, 2A, 2A1, 1F, 2C, 2D, 2G1, 1G, 1A.

Montarea conductelor se va realiza în șanț deschis realizat prin săpătură la adâncimea de 0,9m.

2. la verificarea în teren efectuată în data de 20.05.2019 s-a constatat că :

- traseul lucrărilor de înlocuire a conductelor de gaze naturale străbate carosabilul din str. Fizicienilor (spre partea nr. poștale impare, din dreptul blocului D4 până la aleea de acces dintre bloc D2A și blocul cu nr. 56), carosabilul din str. Aleea Fizicienilor și aleile de acces dintre blocurile 3E, 3D, 3F, 3D, 3A, 2G2, 2G1, 2D, 2C, 1G, 1A, 1F, 2B și aleea de acces din spatele blocurilor 1B, 1C, 1D din B-dul Camil Ressu nr. 62,64,68.
- traseul branșamentelor se va executa prin trotuar, aleile de acces și spațiile verzi aferente blocurilor D4, D3A, D2A, D4B, D3B, D1A, D1B, 3E, 3F, 3D, 2G2, 3A, 3B, 3C, 1C, 1D, 1B, 2B, 2A, 2A1, 1F, 2C, 2D, 2G1, 1G, 1A.
- în spațiile verzi aferente blocurilor menționate există în proximitatea lucrărilor arbori, arbuști, plante pertene și gazon.

Față de materialul dendrologic aflat în proximitatea lucrărilor, se va păstra distanța minimă de 1m prevăzută în normativele în vigoare.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate, astfel:**

- Execuţia lucrării se va face **numai în prezenţa unui reprezentant al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti**, având obligaţia anunţării direcţiei noastre cu 5 zile înainte de începerea lucrării, la tel. **021/305.55.00, interior 4108.**
- În proximitatea arborilor/arbuștilor existenți în spațiile verzi traversate de traseul conductelor de gaze propuse, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1 m – 1,5 m faţă de arbori/arbuşti, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, afectarea gardului viu existent în proximitatea lucrărilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care nu sunt respectate condiţiile menţionate, materialul dendrologic poate fi pus în pericol de prăbușire prin dezrădăcinare, situație în care nu suntem răspunzători de eventualele pagube produse prin prăbușirea materialului dendrologic. Dacă la verificările ulterioare (12 luni de la finalizarea lucrării) se constată uscarea sau prăbușirea materialului dendrologic aflat pe traseul lucrării, aveţi obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrării aveţi obligaţia aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantarea gazonului și refacerea pistelor de biciclete (acolo unde este cazul).

Dacă în timpul execuţiei lucrărilor, situaţia din teren nu permite protejarea sistemului radicular al arborilor din proximitatea traseului (prin păstrarea distanței minime de 1,0 față de arbori), existând riscul secţionării acestuia, defrișarea materialului dendrologic se va realiza numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale (defrișare care va implica plantarea de material dendrologic în compensare).

În Procesul verbal de recepție preliminară de refacere a zonelor afectate de lucrări vor fi consemnate constatări cu privire la starea materialului dendrologic (arbori/arbuști) și a spațiilor verzi afectate de lucrări, conform art. 13 din Anexa 1 la HCGMB nr.220/2018 *privind*

aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico - edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

Înainte cu 5 zile lucrătoare de începerea lucrărilor, vor fi înștiințate asociațiile de proprietari/locatari din zonele afectate de lucrări, prin afișarea la avizierul blocurilor a datei începerii execuției lucrărilor.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectare condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art. 4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit,

Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 4ex./22.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de .....

24 MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 3495/ 1731434/.....31 MAI 2019

CĂTRE,
ENGIE ROMANIA S.A.
prin
S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.R.L.
Bulevardul Uverturii nr.194-200,et.3, sector 6, Bucureşti

Spre ştiinţă:
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ŞI DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6
Intr. Av. Lt. Caranda Gheorghe nr.9, sector 6, Bucureşti

ADMINISTRAŢIA STRĂZILOR BUCUREŞTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

*Referitor la lucrarea: **"Extindere conductei de gaze naturale și branșament gaze naturale pentru imobilul din Drumul Ciorogârla nr. , sector 6, București"***

Ca urmare a cererii depuse de ENGIE ROMANIA S.A. PRIN S.C. ERBAŞU EDIL CONSTRUCT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1731434/24.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.3495/25.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului privind executarea lucrării: *"Extindere conductei de gaze naturale și branșament gaze naturale pentru imobilul din Drumul Ciorogârla nr. , sector 6, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planul anexă, Memoriu tehnic, Acord de acces la sistemul de distribuție gaze naturale nr. și Soluție de acces nr. emise de Distrigaz Sud Rețele, Contract de vânzare autentificat sub nr. notar public , Autorizație de construire nr. din 23.08.2017 și nr. emise de Primăria Sector 6 București, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, Aviz nr. emis de CTC –PMB, Aviz nr. emis de Primăria Sector 6 – ADPDU S6, plan de coordonare avizat de deținătorii rețelelor tehnico-edilitare, plan de încadrare în zonă), lucrarea constă în :

- extinderea conductei de gaze naturale cu o conductă montată subteran, RP din PE 100 SDR11 cu Dn 250 mm pe Drumul Ciorogârla, cu o lungime de 125 m, conductă care se va cupla la conducta de gaze naturale RP Dn 180 mm existentă în carosabilul din Drumul Ciorogârla, conducta de gaze naturale propusă se va continua printr-o conductă PE100 Dn 180mm montată subteran pe Drumul Roții (drum de acces – neamenajat, drum de pământ), pe o lungime de 223 m, până în dreptul imobilului cu nr. din Drumul Ciorogârla, unde conducta propusă va avea cap terminal. Pe Drumul Roții (drum de acces), un tronson din conducta de gaze naturale proiectată se va monta suprateran și va fi realizată din OL 8" (tronson cu lungimea de 27m).
- Realizare branșament de gaze naturale RP din PE100 SDR 11 Dn 90mm și lungimea de 8 m (7 m +1 m reiser), de la noua conductă de gaze naturale Dn 180 mm proiectată în carosabilul (drum de pământ) din Drumul Roții până la postul de reglare-măsurare ce va fi

amplasat la limita de proprietate a imobilului alimentat. Branșamentul propus se va poza subteran la adâncimea de min. 0,9 m, în șanț deschis realizat prin săpătură manuală.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 20.05.2019 s-a constatat că traseul de pozare a conductei de gaze și a branșamentului proiectate nu afectează spații verzi, arbori sau arbuști.

În urma analizării documentaţiei depuse și a verificărilor pe teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrării menționate.**

Precizăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare, iar** la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. din 06.11.2018 emis de Primăria Municipiului Bucureşti și în baza planului de coordonare vizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării sunt răspunzători de execuția lucrărilor și de respectarea condițiilor din prezentul aviz.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * ROMÂNIA * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3 ex./23.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

24.MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU

romania2019.eu

Nr. 10814, 2623 / 1676467, 1724435/ 31 MAI 2019

CĂTRE,
S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L.
B-dul Banu Manta nr.2, apt.5, sectorul 1, București

Spre ştiinţă:
ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR BUCUREȘTI
Strada Domnița Ancuța nr.1, sector 1, București

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA
Strada Petricani nr. 9A, sector 2, București

Referitor la lucrarea: **"Mărire grad de siguranță în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din zona Stațiilor de transformare Timpuri Noi, Pipera și reconfigurare rețea de medie tensiune"**

Ca urmare a cererii depuse de S.C. POWERTEC PROIECT S.R.L., înregistrată la P.M.B. cu nr.1676467/01.11.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10814/02.11.2018, completată cu documentația înregistrată la P.M:B. cu nr. 1724435/02.04.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 2623/03.04.2019, prin care se solicită emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării: "*Mărire grad de siguranță în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din zona Stațiilor de transformare Timpuri Noi, Pipera și reconfigurare rețea de medie tensiune*", vă comunicăm următoarele:

1. Conform documentaţiei depuse (Certificat de Urbanism nr. din 19.09.2017, prelungit până la data de 18.09.2019, emis de Primăria Municipiului Bucureşti împreună cu planurile anexă, Memoriu justificativ, Aviz de traseu nr. emis de Administrația Străzilor București, Aviz nr. emis de Primarul Sectorului 1 București,, Clasarea notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București, plan de coordonare avizat de administratorii rețelelor tehnico-edilitare, împuternicire) lucrarea constă în :

- realizare obiectiv propus prin pozarea subterană a patru cabluri electrice 20kV pe un traseu în lungime de 2.250 m situate pe domeniul public. Cablurile electrice proiectate vor fi pozate în tub de protecție cu D=160mm, pe un traseu ce pleacă din Stația de transformare Timpuri Noi IT/MT (existentă pe str. Radu Vlădescu), va continua prin carosabilul/trotuarul din str. Radu Vlădescu, apoi prin str. Lascăr Buruiană, Corneliu Roman, prin trotuarul din str. Agronomiei, str. Neculai Stamatin, va subtraversa prin foraj orizontal dirijat carosabilul din str.Aleea Privighetorilor și va continua prin aleea existentă paralelă cu Aleea Privighetorilor, pe același traseu cu al cablurilor existente (la liziera pădurii). Traseul lucrărilor va subtraversa prin foraj orizontal carosabilul din str. Vadul Moldovei, după care va continua prin trotuarul din str. Erou Iancu Nicolae până la limita administrative a Municipiului București, unde se manșonează la cablurile existente. Adâncimea de pozare a cablurilor electrice va fi de 0,8-1,2m în trotuar și de 1,2-1,5 m la traversarea drumurilor.

2. Urmare a verificării efectuate pe teren în data de 06.05.2019 s-au constatat:

- în trotuarul din str. Erou Iancu Nicolae există platbandă (lipită de limita de proprietate a imobilelor) cu arbori/arbuști plantați în aceasta;

- traseul lucrărilor va străbate aleea existentă la liziera pădurii (prin canale existente), în proximitatea traseului existând vegetație sub formă de arbori și arbuști;
- în trotuarul din str. Agronomiei există aliniament stradal sub formă de platbandă cu gard viu, arbori și arbuști plantați.
- în proximitatea traseului din str. Radu Vlădescu, str. Lascăr Buruiană, Corneliu Roman există în proximitatea vegetație crescută spontan.

În urma analizării documentaţiei depuse şi a verificărilor din teren, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr.304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiţionat execuţiei lucrării menţionate.**

În execuția lucrărilor executantul lucrării va ține seama de următoarele:

- În proximitatea arborilor menţionaţi, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care **să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic**.
- În timpul lucrărilor, executantul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic prin menţinerea distanţei săpăturilor (executate manual) la cel puţin 1,0 -1,5 m faţă de arbori, conform *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare;*
- Este interzisă secţionarea rădăcinilor, depunerea pământului sau altor materiale în jurul arborilor sau rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Precizăm că în baza acestui **aviz nu se execută lucrări de defrișare sau de toaletare**, iar la finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este emis în baza şi cu respectarea celor specificate în Certificatul de Urbanism nr. , prelungit până la data de 18.09.2019 și în baza planului de coordonare depus la prezenta documentație.

Beneficiarul, proiectantul, respectiv executantul lucrării vor fi răspunzători de execuția lucrărilor și respectarea condițiilor din prezentul aviz precum și legislația în vigoare.

Pentru orice modificare apărută în traseul lucrării ulterior emiterii acestui aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrării.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz va fi sancţionată conform art.4, lit. b) din Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind aprobarea Normelor de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA * PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit,
Șef Serviciu Avize și Acorduri
Daniela VOINESCU

Red:D.V../ 3ex./24.05.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de 24.MAI 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1758365,1771613 / **7415,10371** / 01 NOV 2019

Către : SC PROFILUX SA *- Bd. Iancu de Hunedoara nr.33, ap. 4, sector 1, Bucureşti*

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: „Branşament de apă şi racord canalizare menajeră şi pluvială pentru imobilul situat pe Şos. Bucureşti-Târgovişte nr. , sector 1"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1758365/25.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7415/26.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1771613/11.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10371/12.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de apă şi racord canalizare menajeră şi pluvială pentru imobilul situat pe Şos. Bucureşti-Târgovişte nr.42, sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, ADP sector 1), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 17.09.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, astfel:

- Branșamentul de apă potabilă va avea diametrul Dn 30 mm, o lungime de 5m și se va racorda la conducta publică de apă potabilă existentă pe str. Nicolae Nicoleanu.
- Racordul de canalizare menajeră va avea o lungime de 8m și va colecta și evacua apele uzate din imobil, în rețeaua publică de canalizare menajeră existentă pe str. Nicolae Nicoleanu
- Racord canalizare ce se va executa din tuburi pvc și va avea o lungime de 10m, colectând apele uzate din imobil în rețeaua publică de canalizare pluvială existentă pe str. Nicolae Nicoleanu.
- În proximitatea traseului, pe partea numerelor pare a stăzii Nicolae Nicoleanu există platbandă cu iarbă și doi arbuști tineri.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

29 OCT 2019

Red:AA./4ex.-28.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

01 NOV 2019

Nr. 1763292,1772666 / **8051,10475** /

***Către : SC ENNERGIES CONS** pentru E-Distribuţie Muntenia*
(Str. Puţul cu Tei nr. 53, sector 4, Bucureşti)
(ennergies@gmail.com)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la lucrarea: „Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Preciziei nr. , sector 6, Bucureşti"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1763292/12.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8051/13.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772666/13.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10475/16.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Preciziei nr. 3P, sector 6, Bucureşti"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 16.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 350m, astfel:

- Extindere reţea electrică din staţia 110kv Iremoas, existent în str. Preciziei, în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE 214958, și continuă pe un traseu ce străbate trotuarul nr. impare al str. Preciziei și continuă prin incinta imobilului alimentat până la noul PT.
- lucrarea se execută prin platbandă/spaţiu verde, cu arbori, situată între limita de proprietate și trotuarul str. Preciziei.

În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţelor minime faţă de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială, inclusiv plantare iarbă/gazon.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ROMÂNIA DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

29 OCT. 2019

Red:AA./3ex.-29.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1763972,1780328,1791988/8252,11394,12733/ 03. DEC. 2019

CĂTRE,

S.C. PROIECTECH CONSTRUCT S.R.L.

Str. Cireșoaia, nr. 2, sector 1, București

- Amenajare parcare de reşedinţă str. Maşina de Pâine, nr. 20, bl. OD37 -

Referitor la adresa dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București - PMB cu nr. 1763972/14.08.2019 și la Direcţia de Mediu cu nr. 8252/19.08.2019, cu completările ulterioare înregistrate la Primăria Municipiului București - PMB cu numerele 1780328/08.10.2019 și 1791988/13.11.2019 și la Direcţia de Mediu cu numerele 11394/09.10.2019 și 12733/14.11.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării de amenajare a unei parcări de reşedinţă pe terenul situat în str. Maşina de Pâine, nr. 20, bl. OD37, sector 2, conform CU nr. 1166/104 „M" din 18.07.2019, vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**

a) Certificatul de Urbanism Nr. 1166/104„M" din 18.07.2019, însoţit de planurile anexă sc.: 1:500, 1:2000, vizate spre neschimbare;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. 17105/19.08.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului București;
d) Plan de situaţie existent sc.: 1:500;
e) Plan de situaţie propus sc.: 1:500;
f) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
g) Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie – PMB nr. 18557/08.10.2019 cu planul anexă vizat spre neschimbare.

2. **Urmare a verificării pe teren din data de 12.09.2019 a amplasamentului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) pe amplasamentul lucrării, în zona parcării, se află pastile și platbande verzi în suprafaţă totală de aproximativ 40mp, pe care regăsim 4ex. arbori (care, conform Memoriului Tehnic, nu vor suferi modificări/intervenţii);
b) în vecinătatea amplasamentului lucrării există spaţii verzi cu arbori/arbuşti plantaţi (care, conform Memoriului Tehnic, nu vor suferi modificări/intervenţii).

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite:

AVIZ FAVORABIL

Cu respectarea următoarelor condiții:

a) Se interzice diminuarea spațiului verde aferent blocurilor amplasate adiacent terenului pe care se va executa proiectul de *„amenajare parcare de reședință str. Mașina de Pâine, nr. 20, bl. OD37"*, precum și a spațiilor verzi și a materialului dendrologic situat pe amplasamentul proiectului;

b) În dreptul materialului dendrologic din vecinătatea lucrării și de pe amplasament, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

c) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic, sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile;

d) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, ce pot implica afectarea vegetației, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor;

e) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 *privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare*: persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.);

f) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind *Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.*

4. Elaboratorul și beneficiarul documentației pentru obținerea avizului PMB-Direcția de Mediu răspund pentru exactitatea datelor înscrisurilor cuprinse în documentația ce a stat la baza emiterii prezentului aviz.

5. În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare** a materialului dendrologic.

6. Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:

Exp. Simona POPESCU

28 NOV 2019

Red.: P.S./4ex.-28.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1763973,1780263,1792007/8253, 11340,12732/ 03. DEC. 2019

CĂTRE,

S.C. PROIECTECH CONSTRUCT S.R.L.

Str. Cireşoaia, nr. 2, sector 1, Bucureşti

- Amenajare parcare de reşedinţă str. Luntrei nr.3 -

Referitor la adresa dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti - PMB cu nr. 1763973/14.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 8253/19.08.2019, cu completările ulterioare înregistrate la Primăria Municipiului Bucureşti - PMB cu numerele 1780263/07.10.2019 şi 1792007/13.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu numerele 11340/08.10.2019 şi 12732/14.11.2019, prin care solicitaţi emiterea avizului de specialitate privind executarea lucrării de amenajare a unei parcări de reşedinţă pe terenul situat în str. Luntrei nr.3, sector 2, conform CU nr. 1165/49 „L" din 18.07.2019, vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**

a) Certificatul de Urbanism Nr. 1165/49 „L" din 18.07.2019, însoţit de planurile anexă sc.: 1:500, 1:2000, vizate spre neschimbare;
b) Memoriu tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. 17106/19.08.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de situaţie existent sc.: 1:500;
e) Plan de situaţie propus sc.: 1:500;
f) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
g) Avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie – PMB nr. 18555/08.10.2019 cu planul anexă vizat spre neschimbare.

2. **Urmare a verificării pe teren din data de 12.09.2019 a amplasamentului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) pe amplasamentul lucrării, în zona parcării, se află două platbande verzi în suprafaţă totală de aproximativ 23mp, pe care regăsim 1ex. arbore (care, conform Memoriului Tehnic, nu vor suferi modificări/intervenţii);
b) în vecinătatea amplasamentului lucrării există spaţii verzi cu arbori/arbuşti plantaţi (care, conform Memoriului Tehnic, nu vor suferi modificări/intervenţii).

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite:

AVIZ FAVORABIL

Cu respectarea următoarelor condiții:

a) Se interzice diminuarea spațiului verde aferent blocurilor amplasate adiacent terenului pe care se va executa proiectul de *„amenajare parcare de reședință str. Luntrei nr.3"*, precum și a spațiilor verzi și a materialului dendrologic situat pe amplasamentul proiectului;

b) În dreptul materialului dendrologic din vecinătatea lucrării și de pe amplasament, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare;

c) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic, sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile;

d) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, ce pot implica afectarea vegetației, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor;

e) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 *privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare*: persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.);

f) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind *Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.*

4. Elaboratorul și beneficiarul documentației pentru obținerea avizului PMB-Direcția de Mediu răspund pentru exactitatea datelor înscrisurilor cuprinse în documentația ce a stat la baza emiterii prezentului aviz.

5. În baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare a** materialului dendrologic.

6. Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:

Exp. Simona POPESCU

28 NOV 2019

28 NOV 2019

Red.. P.S./4ex.-28.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1768041/9833 01 NOV. 2019

CĂTRE

S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A.

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, etaj 6-9, sector 2

Spre ştiinţă:

- Administraţia străzilor

Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1

- Administratia Domeniului Public Sector

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la lucrarea: Înlocuire reţea publică de apă potabilă pe str. Grigore Alexandrescu (tronsonul B-dul Lascăr Catargiu – Calea Dorobanţi), sector 1

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768041/29.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9833/30.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Înlocuire reţea publică de apă potabilă pe str. Grigore Alexandrescu (tronsonul B-dul Lascăr Catargiu – Calea Dorobanţi), sector 1"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din 15.04.2019, a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti şi Plan de coordonare reţele semnat de deţinătorii de reţele edilitare, Avizul ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 24.10.2019, s-a constatat că săpătura se execută în carosabil, cu trotuar fără plantaţie de aliniament.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate,** la finalizarea lucrării având obligaţia aducerii terenului la starea iniţială.

Prezentul aviz este condiţionat de respectarea tuturor prevederilor din actele care au stat la baza instrumentării solicitării, iar pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

Red.: E.C. / 4 ex. – 25.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de 29 OCT. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1770435 / **10127 /** 01 NOV. 2019

***Către : MD ELECTRIC PROJECT SRL** – prin dl. - Bd. Regiei nr. 6D, et. 2, ap. AXA, sector 6*

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Fântânica nr. , sector 2, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1770435/06.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10127/09.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Fântânica nr. 41, sector 2"*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, avizul favorabil emis de ADP sector 2), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 18.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 536m, astfel:

- din PTZ 1733 existent în incinta Pieței Agroindustriale Delfinului, existent în bd. Chișinău la intersecție cu str. Ciocărliei, prin carosabilul str. Ciocărliei, subtraversează str. Clocărliei, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Doamna Ghica, apoi prin trotuarul str. Fântânica, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării din spațiu verde parc și spațiu verde situat la limita proprietăților și trotuar.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanței minime dintre cablul electric și axul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil, cu respectarea următoarelor condiții :**

- **În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.**
- **La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului.**
- **Este interzisă diminuarea suprafețelor spaţilor verzi prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiului verde,** conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

29. OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-28.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

01 NOV 2019

Nr. 1771121 / **10280 /**

Către : Dl. – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament electric subteran pentru alimentarea cu energie a imobilului situat pe str. Salva nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1771121/09.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10280/10.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament electric subteran pentru alimentarea cu energie a imobilului situat pe str. Salva nr. 24, sector 1",* conform documentaţiei depuse (C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa pe o lungime de 28m (10m stâlp + 18m trotuar, **subteran**), astfel:

- din stâlpul existent în dreptil imobilului cu nr. 22 din str. Salva, prin trotuarul nr. pare al str. Salva, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
- fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanțelor minime față de axul arborilor de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

În cazul în care reţeaua de branşare nu poate fi "modelată" în scopul menţinerii distanţei faţă de arborii din vecinătatea sa şi în timpul execuţiei poate fi secţionat sistemul radicular al acestora, defrişarea arborilor în cauză se va efectua numai după obţinerea unui aviz de specialitate emis în baza unei solicitări punctuale.

Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil condiționat al execuţiei lucrărilor menţionate.**

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.

Conform articolului 5, litera h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare **„pentru protecţia şi conservarea spaţiilor verzi, persoanele fizice şi persoanele juridice au următoarele obligaţii: să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi". Prin urmare este interzisă reducerea suprafețelor de spațiu verde prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiu verde.**

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoțit de avizul/acordul Administrației Domeniului Public sector 1.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

29. OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-28.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1772265 / **10438 /** 01 NOV. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament electric în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului din str. Petre S. Aurelian nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772265/12.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10438/13.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament electric în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului din str. Petre S. Aurelian nr. 23, sector 1,* vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1.
2. în urma verificării efectuate pe teren în data de 23.10.2019, în baza documentelor depuse, enumerate anterior, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 30m, astfel:
   - din CD 2176 existentă în spațiu verde din partea imobilelor cu nr. pare al str. Petre S. Aurelian, prin spațiu verde al str. Petre S. Aurelian, subtraversează str. Petre. S. Aurelian, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Petre S. Aurelian, până la limita din partea stângă a proprietății.
   - fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din dreptul imobilului și a vegetației existente în vecinătatea CD-ului.
3. Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil, cu respectarea următoarelor condiții :**
   a) În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanței minime dintre cablul electric și axul arborilor identificați în teren, de 1m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
   b) Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

c) Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

d) Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

e) **În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.**

f) **La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).**

g) **Este interzisă diminuarea suprafețelor spațiilor verzi prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiului verde,** conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

i) Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

j) **Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.**

k) **Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.**

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

29 OCT. 2019

Red:P.R./3ex.-29.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

01 NOV 2019

Nr. 1774230 / **10731** /

Către : SC ANTOPREST ACTIV SRL - *Str. Afluentului nr. 10, sector 1*

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Lucrare structurală de interconectare rețea distribuție gaze naturale pe str. Frumoasă, str. Sevastopol, Intrarea Sevastopol, Intrarea Ionescu David, Intrarea Dascălu Nicolae, Intrarea Dan Augustin, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774230/19.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10731/20.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind xecutarea lucrării: *„Lucrare structurală de interconectare rețea distribuție gaze naturale pe str. Frumoasă, str. Sevastopol, Intrarea Sevastopol, Intrarea Ionescu David, Intrarea Dascălu Nicolae, Intrarea Dan Augustin, sector 1"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1.
2. în urma verificării efectuate pe teren în data de 26.10.2019, în baza documentelor depuse, enumerate anterior, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 1750m, astfel:
   - în carosabilul și trotuarul str. Frumoasă, Intrării Frumoasă, str. Sevastopol, Intrării Sevastopol, Intrării Ionescu David, Intrării Dascălu Nicolae, Intrării Dan Augustin, aleii din spatele blocurilor D1 și D 4 din Calea Victoriei.
   - se avizează execuția a 80 de branșamente noi.
   - fără afectarea vegetaţiei existente în spațiu verde din fața imobilului cu nr. 9 din str. Sevastopol și spațiu verde din fata blocului situat pe Calea Victoriei nr. 153.
3. Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil, cu respectarea următoarelor condiții :**

   a) În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanței minime dintre conducta de gaze și axul arborilor identificat în teren, de 1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

   b) Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

c) Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

d) Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

e) **În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.**

f) **La finalizarea lucrărilor aveți obligația aducerii terenului la starea inițială.**

g) **Este interzisă diminuarea suprafețelor spaților verzi prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiului verde,** conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

i) Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

j) **Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.**

k) **Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale și acordul/avizul Administrației Străzilor București.**

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

29 OCT 2019

Red:P.R./4ex.-29.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1730536,1772665 / **3405,10474 /** 06. NOV. 2019

Către : SC ENNERGIES CONS SRL – prin d-na - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control – Servicii Spații Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la lucrarea: Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Pogoanele nr. , sector 4, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1730536/22.04.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 3405/23.04.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772665/13.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10474/16.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Pogoanele nr. 1-3, sector 4"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, aviz de traseu emis de DGL sector 4.
2. în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2019, în baza documentelor depuse, enumerate anterior, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 530m, astfel:
   - din PT 1769 pe str. Acțiunii la intersecție cu str. Radu Tempea, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Acțiunii, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Pogoanele, subtraversează str. Pogoanele, pe partea nr. impare al Drumului Bercenarului, până pe terenul cu nr. cadastral cu IE 202831 (cu vegetație spontană).
   - fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
3. Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil, cu respectarea următoarelor condiții :**

a) În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanței minime dintre cablul electric și axul arborilor identificați în teren, de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

b) Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

c) Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

d) Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

e) **În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.**

f) **Este interzisă diminuarea suprafețelor spaților verzi prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiului verde,** conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

h) Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.**

i) **Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.**

j) **Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii și este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale.**

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01 NOV 2019

Red.P.R./3ex.-30.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

06. NOV. 2019

Nr. 1746393,1775922 / **5806,10876 /**

Către : PRIMĂRIA SECTORULUI 5 – Direcţia Tehnică – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registura PMB
În atenţia : Domnului Director Executiv
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 1-9, sector 5

Spre ştiinţă: **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746393/14.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5806/18.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775922/24.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10876/25.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Amenajare piaţetă la intersecţia str. Dr. Dimitrie Drăghiescu cu str. Prof. Dr. Petre Herescu, sector 5", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5;
f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa pe o suprafaţă de 382mp (inclusiv borduri);
b) piaţeta va fi localizată în carosabilul str. Dr. Dimitrie Drăghiescu la intersecţie cu str. Prof. Dr. Petre Herescu.
c) în interiorul piaţetei se va planta gazon și plante perene/arbuşti.
d) pe suprafaţa lucrării și în vecinătate suprafeţei lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și

stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-01.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

06 NOV. 2019

Nr. 1753532,1773197,1777098 / **6793,10527,11058 /**

Către : Dl. – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753532/09.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6793/10.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1773197/16.09.2019, 1777098/27.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10527/17.09.2019, 11058/30.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Moldovei nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3m;
b) din LEA JT existent în trotuarul nr. impare al str. Moldovei, prin trotuarul str. Moldovei, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului.

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-30.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1753533,1774072 / **6802,10662 /** 06. NOV. 2019

Către : D-na ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1753533/09.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6802/10.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774072/18.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10662/19.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe şos. Chitilei nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m branșament + 7m racord;
b) pornind din conductele existente în carosabilul șos. Chitilei, perpendicular, până la aproximativ 1,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății și aproximativ 2m față de limita din partea stângă a proprietății.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și

stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01 NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-01.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

06 NOV. 2019

Nr. 1761712,1772656 / **7837,10494 /**

Către : D-na ***– prin dl.***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: Branşament energie electrică pentru imobilul din str. Buziaş nr. , sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1761712/06.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7837/07.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772656/13.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10494/16.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *Branşament energie electrică pentru imobilul din str. Buziaş nr. 53A , sector 1,* vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1.
2. în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2019, în baza documentelor depuse, enumerate anterior, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 13m, astfel:
   - din LEA JT existent în trotuarul nr. pare al str. Buziaş, prin trotuarul str. Buziaş, până la aproximtiv 8m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
   - în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există platbandă cu iarbă/gazon.
3. Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil, cu respectarea următoarelor condiţii :**

a) **În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.**

b) **Este interzisă diminuarea suprafeţelor spaţilor verzi prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiului verde,** conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare</u>.**

e) **Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.**

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-30.10.2019 - Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 01 NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

06. NOV. 2019

Nr. 1771805 / **10366 /**

Către : SC R&D QUALITY INSTAL GAZ SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1771805/11.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10366/12.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gheorghe Ţiţeică nr. , sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 23.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m;
b) branșamentul se execută din conducta existentă în carosabilul str. Gheorghe Ţiţeică, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-01.11.2019 , prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1772069 / **10440 /** 06. NOV. 2019

Către : D-na ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la lucrarea: Trecerea la 20kV T586, T786, T272, T2558 şi T1631, sector 5, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772069/12.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10440/13.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Trecerea la 20kV T586, T786, T272, T2558 şi T1631, sector 5"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare e, aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor, avizul de traseu favorabil emis de ADP sector 5.
2. în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2019, în baza documentelor depuse, enumerate anterior, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 900m, astfel:
   - din PTZ 586 existent în troturul nr. pare al str. Banu Mărăcine, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Banu Mărăcine, subtraversează str. Antiaeriană, până în trotuarul str. Antiaeriană.
   - din PTZ 786 existent în troturul nr. pare al str. Petre Gâdescu, subtraversează str. str. Petre Gâdescu, continuă prin trotuarul nr. pare al str. str. Petre Gâdescu, prin trotuarul nr. impare al str. Mărgeanului, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Delureni, subtraversează str. Delureni, până la PTM 272.
   - din cablul LES 20kV existent în trotuarul str. Antieriană, viz-a-viz de str. Valea Hârtibaciului, prin trotuarul str. Antiaerină, până viz-a-viz de str. Crizantemelor, continuând în incita UM 02450 și UM 02214 (pe terenul UM nu a fost efectuată vizită în teren) până la PTZ 2558.
   - din PTZ 1631 existent în spatele blocului din str. Crizantemelor nr. 10, continuă prin aleea aferentă blocurilor din str. Crizantemelor nr. 10, 12, 16, până la LES 20 kV existent în trotuarul nr. pare al str. Crizantemelor.
   - fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi și aliniament din vecinătatea traseului lucrării.
3. Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil, cu respectarea următoarelor condiţii :**

01. NOV. 2019

a) **În timpul executării acestei lucrări aveți obligația respectării distanței minime dintre cablul electric și axul arborilor identificați în teren, de 1m–1.5m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.***

b) Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

c) Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

d) Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

e) **În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.**

f) **Este interzisă diminuarea suprafețelor spațiilor verzi prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spațiului verde,** conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

h) Menţionăm că în baza acestui aviz **<u>nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare.</u>**

i) **Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.**

j) **Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.**

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01. NOV. 2019

Red.P.R./4ex.-30.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

06 NOV 2019

Nr. 1772117 / **10442 /**

Către : SC MARNA SOC COM SERV SRL
Str. Tâmpa nr. 1,bl. 1C, ap. 27, et. 4, sector 2

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la lucrarea: Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str Vitioara nr. , sector 3, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772117/12.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10442/13.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Vitioara nr. 118, sector 3"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentaţiei depuse C.U. nr. , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Plan de coordonare reţele edilitare, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de PS 3.
2. în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2019, în baza documentelor depuse, enumerate anterior, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 180m, astfel:
   - din cablul existent în trotuarul nr. pare al str. Vitioara la intersecţie cu Drumul Malul Mierii, prin trotuarul nr. pare al str. Vitioara, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
   - în vecinătate nu există arbori plantaţi în aliniament, există vegetaţie spontană.
3. Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil, cu respectarea următoarelor condiţii :**

a) **În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.**
b) **Este interzisă diminuarea suprafeţelor spaţilor verzi prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiului verde,** conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.
e) **Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.**

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01 NOV 2019

Red:P.R./3ex.-30.10.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1772492 / **10473 /** 06. NOV. 2019

Către : ROSETTI ESTATES SRL
(Str. Tohani nr.2, bl.33, sc.3, et.5, ap.111, sector 4. Bucureşti)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti*

Referitor la lucrarea: Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Povernei nr. 1-3, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772492/13.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10473/16.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Povernei nr. 1-3, sector 1, Bucureşti "*, conform documentaţiei depuse (C.U. nr. din , a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1, avizul Ministerului Culturii nr.), vă comunicăm că, în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2019, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, astfel:

- Branşamentul de apă cu lungimea de 7m se va lega la reţeaua publică de apă potabilă Dn 100mm, existentă în carosabilul din str. Constantin Daniel, traseul continuă prin subtraversarea parţială a carosabilului şi a trotuarului străzii până la căminul de branşament ce se va poza la limita de proprietate a imobilului situat la nr. 1-3, str. Povernei.
- Racordul de canalizare cu lungimea de 8m se va lega la reţeaua publică de canalizare Dn 50 cm existentă în carosabilul din strada Constantin Daniel, traseul continuă prin subtraversarea parţială a carosabilului şi a trotuarului străzii, până la un nou cămin de racord pozat în incinta imobilului.
- În proximitatea lucrărilor efectuate nu există vegetaţie sau material dendrologic.

În urma analizării dosarului, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 304/2009 privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, vă facem cunoscut **avizul favorabil execuţiei lucrărilor menţionate**.

Pentru orice modificare apărută ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii acestuia înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare**.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

01. NOV. 2019

Red:AA./6/ex.-29.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1773227 / **10521 /** 06. NOV. 2019

Către : D-na
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1773227/16.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10521/17.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Agatului nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 69m;
b) din LEA JT (cutia de distribuție) existent în Drumul Argatului, subtraversează Drumul Agatului, continuă prin drumul de servitute (drum de pământ), până la limita din partea stângă a proprietății:
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi, există vegetație spontană.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-30.10.2019 -prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 01. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06. NOV. 2019

Nr. 1773230 / **10522 /**

Către : D-na
pentru SC E-Distribuție Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1773230/16.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10522/17.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Agatului nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 64m;
b) din LEA JT (cutia de distribuție) existent în Drumul Argatului, subtraversează Drumul Agatului, continuă prin drumul de servitute (drum de pământ), până la limita din partea dreaptă a proprietății:
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi, există vegetație spontană.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Maria POPA

DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-30.10.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 01 NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

06. NOV. 2019

Nr. 1773508 / **10606 /**

Către : SC AGAFIA TEHNO LOGISTIC SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1773508/17.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10606/18.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Aluviunii nr. , sector 4", conform C.U. nr. , cu prelungirea valabilităţii până la data de** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. , cu prelungirea valabilităţii până la data de şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 71,5m;
b) lucrarea se va executa în carosabilul str. Aluviunii, având punctul de cuplare la conducta existentă în carosabilul Drumului Cheile Turzii și capătul terminal la limita din partea stângă a proprietății:
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-01.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1773634 / 10609 / 16 NOV. 2019

Către : Dl. – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1773634/17.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10609/18.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Execuţie branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din şos. Viilor nr. , sector 5", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m branşament + 2m racord;
b) lucrarea se va executa pe str. Învoirii din conductele existente în carosabilul str. Învoirii, până la aproximativ 0,5m şi 3m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-01.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/romania/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 01 NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

06. NOV. 2019

Nr. 1773794 / **10664 /**

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1773794/18.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10664/19.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Dumbrăveni nr. , sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare.

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Dumbrăveni, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a aproprietăţii.
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m-1.5m între conducta de gaze şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestuia.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul/acordul Direcției Gospodărire Locală sector 4.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01 NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-01.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

06. NOV. 2019

Nr. 1775175,1776292 / **10827,10942 /**

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL - *Str. Bascov nr. 8-12, sector 5*

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii â Spaţii Verzi - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775175/23.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10827/24.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776292/25.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10942/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „**Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe bd. Metalurgiei nr. , Drumul Jilavei și proprietate particulară cu IE 230468 (bd. Metalurgiei nr.), sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor;
g) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 08.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 317m;
b) din conducta existentă în Drumul Jilavei, în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE 229144, continuă prin carosabilul din Drumul Jilavei până în conducta de gaze existentă în bd. Metalurgiei intersecție cu Drumul Jilavei, în dreptul imobilului cu nr. cadastral IE 220941;
c) se branșează imobilul aflat la nr. 61D din bd. Metalurgiei, pe Drumul Jilavei, la aprox.12m de limita din dreapta a proprietății, branșând scările A și B din bl.2 și scările A,B din blocul 1, având cap terminal în dreptul blocului 1;
d) fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din bd. Metalurgiei.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între conducta de gaze și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform

prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simone-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

01 NOV. 2019

Red:A.A./4ex.-30.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1776814 / **11028 /** 06. NOV. 2019

Către : SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la lucrarea: „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Maica Teofana 17D, sector 1, București"

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776814/26.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11028/27.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Maica Teofana nr.17D, sector 1, București"*, vă comunicăm următoarele:

1. conform documentației depuse C.U. nr. din (a planurilor anexate şi Memoriului tehnic, Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare, aviz de traseu emis de ADP sector 1.
2. în urma verificării efectuate pe teren în data de 25.10.2019, în baza documentelor depuse, enumerate anterior, s-a constatat că lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 80m, astfel:
   - s-a constatat că lucrarea se execută prin trotuarul corespunzător numerelor impare ale str. Maica Teofana, din PT 1368, situat în fața proprietății de la nr. 17, până în dreptul imobilului aflat la nr. 17D al străzii, noul FDCP fiind situat la limita din stânga a proprietății.
   - În apropierea traseului există material dendrologic, în fața PT 1368 la aproximativ 1,5m se află 2 arbori iar în continuarea traseului, pe partea numerelor impare a str. Maica Teofana, se află o platbandă de aprox. 1m lățime în care sunt plantați arbori. De asemenea în dreptul imobilului situat la nr. 17D, la 2m de poarta de acces, în lateralul acesteia se află 2 arbori.
3. Având în vedere cele constatate, vă facem cunoscut **avizul favorabil, cu respectarea următoarelor condiții :**

a) În timpul executării acestei lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime dintre cablul electric şi axul arborilor identificaţi în teren, de 1m, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

b) Menţionăm faptul că, în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita

depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

c) Vă facem cunoscut că în cazul în care este secționat sistemul radicular al metarialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

d) Precizăm că în cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în apropierea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

e) **În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.**

f) **La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).**

g) **Este interzisă diminuarea suprafeţelor spaţilor verzi prin betonarea platbandelor/pastilelor/alveolelor/spaţiului verde,** conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate, va fi sancţionată conform H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti, art.4, lit.b.

i) Menţionăm că în baza acestui aviz **nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare.**

j) **Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.**

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

01. NOV. 2019

Red:AA./6ex.-29.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

08. NOV. 2019

Nr. 1788232 / 12340

Către : ELECTROCONS PROIECT SRL
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788232/31.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12340/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică pentru branșament electric a imobilului situat în str. Aiud nr.77, sector 1, București", conform C.U. nr. din** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. din și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m, având ca punct de pornire stâlpul din beton JT existent în trotuarul numerelor impare al str. Aiud, stâlp situat între imobilului de la nr.75 și cel situat la nr. 77, continuând prin trotuar până la limita din stânga a proprietății situate la nr. 77, la un nou BMPT.
b) În apropierea stâlpului de beton există vegetație spontană, iar lipit de gardul imobilului ce urmează să fie branșat, la nr. 77, există material dendrologic,1 arbore ex. Juglans(Nuc) cu diametrul de aprox. 15cm și h=6, înclinat spre carosabil
c) La limita trotuarului numerelor impare cu carosabilul există o platbandă de aprox. 1m lățime, în care se află vegetație(iarbă)

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa

manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

Red:AA/5ex.-05.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

08. NOV. 2019

Nr. 1778880/**1788406**/11206/**12379**

Către : SIMETRON CONSTRUCT RESIDENCE SRL
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778880/02.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11206/03.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788406/01.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12379/04.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament energie electrică pentru imobilul situat în Intrarea Catedrei nr.29, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. din** vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 59m, pornind din postul de transformare 4720 existent în dreptul imobilului cu nr.19, din Intrarea Catedrei, continuând pe partea numerelor impare până la o nouă firidă de distribuţie tip FDCP care va fi amplasată pe terenul imobilului situat pe Intrarea Catedrei nr. 29
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

Red:AA./5ex.-06.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

08 NOV 2019

Nr. 1766393 / **1775227** / 9549/ **10832**

Către : DAN CONIPEX SRL-prin domnul Ionescu Bogdan Adrian
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1766393/23.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9549/26.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775227/23.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10832/24.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bd. Gloriei nr. 54, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.: din** vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5, având ca punct de pornire Bd. Gloriei, unde în carosabil se află conducta de gaze naturale GNRP PE100 SDR11 Dn 125mm. Din conducta existentă în carosabil lucrarea străbate parţial carosabilul şi trotuarul numerelor pare până la limita din stânga a proprietaţii situate la nr. 54, unda va fi amplasat noul PRM.
b) În apropierea traseului, pe trotuar în dreptul imobilului cu nr. 54 se află un arbore (salcâm diametru trunchiului 25 cm şi h=9) în alveolă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între conducta de gaze şi axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

05. NOV. 2019

Red.AA./5ex.-04.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1771669 / **10373 /** 08. NOV. 2019

Către : MD CONST INVESTITII
(solicită ridicare exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1771669/11.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10373/12.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branşament electric pentru imobilul situat pe strada Matei Millo nr.6, sector 1, Bucureşti" vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. i planuri anexe;
   b) Memoriului justificativ;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
   f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) Pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului lucrarea se va executa subteran, prin două trasee cu punct de conexiune comun, în noul PC situat pe proprietatea de la nr.6, str. Matei Millo.
   b) Din cablul existent în trotuarul numerelor pare al străzii Ion Câmpineanu, în apropierea imobilului de la nr.24, continuă pe o lungime de 20ml prin subtraversarea străzii până în dreptul imobilului ce urmează a fi alimentat.
   c) Din cablul existent în trotuarul numerelor impare al stăzii Ion Câmpineanu(hotel Novotel), pe o lungime de 10ml, până în dreptul imobilului cu adresa în str. Matei Millo nr.6, unde va avea punct comun de conexiune cu celălat cablu menţionat anterior.
   d) pe traseul lucrării sau în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi/arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

   a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

05. NOV. 2019

Red.AA./5ex.-01.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1772873 / 10519 / 08. NOV. 2019

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:

- **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
- **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*
- **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6** *Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772873/16.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10519/17.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilelor cu adresa Drumul Cooperativei nr. şi nr. , sector 5", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor;
g) aviz ADPDU sector 6.

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3km;
b) lucrarea se execută din staţia electrică Drumul Taberei existentă pe str. Valea Ialomiţei, în trotuarul nr. impare, prin trotuarul nr. impare al str. Valea Ialomiţei, apoi prin trotuarul nr. pare al Drumul Taberei, subtraversează str. Valea Argeșului până la intersecția cu str. Râul Doamnei, prin trotuarul nr. impare al str. Râul Doamnei, subtraversează Aleea Calatis, apoi subtraversează str. Râul Doamnei în dreptul str. Valea lui Mihai, până la intersecție cu Prelungirea Ghencea, continuă prin trotuarul nr. pare al Prelungiri Ghencea pe care o subtraversează în apropierea Drumului Cooperativei, prin trotuarul nr. pare al Drumului Cooperativei, alimentează imobilul cu nr. 20 A din Drumul Cooperativei, continuă prin Drumul Cooperativei, până în dreptul imobilului nr. 76-82 din Drumul Cooperativei pe care îl alimentează.
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a arborilor aflaţi în platbandele/aliniamentele aferente trotuarelor traseului.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul/acordul Administrației Domeniului Public sector 5.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

05 NOV. 2019

Red:P.R./5ex.-04.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1773549 / **10607 /** 08 NOV 2019

Către :PROSPER GAZ SRL
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1773549/17.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10607/18.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament gaze naturale pentru imobilul situat pe Calea Victoriei nr. 174, corp B, sector 1, Bucureşti"", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. şi planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
   f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 22.10.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, pornind din conducta existentă pe bd. Dacia, stăbătând carosabilul și trotuarul numerelor impare al bd. Dacia, până la imobilului ce are adresa în Calea Victoriei nr.174, corp B. Postul de reglare-măsurare se va amplasa într-o firidă la limita de proprietate, la aprox. 12 m de limita din dreapta a proprietăţii(latura din bd. Dacia)
   b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

   a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
   c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

05. NOV. 2019

Red:AA./5ex.-01.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1773553 / 10608 / 08 NOV 2019

Către : Prosper Gaz SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr.1773553/17.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10608/18.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Vasile Lucaciu nr. 112, sector 3, Bucureşti", conform C.U. nr.:** **din** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. . și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. 1 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 22.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, pornind din conducta existentă pe strada Vasile Lucaciu, conductă ce trece prin dreptul imobilului de la nr.112, continuând prin carosabil și trotuar, până la limita din dreapta a proprietăţii.
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi/arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMÂNIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

05. NOV. 2019

Red:AA./5ex.-01.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1773980 / **10663 /** 08. NOV. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL - *Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3*

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1773980/18.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10663/19.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Măgura Vulturului nr. , sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Măgura Vulturului, perpendicular, până la aproximativ 20m față de limita din partea dreaptă a proprietății:
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-01.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directiile/mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 05. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1774554 / 10723 / 08. NOV. 2019

***Către : SC GINICON SRL** - Str. Modestiei nr. 62, sector 1*

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774554/19.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10723/20.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Constantin Stere nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Constantin Stere, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
c) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conducta de gaze și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestuia.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

05 NOV 2019

Red:P.R./3ex.-01.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1774556 / **10724 /** 08. NOV. 2019

Către : SC GINICON SRL - *Str. Modestiei nr. 62, sector 1*

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774556/19.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10724/20.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Nicolae Șerban nr. 23, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. și planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

a) **Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
b) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m;
c) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Nicolae Șerban, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii.
d) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuşti plantaţi.

2. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-01.11.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria-municipiului-bucuresti/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 05. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1774553 / **10725 /** 08. NOV. 2019

Către : SC GINICON SRL - *Str. Modestiei nr. 62, sector 1*

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774553/19.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10725/20.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Mihăileni nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Mihăileni, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-01.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria-directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 05. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1774471 / **10727 /** 08 NOV. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774471/19.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10727/20.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament pentru separarea alimentării cu apă potabilă a corpurilor de clădire din incinta imobilului situat pe str. Gazelei nr. , sector 4", conform C.U. nr. ,** vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4;
f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Gazelei, perpendicular, pe toată lungimea accesului în imobil;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
<u>Condiționat de respectarea următoarelor condiții:</u>

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

05 NOV. 2019

Red.P.R./3ex.-04.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1774437 / **10728 /** 08. NOV. 2019

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774437/19.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10728/20.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cetatea Neamţului nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Cetatea Neamțului, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxane PARASCA

Red:P.R./3ex.-04.11.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 05. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1775170 / 1776289/ **10828/** 10941 08. NOV. 2019

Către : GENERAL MPM IMPEX SRL
(Str. Bascov nr.8-12, sector 5, Bucureşti)

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775170/23.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10828/24.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B cu nr. 1776289/25.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.10941/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere conductă de gaze şi branşament gaze naturale pentru imobilului din Str. Gospodăriei nr.10D", conform C.U. nr : din** vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr din şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de ADP sector 3;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Extindere conductă GN RP PE100SDR11 Dn125mm existentă în carosabilul din str. Gospodăriei, de la punctul de conexiune aflat în dreptul imobilelor situate la nr. 10 respectiv 10A, până la imobilul de la nr. 10D ce urmează a fi branşat.
b) Lucrarea de branşament se va executa subteran, pe o lungime de 2m, pornind din conducta RP PE100SDR11 DN125mm, existentă pe strada Gospodăriei, până în dreptul imobilului situat la nr. 10D, capătul de branşament fiind pozat la limita din dreapta a proprietăţii.
c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

05 NOV. 2019

Red:AA./5ex.-01.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1775158 / **10830 /** 08. NOV. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
(Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3, București)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, București*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775158/23.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10830/24.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branșament gaze naturale pentru imobilul situat în Aleea Teișani nr 143", conform C.U. nr. din** vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. din și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, pornind din conducta PE100 SDR11 DN180mm existentă în carosabilul din Aleea Teișani până în dreptul imobilului, la noul PRM montat la limita din stânga a imobilului situat la nr. 143
b) în proximitatea traseului lucrărilor, la limita gardului proprietății situate la nr. 137 cu trotuarul existent pe partea nr. impare, există o platbandă de apox. 50cm în care sunt plantați arbuști.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

05. NOV. 2019

Red:AA/5ex.-04.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1784117/11844 08 NOV. 2019

Către : AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1784117/18.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11844/21.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Aiud nr.77, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. din**), vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. din și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, din conducta PE100SDR11 Dn 90mm existentă în carosabilul străzii Aiud, traseul urmând să stăbată parțial carosabilul și trotuarul nr. impare până la noul PRM montat la 5m de limita din dreapta a proprietății situate la nr. 77.
b) Lipit de gardul imobilului ce urmează să fie branșat, la nr. 77, există material dendrologic,1 arbore ex. Juglans(Nuc) cu diametrul de aprox. 15cm și h=6, lipit de gardul imobilului, înclinat spre carosabil
c) La limita trotuarului numerelor impare cu carosabilul există o platbandă de aprox. 1m lățime, în care se află iarbă

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între conductă și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă

sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

05. NOV. 2019

Red:AA./5ex.-04.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1779361 / 11258 08. NOV. 2019

Către : S.C. PROSPER GAZ S.R.L
(Bulevardul Basarabia nr.69, bloc A16a, sc.1, ap.6, sector 2, Bucureşti)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779361/03.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11258/04.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere conductă şi racord gaze naturale pentru imobilul aflat în strada Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.38, sector 2, Bucureşti", conform C.U. nr. din din)**, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. **din** **din** şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

a) **Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
b) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 18m, având ca punct de pornire str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, de unde se va extinde conducta RP PE 100 SDR11 Dn125mm, existentă în carosabilul străzii, de la punctul de legătură situat în carosabil în dreptul imobilului de la nr. 46-48, până în dreptul imobilului de la nr.38, imobil ce urmează să fie branşat. Se va realiza un branşament de gaze naturale de la noua conductă de distribuţie extinsă RP PE 100 SDR11 Dn125m până la noul Post Reglare Măsurare situat la limita din stânga a proprietăţii situate la nr. 38.
c) pe traseul lucrării sau în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi/arbori/arbuşti plantaţi.

2. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi

stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

05 NOV 2019

Red:AA./5ex.-05.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1789285 / **12495** 11 NOV. 2019

Către : RNB INSTAL CONSTRUCT SRL
(solicita ridicarea răspunsului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **-Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

-ADP Sector 1 - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789285/05.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12495/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşamente de gaze naturale pentru imobilul situat pe Calea Floreasca nr. 159-165, Sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
f) avizul favorabil emis de Primăria Sector 1;
g) avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale nr. 324/M/2019.

2. Urmare verificării pe teren din data de 08.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea branșamentelor se va executa subteran, pe o lungime de 14m respectiv 5m, după cum urmează:
-branșament PE 100 SDR11 Dn 63mm RP, cu o lungime de 14m, conectat la conducta de distribuție PE 100 SDR11 Dn 200mm RP existentă în carosabilul din Calea Floreasca, capatul de branșament va fi pozat la aprox. 30m de intersecția Calea Floreasca cu Str. Mircea Eliade, la imobilul situat pe Calea Floreasca nr.159-165
-branșament PE 100 SDR11 Dn 90mm RP, cu o lungime de 5m conectat la conducta de distribuție existentă pe str. Ștefan Protopopescu, capătul de branșament fiind pozat la aprox. 0,5m de limita din stânga a proprității (latura din str. Ștefan Protopopescu)

b) traseul lucrărilor străbate parțial carosabilul din Calea Floreasca și trotuarul numerelor impare, precum și carosabilul str. Ștefan Protopopescu, constatându-se că pe traseul lucrării sau în vecinătatea acestuia nu există spații verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naţionale.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

Red:AA./6ex.-11.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1772514 / 1789185 / **10472** / 12452

12 NOV 2019

Către : K&M COMPANY S.R.L
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772514/13.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10472/16.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B cu nr. 1789185/04.11.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 12452/05.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: „Branșament electric pentru imobilul situat în strada Someșul Rece nr.51, sector 1, București" vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. din 10.04.2019 și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 30ml, având ca punct de pornire str Someșul Rece, partea numerelor pare, unde din Lea JT existent între imobilele cu nr.49 respectiv 47 pleacă până în dreptul imobilului de la nr. 51, la noul BMPT.
b) În apropierea traseului există material dendrologic (2 ex. arbori) pe trotuarul numerelor impare al str. Someșul Rece. 1 exemplar plantat în alveolă în dreptul imobilului de la nr.49, respectiv un exemplar în alveolă în dreptul imobilului situat la nr. 53

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

08. NOV. 2019

Red:AA./5ex.-06.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1774440 / **10729 /** 12 NOV. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774440/19.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10729/20.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dragoslavele nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Dragoslavele, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi, există gard viu.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. NOV. 2019

Red.P.R./3ex.-07.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1774445 / **10730 /** 12 NOV. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774445/19.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10730/20.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Drumul Fântâna Domnească nr. , sector 6", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 119m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul Căii Giulești, prin carosabilul Drumului Fântâna Domnească, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi, există vegetație spontană.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiționat de respectarea următoarelor condiții:</u>

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-07.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

12. NOV. 2019

Nr. 1774956 / **10763 /**

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774956/20.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10763/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Teleajen nr. , sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2m;
b) lucrarea se execută din cablul existent în trotuarul str. Teleajen, perpendicular, până la aproximativ 18m față de limita din partea stângă a proprietății.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-07.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....08.NOV.2019.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

12. NOV. 2019

Nr. 1774700 / **10765 /**

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774700/20.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10765/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe bd. Expoziţiei din incinta imobilului cu IE 272206 (nr.), sector 1", conform C.U. nr.** ,
vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 230m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul bd. Expoziției din dreptul imobilului cu nr. 11, prin carosabilul bd. Expoziției, subtraversează bd. Expoziție, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății și pe proprietate până la blocul 2;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetației existente în platbandă și pe proprietate la limita acesteia.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între conducta de gaze și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-07.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1774692 / **10767 /** 12. NOV. 2019

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774692/20.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10767/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branșament de apă și racord de canal pentru imobilul situat pe str. Someșul Rece nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m branșament + 8m racord;
b) lucrarea se execută din conductele existente în carosabilul str. Someșul Rece, până la aproximativ 1m și 2,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-07.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 08. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1774688 / **10768 /** 12 NOV 2019

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774688/20.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10768/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe str. C-tin Dobrogeanu Gherea nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 11m branșament + 9m racord;
b) lucrarea se execută din conductele existente în carosabilul str. C-tin Dobrogenu-Gherea, perpendicular, până la aproximativ 0,5m și 1m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiționat de respectarea următoarelor condiții:</u>

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conductele de apă, canal și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-07.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1774798,1778468 / **10769,11155 /** 12. NOV. 2019

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL *- Bd. Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1*

Spre ştiinţă:**Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774798/20.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10769/23.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778468/01.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11155/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a imobilului din şos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 298m (23m domeniul public + 275m domeniul privat);
b) lucrarea se execută din cablul existent în trotuarul șos. Gheorghe Ionescu Sisești situat în dreptul imobilului cu nr. 3, subtraversează șos. Gheorghe Ionescu Sisești, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății și pe proprietate.
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament și a arborilor existenți pe proprietate, la limita cu șos. Gheorghe Ionescu Sisești.
d) la data verificării în teren a traseului lucrării, terenul din șos. Ghorghe Ionescu Sisești nr. 6 nu era îngrădit sau delimitat.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) **Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)**

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-07.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1775005 / **10770 /** 12 NOV. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775005/20.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10770/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Balotă nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în str. Balotă (drum de pământ), perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-07.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ....08 NOV 2019.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1775006 / **10771 /** 12 NOV 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775006/20.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10771/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Săveni nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Săveni, perpendicular, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) lucrarea se execută fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între conducta de gaze și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*.
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-07.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1775008 / **10772 /** 12. NOV. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775008/20.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10772/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Curtişoara nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9,5m;
b) lucrarea se excută din conducta existentă în carosabilul str. Curtișoara, perpendicular, până aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a propietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-07.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria-municipiului-bucuresti/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 08 NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1775010 / **10773 /** 12 NOV. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775010/20.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10773/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Diocheţi nr. 15 A, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4,5m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Diocheți, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-07.11.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria-directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1774996 / 10775 / 12 NOV. 2019

Către : SC NICO ELECTROSERVICE SRL – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1774996/20.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10775/23.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament electric subteran pentru imobilul situat pe Intrarea Brădiceni nr. 4, sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) Avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m;
b) lucrarea se execută din LEA JT existent în carosabilul Intrării Brădiceni, până la limita din partea dreaptă a proprietății.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Direcției Gospodărire Locală sector 4.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-08.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 08 NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1775366 / 10826 / 12 NOV. 2019

Către : Dl. – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775366/23.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10826/24.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branșament de energie electrică pentru imobilul din str. Cpt. Gheorghe Calpan nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 15m;
b) lucrarea se execută din LEA JT existent în trotuarul str. Cap. Gheorghe Calpan, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiționat de respectarea următoarelor condiții:</u>

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana ROȘU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-08.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 08 NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1775802 / **10871** 12 NOV 2019

Către : E-Distribuţie Muntenia
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775802/24.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10871/25.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament electric pentru imobilul situat în str. Trușești nr. 49, sector 1, București", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m, având ca punct de pornire trotuarul străzii Trușești, din stâlpul de joasă tensiune și rețea electrică aferentă PT834 situat în dreptul imobilului de la nr. 51, până la noul BMPT ce se va afla la limita din dreapta a proprietății aflate la nr. 49.
b) Pe trotuarul din dreptul imobilelor situate pe strada Trușești, la nr. 51, respectiv 49 se află o platbandă de aprox. 1m lățime, cu vegetație și 2 arbore plantati, de asemenea în această platbandă se află și stâlpul electric de joasă tensiune menționat anterior. În dreptul imobilului de la nr.49 se află un arbore plantat într-o platbandă de aprox. 4m lungime și 1m lățime. .

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marianna POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

08. NOV. 2019

Red:AA/5ex.-07.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

12 NOV 2019

Nr. 1776300 / **10939**

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
(Prelungirea Ghencea nr.25, camerele 8 și 10, Sector 6, București

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776300/25.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10939/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere conductă și branșament de gaze naturale pentru imobilul situat în str. Malva nr.86-90, sector 3, București", conform C.U. nr.: din** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr.: din
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de DADP sector 3;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Extindere conductă gaze naturale și branșament: lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 15m, pornind din conducta de gaze naturale RP PE 100 SDR11 Dn 125mm existentă în carosabilul din strada Malva, de la punctul de conexiune din dreptul imobilului cu nr. cadastral IE207606 până în dreptul imobilului cu nr. poștal 86-60. Branșamentul propus are lungimea de 2m și va fi montat la limita din dreapta a proprietății.
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și

stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

08. NOV. 2019

Red:AA./5ex.-06.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1776302/10940 12 NOV. 2019

Către : S.C. FAVEO CONSULTING S.R.L
(Prelungirea Ghencea nr.25, camerele 8 și 10, Sector 6, București)

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776302/25.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10940/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere conductă și branșament gaze naturale pentru imobilul situat în Bd. Unirii nr. 47C, sector 3, București"** conform C.U. nr.) vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. și planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Plan de coordonare reţele edilitare;
   e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   f) avizul favorabil emis de DADP Sector 3;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea de extindere conductă gaze se va executa subteran, pe o lungime de 42m, din dreptul imobilului situat la nr.54, str. Anton Pann, pornind din conducta RP PE DN OL 4 existentă în trotuarul străzii menţionate anterior, până în dreptul imobilului cu nr. poştal pe Bd. Unirii 47C, unde va avea cap terminal. Branșamentele pentru Clădirea A(limita din dreapta) și B(limita din stânga) a imobilului situat în Bd. Unirii nr.47C, se vor realiza din PE 100 SDR 11Dn 63mm, vor avea o lungime de 11,5m, și se vor cupla în noua conducta extinsă din str. Anton Pann.
   b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

   a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
   c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

08. NOV. 2019

Red:AA./5ex.-06.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1776402 / **10944** (1739845/**4848**) / 12 NOV. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1739845/23.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 4848/24.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776402/25.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10944/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Samoilă Dumitru nr. , sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 21.06.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 175m;
b) lucrarea se execută din PT 3238 existent pe str. Anton Bacalbașa, prin trotuarul str. Anton Bacalbașa, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Dumitru Samoilă, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiile verzi aferente ale blocurilor şi a arborelui aflat în pastilă din vecinătatea traseului lucrării.
d)

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-08.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primana/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1776400 / 10945 / 12 NOV 2019

Către : M&D CONS INVESTITII
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: - **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

- **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776400/25.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10945/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Buzeşti nr.82-94, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București;
f) avizul favorabil emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 130m, având ca punct de pornire str. Buzești, cablurile fiind racordate din distribuitorul T10180-T4963, manșonarea distribuitorului realizându-se din trotuarul numerelor impare al str. Buzești, în apropierea imobilului Anima-Regina Maria(nr.85) și subtraversează carosabilul str. Buzești până pe partea numerelor pare, pe lângă limita din stânga a proprietății ce urmează să fie branșată, continuând pe drumul de servitute (latura din stânga) adiacent proprietății situate la nr. 82-94, la un nou punct de conexiune
b) În apropierea traseului, în trotuarul numerelor impare al străzii Buzești, în fața imobilului situat la nr.85 se află 4 exemplare arbori în alveolă și o platbandă cu vegetație în care este plantat 1 arbore(platan). De asemenea, pe partea numerelor pare, pe trotuarul din fața imobilului situat la nr. 82-94 se află un număr de 2 arbori plantați în alveolă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

08. NOV. 2019

Red:AA./6 ex.-06.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1776595 / **11027** (1754107/**6846**) / 12 NOV 2019

Către : SC ALCAMO ZACOEX GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1754107/10.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 6846/11.07.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776595/26.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11027/27.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Prelungirea Ghencea nr. , sector 6", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor;
f) adresă emisă de ADPDU sector 6.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 257m;
b) lucrarea se execută din CD existent amplasat lângă PT 1825 existent lângă drumul de acces (fără denumire) din Prelungirea Ghencea pe partea nr. pare, subtraversează Prelungirea Ghencea, continuă prin trotuarul nr. impare al Prelungirii Ghencea, până la limita din partea stângă a proprietății.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării există platbandă cu iarbă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-08.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1778897 / **11202** (1762668/**7952**) / 12 NOV. 2019

Către : Dl. ***– prin d-na***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1762668/08.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7952/09.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778897/02.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11202/03.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Oteşani nr. , sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 20m;
b) lucrarea se execută din LEA JT existent în trotuarul str. Oteşani, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii
c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-08.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria-bucurestiului/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 08 NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1778891 / **11203** (1767374/9690) / 12 NOV. 2019

Către : Dl. ***– prin d-na***

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767374/27.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9690/28.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778891/02.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11203/03.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Olimpului nr. , sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4;
f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m;
b) lucrarea se execută din cablul existent în trotuarul str. Olimpului, perpendicular, până la aproximativ 5m față de limita din partea stângă a proprietății.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PUHA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-08.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1778896 / **11204** (1767369/**9692**) / 12 NOV. 2019

Către : Dl. ***– prin d-na***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767369/27.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9692/28.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778896/02.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11204/03.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Berveni nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 245m;
b) lucrarea se execută din PT1198 existent în trotuarul nr. pare al str. Aurel Băeşu, subtraversează str. Aurel Băeşu, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Aurel Băeşu, aapoi prin trotuarul nr. pare al str. Ardealului, subtraversează str. Berveni, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Berveni, până la limita din partea stângă a proprietăţii.
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament şi platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. NOV. 2019

Red.P.R./3ex.-08.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1778892 / **11205** (1767377/**9691**) / 12 NOV. 2019

Către : Dl. ***– prin d-na***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1767377/27.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9691/28.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778892/02.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11205/03.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Prahova nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 90m;
b) lucrarea se execută din CT existent în trotuarul nr. impare din dreptul imobilului cu nr. 51 din str. Prahova, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Prahova, subtraversează str. Prahova, până la limita din partea stângă a proprietății
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament și platbandă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-08.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1781489/1785225/**11483**/11964 12. NOV. 2019

Către : EMGAZ CONSTRUCT SRL
(str. Armeniș nr.2, sector 3, București)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781489/10.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11483/11.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785225/22.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11964/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branșament apă și racord de canal pentru imobilul situat în strada Vestei nr.2B, sector 1, București", conform C.U. nr din** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. din) și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de branșament cu lungimea de 5m se va executa subteran, pornind din conducta de apă Dn100mm existentă pe str. Vestei, până la căminul de branșament proiectat, amplasat în incinta proprietății de la nr. 2B
b) Racordul de canalizare se va executa pe o lungime de 7m și se va conecta în rețeaua publică de canalizare existentă în carosabilul din str. Vestei.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și

stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

08. NOV. 2019

Red:AA./5ex.-07.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1775164,1776294 / **10829,10943 /** 12. NOV. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775164/23.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10829/24.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776294/25.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10943/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe Intrarea Poiana și pe terenul adiacent imobilului cu IE 225948, IE 229767 (str. Nicolae G. Caramfil nr.), sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. și planuri anexe;
   b) memoriul tehnic;
   c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) plan de coordonare reţele edilitare;
   e) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
   f) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 128m;
   b) , având ca punct de pornire str..... nr...., ... până la str.... nr. , punct final.
   c) lucrarea se execută din conducta de gaze existentă în carosabilul Intrării Poiana, intersecție cu str. Poiana, prin carosabilul str. Poiana, apoi prin terenurile adiacent imobilului cu IE 225948, IE 227967, până în dreptul imobilului cu IE 227967 unde va avea cap terminal.
   d) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament și spațiu verde amenajat din vecinătatea traseului lucrării.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conducta de gaze și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana TEORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

08. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-08.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1775353 / **10831 /** 12. NOV. 2019

Către : D-na

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775353/23.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10831/24.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Pârgarilor nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2655m;
b) lucrarea se execută din LEA JT existent în trotuarul str. Pârgarilor din dreptul imobilului cu nr. 5, prin trotuarul nr. impare al str. Pârgarilor, până la limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-08.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 08. NOV. 2019

FS

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

14 NOV 2019

Nr. 1784728 / **11899,12723 /**

Către : SC PROMPT GAZ SRL – pentru Engie – e-mail : office@promptgaz.ro
Str. Staminelor nr. 2, sector 5

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1784728/21.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11899/22.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la Direcţia de Mediu cu nr. 12723/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Voinţei, sector 5", conform C.U. nr. [illegible] din 30.08.2019,** vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. [illegible] şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. [illegible] emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie şi planurile anexe;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 26m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Voinţei, prin carosabilul str. Voinţei, până în dreptul imobilului alimentat unde are CT;
c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-13.11.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

FS

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1775802 / 10871 12. NOV. 2019

Către : E-Distribuţie Muntenia
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775802/24.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10871/25.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament electric pentru imobilul situat în str. Trușești nr. 49, sector 1, București", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m, având ca punct de pornire trotuarul străzii Trușești, din stâlpul de joasă tensiune și rețea electrică aferentă PT834 situat în dreptul imobilului de la nr. 51, până la noul BMPT ce se va afla la limita din dreapta a proprietății aflate la nr. 49.
b) Pe trotuarul din dreptul imobilelor situate pe strada Trușești, la nr. 51, respectiv 49 se află o platbandă de aprox. 1m lățime, cu vegetație și 2 arbore plantati, de asemenea în această platbandă se află și stâlpul electric de joasă tensiune menționat anterior. În dreptul imobilului de la nr.49 se află un arbore plantat într-o platbandă de aprox. 4m lungime și 1m lățime. .

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

08 NOV. 2019

Red.AA/5ex.-07.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1775696 **/ 10870 /**

15. NOV. 2019

Către : D-na

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775696/24.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10870/25.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Munteniei nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2m;
b) lucrarea se execută din LEA JT existent în trotuarul str. Munteniei, perpendicular, până la aproximativ 4m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există arbori/arbuști plantaţi, există platbandă cu iarbă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Administraţiei Domeniului Public sector 1.
g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

12. NOV. 2019

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-08.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1775695 / **10875 /** 15. NOV. 2019

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775695/24.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10875/25.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament electric subteran pentru imobilul din str. Pechea nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 80m;
b) lucrarea se execută din PTAB 3738 existent pe str. Pechea, prin trotuarul nr. impare al str. Pechea, până la aproximativ 7m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12 NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-08.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1775950 / **10877 /** 15. NOV. 2019

Către : SC MD ELECTRIC PROJECT SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1775950/24.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10877/25.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere reţea electrică pentru alimentarea cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Periniţa nr. , sector 5", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 130m;
b) lucrarea se execută din CS existentă în trotuarul nr. pare al șos. București-Măgurele, continuă prin trotuarul nr. pare al șos. București-Măgurele, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Periniţa, subtraversează str. Periniţa, până la limita din partea stângă a proprietății.
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda aferentă trotuarului șos. București-Măgurele.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12. NOV. 2019

Red:P.R /3ex.-12.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1776297 / **10938 /** 15. NOV. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776297/25.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10938/26.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe Intrarea Comănești nr. , sector 5", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 37m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul Intrării Comănești, continuă prin carosabilul Intrării Comănești, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-12.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 17765827 / **11031 /** 15. NOV. 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776827/26.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11031/27.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dunei nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Dunei, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
c) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui din vecinătatea traseului lucrării.
d)

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conducta de gaze și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-12.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1776830 / **11032 /** 15. NOV 2019

Către : SC E-Distribuție Muntenia SA – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776830/26.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11032/27.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Victor Brauner nr. , sector 3", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Primăria sectorului 3.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 470m;
b) lucrarea se execută din PTAB 5062 existent pe proprietatea imobilului cu IE 229071, pe drumul de acces fără denumire cuprins între str. Victor Brauner și imobilul cu IE 206877, continuă prin imobilul cu IE 223764, drum de acces fără denumire, prin imobilul cu IE 223764, până la noua cutie CS2, amplasată în incinta imobilului, lângă hală.
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea PTAB 5062.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul proprietarului/proprietarilor terenurilor care sunt afectate de lucrare.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-12.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1776950 / **11033 /** 15. NOV. 2019

Către : SC ENERCONSTRUCT SRL – prin dl.
Str. Caraiman nr. 63, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1776950/26.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11033/27.09.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Fanionului nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 17m;
b) lucrarea se execută din LEA JT existent în trotuarul nr. impare al str. Fanionului, prin trotuarul nr. impare al str. Fanionului, până la limita din partea stângă a proprietății.
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament și platbandă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

12. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-12.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1778266 / **11140 /** 15. NOV. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. *- pentru SC E-Distribuție Muntenia SA* – ***solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778266/01.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11140/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Valea Jiului nr. , sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 63m;
b) lucrarea se execută din CS existentă în trotuarul nr. pare al str. Peisajului, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Peisajului, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Valea Jiului, subtraversează str. Valea Jiului, până la limita din partea stângă a proprietății.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-12.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 12. NOV. 20..

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1781416/11488 15. NOV. 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781416/10.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11488/11.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Str. Măslinului nr.27, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** **din** ă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. n şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 08.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, având ca punct de pornire str. Măslinului, din conducta de gaze existentă PE Dn90mm în carosabil, până la 0,5m de limita din stânga a imobilului situat pe str. Măslinului nr.27.
b) în lateralul imobilului cu nr. 27 de pe str. Măslinului, lipit de trotuarul aferent imobilului de la nr.25, pe carosabil, se află un arbore(specie tei cu diametru 50cm și înălțime 12m) în alveolă

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

12. NOV. 2019

Red:AA./5ex.-12.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1785804/12012 15. NOV. 2019

Către : SMART RESIDENCE DEVELOPMENT
(Strada Ciutaci nr. 201A, Domnești, Jud. Ilfov)

Spre ştiinţă: -**Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector , Bucureşt*

-E-Distribuție Muntenia SA
(Bd. Mircea Vodă nr.30, sector 3, București)

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785804/23.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12012/24.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Cooperativei nr.86-88" sector 5, București, conform C.U. nr , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor București;

2. Urmare verificării pe teren din data de 08.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 135m, astfel:
-se va extinde reţeaua electrică prin racordare în PT 5063 existent pe Drumul Cooperativei în dreptul proprietăţii cu numărul cadastral IE 235855, continuă prin trotuarul numerelor pare al Drumului Cooperativei, urmând să străbată carosabilul până pe trotuarul din Str. Cosmina, traseul continuând până la limita din dreapta a proprietăţii ce urmează să fie branşată, proprietate ce figurează pe Drumul Cooperativei nr.86-88.
b) Pe traseul lucrărilor, pe trotuarul din strada Cosmina străbătut de cablul electric, se află o planbandă de aprox. 1m lăţime, aceasta fiind lipită de gardul proprietăţilor, în care sunt plantaţi un număr de 5 arbori.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana URSA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

12 NOV. 2019

Red:AA./6ex.- 11.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1764661/ 9376/ 19. NOV. 2019

CĂTRE
SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

(str. Fânului nr. 2, sector 6)

Spre știință:
Administratia Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764661/19.08.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 9376/20.08.2019, prin care solicitați avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere conductă cu branșament gaze naturale, str. Fânului nr. 2, localitate București sector 6 ", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenția pentru Protecția Mediului București;
d) Plan de coordonare rețele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de A.D.P.D.U. sector 6, însoțit de graficul de lucrări;
g) avizul favorabil emis de Primăria Sectorului 6;
h) avizul Comisiei Tehnice de Circulație nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 09.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **prin carosabilul str. Fânului**, pe o lungime de aproximativ 30m;
b) pornind din carosabilul str. Oboga, prin carosabilul str. Fânului până în dreptul imobilului cu nr. 2, stânga acces proprietate
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiționat de respectarea următoarelor condiții:</u>

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.
b) La finalizarea lucrărilor aveți obligația readucerii terenului la starea inițială.
c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze

suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

d) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la H.C.G.M.B. nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

e) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

f) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Ing. Cristina ENACHE

15. NOV. 2019

Red:C.E../3ex.- 13.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1778312 / **11141 /** 19. NOV. 2019

Către : SC MELPREST SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778312/01.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11141/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m;
b) lucrarea se execută din conducta de gaze existentă în carosabilul str. Petre S. Aurelian, până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-13.11.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 15. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1778483 / **11142 /** 19. NOV. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL - *Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3*

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778483/01.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11142/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Executare branșament de apă potabilă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. George Constantinescu nr. , sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m branșament + 8m racord;
b) lucrarea se execută din conductele existente în carosabilul str. George Constnstantinescu, perpendicular, până la aproximativ 3,5m și 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-12.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii-subordonate/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 15. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1778255 / **11143 /** 19. NOV. 2019

Către : Dl. ***– prin d-na***

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778255/01.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11143/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Prinosului nr. , sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
d) aviz de traseu emis de DGL sector 4;
e) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul Intrării Prinosului, perpendicular, până la aproximativ 4,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul/acordul/punctul de vedere emis de

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-13.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

19. NOV 2019

Nr. 1778359 / **11145 /**

Către : SC PROSPER GAZ SRL *- Bd. Basarabia nr. 69, bl. A16A, sc. 1, et. 1, ap. 6, sector 2*

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778359/01.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11145/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Racord gaze naturale pentru imobilul din str. Doamna Stanca nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.
f)

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9,3m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Doamna Stanca, perpendicular, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între conducta de gaze și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-12.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1778370 / **11147 /** 19. NOV. 2019

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL - *Bd. Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1*

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778370/01.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11147/02.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentarea cu energie electrică a imobilului din bd. Expoziţiei nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 20m (din care doar 5m pe domeniul privat);
b) lucrarea se execută în trotuarul nr. pare al bd. Expoziției, din cablul existent în trotuar, până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-12.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 15. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1778689/11200 19. NOV. 2019

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778689/02.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11200/03.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe strada Invalid Suliga Ion nr.32B", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. și planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 13.11.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, pornind din strada Invalid Suliga Ion, din conducta de apă De 225mm PEHD existentă în carosabilul străzii, străbătând carosabilul și trotuarul numerelor pare până în dreptul imobilului situat la nr. 32B
   b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

   a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
   c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului București.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

15. NOV 2019

Red:AA./5ex.-15.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1779216 / **11255 /** 19. NOV. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779216/03.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11255/04.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Înlocuire reţea publică de apă potabilă pe str. Barajul Argeş – tronson cuprins între str. Ceasornicului şi Intrarea Solzilor, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 250m;
b) lucrarea se execută în carosabil str. Barajul Argeș, între str. Ceasornicului și Intrarea Solzilor;
c) se execută 11 branșamente noi și 3 hidranți;
d) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
e)

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiționat de respectarea următoarelor condiții:</u>

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-13.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1779169 / **11257 /** 19. NOV. 2019

Către : D-na

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779169/03.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11257/04.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Poştalionului nr. , sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 106m;
b) lucrarea se execută din PTAB 4393 existent în incinta imobilului cu IE 212589, prin drumul de servitute/acces cu IE 201072, până la limita din partea stângă a proprietăţii;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei în vecinătatea PTAB 4393.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbușirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul/acordul Direcției Gospodărire Locală sector 4.

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * ROMÂNIA * DIRECȚIA MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-13.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1779359/11259 19. NOV. 2019

Către : Prosper Gaz SRL
(Bulevardul Basarabia nr.69, bl. A16A, sc.1,et. 1, ap.6, sector 2, București)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779359/03.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11259/04.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Triumfului nr. 86A, sector 1, București", conform** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. și planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 08.11.2019 a traseului lucrării** conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m, pornind din conducta de distribuție gaze naturale OL DN 4 existentă în carosabilul din strada Triumfului, stăbătând parțial carosabilul străzii și trotuarul numerelor pare, până în dreptul imobilului situat la nr.86A.
   b) în dreptul imobilului situat la nr. 86A, la baza stâlpului de electricitate există vegetație spontană iar pe trotuarul opus, cel al numerelor impare se află o platbandă în care sunt plantați arbori.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiționat de respectarea următoarelor condiții:</u>

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) în dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.

Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

15. NOV. 2019

Red:AA./5ex.-12.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1779717 / **11292 /** 19. NOV. 2019

Către : SC ELECTRICA RACORD INSTAL SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri** - *Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779717/04.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11292/07.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Ghindari nr. , sector 5", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu favorabil emis de ADP sector 5.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 570m;
b) lucrarea se execută din PTAB 4298 existent pe drum de servitute, drum de pământ cu IE 202459, apoi prin Drumul Ghindari, prin drumul de servitute cu IE200553, până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi, există vegetație spontană.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-13.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 15. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1779728 / 11293 / 19. NOV. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779728/04.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11293/07.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cpt. Radu Dragoş nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. și planuri anexe;
   b) memoriul tehnic;
   c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 2m;
   b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Cpt. Radu Dragoș, perpendicular, până la aproximativ 6m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
   c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. NOV. 2019

Red.P.R./3ex.-13.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1779730 / **11294 /** 19. NOV. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779730/04.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11294/07.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Balotului nr. , sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Balotului, perpendicular, până la aproximativ 3m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-13.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....15. NOV. 2019.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1779731 / **11295 /** 19. NOV. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779731/04.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11295/07.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Plumbuita nr. , sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Plumbuita, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi, există platbandă cu iarbă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
d) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
f) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. NOV. 2019

Red.P.R./3ex.-13.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1779735 / **11296 /** 19. NOV. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779735/04.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11296/07.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cpt. Radu Dragoş nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Cpt. Radu Dragoș, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării există o platbandă cu plante perene.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare plante perene).
c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
d) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
e) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

f) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. NOV. 2019

Red.P.R./3ex.-13.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1779739 / **11297 /** 19. NOV. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779739/04.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11297/07.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Tămâioarei nr. , sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Tămâioarei, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana ROPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-13.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 15 NOV 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1779743 / **11298 /** 19. NOV. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779743/04.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11298/07.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Geamandurii nr. , sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7,5m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Geamandurii, perpendicular, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-13.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 15. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1779418 / 11304 / 19. NOV. 2019

Către : SC E-Distribuţie Muntenia SA – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779418/04.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11304/07.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Toamnei nr. , sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. și planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Plan de coordonare reţele edilitare;
   e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
   f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
   a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 60m;
   b) lucrarea se execută din PTZ 4076 existent în str. Toamnei, prin trotuarul nr. pare al str. Toamnei, până la limita din partea stângă a proprietăţii;
   c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbușirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15 MAI 2019

Red:P.R./3ex.-13.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

19 NOV 2019

Nr. 1779951 / **11334 /**

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1779951/07.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11334/08.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Căpreni nr. , sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 31m;
b) lucrarea se execută din LEA JT existent în str. Căpreni, prin str. Căpreni (porțiune cu drum de pământ), până la aproximativ 2m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-15.11.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1780231 / **11336 /** 19. NOV. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780231/07.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11336/08.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Şaradei nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Șaradei, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-15.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 15. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

19. NOV. 2019

Nr. 1780243 / **11337 /**

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780243/07.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11337/08.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Aviator Romeo Popescu nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. și planuri anexe;
   b) memoriul tehnic;
   c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării** conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m;
   b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Av. Romeo Popescu, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
   c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU *

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-15.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

19 NOV 2019

Nr. 1780238 / **11338 /**

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780238/07.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11338/08.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Plutaşilor nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. și planuri anexe;
   b) memoriul tehnic;
   c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
   f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. **Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării** conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m;
   b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Plutașilor nr. 71, perpendicular, până la aproximativ 1m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
   c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbușirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-15.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.,1780272 / **11339** (1772208/**10445**) / 19. NOV. 2019

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772208/12.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10445/13.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780272/07.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11339/08.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Zece Mese nr. , sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m;
b) lucrarea se execută din cablul existent în trotuarul str. Dimitrie Onciul, perpendicular, până la aproximativ 2,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității

Naționale.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-15.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1780297 / 11341 / 19. NOV. 2019

Către : SC E-Distribuţie Muntenia SA – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:

- **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
- **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
  Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780297/07.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11341/08.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Zinca Golescu nr. , sector 6", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor;
g) aviz emis de ADPDU sector 6;
h) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 185m;
b) lucrarea se execută din PT 2162 existent în incinta imobilului cu nr. 37 din str. Ing. Cristian Pascal (cămine studențești), prin spațiul verde al imobilului, subtraversează str. Ing. Cristian Pascal, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Zinca Golescu, până la limita din partea dreaptă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament și spațiu verde din incinta imobilului cu nr. 37 din str. Ing. Cristian Pascal.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15 NOV 2019

Red:P.R./4ex.-15.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1780457 / **11391 /** 19. NOV. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780457/08.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11391/09.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Goloviţa nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Goloviţa, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui în aliniament din vecinătatea traseului lucrării.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestuia.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

15. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-15.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1780452 / **11392 /** 19. NOV. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780452/08.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11392/09.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Demnităţii nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Demnităţii, perpendicular, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-15.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 15. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1705674/767;1785676/12004/....22 NOV 2019

Către : BEP LIGHT ENERGY – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Strada Tarlaua nr. 5, parcela 149, sat Snagov, comuna Ghermănești, județul Ilfov

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, București

Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, Bucureștiâ

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1705674/05.02.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 767/06.02.2019, completată cu documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1785676/23.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12004/24.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bulevardul Mărășești nr. 125, sector 4", conform Certificat de Urbanism nr /22.01.2019**, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. /22.01.2019 și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor și de Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală;

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 220m, din punctul de racordare T 10127 localizat în strada Radu Vodă, pe partea cu numere poștale impare, cu subtraversarea străzii, apoi prin trotuar, pe partea cu numere poștale pare, continuând prin trotuarul bulevardul Mărășești cu numere poștale impare, până la imobilul cu nr. 125.
b) în vecinătatea lucrării există arbori în alveole stradale, în trotuarul numerelor impare al bulevardului Mărășești, trotuar ce are o lățime de aproximativ 3m și alveolele au o lățime de aproximativ 1m.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Alexandru Anca

20. NOV. 2019

Red:C.I./6ex.-19.11.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1781676/11491/.....22.NOV.2019

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Strada Poienița nr. 9, oraș Pantelimon, județul Ilfov

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, București
Primăria Sector 5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1781676/10.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11491/11.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a imobilului din bd. Piptănari nr. 63, sector 5"**, conform Certificat de Urbanism nr. , emis de Primăria Municipiului București, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul justificativ;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și Administrația Domeniului Public sector 5.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea constă în extinderea reţelei electrice din CD 1541 existent în trotuarul aferent numerelor impare al străzii Suhaia, continuă prin trotuarul numerelor impare a bulevardului Pieptănari, subtraversează strada Ilie Gripescu, continuă prin trotuarul numerelor impare al bulevardului Pieptănari, până la limita de proprietare a imobilului ce va fi alimentat, pe o lungime de 72m pe domeniul public din totalul de 83m;

b) în vecinătatea lucrării există arbori în aleveole stradale, în trotuarul numerelor impare al bulevardului Pieptănari, trotuar ce are o lățime de aproximativ 2m și alveola are o lățime de aproximativ 30-50cm.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Alexandru Anca

Red:C.I./6ex.-19.11.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/direcții/direcția_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....
20. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1781757//11526//.....22 NOV. 2019..

Către : SC AVI PROD SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, București

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1781757/11.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11526/14.10.2019, prin care solicitaţi emiterea avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Ropotului nr. 153, sector 2", conform Certificat de Urbanism nr.** , emis de Primăria Sector 2, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;

b) memoriul tehnic emis de SC AVI PROD GRUP SRL;

c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;

d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare (pentru alimentare cu apă și canalizare, alimentare cu energie electrică, iluminat public, telefonie).

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

- lucrarea se va executa subteran și va avea o lungime de 5m, din conducta existentă în carosabilul străzii Ropotului, pe partea cu nr. poștale pare, perpendicular pe imobilul nr. 153, la distanța de 6m față de limita de proprietate din stânga (imobilul nr. 155);
- în proximitatea lucrării există un arbore, în aliniament stradal (în alevolă) .

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării **distanţei minime de 1,5m între branșament și axul arborelui menționat,** situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau

altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor acestuia prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 *privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,* persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Alexandru Anca

Red:C.I./5ex.-19.11.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB 20. NOV. 2019
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1789109/12447 22 NOV. 2019

Către : BEP LIGHT ENERGY
(Şos. Ghermăneşti nr.11B, sat Ghermăneşti, comuna Snagov, jud. Ilfov)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789109/04.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12447/05.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Timişoara nr. 103P, sector 6, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, prin extinderea reţelei electrice prin pozarea subterană a unui cablu electric de mt, pe un traseu ce pleacă din Staţia Electrică Militari, străbate terenul dintre staţia electrică și str. Liniei, subtraversează linia CF, apoi va continua prin Str. Liniei-pozat subteran în carosabilul acesteia. Traseul cablului electric va continua apoi prin trotuarul nr. impare din str. Valea Cascadelor până la intersecţia cu bd. Timișoara, va subtraversa bd. Timișoara la intersecţia cu str. Valea Cascadelor, apoi va continua pe drumul de acces dintre imobilul cu IE215031 și imobilul cu IE 201738, apoi continuă pe terenul dintre imobilul cu IE 201738 și imobilul alimentat, până la proprietatea acestuia. De la bd. Timișoara până la imobilul alimentat, traseul lucrării se execută pe un teren al cărui regim juridic nu este confirmat. Cablul electric nou proiectat se va poza în șanţ deschis la adâncimea de 0,9m, iar subtraversările se vor executa prin foraj orizontal dirijat.
b) În trotuarul nr. impare din Str. Valea Cascadelor, în dreptul imobilului cu nr. 21, există plantat în alveolă un arbore cu diamentru 10cm și înălţime de aprox. 3m. La ieșirea din Staţia Electrică Militari s-a constatat pe o parte și de alta a carosabilului din str. Liniei arbori răsăriţi spontan din speciile Ulm și Fals Oţetar.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

20. NOV. 2019

Red.AA./5ex.-19.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

22 NOV. 2019

Nr. 1789603/12493/.....

Către : BEP LIGHT ENERGY – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Șoseaua Ghermănești nr. 11B, sat Ghermănești, comuna Snagov, județul Ilfov

Spre ştiinţă: Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1789603/05.11.2019 și la Direcţia de Mediu cu nr. 12493/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Racordare la RED a imobilului locuințe colective situat în strada Drumul Valea Cricovului nr. 137, sector 6", conform Certificatul de Urbanism nr. emis de Primăria Municipiului București, vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. : și plan anexat, vizat spre neschimbare;
   b) memoriul tehnic justificativ;
   c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) plan de coordonare reţele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării** conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 500m și consta în extinderea rețelei electrice din PT 1383 existent pe terenul imobilul cu IE 233242 și continuă prin carosabilul și trotuarul numerelor pare al Drumului Valea Largă, trotuarul numerelor impare al Drumului Valea Cricovului și prin incinta imobilului ce va fi alimentat, până la noua CS amplasată pe proprietate.
   b) s-a constatat existența vegetației spontane în proximitatea lucrării.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore cu Ø mai mare de 5 cm, localizat fie în vegetaţia spontană fie în jurul imobilelor situate în vecinătatea traseului lucrării, dacă este cazul, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

c) În dreptul arbuştilor cu Ø mai mare de 5 cm, localizaţi fie în vegetaţia spontană fie în jurul imobilelor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

m) Prezentul aviz aste valabil doar în condițiile în care Primăria Municipiului București prin Direcția Patrimoniu confirmă regimul juridic al terenului, dintre punctul de racordare la rețeaua de electricitate localizat pe Drumul Valea Largă și imobilul din Drumul Valea Cricovului nr. 137, prin care se execută lucrarea, ca făcând parte din domeniu public al municipiului București. În cazul în care terenul menționat este proprietate privată, avizul își pierde valabilitatea deoarece Direcția de Mediu nu emite avize pentru rețele tehnico-edilitare pe proprietăți private ale persoanelor fizice și/sau juridice.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Alexandru Anca

Red:C.I./Sex.-19.11.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

20. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1780434 / **11395 /** 22 NOV. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780434/08.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11395/09.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extinderea a patru branșamente de apă și realizarea unui racord de canalizare pentru imobilul situat pe șos. Fabrica de Glucoză nr. , sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 35,5m branșament 1 + 45m branșament 2 + 50m branșament 3 + 50m branșament 4 + 40m racord;
b) lucrarea se execută din conductele existente în carosabilul șos. Fabrica de Glucoză, perpendicular, până la limita de proprietate;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-15.11.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1780454 / **11397 /** 22. NOV. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780454/08.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11397/09.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din str. Maior Alexandru Câmpeanu nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m;
b) lucrarea se execută din conducta existentă în carosabilul str. Maior Alexandru Câmpeanu, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-15.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directia/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

22 NOV. 2019

Nr. 1781052 / **11435 /**

Către : SC BEF LIGHT ENERGY SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:

- **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
- **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
  Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781052/09.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11435/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Troscotului nr. , sector 3", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor;
g) aviz de traseu emis de Primăria sectorului 3.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 140m;
b) lucrarea se execută din PT 823 existent în trotuarul nr. pare al Căii Vitan, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Niţă Elinescu, continuă prin trotuarul nr. impare al str. Știrului, subtraversează str. Știrului, prin trotuarul nr. impare al str. Troscotului, până la aproximativ 2,5m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiționat de respectarea următoarelor condiții:</u>

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19. NOV. 2019

Red:P.R./4ex.-15.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1781418/11489 22 NOV. 2019

Către : SC GINICON SRL
(Str. Modestiei nr. 62, sector 1)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781418/10.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11489/11.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Dobrota nr.8, sector 2, Bucureşti", conform C.U. nr.** vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. şi planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 13.11.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, pornind din conducta existentă în carosabilul din strada Dobrota, străbătând carosabilul şi trotuarul nr. pare până la aprox. 0,5m faţă de limita din stânga a proprietăţii situate la nr.8 pe str. Dobrota.
   b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

   a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

19. NOV. 2019

Red:AA./5ex.-15.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1782955 / **11649 /** 22 NOV. 2019

Către : SC APA NOVA SA –prin d-na
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1782955/15.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11649/16.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe str. Stoica Ludescu nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m branşament + 6m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Stoica Ludescu, perpendicular, până la aproximativ 1m şi 2,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului lucrării.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-18.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1783811 **/ 11782 /** 22 NOV. 2019

Către : SC AMETECH SYSTEMS SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783811/17.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11782/18.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Grigore Marin nr. , proprietăţi particulare, sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 338m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Grigore Marin, prin drumul de acces, până în dreptul blocului C6, branşând blocurile C1, C2, C3, C4, C5, C6.
c) în vecinătate traseului lucrării există spaţii verzi cu arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
d) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

f) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

19. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-18.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1785137 / **11970 /** 22 NOV 2019

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785137/22.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11970/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Vaslui nr. , sector 5", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 28m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în dreptul imobilului cu nr. 48 din str. Vaslui, prin carosabilul str. Vaslui, pe partea nr. pare, până în dreptul imobilului cu nr. 54 din str. Vaslui pe care îl va branșa;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-18.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1788576/12384 22 NOV. 2019

Către : E-Distribuție Muntenia SA
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788576/01.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12384/04.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branșament electric pentru imobilul situat în strada Frumoasă nr. 20, sector 1, București", conform C.U. nr. din** comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. din și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 08.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, printr-un branșament electric situat între T3899 și T4509, traseul străbătând trotuarul numerelor pare al str. Frumoasa, până în dreptul imobilului situat la nr. 20.
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

19 NOV 2019

Red:AA./5ex.-15.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1789600 / **12492 /** 22 NOV. 2019

Către : SC BEP LIGHT ENERGY SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789600/05.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12492/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Bădești nr. , sector 6", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz emis de ADPDU sector 6.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 123m;
b) lucrarea se va executa din CD aferentă PT 3169, existentă în dreptul imobilului cu nr. 22 din str. Bădești, prin troturaul nr. pare al str. Bădești, până la aproximativ 2,5m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-18.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria-municipiului/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 19 NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1781070 / **11436 /** 26. NOV. 2019

Către : SC GRID SITAL SRL - *Str. Steluţei nr. 11, sector 1*

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781070/09.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11436/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Puţul lui Crăciun nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5,5m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Puțul lui Crăciun, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-20.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primarie/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 22. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1781073 / **11437 /** 26. NOV. 2019

Către : SC GRID SITAL SRL *- Str. Steluţei nr. 11, sector 1*

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781073/09.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11437/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Geamandurii nr. , sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3,5m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Geamandurii, perpendicular, până la aproximativ 3m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-20.11.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 22. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1780873 / **11438 /** 26. NOV. 2019

Către : SC RNB INSTAL CONSTRUCT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780873/09.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11438/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ţepeş Vodă nr. 126, sector 2", conform C.U. nr.160/7„T"/16.07.2019,** vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 160/7„T"/16.07.2019 și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. 17458/26.08.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului ucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Ţepeş Vodă, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-20.11.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1780870 / **11439 /** 26. NOV. 2019

Către : SC RNB INSTAL CONSTRUCT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780870/09.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11439/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe Intrarea Șimleu nr. , sector 5", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 64m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în dreptul imobilului cu nr. 2 din Intrarea Șimleu (drum de pământ), prin drumul Intrării Șimleu, până în dreptul imobilului branșat, unde are cap terminal;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Administraţiei Străzilor Bucureşti.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-20.11.2019- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 22 NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1780868 / 11440 / 26. NOV. 2019

Către : SC RNB INSTAL CONSTRUCT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780868/09.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11440/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe şos. Pantelimon nr. , sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul aleii auto de acces între şos. Iancului şi şos. Pantelimon, perpendicular, până la aproximativ 6m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii.
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente la limita de proprietate din vecinătatea traseului lucrării.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului.
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de actul de reglementare emis de Agenția pentru Protecția Mediului București și avizul Administrației Străzilor București. Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22.NOV 2019

Red:P.R./3ex.-20.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1780864 / **11441 /** 26 NOV 2019

Către : SC RNB INSTAL CONSTRUCT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780864/09.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11441/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe str. Crușovăţ nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 14m;
a) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul din dreptul imobilului cu nr. 35 în str. Crușovăț, prin carosabilul str. Crușovăț, până în dreptul imobilului branșat, unde are cap terminal;
b) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 NOV 2019

Red:P.R./3ex.-20.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1781140 / **11442 /** 26. NOV. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. *- Str. Justiţiei nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4*

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781140/09.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11442/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Sfinţii Voievozi nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. și planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Plan de coordonare reţele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
   a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 15m;
   b) lucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul nr. impare al str. Sfinţii Voievozi, imobilul cu nr. 17, prin trotuarul nr. impare al str. Sfinţii Voievozi, până la limita din partea stângă a proprietăţii;
   c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

   a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
   c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
   d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
   e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale.
   f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex. 22.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 22. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

26 NOV 2019

Nr. 1781137 / **11443 /**

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. *- Str. Justiției nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4*

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781137/09.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11443/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branșament electric subteran în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului din Intrarea Străulești nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 96m (pe domeniul public 10m);
b) lucrarea se va executa din PT4517 existent în Intrarea Străulești pe partea imobilelor cu nr. impare, continuă prin Intrarea Străulești, până la aproximativ 1m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente vecinătatea traseului lucrării, vegetație răsărită spontan.
d)

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiționat de respectarea următoarelor condiții:</u>

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului.

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU *

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-20.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1781155 / **11444 /**

26. NOV. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781155/09.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11444/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Redea nr. 3, sector 1", conform C.U. nr.223/12TEIDD/R/19808/06.06.2019**, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 223/12TEIDD/R/19808/06.06.2019 și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. 15105/15.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Redea, perpendicular, până la aproximativ 5,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 NOV 2019

Red:P.R./3ex.-20.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1781134 / **11445 /** 26. NOV. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. - *Str. Justiției nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4*

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781134/19.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11445/10.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Basarabia nr. , sector 3", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 310m;
b) lucrarea se va executa din PT 3704 existent în curtea Liceului Industrial din șos. Industriilor (grădinița nr. 284), continuă prin trotuarul nr. pare al șos. Industriilor, prin aleea de acces cu IE 213054, până la cutia DS nou proiectată;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă și aliniament.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanţei minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-20.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1781157,1788908 / **11446,12442** / 26. NOV. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781157/09.10.2019, 1788908/04.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11446/10.10.2019, 12442/05.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Poeziei nr. , sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
- a) C.U. nr. și planuri anexe;
- b) Memoriului tehnic;
- c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
- d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
- e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
- a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7,5m;
- b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Poeziei, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății;
- c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

- a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
- b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
- c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
- d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
- e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-21.11.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 22 NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1781554 / **11486 /** 26. NOV. 2019

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781554/10.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11486/11.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Redimensionare branşament de apă potabilă şi execuţie racord de canalizare la imobilul din str. Ion Slătineanu nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m branşament + 7m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Ion Slătineanu, perpendicular, până la aproximativ 3m şi 8m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-21.11.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 22 NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1781553 / **11487 /** 26. NOV. 2019

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781553/10.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11487/11.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Execuţie branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul din str. Şaradei nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m branșament + 11m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Șaradei, până la aproximativ 5m și 6,5m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
d)

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22.NOV.2019

Red:P.R./3ex.-21.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1781680/11492 26. NOV. 2019

Către : ELECTROCONS PROIECT SRL
(solicită ridicare exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: - **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

- **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781680/10.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11492/11.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Racordare la reţeaua electrică de distribuţie a imobilului din Str. Matei Basarab nr.97-209, sector 3, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti ; Primăria Sector 3;

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea de extindere şi alimentare se va executa subteran, pe o lungime de 229m(174m), având ca punct de pornire str. G. Dem Teodorescu, din PTAB 3527 existent, străbate str.G. Dem Teodorescu, şi continuă prin trotuarul aflat în lateralul blocului 85, sc.2, cu adresa în str. Matei Basarab nr.100, continuă prin trotuarul numerelor pare din str. Matei Basarab, subtraversează str. Matei Basarab , străbate platbanda si trotuarul aflat în faţa imobilului ce urmează să fie branşat până la un nou FDCP aflat în incinta imobilului alimentat. De asemenea, din PT3581 existent în spatele bl. 64 situat pe str. Matei Basarab, pe un traseu ce afectează aleea şi parcarea existentă în dreptul imobilului situat la nr. 97/97-209, până FDCP amplasat la în incintă.
b) În apropierea traseului există material dendrologicîn dreptul imobilului cu nr. 12 de pe str. G. Dem Teodorescu, la limita gardului proprietăţii cu trotuarul. Pe strada Matei Basarab, pe partea numerelor impare există o platbandă de aprox. 1m lăţime în care sunt plantaţi arbori specia platan, traseul trece printre doi arbori sp. platani în alveolă plantaţi la aprox. 7m unul de altul şi printre 2 arbori sp. platani aflaţi la distanţă de aprox. 12 unul de celălalt

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

22 NOV. 2019

Red:AA./6ex.-20.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1782021/11522 26. NOV. 2019

Către : SC APA NOVA SA
(Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1782021/11522 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11522/14.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament apă şi racord canal pentru imobilul situat în strada Diaconu Coresi nr.32", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de sector 1;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Branşamentul de apă se va racorda la reţeaua publică de apă potabilă Dn 100mm existentă în carosabilul din str. Diaconu Coresi, continuă prin subtraversarea parţial carosabilul şi trotuarul străzii până la căminul de branşament pozat în incinta imobilului de la nr. 32
b) Racordul de canalizare se va lega în reţeaua publică de canalizare Dn30cm existentă în str. Diaconu Coresi, traseul subtraversează parţial carosabilul şi trotuarul străzii până la căminul de racord pozat în incinta imobilului de la nr. 32
c) În dreptul imobilului situat la nr. 32 pe str. Diaconu Coresi se află o patbandă de aprox. 3m lungime, împrejumuită cu gard, în care se află iarbă. De asemenea în dreptul imobilului se află o alveolă cu vegetaţie spontană.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
c) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

d) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

e) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

f) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

g) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

h) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.

i) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

22.NOV. 2019

Red:AA./5ex.-20.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

26 NOV 2019

Nr. 1782018 / **11524 /**

Către : SC APA NOVA SA – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1782018/11.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11524/14.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Măgura Văii nr. , sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor;
f) adresă emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 18.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 1m;
b) lucrarea se va executa din branșamentul existent în trotuarul str. Măgura Văii, perpendicular, până la aproximativ 4,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății și pe proprietate;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./21.11.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ...22 NOV 2019.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1781935,1783581 / **11525,11745 /** 26. NOV. 2019

Către : SC GRID SITAL SRL - *Str. Steluţei nr. 11, sector 1*

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781935/11.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11525/14.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783581/16.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11745/17.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe str. Jandarmeriei nr. și drum de acces fără denumire, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor;
g) adresă emisă de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 389m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în str. Jandarmeriei, prin drumul de acces fără denumire (De 408 cf. adresei de la Direcția de Patrimoniu), prin drum de pământ, până la aproximativ 5m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în vecinătatea traseului lucrării.
d)

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiționat de respectarea următoarelor condiții:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 NOV 2019

Red:P.R./3ex.-21.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1781760/11527/.....26.NOV.2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, București

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781760/11.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11527/14.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Duetului nr. 53A, sector 1", conform Certificat de Urbanism nr. 260R/1709993 din 04.04.2019,** vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 260R/1709993 din 04.04.2019 și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. 10284/17.04.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, prin carosabil și trotuar, pe o lungime de 4m, din conducta existentă pe strada Duetului pe parte cu numere poștale impare, la d=2,5 față de limita de proprietate din partea dreaptă.
b) s-a constatat că există plantație de aliniament pe partea cu numere poștale impare a străzii Duetului, în dreptul imobilului nr. 53A, aceasta este delimitată de un gard metalic de aproximativ 30cm, cu plante pere și fără arbori plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În dreptul plantației de aliniament stradal din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă materialul dendrologic ce se regăsește în zona în cauză. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe suprafața aliniamentului stradal.
c) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare plante perene).

d) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

e) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

f) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

g) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

h) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

i) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Alexandru Anca

Red:C.I./5ex.-20.11.2019

22. NOV. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1781780 / **11528 /** 26. NOV. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781780/11.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11528/14.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Sălăjeni nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m;
a) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Sălăjeni, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietății;
b) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului.
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marjana HOIPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-21.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1781770/11529 26. NOV. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781770/11.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11529/14.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Str. Porţile de Fier nr.30C, sector 2, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m, având ca punct de pornire str. Porţile de Fier nr. 30C, unde se află conducta de gaze naturale PE100SDR11 Dn 110mm, din aceasta se realizează un branşament nou, pozat la limita proprietăţii.
b) În proximitatea traseului nu există material dentrologic.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

Bd. Regina Elisabeta nr. 47, cod poştal 050013, sector 5, Bucureşti, România
Tel: 021.305.55.00
http://www.pmb.ro

d) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Matilda POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

22 NOV 2019

Red:AA./5ex.-21.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

26 NOV. 2019

Nr. 1781772 / **11530 /**

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781772/11.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11530/14.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Alunului nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Alunului, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-21.11.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1781765/11531 26. NOV. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781765/11.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11531/14.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Sfinţii Constantin şi Elena nr.25, sector 1, Bucureşti", conform C.U. din 14.06.2019**, vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. şi planuri anexe;
   b) memoriul tehnic;
   c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de ADP sector 1

2. **Urmare verificării pe teren din data de 13.11.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m, având ca punct de pornire str. Sfinţii Constantin şi Elena, branşamentul urmând să fie racordat la conducta PE100SDR11 Dn 110mm, aflată în carosabilul străzii, străbate parţial carosabilul şi trotuarul numerelor impare, până la aprox. 2m faţă de limita din stânga a proprietăţii situate la nr. 25 pe str. Sf. Constantin şi Elena.
   b) În faţa imobilului situat la nr. 25, pe strada menţionată anterior, la limita trotuarului cu carosabilul se află o platbandă de aprox. 70cm în care sunt plantaţi arbuşti (gard viu, vegetaţie spontană)

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
d) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

f) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

g) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

h) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

22. NOV. 2019

Red:AA/5ex.-20.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1781861 / 11532 / 26. NOV. 2019

Către : SC MD ELECTRIC PROJECT SRL – prin dl.
Bd. Regiei nr. 6 D, et. 2, ap. AXA, sector 6

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781861/11.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11532/14.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică prin branşament electric pentru imobilul situat pe str. Vorniceni nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 15m;
b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul nr. impare al str. Vorniceni, până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22.NOV.2019

Red:P.R./3ex.-21.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

26. NOV. 2019

Nr. 1783104/11641/.....

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Strada Ghiocei, sector 2, București

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1783104/15.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11641/16.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere conductă și branșament de gaze naturale pentru imobilul situat în București, strada Gheorghe Ionescu Sisești nr. 214, sector 1", conform Certificat de Urbanism nr. 935R/1670573 din 29.11.2018,** vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. 935R/1670573 din 29.11.2018 și planuri anexe;
   b) memoriul tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. 439/14.01.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 21.11.2019 a traseului lucrării** conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime totală de 81m, dintre care 5m în domeniu public și 76m în domeniu privat, din conducta localizată în carosabilul șoselei Gheorghe Ionescu Sisești.
   b) în proximitate lucrării există plantație de aliniament stradală (alveole), cu arbori din specia Acer Platanoides.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

   a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între branșamentul de gaze și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.
   c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri

de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Alexandru Anca

22.NOV.2019

Red:C.I./5ex.- 22.11.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1783048 / **11642 /** 26. NOV. 2019

Către : SC INVEST ARTDESIGN SRL – prin dl. Iacov Radu – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783048/15.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11642/16.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Execuţie branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din str. Luigi Cazzavillan nr. , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
d) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m branșament + 6m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Luigi Cazzavillan, perpendicular, până la aproximativ 6m și 7,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale și actul de reglementare emis de Agenția pentru Protecția Mediului București.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-21.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 22 NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1782974 / **11645 /** 26. NOV. 2019

Către : Dl.

Spre ştiinţă:

- **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
- **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1782974/15.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11645/16.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Iezeru nr. 49A , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor;
f) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 378m;
b) lucrarea se va executa din CS existentă în str. Câmpinița în dreptul imobilului cu IE 231578, prin trotuarul nr. impar al str. Câmpinița, apoi prin trotuarul nr. pare al str. Atlasului, subtraversează bd. Oaspeților, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Atlasului, subtraversează str. Iezeru, apoi prin trotuarul nr. impare al str. Iezeru, până la limita din partea dreaptă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament și platbandă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 NOV. 2019

Red:P.R./4ex.-22.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1782869,1789020 / **11650,12446 /** 26. NOV. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1782869/15.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11650/16.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789020/04.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12446/05.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Maica Teofana nr. 170 , sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m branșament + 7m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Maica Teofana, perpendicular, până la aproximativ 6m și 7,5m față de limita din partea stângă a proprietăţii;
c) lucrarea se va executa fără afectarea celor 2ex. de arbori existenţi în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului.

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marian POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22. NOV. 2019

Red.P.R./3ex.-22.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1782975//11654//.....26. NOV. 2019

Către: SC ELECTRO TIRON SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Strada Lacul Ursului nr. 50, sectorul 6, București

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1782975/15.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11654/16.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branșament energie electrică pentru imobilul din strada Ștefan Negulescu nr. 32"**, conform **Certificat de Urbanism nr. 327/11TEIDD/N/31269 13.08.2019**, vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. 327/11TEIDD/N/31269/13.08.2019 și planuri anexe;
   b) memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. 18026/04.09.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public sector 1;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 13.11.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ de 28m, dintre care 16m săpătură pe domeniul public, 10m stâlp și 2m BMPM, pornind din stâlpul existent pe strada Ștefan Negulescu în dreptul imobilului nr. 29, cu traversarea carosabilului, până la imobilul nr. 32.
   b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiționat de respectarea următoarelor condiții:</u>

   a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande,

pastile, alveole, etc.)

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Alexandru Anca

22 NOV. 2019

Red.C.I./5ex.-20.11.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/direcții/direcția_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1786258/12147/.....25 NOV. 2019

Către : SC TOP ZONE EXCLUSIV REZIDENTIAL SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Strada Victor Brauner nr. 40C-40J, sector 3, București

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, București

Primăria Sector 3 – Direcţia Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1786258/25.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12147/28.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului din strada Victor Brauner nr. 42, sector 3"**, conform **Certificatului de Urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. din data de 05.08.2019 și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor și Primăria Sectorului 3;

2. Urmare verificării pe teren din data de 21.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 753ml – domeniu public în administrarea Primăriei Sector 3, începând din stația Dudești, localizată în trotuarul bulevardului Theodor Pallady, apoi prin trotuarul numerelor poștale pare al străzii Victor Brauner, pe o distanță de 656 ml (619ml pavele, 37ml cai acces beton), 37ml carosabil asfaltat din strada Victor Brauner și 60ml trotuar cu numere poștale pare al străzii Victor Brauner, până la limita de proprietate a imobilului cu domeniu public.
b) în proximitatea lucrării există plantație de aliniament stradal (platbandă) pe bulevardul Theodor Pallady și pe strada Victor Brauner – există arbori izolați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m între

cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Alexandru Anca

22 NOV. 2019

Red:C.I./6ex.-22.11.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

26 NOV 2019

Nr. 1789665/12488

Către : ELECTROTEST SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789665/05.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12488/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Liniei nr.44, sector 6", conform C.U. nr.500R/1741884 din 01.07.2019**, vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. 500R/1741884 din 01.07.2019 și planuri anexe;
   b) memoriul tehnic;
   c) clasarea Notificării nr. 18185/09.09.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) plan de coordonare reţele edilitare;
   e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti, aviz ADPDU Sector 6

2. **Urmare verificării pe teren din data de 21.11.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 106m, prin extinderea reţelei electrice cu 2 racorduri noi subterane, din CS existente în incinta imobilului cu IE 231998 respectiv IE 214211, urmând ca manşonarea să se realizeze în domeniul public. Traseul continuă prin trotuarul numerelor pare al străzii Cupolei, subtraversează str. Gheorghe Spacu, și străbate trotuarul numerelor pare al str. Liniei până la imobilul situat la nr.44, imobil ce urmează să fie branşat.
   b) Pe trotuarul numerelor pare al str. Cupolei, la intersecţia cu Str. Gh. Spacu se află un arbore.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

   a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
   c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIREKTIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

22 NOV. 2019

Red:AA /4ex.-22.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1789673/12490 26. NOV. 2019

Către : ELECTROTEST SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

PS5 – Direcţia Generală Operaţiuni - Serviciul Administrare Spaţii Verzi şi Parcuri
Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789673 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12490/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Bulgăruş nr.58, sector 5, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti;

2. Urmare verificării pe teren din data de 22.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 385m, având ca punct de pornire PT 1914 existent pe strada Ghidiceni, traseul străbate strada Ghidiceni până pe partea numerelor pare și continuă pe str. Bulgăruș, prin trotuarul numerelor pare până la noul FDCP amplasat în incinta proprietăţii situate la nr. 58.
b) În apropierea traseului, lângă PT 1914 existent pe str. Ghidiceni se află un arbore, în continuarea traseului, în dreptul imobilelor situate la nr. 112 respectiv 110 pe str. Ghidiceni se află material dendrologic, 2 arbori. Pe trotuarul numerelor pare al str. Bulgăruș, până la imobilul ce urmează să fie branșat, există la limita cu gardurile proprietăţilor vegetaţie spontană, alveolă cu arbori și platbandă cu vegetaţie (arbuşti, veg. spontană)

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

22. NOV. 2019

Red:AA./5ex.-22.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

26. NOV 2019

Nr. 1789917/12552/.....

Către: SC Tehnic Instal Grup SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Strada Ghioceilor nr. 20, sat Zurbaua, comuna Dragomirești, județul Ilfov

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1789917/06.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12552/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branșament apă și racord canal pentru imobilul situat pe strada Drumul Lăpuș nr. 121, sector 1, București", conform Certificat de Urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;

b) memoriului tehnic;

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;

d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;

e) aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 21.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, astfel:

- branșament cu o lungime de 4m, pornind din conducta publică aflată în carosabilul străzii Drumul Lăpuș;
- racord de canal cu o lungime de 6m, pornind din conducta publică aflată pe axa drumului, în carosabilul străzii Drumul Lăpuș;

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana PIORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Alexandru Anca

Red:C.I./5ex.-22.11.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

22. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1790402 / **12600 /** 26. NOV. 2019

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1790402/07.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12600/08.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Teleajen nr. 78, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m branșament + 8m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Teleajen, perpendicular, până la aproximativ 1m și 2m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana FOTA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-22.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutia-primariei/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 22 NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

26 NOV. 2019

Nr. 1791758 / **12685** (1780315/**11360**) /

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780315/07.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11360/08.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1791758/12.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12685/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Duzilor nr. 13 , sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 30m;
b) lucrarea se va executa din CD 1256 existent în trotuarul str. Teleajen intersecţie cu str. Duzilor, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Duzilor, subtraversează str. Duzilor, până la aproximativ 5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

22 NOV. 2019

Red.P.R./3ex.-22.11.2019 Prezentul aviz este postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria_municipiului_bucuresti/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

29 NOV 2019

Nr. 1783449/11738/.....

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
Bulevardul Banu Manta nr. 2, apartament 5, sector 1, București

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1783449/16.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11738/17.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Relocare post trafo și desființare nisă generală, în vederea eliberării amplasamentului din strada Luterană nr. 13, sectorul 1"**, conform Certificatului de Urbanism nr. 605R1749913 din data de 05.08.2019, emis de Primăria Municipiului București, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul justificativ;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 31.10.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a. lucrarea are o lungime 51 ml și constă în amplasarea post trafo nou subteran în incinta imobilului din strada Luterană nr. 13, noua rețea mt se va mansona la cablurile existente în trotuarul numerelor impare al străzii Luterană, în dreptul imobilului cu nr. 13 și se va amplasa subteran pe un traseu ce străbate trotuarul numerelor impare al străzii Luterană și terenul IE 241417 până la noul PT.
b. pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantaţi.

c. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * ROMÂNIA * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Alexandru Anca

26. NOV 2019

Red:C.I./3ex.25.11.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1784861/11903 29 NOV 2019

Către : SIMCO INTERNATIONAL IMPEX SRL
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1784861/21.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11903/22.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului cu adresa în str. Brăţării nr.2, sector 3, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor ADP Bucureşti;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 275m, având ca punct de pornire str. Brăţării, prin extinderea reţelei electrice, pornind din PT 4996 aflat lângă imobilul cu IE 232158, pe un traseu ce străbate trotuarul numerelor pare al str. Brăţării, până la noul Post de Transformare situat în incinta proprietăţii situate pe str. Brăţării nr. 2.(Unitate Comercială ,,LIDL,,)
b) Pe trotuarul numerelor pare al străzii Brăţării, de-a lungul trotuarului se află plantaţi arbori specia Platan în alveole (aprox. 70 cm lăţime)

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

26. NOV. 2019

Red:AA./3ex.-25.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1789672/12489 29 NOV. 2019

Către : ELECTROTEST SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789672/05.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12489/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Alimentare cu enrgie electrică a imobilului situat pe str. Nicolae Mavrogheni nr.4, sector 3, Bucureşti", conform C.U. nr. , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti;
g) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 22.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 125m, având ca punct de pornire PTS641 situat în trotuarul bulevardului I.C Brătianu , pe latura cu Spitalul Colţea, traseul continuă pe partea numerelor impare al bd. I.C Brătianu, traversează prin foraj str. Colţei şi lucrările continuă prin trotuar, traversează str. Mavrogheni, urmând să intre pe trotuarul numerelor impare al str. Pătrașcu Vodă până la limita de proprietate unde va fi amplasat un CS și BMPT, la imobilul ce are adresa pe str. Nicolae Mavrogheni nr. 4.
b) imobilului.
c) La limita trotuarului (aprox. 6m lățime) cu carosabilul bulevardului I.C Brătianu există arbori plantaţi în alveolă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

26. NOV. 2019

Red:AA./4ex.-22.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1768038/ **9832 /** 03 DEC 2019

CĂTRE

S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A.

Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, Sector 2

solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:

Administraţia Domeniului Public Sector 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768038/29.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9832/30.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Mutare cămin branşament apă pentru imobilul din str. Herman Oberth nr. 25, sector 1", conform C.U. nr. din 19.03.2019**, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. din 19.03.2019 și planuri anexe;
b) memoriul justificativ;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de A.D.P. sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa din carosabil prin trotuar până la limita proprietății, fără afectarea vegetației existente în pastilele ce formează aliniamentul străzii Herman Oberth.
b) În apropierea traseului există material dendrologic (2 ex. Fraxinus sp., stânga dreapta imobil nr. 25, la distanță reglementară față de canalul rețelei)

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 2m între marginile canalului de pozare conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*. Se mărește dinstanța minima la 2m, întrucât arborii sunt bătrâni
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Expert Ing. Cristina ENACHE

28. NOV. 2019

Red.: C.E. / 3ex. - 27.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1778604 **/11201/** 03 DEC 2019

CĂTRE

S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A.

Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, Sector 2

(str. Plumbuita nr. 41, sector 2)

Spre ştiinţă:
Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1778604/02.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11201/03.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Racord canal pentru imobilul din strada Plumbuita nr. 41, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului justificativ;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat că pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA GENERALĂ DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit :
Expert Ing. Cristina ENACHE

28. NOV. 201

Red.: C.E. / 3ex. - 27.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1780862/1789439/1793516/1793962/**11448**/12499/12882/12907

03 DEC. 2019

Către : Pascu Miruna

(Bulevardul Kiseleff nr.20, ap.4, sector 1, București)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1780862/09.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11448/10.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789439/05.11.2019; 1793516/18.11.2019; 1793962/19.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12499/06.11.2019; 12882/19.11.2019; 12907/20.11.2019 prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament electric pentru imobilul situat în strada Barajul Argeş nr.22, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. din** vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. din planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 13.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 40m, pornind din PT 4073 situat în dreptul proprietăţii situate la nr. 26, pe partea numerelor impare, traseul subtreaversează carosabilul și străbate trotuarul numerelor pare, până la limita din dreapta a imobilului situat la nr.22.
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

28 NOV. 2019

Red:AA/3ex.-27.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

03 DEC. 2019

Nr. 1783446 / **11737 /**

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783446/16.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11737/17.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Racordare la reţeaua electrică a imobilului situat pe Calea Şerban Vodă nr.206,208,210-218 , sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor;
f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 11m (din care 4m pe domeniul public);
b) lucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul nr. pare al Căii Șerban Vodă, până la aproximativ 16,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății și pe proprietate, până la noul PC propus:
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-27.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

03 DEC 2019

Nr. 1783460 / **11741 /**

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783460/16.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11741/17.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere (subtraversare) conductă gaze naturale și branșamente pe bd. Iuliu Maniu nr. 6K sector 6", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare rețele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz emis de ADPDU sector 6.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 15m în domeniul public și 130m pe calea de acces în domeniul privat, aerian;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul bd. Iuliu Maniu, perpendicular, până la limita din partea stângă a proprietății și pe proprietate, aerian, până în dreptul clădirii 3 unde are cap terminat;
c) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în vecinătatea limitei de proprietate, de pe domeniul privat.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.
f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

28. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-27.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1783921 / **11781 /** 03 DEC. 2019

Către : SC APA NOVA SA - *Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2*

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783921/17.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11781/18.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de apă pentru imobilul din str. Iarba Câmpului nr. 59, sector 4", conform C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Iarba Câmpului, perpendicular, până la aproximativ 2,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana ROPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex./27.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 28. NOV. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1783609 / **11791** (1769079/**9952**) /

03. DEC. 2019

Către : Dl. -

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1769079/03.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9952/04.09.2019, completată cu documentația înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783609/17.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11791/18.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Sorţan Ion nr. 46, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m;
b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul nr. pare al str. Scorțan Ion, până la limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

28. NOV. 2019

Red:P.R./3ex.-27.11.2019; prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1785191 / **11965 /** 03 DEC 2019

Către : SC ELECTROCONS PROJECT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:

- **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
- **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785191/22.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11965/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentarea cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ionel Perlea nr. 3, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare rețele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor;
g) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 135m;
b) lucrarea se va executa din PTS 33 existent în Piața M. Kogălniceanu, în dreptul imobilului cu nr. 8 din bd. M. Kogălniceanu, continuă prin trotuarul nr. pare al bd. M. Kogălniceanu, prin gangul blocului, până la aproximativ 2m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiționat de respectarea următoarelor condiții:</u>

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

j) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mihaela POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

28 NOV. 2019

Red:P.R./4ex.-27.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

06 DEC 2019

Nr. 1782965//11639//.....

Către : SC APA NOVA SA
Strada Tunari nr. 60 A, clădirea Ștefan cel Mare, et. 6-9, sector 2, București

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, București

Primăria Sector 3 - Direcţia Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1782965/15.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11639/16.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere reţea publică de apă potabilă pe bulevardul Theodor Pallady** (între Drumul Lunca Mărcușului și Drumul între Tarlale) **și pe Drumul între Tarlale** până la intersecția cu strada Argonului, sector 3", **conform Certificat de Urbanism nr. din 04.06.2019**, vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) Certificat de Urbanism nr. din și planuri anexe;
   b) Memoriul tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) plan de coordonare reţele edilitare;
   e) Avize de traseu emis de Administrația Străzilor și Primăria Sector 3;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării** conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, astfel:
- pe bd. Theodor Pallady de la intersecția cu strada Drumul Lunca Mărcușului și până la intersecţia cu strada Drumul între Tarlale, în trotuarul imobilelor cu numere poștale impare, la 1,5-2m de bordura dinspre imobile, pe o lungime de 2577m;
- pe Drumul între Tarlale, de la intersecția cu bd. Pallady până la strada Argonului, în carosabil, la distanța de 1m de bordură, pe o lungime de 1579m;
   b) s-a constatat că în proximitatea lucrării există vegetație, astfel:
- pe bd. Pallady există arbori în proximitatea imobilelor cât și în plantația de aliniament stradal, dinspre carosabil;
- lucrarea străbate alveola (spațiu verde) ce delimitează sensurile de mers ale străzii Balta Albina;
- pe Drumul între Tarlale, există plantație de aliniament stradal.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

03. DEC. 2019

Întocmit:
Alexandru Anca

Red.C.I./4ex.-29.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1783237/11736 06. DEC. 2019

Către : Master Gaz SRL
(str. Domnița Florica nr.9, sector 4, București)

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783237/16.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11736/17.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere conductă și branșament gaze naturale pentru imobilul situat în str. Orșova nr.84L, sector 6, București", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. și planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
   e) Aviz A.D.P.D.U S6

2. **Urmare verificării pe teren din data de 27.11.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea de extindere a conductei de gaze se execută de la punctul de cuplare aflat în apropierea imobilului cu nr. 5, pe o lungime de 29m până în dreptul imobilului situat la nr.84L situat pe str. Orșova. PRM aferent va avea o lungime de 5m.
   b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

   a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marjana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

03 DEC. 2019

Red:AA./3ex.-29.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1783463/1794181/11739/12947 05.12.2019

Către : CRISTALIN PROJECT MANAGEMENT
(str. Berveni nr.2, sector 1, Bucureşti)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783463/16.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11739/17.10.2019, și având în vedere adresa înregistrată la P.M.B. cu nr. 1794181/20.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12947/21.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în Bd. Basarabia 256, C1-C6,C61, sector 3, Bucureşti" conform C.U nr. din 19.07.2019** vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
g) Document de Avizare nr. R2/19/455 din 05.09.2019 emis de către Compania Naţională de Căi Ferate „CFR" -SA.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea de alimentare cu energie electrică se va executa subteran pe o lungime de aprox. 2x85m, din staţia Titan exitentă pe terenul imobilului cu IE 206799, străbate parţial terenul imobilului cu IE 206799, traseul continuă subtraversând sos. Industriilor cât și calea ferată adiacentă acesteia, unde cablurile vor subtraversa prin forare, până la noul PT amplasat în incinta imobilului alimentat.
b) În apropierea traseului există material dendrologic, platbandă cu arbori plantaţi, pe partea numerelor pare a bd. Basarabia, de-a lungul bd. Basarabia și Șos. Industriilor.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale.

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

03. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-28.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1783541/ 1792680/1796995/**11744**/12811/13254 06. DEC. 2019

Către :S.C. EVAM CONSTAL S.R.L
(solicită ridicare exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: Complexul Sportiv Lia Manoliu
(Str. Maior Coravu Ion nr.34)

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783541/16.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11744/17.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr.1792680/14.11.2019, 1796995/28.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12811/15.11.2019, 13254/29.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilului situat în str. Maior Coravu Ion nr.34, sector 2, Bucureşti", conform C.U. nr.: din** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
- a) C.U. nr. " din şi planuri anexe;
- b) memoriul tehnic;
- c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
- d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.10.2019 respectiv 30.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
- a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m, având ca punct de pornire conducta reţelei de distribuţie gaze naturale de medie presiune OL-20 existentă în spaţiul verde din incinta Complexului Lia Manoliu, conductă aflată în spatele Bazinului de sărituri în apă acoperit C6. Branşamentul se va executa la limita din dreapta a clădirii cu indicativul C6 (spatele clădirii)
- b) s-a constatat că lucrarea se execută pe un traseu care străbate spaţiul verde din spatele Bazinului de sărituri în apă acoperit C6. Spaţiul verde este neamenajat pe acesta aflându-se aprox. 20 de arbori de diferite dimensiuni precum şi vegetaţie spontană.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

- a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
- b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime 1.5m între conducta de gaze şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
- c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

03 DEC. 2019

Red:AA./4ex -02.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1784585 / **11898 /** 06. DEC. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1784585/21.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11898/22.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branșament de apă și racord de canal pentru imobilul situat pe str. Buziaș nr. 53 A, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m branșament + 7m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Buziaș, perpendicular, până la aproximativ 1m și 3m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
d) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
f) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PODA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

03. DEC. 2019

Red.P.R./3ex.-29.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06 DEC 2019

Nr. 1785146 / **11966 /**

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL - *Str. Bascov nr. 8-12, sector 5*

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785146/22.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11966/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe str. Vijeliei nr. 13 E, drumul de acces fără denumire dintre proprietățile cu nr. 12 și 13 B pe str. Vijeliei și pe drumul de acces cu IE 215730 , sector 6", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) adresa emisă ADPDU sector 6.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 46,5m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în str. Vijeliei, prin drumul de acces între imobilele cu nr. 12 și 13 B din str. Vijeliei, drum de pământ/pietriș, apoi prin drumul cu nr. IE 215730, până la limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

03 DEC 2019

Red:P.R./3ex.-29.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

06 DEC 2019

Nr. 1785144 / **11967 /**

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL - *Str. Bascov nr. 8-12, sector 5*

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785144/22.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11967/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe str. Odihnei nr. 22 D, sector 5", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 26m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Odihnei, în dreprul imobilului cu nr. 20, prin carosabilul str. Odihnei, până la aproximativ 2,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-29.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 03 DEC 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1785132/11971 06. DEC. 2019

Către : GENERAL MPM IMPEX
(str. Bascov nr.8-12, sector 5, Bucureşti)

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785132/22.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11971/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere conductă şi branşament gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Albiţei nr.1R, Sector 6, Bucureşti", conform C.U. nr. din** vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. din și planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor ADP sector;
   f) avizul favorabil emis de ADPDU Sector 6;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 27.11.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 27m, pornind din conducta de distribuţie existentă pe str. Albiţei, din dreptul imobilului situat la nr. 2C se cuplează și se extinde până în dreptul imobilului situat pe str. Albiţei nr. 1R, branșamentul având lungimea de 7,5m/:
   b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

   a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
   c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

03 DEC. 2019

Red:AA./3ex.-29.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1785147 / **12005 /** 06. DEC. 2019

Către : SC RESTA REAL ESTATE INVESTMENTS SRL – prin d-na solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:

- **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
- **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6** *Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785417/23.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12005/24.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Virtuţii nr. 22 D, sector 6", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor;
g) aviz emis de ADPDU sector 6.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 90m;
b) lucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul șos. Virtuții pe partea imobilelor cu nr. pare, prin trotuarul drumului de acces (drum între 2 benzinării), până la limita din partea stângă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în aliniament din vecinătatea traseului.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condițiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maciana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

03 DEC. 2019

Red:P.R./4ex.-29.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1785607 / **12009 /** 06. DEC. 2019

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL - *Str. Bascov nr. 8-12, sector 5*

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785607/23.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12009/24.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Luică nr. 46, sector 4", conform C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4;
f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 23,5m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în parcarea din str. Luică, perpendicular, până la aproximativ 7,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda din parcare.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU *

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

03 DEC 2019

Red:P.R./3ex.-29.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1785611/12010 06. DEC. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING
(Prelungirea Ghencea nr.25, cam 8 şi 10, Sector 6, Bucureşti)

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785611/23.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12010/24.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere conductă de gaze naturale şi branşament de gaze pentru imobilul situat pe Drumul Malu Roşu nr.43, sector 3, Bucureşti", conform C.U. nr.540R1741974 din 16.07.2019,** vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. 540R1741974 din 16.07.2019 şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. 16229/01.08.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) Aviz emis de către Primăria Sector 3 nr. 377/26.07.2019

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
a) lucrarea de extindere conductă gaze naturale (14m) se va executa subteran, din conducta existentă pe drumul de acces din Drumul Malu Roşu, până la imobilul cu adresa în Drumul Malu Roşu.nr. 43. Branşamentul cu o lungime de aprox. 6m se va cupla la noua conductă de distribuţie, până la imobilul situat pe Drumul Malu Roşu nr.43.
b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

03 DEC. 2019

Red:AA./3ex.-02.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1785832 / **12055 /** 06. DEC. 2019

Către : SC CD TIMPURI NOI DEVELOPMENT SRL – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:**Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785832/24.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12055/25.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Matei Voievod nr. 60-62, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 137m;
b) lucrarea se va executa din PT 187 existent în curtea Universității Naționale de artă teatrală și cinematografică „I.L. Caragiale", prin curtea universității, subtraversează str. Mihai Voievod, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Mihai Voievod, până la aproximativ 6m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în curtea Universității Naționale de artă teatrală și cinematografică „I.L. Caragiale".
d)

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

03 DEC 2019

Red:P.R./3ex.-29.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1787220 / **12224 /** 06. DEC. 2019

Către : SC APA NOVA SA - *Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2*

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787220/29.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12224/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe şos. Iancului nr. 44, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz emis de Administrația Străzilor;
f) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Lt. Ionescu Baican, perpendicular, până la aproximativ 3m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

03. DEC. 2019

Red:P.R./4ex.-29.11.2019 - prezentul aviz va fi postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1787237 / **12232 /** 06. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787237/29.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12232/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Arubium nr. 17, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Aleii Arubium, perpendicular. până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

03 DEC. 2019

Red:P.R./3ex.-02.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1787245 / **12233 /** 06. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787245/29.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12233/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Arbustului nr. 14, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Arbustului, perpendicular. până la limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-02.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 03. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

06 DEC 2019

Nr. 1787247 / **12234 /**

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787247/29.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12234/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Cumidava nr. 5, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Aleii Cumidava, perpendicular. până la limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

ROMANIA PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI DIRECTIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

03 DEC 2019

Red:P.R./3ex.-02.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

06 DEC 2019

Nr. 1787257 / **12235 /**

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787257/29.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12235/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Str. Dascălului nr. 73, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4,5m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Dascălului, perpendicular. până la aproximativ 1,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana PORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

03 DEC 2019

Red:P.R./3ex.-02.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1787575 / **12238 /** 06. DEC. 2019

Către : SC POWERTEC PROIECT SRL *- Bd. Banu Manta nr. 2, mansardă, ap. 5, sector 1*

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787575/29.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12238/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului din Calea Griviţei nr. 6-10, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 150m;
b) lucrarea se va executa pentru cablul LES 20kV din cabul existent în dreptul imobilului cu nr. 24 din Calea Griviţei, continuă prin trotuarul nr. impare al bd. Dacia, subtraversează bd. Dacia, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății
c) lucrarea se va executa pentru cablul LES 0,4kV din cablul existent în trotuarul nr. pare al Căii Griviţei, continuă prin trotuarul nr. pare al bd. Dacia, până la aproximativ 1m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
d) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI ROMÂNIA DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

03 DEC. 2019

Red:P.R./3ex.-02.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1787745 / **12283** (1746966 / **5867**) / 06. DEC. 2019

Către : Dl ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746966/18.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5867/19.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787745/30.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12283/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Vârciorova nr. 4, sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 114m;
b) lucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul nr. impare al Drumului Jilavei din dreptul imobilului cu nr. 1, continuă prin trotuarul nr. impare al Drumului Jilavei, subtraversează str. Vârciorova, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Vârciorova, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

03 DEC 2019

Red:P.R./3ex.-29.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1787676 / **12284** (1772909/**10533**) /

06. DEC. 2019

Către : Dl.

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1772909/16.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10533/17.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787676/30.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12284/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Modificare tehnică a instalaţiei de racordare energie electrică pentru imobilul situat pe str. Codălbiţei nr. 37, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 18m;
b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul nr. impare al str. Codălbiţei, prin trotuarul nr. impare al str. Codălbiţei, până la aproximativ 1,5m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în vecinătatea stâlpului.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

03 DEC. 2019

Red:P.R./3ex.-02.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1787883 / **12286 /** 06. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787883/30.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12286/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Constantin Godeanu nr. 44 C, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Trușești, perpendicular. până la aproximativ 8m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

03 DEC. 2019

Red:P.R./3ex.-02.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1787886 / **12287 /** 06. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787886/30.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12287/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Leordina nr. 15, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 14.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6,5m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Leordina, perpendicular. până la aproximativ 4,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-02.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 03. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1787888 / **12288 /** 06. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787888/30.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12288/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pinului nr. 23 A, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m;
a) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Pinului, perpendicular. până la aproximativ 1m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
b) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament, arbore tânăr și plante perene.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
d) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

f) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

03 DEC. 2019

Red:P.R./3ex.-02.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1787890 / 12289 / 06. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787890/30.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12289/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Baia nr. 17, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
g) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Baia, perpendicular. până la aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii;
c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti plantaţi, există platbandă cu iarbă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
d) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

f) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

03 DEC 2019

Red:P.R./3ex.-02.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1788357 / 12330 / 06. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788357/31.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12330/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Vasile Lascăr nr. 137, parter, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 11m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Vasile Lascăr, perpendicular, până la aproximativ 1,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale şi avizul Administrației Străzilor București.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-02.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 03. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1788354/12332/.....06. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1788354/31.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12332/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament gaze naturale pentru imobilul situat în strada Stoica Ludescu nr. 35, sector 1"**, conform **Certificat de Urbanism nr. din 27.05.2019**, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr. din 27.05.2019 și planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, din carosabilul străzii Stoica Ludescu, perpendicular pe imobilul nr. 35, la o distanţa de 0.5m faţă de limita din partea dreaptă (imobilul nr. 37).
b) în proximitatea lucrării se află un arbore, în trotuarul aferent imobilului nr. 35.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1,5m între conductă și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor acestuia prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.
f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului.
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Alexandru Anca

03 DEC 2019

Red:C.I./3ex.-02.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1788346 / **12335 /** 06. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788346/31.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12335/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Claudiu nr. 10, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5,5m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Claudiu, perpendicular. până la aproximativ 1,5m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

03. DEC. 2019

Red.P.R./3ex.-02.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1788342 / **12337 /** 06 DEC 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788342/31.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12337/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Ceptura nr. 42, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4,5m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Ceptura, perpendicular. până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

03 DEC 2019

Red:P.R./3ex.-02.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1788772 / **12387 /** 06. DEC. 2019

Către : SC ATF POWER DESIGN S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788772/01.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12387/04.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de apă portabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Oteşani nr. 3, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m branşament + 7m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Oteşani, perpendicular, până la aproximativ 7m şi 10m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-02.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 03. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1789427 / **12491** (1746339/**5774**) / 06. DEC. 2019

Către : SC RAHMANINOV RESIDENCE SRL – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:

- **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
- **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1746339/14.06.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5774/18.06.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789427/05.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12491/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Redimensionare reţea publică de apă potabilă, redimensionare branşament de apă potabilă şi execuţie branşament de apă potabilă la imobilul din str. Rahmaninov Serghei Vasilievici nr. 50-70, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) avizul favorabil emis de ADP sector 2;

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 189m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Căii Floreasca, prin carosabilul str. Serg. Matei Dumitru, prin carosabilul str. Rahmaninov Serghei Vasilievici, până la aproximativ 16,5m și 67,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în spaţiul verde amenajat pe domeniul privat al imobilului din str. Rahmaninov Serghei Vasilievici nr. 50-70.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon, plante perene, etc).
c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze

suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

d) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

f) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

g) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

h) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale și avizul/acordul Administrației Străzilor București.

i) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

03. DEC. 2019

Red:P.R./4ex.-29.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1787225,1789983 / **12225,12555 /** 06. DEC. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787225/29.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12225/30.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789983/06.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12555/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de apă şi racord de canal pentru imobilul situat pe str. Luduş nr. 70, sector 1", conform C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. cu prelungirea valabilităţii până la data de şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m branşament + 7m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Luduş, perpendicular, până la aproximativ 2m şi 3m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
d)

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

03 DEC. 2019

Red:P.R./3ex.-29.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1783455/11740/10. DEC. 2019.

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL

Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3, București

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1

Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1783455/16.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11740/17.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșament pentru imobilul din strada Rotașului nr. 14, sector 1"**, conform **Certificatului de Urbanism nr.** ....., vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:**
   a) Certificat de Urbanism nr. ..... din data de ..... și planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. ..... emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Plan de coordonare reţele edilitare;
   e) Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 1;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării** conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe strada Sutașului, prin carosabilul acestei străzi și prin terenul imobilului IE 204105 și aerian, prin terenul imobilului IE 204105, de la punctul de racordare până în dreptul imobilului nr. 14 din strada Rotașului, bloc B4, pe o lungime totală de 68m, dintre care 66m reprezintă extinderea de conductă, din care **10m pe domeniul public** și restul pe proprietate privată, iar branșamentul are o lungime de 2m, pe proprietate privată.

b) pe traseul lucrării și în vecinătate acestuia nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

Întocmit:

Exp. Alexandru Anca

06. DEC. 2020

Red:C.I./3ex.-04.12.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1784333/11845/10. DEC. 2019.

Către : E-Distribuţie Muntenia SA
Bulevardul Ion Mihalache nr. 41-43, sector 1, București

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1784333/18.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11845/21.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Madrigalului nr. 38A, sector 1"**, conform **Certificat de Urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr. și planuri anexe;

b) Memoriul tehnic;

c) Clasarea Notificării nr. 9 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;

d) plan de coordonare reţele edilitare;

e) aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 65m, prin trotuarul imobilelor cu numere poștale pare al străzii Madrigalului;

b) s-a constatat că există plantație de aliniament pe strada Madrigalului, în dreptul imobilelor cu numere poștale pare, localizată între imobile și trotuar, fără arbori plantați;

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*

c) În dreptul plantației de aliniament din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare spațiului verde, se va evita depunerea pământului sau altor materiale pe acesta.

d) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

e) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

f) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Alexandru Anca

Red:C.I./3ex.-04.12.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

06. DEC. 2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

10. DEC. 2019

Nr. 1785140/11968

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785140/22.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11968/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere conductă și branșament gaze naturale pentru imobilul din str. Nerva Traian nr.27-33", conform C.U. nr.· din** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 401R1725641 din 04.06.2019 și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. 13968/02.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) avizul favorabil emis de Primăria Sector 3;

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de extindere conductă gaze naturale se va executa subteran, pornind din conducta existentă RP PE100 SDR11 Dn 125m . Conducta proiectată va fi montată subteran de la punctul de racordare pe terenul din vecinătatea imbilului cu IE 209225 și continuă prin incinta acestuia până în dreptul corpului 9 sc.2 unde va avea CT. Branșamentul de gaze naturale va avea 4m lungime și se va executa până în dreptul imobilului cu numărul 27—33, Corp 9, sc.2
b) În apropierea punctului de cuplare, lângă imobilului situat la nr. 27-33 se află un arbore.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.
f) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
g) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.
h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic. Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

06. DEC. 2020

Red:AA./4ex.-03.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

10. DEC. 2019

Nr. 1785138/11969

Către :SC GENERAL MPM IMPEX SRL
Str. Bascov nr. 8-12, sector 5

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785138/22.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11969/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere conductă și branșament de gaze naturale pentru imobilul situat în str. Ada Kaleh nr.25, sector 6, Bucureşti", conform C.U. nr. din** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. din și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor ADP sector;
g) avizul favorabil emis de ADPDU S6;

2. Urmare verificării pe teren din data de 27.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Extindere conductă și branșament gaze: lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 100m, pornind de pe strada Orșova, din conducta existentă în carosabil, continuând prin str. Ada Kaleh până în dreptul imobilului situat la nr. 25 unde se va realiza un branșament PE100 SDR11 cu lungimea de 3m și un P.R.M aferent.
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

06. DEC. 2020

Red:AA./3ex.-02.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1785435/12007 10. DEC. 2019

Către : S.C ENERCONSTRUCT S.R.L
(Str. Caraiman nr. 63, Sector 1, Bucureşti)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785435/23.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12007/24.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Eliberare amplasament prin desfiinţarea instalaţiilor electrice existente pentru imobilul cu adresa în strada Licurg nr.2, sector 2, Bucureşti", conform C.U. nr. din** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. in şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 2;

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m, pornind din str. Licurg unde se vor dezafecta branşamentele existente şi se va înlocui cablul subteran stradal T958-CD185, între zonele de deviaţie ale branşamentelor din cablul stradal. Se va monta o cutie stradală tip DS4522 pe terenul beneficiarului la limita de proprietate.
b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

06. DEC. 2020

Red:AA./5ex.-03.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

10 DEC 2019

Nr. 1785598, 1788038//12008, 12341//.....

Către : Tehnic Instal Grup – solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București

Strada Ghiocei nr. 20, sat Zurbaua, comuna Dragomirești, județul Ilfov

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor

Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1785598/23.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12008/24.10.2019, completată cu documentația înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1788038/31.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12341/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branșament de apă pentru imobilul situat pe șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești nr. 261-263, sector 1"**, conform **Certificatului de Urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:**
   a) Certificat de Urbanism nr. și planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
   e) Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării** conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, pornind din conducta existentă în șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești, la limita cu trotuarul, perpendicular pe imobil.
   b) pe traseul lucrării și în vecinătate acestuia nu există spații verzi sau arbori/arbuști

	plantaţi.
3.	În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite **AVIZ FAVORABIL** Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:

Exp. Alexandru Anca

06. DEC. 2020

Red:C.I./3ex.-04.12.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1788234 / **12338 /** 10. DEC. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL - *Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3*

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788234/31.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12338/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branșament de apă, branșament de incendiu și racord de canalizare pentru imobilul din str. Petru Rareș nr. 15, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m branșament de apă + 9m branșament de incendiu + 7m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Petru Rareș, perpendicular, până la aproximativ 14,5m și 15,5m față de limita din partea stângă a proprietății și 2,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-06.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 06. DEC. 2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1789166 / **12453 /** 10. DEC. 2019

Către : SC AKCENT RESIDENTIAL CONSTRUCTION S.R.L. - prin SC ATF POWER DESIGN SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789166/04.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12453/05.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe şos. Pipera nr. 61, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m branşament + 10m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul şos. Pipera, perpendicular, până la aproximativ 38m şi 41m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbanda ce desparte sensurile de circulaţie.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

06. DEC. 2020

Red.P.R./3ex.-06.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1788717,1797712 / **12378,13293 /** 10. DEC. 2019.

Către : SC BPM DEVELOPERS SRL – prin d-na Crudu Ana – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788717/01.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12378/04.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1797712/29.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13293/02.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Deviere cabluri mt/jt aferente și reamplasare T64 pentru eliberarea amplasamentului situat pe str. Constantin Bosianu nr. 25-27-29, sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare rețele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 90m;
b) lucrarea se va executa din T64 existent în trotuarul nr. pare al str. Mitropolit Filaret, prin trotuarul nr. impare al str. Constantin Bosianu, până la limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

06. DEC. 2020

Red:P.R./3ex.-06.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1789655 / **12487 /** 10. DEC. 2019.

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. *- pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA* ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789655/05.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12487/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa Prelungirea Ghencea nr. 254 F, sector 6", conform C.U. nr.** vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 85m;
b) lucrarea se va executa din PT 4283 amplasat pe terenul cu IE 218586, prin trotuarul nr. pare al Prelungirii Ghencea, subtraversează Prelungirea Ghencea, până la limita din partea stângă a proprietăţii;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuşti plantaţi, există vegetaţie spontană.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

06. DEC. 2019

Red:P.R./3ex.-06.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1784658/11901/..... 13. DEC. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL
Prelungirea Ghencea nr. 25, camerele 8 și 10, sector 6, București

Spre ştiinţă: Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală
Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1784658/21.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11901/22.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branșament gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Dumbrăveni nr. 4, sector 4"**, conform **Certificatului de Urbanism nr.** vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr. și planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Primăria Sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9 ml, perpendicular pe imobil, la d=0,5m față de imobilul nr. 4A, prin carosabilul străzii Dumbrăveni și trotuarul aferent imobilului nr. 4.
b) s-a constatat că există un arbore în trotuarul străzii Dumbrăveni, în fața imobilului nr. 4.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarului uscat și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestuia.
f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Alexandru Anca

Red:C.I./3ex.-06.12.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

10. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1786938/12187/.....13. DEC. 2019

Către : SC PROSPER GAZ SRL
Bulevardul Basarabiei nr. 69, bloc A16A, scara 1, apartament 6, sector 2, București

Spre ştiinţă: Primăria Sector 5 – Direcţia Generală Operaţiuni
Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1786938/28.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12187/29.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere conductă și racord gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Botorca nr. 41, sector 5"**, conform **Certificat de Urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr.) și planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare.

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 29 ml (extindere conductă pe o lungime L=23 și branșament cu L=6m), prin carosabilul și trotuarul străzii Botorca.
b) s-a constatat că există un arbore în trotuarul străzii Botorca.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între branșament și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa

manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Alexandru Arica

10 DEC. 2019

Red:C.I./3ex.-06.12.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1787285/12226/..13. DEC. 2019

Către: SC ELECTROCONS PROIECT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București

Strada Poienița nr. 9, apartament 1, oraș Pantelimon, județul Ilfov

Spre ştiinţă: Primăria Sectorului 4 - Direcţia Gospodărire Locală

Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1787285/29.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12226/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a ansamblului de locuinţe din strada Orgu Tănase nr. 15, sector 4, Bucureşti"**, conform **Certificatului de Urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificatului de Urbanism nr. și planuri anexe;

b) Memoriului tehnic;

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;

d) Plan de coordonare reţele edilitare;

e) Aviz de traseu emis de Primăria Sector 4;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime totală de 585ml, dintre care 350ml pe domeniul public, 160ml în incinta liceului Dacia și 75ml pe proprietatea beneficiarului, pornind din PTZ1499 existent pe proprietatea IE 213442 (Liceul Tehnologic Dacia), continuă prin incinta proprietății, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere poștale pare al străzii Grigore Marin, până la intersecția cu strada Orgu Tănese, continuă prin trotuarul imobilelor cu numere poștale impare al aceleiași

străzi, până la imobilul ce va fi alimentat.

b) pe traseul lucrării, ce se executa pe domeniului public și în vecinătate acestuia nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Alexandru Anca

Red.C I./3ex.-06.12.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de ..... 10 DEC 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1787521/12237/..... 13. DEC. 2019

Către: Doamna Stirbu Corina Marinela
Strada Vasile Gherghel nr. 33, corp A, ap. 1B, sector 1, București

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1787521/29.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12237/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament electric pentru imobilul din strada Vasile Gherghel nr. 33, apartament 1, sector 1. București"**, conform **Certificat de Urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 28ml, din stâlpul localizat în dreptul imobilului nr. 18, prin carosabilul străzii Vasile Gherghel și trotuarul aferent imobilului nr. 33.
b) s-a constatat existenţa unui arbore în dreptul imobilului nr. 33.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m între cablul electric și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.
f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Alexandru Anca

Red:C.I./3ex.-06.12.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

10. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

13 DEC 2019

Nr. 1787801/12275

Către : E-Distribuţie Muntenia prin SC Atf Power Design SRL
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787801/30.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12275/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada George Ranetti nr.35 sector 6, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. (n i planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. - emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de emis de ADPDU Sector 6;

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 90, având ca punct de pornire postul de transformare 5069 amplasat pe strada George Ranetti, în zona intersecţiei cu strada Drajna, până la o firidă de distribuţie care va fi amplasată la limita de proprietate.
Traseul afectează trotuarul străzii Ranetti, numere pare și numerele impare.
b) În apropierea traseului există vegetaţie spontană iar în dreptul imobilului situat la numărul 45 se află un arbore răsărit spontan la limita gardului cu trotuarul străzii.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marilena POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

10. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1787596/12278 13. DEC. 2019

Către : E-Distribuție Muntenia SA
(Solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787596/30.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12278/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilul cu adresa Drum Valea Doftanei nr.133A, sector 6, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. (și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti;
f) avizul ADPDU S6;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 240m. Se va prevedea extinderea reţelei electrice prin intrare-ieşire pe distribuitorul 10Kv PT4443-PT3791, staţia Drumul Taberei, existent în trotuarul Aleii Cumințenia Pământului la intersecţia cu Aleea Pasărea în Văzduh, pe un traseu ce străbate trotuarul numerelor impare al Aleii Cumințenia Pământului, trotuarul numerelor pare al Drumului Valea Doftanei (subtraversare), continuă prin terenul imobilului cu IE 226821, IE 227553, și prin incinta imobilului alimentat până la noul PT.

b) În proximitatea traseului lucrărilor există arbori plantaţi în platbande cu vegetaţie.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit
Exp. Anca Alexandru

10. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

13. DEC. 2019

Nr. 1787598/12279

Către : E-Distribuţie Muntenia SA
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787598/30.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12279/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Plutaşilor nr.79 sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr**), vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. misă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 215M, având ca punct de pornire Postul de Transformare subteran 1058 amplasat pe strada Jumbolia, în zona intersecţiei cu strada Brânarul, până la o firidă de distribuţie şi contorizare care va fi amplasată pe proprietatea dezvoltatorului, la limita de proprietate. Lucrările parcurg următorul traseu: Str. Jimbolia trotuarul numerelor pare, subtraversează strada şi continuă pe partea numerelor pare a străzii Brânarul continuând prin trotuarul din strada Plutaşilor până la imobilul situat la nr.79 ce urmează să fie alimentat.
b) Pe trotuarul străzilor Brânarul, Jimbolia şi Plutaşilor există vegetaţie, arbori în alveole precum şi în platbande, vegetaţie spontană şi arbuşti.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

10. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1787599/12280/....13 DEC 2019

Către: E-Distribuţie Muntenia SA - solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București
Strada Justiție nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4, București

Spre ştiinţă:
Administraţia Străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, București

Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1787599/30.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12280/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere reţea electrică de distribuţie pentru alimentarea ansamblului rezidenţial din Municipiul București, sector 1, strada Străbună nr. 50A"**, conform **Certificat de Urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe;
   b) Memoriul tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Plan de coordonare reţele edilitare;
   e) Avize de traseu emise de Administrația Străzilor și Administrația Domeniului Public sector 1;
   f) avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 105m, având ca punct de pornire PT 4146, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere poştale pare al şoselei Chitila (15m), apoi prin trotuarul imobilelor cu numere poştale pare al străzii Străbună (80m).
   b) s-a constatat existenţa plantaţiei de aliniament pe strada Străbună, cu arbori în alveole în trotuar, lăţimea trotuarului fiind aproximativ 2,5m, iar lăţimea alveolei este de aproximativ 1m.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

   a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
   c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau

utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:

Exp. Alexandru Anca

10. DEC. 2019

Red:C.I./3ex.-06.12.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1787600/12281/..13..DEC. 2019

Către: E-Distribuţie Muntenia SA - solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București
Strada Justiție nr. 58-60, parter, ap. 4, sector 4, București

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1787600/30.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12281/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere reţea electrică de distribuţie pentru alimentarea ansamblului rezidenţial din Municipiul București, sector 1, strada Liniștei nr. 37"**, conform **Certificat de Urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv:**
   a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe;
   b) Memoriul tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Plan de coordonare reţele edilitare;
   e) Avize de traseu emise de Administraţia Domeniului Public sector 1.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 100m, prin trotuarul imobilelor cu numere poștale pare al străzii Niagara, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere poștale impare al străzii Liniștei.
   b) s-a constatat existenţa plantaţiei de aliniament pe strada Liniștei, cu arbori în platbandă în trotuar, lăţimea trotuarului fiind aproximativ 2,5m.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:

Exp. Alexandru Anca

10. DEC. 2019

Red:C.I./3ex.-06.12.2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1787601/12282 13. DEC. 2019

Către :E-Distribuţie Muntenia prin SC Atf Power Design SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787601/30.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12282/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică pentru imobilul situat pe strada Serg. Maj. Cara Z. Anghel nr.12A, sector 6, Bucureşti", conform C.U. nr. din** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. din și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADPU sector 6;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 130m, având ca punct de pornire PT 3355 existent în lateralul blocului C91, traseul continuă prin aleea pietonală adiacentă blocului de locuinţe C91 până la intersecţia cu str. Serg. Maj. Cara Z Anghel și subtraversează strada până la noul FDCP proiectat care va fi amplasat în incinta imobilului ce urmează să fie alimentat, la nr. 12A.
b) Aleea prin care trece traseul are aprox. 2 m lăţime fiind delimitată de grădina blocului prin gard. În dreapta și în stânga acesteia există material dendrologic, arbori și vegetaţie spontană.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

10 DEC. 2019

Red:AA /3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1788351/12333 13. DEC. 2019

Către :SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicare exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788351/31.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12333/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze natura pentru imobilul situat în Drumul Plaiul Câmpinei nr.44 ", conform C.U. nr. din** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. / din ( ) şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr.) emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea de branşament se va executa subteran, pe o lungime de 4,5, şi se va cupla în conducta existentă GN RP PE100SDR11DN125mm, până la aprox. 3m faţă de limita din dreapta a proprietăţii situate la nr.44 pe Drumul Plaiul Câmpinei.
b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

10. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1788345/12336 13. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788345/31.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12336/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament gaze naturale pentru imobilul situat în strada Căiuţi nr.4, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. din** vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. dir și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8,5m, pornind din conducta de gaze naturale existentă în carosabilul străzii Căiuţi până la 0,5m faţă de limita din stânga a proprietăţii situate la nr.4.
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

10. DEC. 2019

Red: AA./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1788229/12339 13 DEC 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788229/31.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12339/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Nicolae Şerban nr. 30A, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.: din** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. :) din și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. 9 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea de branșament se va executa subteran, pe o lungime de 8m, pornind din conducta de gaze naturale aflată în carosabilul din strada Nicolae Șerban și va fi pozat la 0,5m față de limita din dreapta a imobilului situat la nr. 30A
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

10. DEC. 2019

Red:AA/3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1788469 / **12377 /** 13. DEC. 2019

Către : SC PACEGO INSTAL CONSTRUCT SRL
(Str. Pătlaginei nr.18, sector 3, Bucureşti)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788469/01.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12377/04.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere conductă gaze naturale si bransamente pe Drumul Marin Drăcea nr.50-60, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.! din),** vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. din și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 05.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea de extindere conductă gaze naturale se va executa subteran, pe o lungime de 33m, pornind din conducta existentă în Drumul Marin Drăcea de la punctul de conexiune până în dreptul imobilului cu nr. poștal 50-60 unde va avea cap terminal. Branșamentul va avea lungimea de 4m și se va monta un PR aferent.
b) În vecinătate traseului lucrării există vegetație spontană.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
d) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

f) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

10. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1788837 / **12449 /** 13. DEC. 2019

Către : SC APA NOVA SA – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788837/04.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12449/05.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de apă potabilă – separare consum pentru imobilul situat pe str. Mecet nr. 24, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 1m;
b) lucrarea se va executa din branșamentul existent în trotuarul str. Mecet, până la aproximativ 4,5m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-06.12.2019 prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria-directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 10. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1788839 / **12450 /** 13. DEC. 2019

Către : SC APA NOVA SA – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788839/04.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12450/05.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Fabrica de Cărămidă nr. 7 S, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. și planuri anexe;
   b) memoriul tehnic;
   c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării** conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 11m branșament + 9m racord;
   b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Fabrica de Cărămidă, perpendicular, până la aproximativ 2m și 4m față de limita din partea stângă a proprietății;
   c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanţei minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria HOPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

10 DEC. 2019

Red:P.R./3ex.-06.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1789446 / **12482 /** 13. DEC. 2019

Către : SC GINICON SRL *- Str. Modestiei nr. 62, sector 1*

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789446/05.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12482/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dunăcești nr. 75, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Dumăcești, perpendicular, până la aproximativ 3m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanţei minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

10. DEC. 2019

Red.P.R./3ex.-06.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1790209 / **12546 /** 13. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1790209/06.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12546/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Tuzla nr. 48 A, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9,5m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Tuzla, perpendicular, până la aproximativ 0,2m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-06.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 10. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1789915 / **12551 /** 13 DEC 2019

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789915/06.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12551/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Racord de canalizare pentru imobilul birouri şi spaţii comerciale situat în Calea Şerban Vodă nr. 206, 208, 210-218, sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. și planuri anexe;
   b) memoriul tehnic;
   c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 28.11.2019 a traseului lucrării** conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m;
   b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Căii Șerban Vodă, perpendicular, până la aproximativ 72m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
   c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

10. DEC. 2019

Red.P.R./3ex.-06.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1789984 / **12554 /** 13 DEC 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin registratura PMB ***– solicită ridicarea exemplarului de la***

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789984/06.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12554/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Înlocuire reţea de canalizare pe str. Alizeului, sector 6", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 389m;
b) lucrarea se va executa în carosabilul str. Alizeului între Calea Giulești și imobilul cu nr. 50 din str. Alizeului;
c) se avizează execuția a 51 de racorduri cu o lungime totală de 150m și 22 guri de scurgere cu o lungime totală de 150m;
d) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul/acordul Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană sector 6.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

10. DEC. 2019

Red:P.R./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1790068 / **12556 /** 13. DEC. 2019

Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1790068/06.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12556/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Boltei nr. 22, bl. A 1, sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Anghel Moldoveanu, perpendicular, până la aproximativ 17m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi, există vegetație spontană și platbandă cu iarbă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
d) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și

stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

f) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

10. DEC. 2019

Red:P.R./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1790072 / **12557 /** 13. DEC. 2019

Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1790072/06.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12557/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Boltei nr. 22, bl. A 2, sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2655m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Boltei, perpendicular, până la aproximativ 48m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi, există vegetație spontană și platbandă cu iarbă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiționat de respectarea următoarelor condiții:</u>

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
d) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și

stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

f) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Madana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

10 DEC 2019

Red.P.R./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1791000 / 12641 / 13. DEC. 2019

Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:

- **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
- **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
  Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1791000/08.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12641/11.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe bd. Uverturii nr. 155, bl. 2 (subtraversare), str. Aleșd, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor;
f) aviz emis de ADPDU sector 6.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 97m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul bd. Uverturii, subtraversează bd. Uverturii, apoi continuă prin str. Aleșd (drum de pământ), până la aproximativ 18m față de limita din partea stângă a blocului branșat.
c) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în aliniament pe bd. Uverturii.
d)

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

10. DEC. 2019

Red:P.R./4ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1791902 / **12681 /** 13. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1791902/12.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12681/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pârgarilor nr. 5, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Pârgarilor, perpendicular, până la aproximativ 4m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 10. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1791901 / **12682 /** 13. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1791901/12.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12682/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Lacul Ianca nr. 7, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. și planuri anexe;
   b) memoriul tehnic;
   c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
   e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării** conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8,5m;
   a) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Lacul Ianca, perpendicular, până la aproximativ 4m față de limita din partea stângă a proprietății;
   b) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

10. DEC. 2019

Red:P.R./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1791631 / **12687 /** 13. DEC. 2019

Către : SC INSTANT CONSTRUCT COMPANY SA
Bd. Mărăşeşti nr. 28, bl. 1, et. 2, ap. 7, sector 4

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1791631/12.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12687/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe Intrarea Băltișoara nr. 10, sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de ADP sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 147,5m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Acțiunii, prin carosabilul Intrării Băltișoara, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din str. Acțiunii.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

10 DEC 2019

Red.P.R./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1791668 / **12689** (1781088/**11453**) / 13. DEC. 2019

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1781088/09.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11453/10.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1791668/12.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12689/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament electric în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Dirijorului nr. 26-28, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 28m (din care 16m domeniul public);
b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 22-24 din str. Dirijorului, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Dirijorului, până la aproximativ 8m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
d)

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

10. DEC. 2019

Red:P.R./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1792844 / 12801 / 13. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792844/14.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12801/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Poeziei nr. 2, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7,5m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Poeziei, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 10. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1792840 / **12802 /** 13 DEC 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792840/14.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12802/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Malul Mare nr. 34, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9,5m;
a) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Malul Mare, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii;
b) lucrarea se va executa fără arborelui existent în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între conducta și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1792838 / **12803 /** 13. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792838/14.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12803/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Dobrici nr. 82, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Dobrici, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 10. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1792836 / **12804 /** 13. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792836/14.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12804/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Aleea Circului nr. 1, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6,5m;
a) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Aleii Circului, perpendicular, până la aproximativ 11m față de limita din partea stângă a școlii nr. 28;
b) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în curtea școlii nr. 28.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conducta și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

10. DEC. 2019

Red:P.R./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1792829 / **12807 /** 13. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792829/14.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12807/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Sinaia nr. 40, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m;
a) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Sinaia, perpendicular, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
b) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în aliniament.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conducta și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

10 DEC. 2019

Red:P.R./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1792761 / **12812** (1740806/**5037**) / 13. DEC. 2019

Către : Dl. ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1740806/28.05.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 5037/29.05.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792761/14.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12812/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de energie electrică pentru imobilul situat pe str. Retortei nr. 6, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 23.07.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 14m;
b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul nr. pare al str. Retortei, prin trotuarul str. Retortei, până la limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana PORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 10. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1793213 / **12840 /** 13. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793213/15.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12840/16.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Pârgarilor nr. 75, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 04.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Pârgarilor, perpendicular, până la aproximativ 0,7m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 10. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1793026 / **12849 /** 13. DEC. 2019

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793026/15.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12849/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilul situat pe Calea Șerban Vodă nr. 206, 208, 210-218, sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m branșament + 15m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul Căii Șerban Vodă, perpendicular, până la aproximativ 3m și 17m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 10. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1793596 / **12874** / 13. DEC. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793596/18.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12874/19.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Malul Mare nr. 34, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m branșament + 7m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Malul Mare, perpendicular, până la aproximativ 1m și 2,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanţei minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

10 DEC 2019

Red:P.R./3ex.-10.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1793567 / **12879** (1786603/**12150**) / 13. DEC. 2019

Către : Dl. – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1786603/25.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12150/28.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793567/18.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12879/19.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branșament de apă și racord de canalizare pentru imobilului situat pe str. Dunăcești nr. 75, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m branșament + 1m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Dunăcești, perpendicular, până la aproximativ 1m și 2,5m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

10. DEC. 2019

Red:P.R./3ex.-10.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1793564 / **12880** (1786605/**12149**) / 13. DEC. 2019

Către : Dl. – prin dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1786605/25.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12149/28.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793564/18.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12880/19.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică prin branşament electric subteran a imobilului situat pe str. Dunăceşti nr. 75, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 25m;
b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul nr. impare al str. Dunăcești, prin subtraversare, perpendicular, până la aproximativ 7m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.
d)

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanţei minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

10. DEC. 2019

Red:P.R./3ex.-10.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1796319 / **13136 /** 13. DEC. 2019

Către : DI ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796319/26.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13136/27.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Execuţie branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Sfinţii Voievozi nr. 15, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 03.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 10m branșament + 7m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Sfinții Voievozi, până la aproximativ 1m și 3m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./3ex.-10.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de ..... 10. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1797257 / **13256 /** 13. DEC. 2019

Către : domnul Iorgulescu Cătălin
(Str. Păltinişului nr. 26, sector 4, Bucureşti)
(office@gmelectric.ro)

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1797257/28.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13256/29.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în strada Răsuri nr. 25, sector 2, Bucureşti", conform C.U. nr**), vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m, pornind din Str. Răsuri, din reţeaua publică existentă străbătând trotuarul până la limita proprietăţii situate la nr. 25 pe str. Răsuri.
b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

10. DEC. 2019

Red:A.A./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1798176 **/13330 /** 13. DEC. 2019

Către : Cojocaru Ioan Corneliu
(Solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1798176/02.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13330/03.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament electric subteran pentru imobilul situat în strada Delta Dunării nr.5, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 06.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pornind din Lea JT + stâlpul existent pe trotuar în dreptul imobilului până la limita din dreapta a proprietăţii, la noul BMPT proiectat.
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

10. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1798958/13484 13. DEC. 2019

Către: SC Avi Prod Grup SRL, strada Ghiocei, nr. 11, sectorul 2, București

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectorul 1

În urma solicitării dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1798958/4.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13484/5.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Racordare gaze naturale a locului de consum din Şos. Chitilei nr. 217, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti"**, în conformitate cu Certificatul de urbanism nr. /13.09.2019, vă comunicăm următoarele:
1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră respectiv: a) Certificat de urbanism nr. /13.09.2019 și planuri anexe; b) memoriul tehnic; c) clasarea Notificării nr. 30.09.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti; d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare; e) aviz de traseu emis de Administrația străzilor.
2. Urmare verificării pe teren din data de 9.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele: a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8,5 m, având ca punct de pornire conducta de gaze naturale deja existentă în carosabilul din Șos. Chitilei. Branșamentul se va executa la aproximativ 6 m față de limita din dreapta a imobilului, care urmează să fie branșat în Șos. Chitilei, nr. 217. b) lucrarea se va executa în carosabil şi trotuar; c) în dreptul imobilului situat pe Șos. Chitilei, nr. 217, s-a constatat existența unui arbore aflat în alveolă, pe trotuar, la aproximativ 3,5 m de limita din dreapta a imobilului.
3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite **AVIZ FAVORABIL** <u>Condiționat de respectarea următoarelor condiții:</u>
a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor. b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5 m între conductă și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare. c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare. d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile. e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Alexandru NICOLAE
Expert

10. DEC. 2019

Red: A.N./3 ex.-10.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , la data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1764664/9378/ 13. DEC. 2019

CĂTRE :
S.C.FAVEO CONSULTING S.R.L.
Prelungirea Ghencea nr. 25, camerele 8 şi 10, sector 6

(Str. Vitioara nr. 102, sector 3)

Spre ştiinţă :
P.S. 3- D.A.D.P. - Serviciul Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobeşti nr. 5-7, sector 3

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1764664/19.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9378/20.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere conductă şi branşament gaze naturale pe str. Vitioara nr. 102, sector 3", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Primăria Sectorului 3;

2. Urmare verificării pe teren din data de 01.11.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
a) lucrarea se va executa pe o lungime de aproximativ 35ml pe o stradă de pământ, iar pe traseul lucrării şi în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marianu POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Expert Ing. Cristina ENACHE

10. DEC. 2019

Red.: C.E./3ex.- 10.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de .....

Fg.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1768036/9830; 1801083/13643 17. DEC. 2019

CĂTRE
S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A.
Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, Sector 2

(str. Lt. Baican Ionescu nr. 1, sector 2)

Spre ştiinţă:
Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768036/29.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9830/30.08.2019, completată prin adresa înregistrată la P.M.B. cu nr. 1801083/10.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13643/11.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: *„Mutare racord de canalizare existent pentru imobilul situat pe str. Lt. Baican Ionescu nr. 1, sector 2"*, **conform C.U. ı** I" din 23.04.2019, vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. ı din 23.04.2019 şi planuri anexe;
   b) Contract de donaţie proprietar
   c) Memoriului justificativ;
   d) Clasarea Notificării nr. misă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   f) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 06.11.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-a constatat că pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
d) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria POPA

Întocmit:
Exp. Ing. Cristina ENACHE

Red. E.C. / 3 ex. - 16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php, pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1771620/1789208/10370/12481

17. DEC. 2019

Către : IT CAPITAL MANAGEMENT
(Str. Nicolae G. Caramfil nr. 69, et. 3, Sector 1, Bucureşti)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1771620/11.09.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 10370/12.09.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789208/05.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12481/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament apă şi racord canal pentru imobilul situat în strada Măguricea nr.24, sector 1, Bucureşti"**, conform C.U. [redacted] din 07.05.2019, vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentatia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. şi planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea de branşament apă se va executa subteran, pe o lungime de 9m, pornind din conducta de apă potabilă existentă pe strada Măguricea, până la limita din dreapta a imobilului situat pe strada Măguricea nr. 24. Racordul de canalizare va avea o lungime de 6m şi va colecta şi evacua apele uzate din imobil în reţeaua publică de canalizare existentă pe str. Măguricea.
   b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

   a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
   c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

17. DEC 2019

Red:AA/3ex.-10.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1787278 / 12228 / 17. DEC. 2019

Către :
(Solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi**
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787278/29.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12228/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Titus nr.15, sector 4, Bucureşti", conform C.U. din 04.06.2019**, vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. din 04.06.2019 şi planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de Direcţia Gospodărire Locală S4;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 06.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, pornind din str. Titus unde se va prevedea un racord intrare-ieşire pe cablus CS, până la un nou BMPT ce va fi amplasat la limita din dreapta a proprietăţii.
   b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.
g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

Red.AA./3ex.-09.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituţii/primaria/direcţii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 13.12.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

17. DEC. 2019

Nr. 1787266/12229

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787266/29.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12229/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşamentul de gaze pentru imobilul situat pe strada Luigi Cazzavilan nr.20, sector1, Bucureşti", conform C.U. nr.:** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. : şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea de branşament se va executa subteran, pe o lungime de 4m, pornind din conducta PE100SDR11 Dn125mm existentă în carosabilul străzii Luigi Cazzvilan până în dreptul imobilului situat la nr. 20, la limita din dreapta a acestuia.
b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.
g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

13 DEC 2020

Red:AA/3ex.-10.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1787394/12230 17. DEC. 2019

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787394/29.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12230/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Înfrăţirii nr. 46, sector 1, Bucureşti", conform C.U.** din 13.09.2019, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) 3 din 13.09.2019 şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, având ca punct de pornire conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din strada Macului. Branşamentul va fi pozat la 3m faţă de limita din dreapta a proprietăţii situate pe strada Înfrăţirii nr.46
b) În faţa imobilului (pe latura din str. Macului) ce are adresa pe str. Înfrăţirii nr. 46 se află un arbore într-o platbandă de aprox. 1 m lăţime.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime 1,5m între conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbușirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

13 DEC 2019

Red:AA./3ex.-10.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primana/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1787227/12231 17. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cerea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787227/28.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12231/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament gaze naturale pentru imobilul situat în strada Valsului nr.19, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr [illegible] din 18.03.2019**, vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. [illegible] din 18.03.2019şi planuri anexe;
   b) memoriul tehnic;
   c) clasarea [illegible] emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
   f) Aviz Ministerul Transporturilor nr.L3/4/82/2019

2. **Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, având ca punct de pornire conducta de gaze naturale situată în carosabilul străzii Valsului, printr-un branşament ce va fi pozat la 0,5m faţă de limita din dreapta a imobilului situat la nr. 19 pe strada Valsului.
   b) În dreptul imobilului situat la nr. 19 pe str. Valsului, pe trotuar se află 4 arbori, dintre care 3 într-o plantbandă de aprox. 1m lăţime şi un arbore plantat în alveolă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

13 DEC 2019

Red:AA./3ex.-10.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1787436/12236 17. DEC. 2019

Către : E-Distribuţie Muntenia SA
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1787436/29.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12236/30.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe strada Virgiliu nr.61A, sector 1, Bucureşti", conform C.U. 2 din 20.06.2019, vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. C.U. din 20.06.2019și planuri anexe;
   b) memoriul tehnic;
   c) clasarea Notificării nr. 15153/15.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) plan de coordonare reţele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea de extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică se va executa subteran, pe o lungime de 120m, din PT4171 existent amplasat pe proprietatea cu IE229495,229496. Traseul reţelei electrice va străbate aleea de acces la blocurile de locuinţe cu nr. 10C, 10D, 10E, 10F, până la noul FDCP ce va fi amplasat la limita de proprietate a imobilului de la nr. 61A, str. Virgiliu.
   b) s-a constatat că lucrarea se execută pe un traseu ce are în proximitate spaţii verzi delimitate, arbori, precum şi vegetaţie spontană.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

   a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cabiul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
   c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
   d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

13 DEC 2019

Red AA /3ex -10.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1787681/12277 17. DEC. 2019

Către : STYLMAN GAZ CONSTRUCT
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr 1787681/30.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12277/31.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşamnet de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Avionului nr.34, sector 1, Bucureşti", conform C.U.** din 18.10.2019, vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. din 18.10.2019 şi planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. 9 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 17m, pornind din conducta de gaze naturale existentă pe strada Avionului, branşamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului situat la nr. 34 pe str.Avionului.
   b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

   a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
   c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

13. DEC. 2019

13. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-10.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1788356/12331/17 DEC. 2019

Către: SC AVI PROD GRUP SRL– solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăria Municipiului București
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, București

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1788356/31.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12331/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament gaze naturale pentru imobilul din strada Rabat nr. 10-14, sector 1"**, conform **Certificatului de Urbanism nr.**), vă comunicăm următoarele:

1. **In baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) Certificat de Urbanism nr. .05.2019 şi planuri anexe;
   b) Memoriul tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1;
   f) Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m, perpendicular pe imobilul nr. 10-14, din conducta de gaze existentă în carosabil, la distanţa de 2m faţă de limita de proprietate din partea dreaptă (imobilul nr. 8);
   b) s-a constatat că există un arbore în proximitatea lucrării, în plantaţia de aliniament aferentă trotuarului, în dreptul imobilului nr. 10-14, spre imobilul nr. 8.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

   a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) În timpul executării lucrării aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între branşamentul de gaze naturale şi axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*.
   c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarului uscat și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestuia.
f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Alexandru Arca

Red:C 1/3ex -11.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directia/directie_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de 13 DEC 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1788348/12334/...17 DEC 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL– solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, București

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1788348/31.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12334/01.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul din strada Mitropolit Varlaam nr. 70, sector 1"**, conform **Certificatului de Urbanism nr.** **08.2019, vă comunicăm următoarele:**

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) Certificat de Urbanism nr. .08.2019și planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului București;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 1;
   f) avizul Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, la distanţa de 0,5m faţă de limita de proprietate din partea dreaptă, pornind din conducta existentă pe strada Măicănești cu subtraversarea carosabilului și trotuarului străzii, până la firida amplasată în decupajul gardului imobilului alimentat.
   b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor condiţii:

   a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
   c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) în baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Alexandru Anca

13 DEC 2019

Red.C.I./3ex.-10.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1788761//12386//..... 17. DEC. 2019

Către: SC E-Distribuţie Muntenia SA – solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăria Municipiului Bucureşti
Bulevardul Mircea Vodă nr. 30, sector 3, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1788761/01.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12386/04.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament electric subteran pentru ansamblul rezidenţial din strada Minerva nr. 38A, sector 1, Bucureşti"**, conform **Certificatului de Urbanism nr** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) Certificat de Urbanism nr ∂ şi planuri anexe;
   b) Memoriul tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. ∂ emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) avizul favorabil emis de Administraţia Domeniului Public sector 1.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 40m (32m prin trotuarul aferent imobilelor cu numere poştale impare şi 8m subtraversarea străzii Minerva), din PT 1250 existent în dreptul imobilului nr. 29, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere poştale impare, cu subtraversarea carosabilului, până în dreptul imobilului nr. 38A;
   b) s-a constatat că există plantaţii de aliniament stradal aferente ambelor trotuare, cu arbori maturi plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor

materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marlana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIUL BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMANIA

Întocmit:
Alexandru Anca

Red C I./3ex -10.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de 13 DEC 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1789077/12448/....17. DEC. 2019

Către: SC ENERCONSTRUCT SRL
Strada Caraiman nr. 63, sector 1, Bucureşti

Spre ştiinţă:
Administraţia străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, Bucureşti
Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1789077/04.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12448/05.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Ivan Sergheevici Turgheniev nr. 8, sector 1, Bucureşti"**, conform **Certificatului de Urbanism nr.** J, vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) Certificat de Urbanism nr. și planuri anexe;
   b) Memoriul tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. 019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Plan de coordonare reţele edilitare;
   e) Avize de traseu emise de Administraţia Străzilor şi Administraţia Domeniului Public sector 1;
   f) Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 215m, începând din PTS 518 amplasat pe bd. Mircea Eliade, prin în trotuarul imobilelor cu numere poştale impare, va continua până la intersecţia cu strada Turgheniev, apoi pe strada Turgheniev, prin trotuarul imobilelor cu numere poştale pare până la imobilul ce va fi alimentat.
   b) s-a constatat că în proximitatea lucrării există spaţiu verde, între carosabil şi trotuar şi alveole plantate cu arbori, în trotuar.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea următoarelor conditii:

   a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de*

amplasare.

c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Alexandru Anca

Red.C I/4ex.-11.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de 13 DEC 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1789658,1798177//12486,13337/...17. DEC. 2019

Către: SC E-Distribuţie Muntenia SA – solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului Bucureşti
Strada Justiţiei nr. 58-60, apartament 4, sector 4, Bucureşti

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, Bucureşti

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1789658/05.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12486/06.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti cu nr. 1798177/02.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13337/03.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Deviere instalaţii electrice de joasă tensiune pentru eliberarea amplasamentului din Municipiul Bucureşti, sector 1, strada Căprioriilor nr. 5B"**, conform **Certificatului de Urbanism nr.** vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) Certificatul de Urbanism nr și planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Plan de coordonare reţele edilitare;
   e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 1;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 09.11.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa astfel:
   -se vor demola stâlpii 5 şi 6, existenţi în trotuarul străzii Horia Măcelariu şi reţelele electrice aeriene aferente acestora şi se monta trei stâlpi de joasă tensiune noi S3, S4, S5 în trotuarul străzii Horia Măcelariu, pentru refacerea reţelei de iluminat public;
   - pentru refacerea reţelei de distribuţie se va monta un cablu subteran între stâlpii 4 şi 7, existenţi în trotuarul străzii Horia Măcelariu;
   - se vor demola stâlpii 1 şi 8, existenţi în trotuarul străzii Căprioriilor şi reţele aeriene aferente acestora şi se vor monta doi stâlpi de joasă tensiune noi;
   - se vor demola stâlpii 2 şi 3, existenţi în trotuarul străzii Căprioriilor şi reţelele aeriene aferente acestora şi se va monta un stâlp de joasă tensiune nou - S6, în trotuarul străzii Căprioriilor, stâlp pe care se va muta reţeaua existentă pentru refacerea reţelei de iluminat public;
   - se va reface branşamentul aerian existent la stâlpul 5;
   - se vor monta două cabluri de joasă tensiune de la stâlpul proiectat S6 la cele 2 cabluri de branşament existente la baza stâlpilor 2 şi 3 pe care se vor manşona.
   b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau

arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Alexandru Anca

Red:C I./3ex.-11 12 2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de 13 DEC 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1790197/12544 17. DEC. 2019

Către : domnul
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1790197/06.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12544/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament electric trifazat subteran pentru imobilul situat pe str. Episcop Vulcan nr.14, sector 1, Bucureşti", conform C.U.** din **27.09.2019**, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. r şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturii nr. 5531/14.11.2019.

2. Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, din LEA existentă în trotuarul numerelor impare al str. Episcop Vulcan, subtraversând până la noul BMPT ce va fi montat în incinta imobilului alimentat.
b) S-a constatat existenţa unei platbande de aprox. 1m lăţime pe trotuarul numerelor impare şi pe trotuarul numerelor pare al str. Episcop Vulcan. În platbanda existentă se află arbori plantaţi, iarbă şi vegetaţie spontană.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

13 DEC. 2019

Red.AA./3ex -13.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1790203/12548/..12 DEC. 2019

Către: SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, București

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1790203/06.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12548/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament gaze naturale pentru imobilul localizat pe şoseaua Orhideelor nr. 46, sector 1"**, conform **Certificatului de Urbanism nr.** 9, vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) Certificat de Urbanism nr. 9 și planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului București;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 1;
   f) Avizul Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, pornind din conducta localizată în carosabilul străzii Fluviului.
   b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

   a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
   c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.
g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Alexandru Anca

Red.C.I./3ex.-11.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primana/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de

13. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1790201/12549/17. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăriei Municipiului București
Strada Ghiocei nr. 11, sector 2, București

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 1
Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1790201/06.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12549/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Panciu nr. 52, sector 1"**, conform **Certificatul de Urbanism nr.** vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) Certificat de Urbanism nr. și planuri anexe;
   b) Memoriul tehnic;
   c) Clasarea Notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 1;
   f) avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 10m, la distanţa de 1m faţă de limita de proprietate din partea dreaptă, spre imobilul cu număr poştal 50, perpendicular pe imobilul nr. 50, din conducta aflată în carosabilul străzii Panciu, lângă trotuarul imobilelor cu numere poştale impare.
   b) s-a constatat că există plantaţii de aliniament stradal, cu arbori maturi, pe ambele trotuare.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între branşamentul de gaze natural şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri

de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor și rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Alexandru Anca

Red:C.I./3ex.-10.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

13 DEC 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1789919/12553 17. DEC. 2019

Către : SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1789919/06.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12553/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării „Mutare şi redimensionare branşament apă şi racord canal pentru imobilul situat pe str. Duetului nr. 21, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. [illegible] vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
- a) C.U. nr. [illegible] planuri anexe;
- b) memoriul tehnic;
- c) clasarea Notificării nr. [illegible] emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
- d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
- e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
- a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime totală de 17m după cum urmează
  - Branşamentul proiectat cu lungimea de 10m se va lega în conducta de apă Dn 100mm existentă pe str. Duetului
  -Branşamentul de apă şi racordul existent se vor desfiinţa.
  -Racordul proiectat cu lungimea de 7m se va lega în căminul de inspecţie existent pe reţeaua publică de canalizare .
- b) În dreptul imobilului situat pe str. Duetului nr.21 se află platbandă cu arbore plantat, precum şi un arbore în alveolă. Arborii sunt situaţi la limita din stânga şi dreapta a proprietăţii. De asemea pe trotuarul opus se află o platbandă cu arbori şi vegetaţie.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

- a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
- b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime 1.5m între conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
- c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

13 DEC 2019

Red AA./3ex - 9.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1790074/12558 17. DEC. 2019

Către : Către : DSF PROJECT REŢELE SRL
(Str. Sabarului nr.7B, Popeşti Leordeni, Jud. Ilfov)

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi**
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1790074/06.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12558/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Boltei nr.22, bloc A3, Sector 4, Bucureşti", conform C.U. nr.** vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) aviz emis de Primăria Sectorului 4;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m, pornind din conducta de gaze 100SDR11 Dn 125mm RP existentă pe strada Boltei, branşamentul urmând să alimenteze imobilul situat pe str. Boltei nr. 22, bloc A3.
   b) În proximitatea lucrărilor nu există vegetaţie

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

13 DEC 2019

Red:AA./3ex -13.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituţii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1790075/12559 17. DEC. 2019

Către : DSF PROJECT REŢELE SRL
(Str. Sabarului nr.7B, Popeşti Leordeni, Jud. Ilfov)

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi**
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1790075/06.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12559/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Boltei nr.22, bloc A4, sector 4, Bucureşti", conform C.U. r** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. r şi planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. 9 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) aviz emis de Primăria Sectorului 4;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m, pornind din conducta de gaze 100SDR11 Dn 125mm RP exitentă pe strada Boltei, branşamentul urmând să alimenteze imobilul situat pe str. Boltei nr. 22, bloc A4.
   b) În proximitatea lucrărilor nu există vegetaţie

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

13 DEC 2019

Red:AA/3ex - 13.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1790543/12599 17. DEC. 2019

Către : E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1790543/07.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12599/08.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe Drumul Valea Doftanei nr.69, sector 6, Bucureşti", conform C.U. r** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. ( ) şi planuri anexe;
   b) memoriul tehnic;
   c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti;
   f) avizul emis de ADPDU Sector 6;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea de extindere se va executa subteran, pe o lungime de 330m, cu o reţea electrică din PT4381 existent pe aleea aferentă blocului cu IE 219968, continuă pe aleea Pupăza cu Moţ, prin aleea Pasărea în Văzduh, până la intersecţia cu Drumul Valea Doftanei pe care îl subtraversează, până la noile FDCP-uri care vor fi amplasate în incinta imobilului alimentat.
   b) În dreptul imobilului situat pe Drumul Valea Doftanei nr.69, pe trotuar se află o platbandă de aprox.50 cm lăţime cu arbori tineri plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

13 DEC 2019

Red:AA./3ex.-11.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http //www pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1792831 / 12806 / 17. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792831/14.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12806/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Limanului nr. 3 B, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Limanului, perpendicular, până la aproximativ 6m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă (arbuşti).

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor/arbuştilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor/arbuştilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor/arbuştilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea arborilor/arbuştilor aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbușirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

13 DEC 2019

Red:P.R./3ex.-12.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arboni_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1792797 / 12813 / 17. DEC. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792797/14.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12813/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Execuţie cămin de apă potabilă pentru imobilul din Splaiul Independenţei nr. 60, et. 2, ap. 3, sector 5", conform C.U. nr.2** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. 9 şi planuri anexe;
   b) memoriul tehnic;
   c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
   f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. **Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1m;
   b) lucrarea se va executa din branşamentul existent în trotuarul Splaiului Independenţei, prin trotuarul Splaiului Independenţei, până la aproximativ 6m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii;
   c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

   a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
   c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
   d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
   e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

f) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

g) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

13 DEC 2019

Red.P.R./3ex.-12.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1792817 / 12814 / 17. DEC. 2019

Către : SC IRIGC IMPEX SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792817/14.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12814/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Gimalau nr. 1 A, sector 2", conform C.U. nr.** [illegible] vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. [illegible] și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. 1 [illegible] 3 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 4,5m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Gimalau, perpendicular, până la aproximativ 1m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuşti plantaţi, există platbandă cu iarbă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon). Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

13. DEC. 2019

Red.P.R /3ex.-12.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1792855 / 12816 / 17. DEC. 2019

Către : ***- solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792855/14.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12816/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului cu adresa Drumul Valea Doftanei nr. 127 F, sector 6", conform C.U.** 9, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 153m;
b) lucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul Drumului Valea Doftanei, în dreptul imobilului cu IE 231528, prin drumul de servitute cu IE 226854, până la limita din partea stângă a proprietăţii;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMANIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

13 DEC 2019

Red:P.R./3ex.-12.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php pe data de

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1793219 / 12843 / 17. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793219/15.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12843/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe str. Biserica Mărcuţa nr. 4, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 22m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Biserica Mărcuţa, prin carosabilul str. Biserica Mărcuţa pe partea imobilelor cu nr. impare, până la limita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

13 DEC 2019

Red:P.R./3ex -12.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1793203 / 12846 / 17. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793203/15.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12846/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe şos. Colentina nr. 427, sector 2", conform C.U. nr.** 9, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 42m;
b) lucrarea se va executa din conducta de gaze existentă în carosabilul şos. Colentina din dreptul imobilului cu nr. 421, prin carosabilul şos. Colentina, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

13 DEC 2019

13 DEC 20

Red P R /3ex -13.12 2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http //www pmb ro/instituţii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1793164 / 12850 / 17. DEC. 2019

Către : SC FAVEO CONSULTING SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793164/15.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12850/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Orăştie nr. 35 C, sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 5,5m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Orăştie, perpendicular, până la aproximativ 5,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex./13.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/primarului/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 13 DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1793174 / 12852 / 17. DEC. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin

Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793174/15.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12852/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Râul Mara nr. 5, sector 4", conform C.U. nr.' 3 cu prelungirea valabilităţii până la data de 30.10.2020,** vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. 1 cu prelungirea valabilităţii până la data de 30.10.2020 şi planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
   a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m;
   b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Hârtolului, perpendicular, până la aproximativ 6,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii;
   c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

   a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
   c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
   d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
   e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Direcţiei Gospodărire Locală sector 4.
   f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./Sex.-13.12.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 13 DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1792960 / 12853 / 17. DEC. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792960/15.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12853/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Buzeşti nr. 82-94, sector 1", conform C.U. nr.:** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. și planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
   a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m;
   b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul aleii adiacente str. Buzeşti, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii;
   c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

   a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
   c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
   d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
   e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Madalina POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./3ex.-13.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 3. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1796037,1801679 / 13147,13693 / 17. DEC. 2019

Către : SC DSF PROJECT RETELE SRL – prin d-na Aurelia Codreanu – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796037/26.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13147/27.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1801679/11.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13693/12.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale şi branşamente pe Drumul Valea Furcii nr. 62 A (subtraversare) şi pe terenul cu IE 205832, sector 6", conform C.U. nr.E** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. şi planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) aviz emis de ADPDU sector 6.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
   a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 40m;
   b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Drumului Valea Furcii, prin drumul de acces cu IE 205832, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii;
   c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

   a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

13 DEC 2019

Red:P.R./3ex.-13.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1798913/13475

17. DEC. 2019

Către: E-Distribuţie Muntenia prin – solicită ridicarea de la registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectorul 1

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1798913/4.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13475/5.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Execuţie branşament electric pentru imobilul situat pe Sos. Chitilei, nr.67 A, sectorul 1, Bucureşti", conform Certificatului de urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:**
   a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea de branşament se va executa subteran, pe o lungime de 3 m având ca punct de manşonare reţeaua existentă în trotuarul din Şoseaua Chitilei.
   b) pe traseul lucrării şi în vecinătatea traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

Întocmit:
Alexandru NICOLAE
Expert

13 DEC. 2019

Red: A.N./4ex.-11.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php ,
la data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1798978/13485 17. DEC. 2019

Către: SC Avi Prod Grup SRL (pentru
sectorul 2

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1798978/4.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.13485/5.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament gaze naturale pentru imobilul situat în strada Truşeşti, nr. 49, sectorul 1, conform Certificatului de urbanism cu nr.** vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:**
   a) Certificatului de urbanism cu nr. și planuri anexe;
   b) memoriul tehnic;
   c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) avizul de traseu emis de ADP sectorul 1.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea de branşament se va executa subteran, pe o lungime de 10 m, având ca punct de pornire conducta de gaze existentă pe strada Truşeşti, până la o distanţă de 0,5 m faţă de limita din dreapta a imobilului situat la nr. 49, ca punct final.
   b) lucrarea se va executa în carosabil şi trotuar, unde în dreptul imobilului de la nr. 49 există o platbandă de aliniament de aproximativ 1 m lăţime, care conţine un arbore şi vegetaţie spontană.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5 m între conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă

sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

Întocmit:
Alexandru NICOLAE
Expert

Red: A.N./4ex.-11.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php ,
la data de 13 DEC. 2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1799483/13549 17. DEC. 2019

Către: SC Ginicon SRL, strada Modestiei nr. 62, sectorul 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 2, Şoseaua Electronicii, nr. 44, sectorul 2

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1799483/5.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.13549/6.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere conductă şi branşament gaze naturale pentru imobilul situat în strada Păsărani, nr. 70, scara 2, sectorul 2, conform Certificatului de urbanism cu nr.** [illegible] comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:**
   a) Certificatului de urbanism cu nr [illegible] şi planuri anexe;
   b) memoriul tehnic;
   c) clasarea Notificării nr [illegible] emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) avizul de traseu emis de ADP sectorul 2.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de totală de 118 m, având ca punct de pornire conducta de gaze existentă pe strada Păsărani, până la limita din stânga a imobilului de la nr. 70, ca punct final.
   b) lucrarea se va executa în carosabil şi trotuar, unde în dreptul imobilului de la nr. 70 există o platbandă de aliniament de aproximativ 50 cm lăţime, care conţine un doi arbori şi vegetaţie (iarbă).

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5 m între conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea

ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Alexandru NICOLAE
Expert

13 DEC 2020

Red: A.N./4 ex.-11.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php ,
la data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1800201/13568 17. DEC. 2020

Către: Apa Nova Bucureşti SA – pentru - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: doamnei Geta BARBU
ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei, nr. 4, sectorul 1

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1800201/6.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13568/9.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament apă şi racord canal pentru imobilul din strada Viişoarei, nr. 4, sectorul 1, Bucureşti", conform Certificatului de urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:**
   a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe;
   b) Memoriului justificativ;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
   f) Avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale cu nr. 1924/Z/13.11.2019.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 10.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea de branşament se va executa subteran, pe o lungime de 3 m având ca punct de legătură reţeaua existentă în carosabilul străzii Viişoara.
   Racordul proiectat se va lega în căminul inspecţie existent pe reţeaua publică de canalizare din strada Viişoarei.
   b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată

conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

Întocmit:
Alexandru NICOLAE
Expert

14 DEC 2020

Red: A.N../5ex.-11.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
la data de .....

Site 17 - 20.12.2019 - Refocut

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1765529/ 9450/ 23 DEC. 2019

CĂTRE
S.C. INSTANT CONSTRUCT COMPANY S.R.L.
Aleea Ciceu nr. 8-10, Bl. R 10, sc. 4, ap. 121, sector 4

(str. Dumbrăveni nr. 25, sector 4)

Spre ştiinţă:
PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi
B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1765529/21.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9450/22.08.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament gaze naturale la imobilul situat în str. Dumbrăveni nr. 25, sector 4", conform C.U. nr. /12860/29.03.2019,** vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr.)//29.03.2019 şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. 12.04.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu nr. 87 emis de P.S. sector 4, Direcţia Gospodărie Locală însoţit de graficul de lucrări;

2. Urmare verificării pe teren din data de 20.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
a) lucrarea se va executa **prin carosabilul şi trotuarul str. Dumbrăveni,** în partea stângă a limitei de proprietate a imobilului nr. 25, pe o lungime de aproximativ 10m;
b) pornind din carosabilul str. Dumbrăveni partea numerelor pare, traversează carosabilul străzii până la limita de proprietate a imobilului cu nr. 25, stânga acces proprietate

c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.
b) La finalizarea lucrărilor aveți obligația readucerii terenului la starea inițială.
c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la H.C.G.M.B. nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
d) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic .
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

Red: C.E./3ex.- 20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 17.12.2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1783834/1793853/11783/12905 20. DEC. 2019

Către : MGA CONSTRUCT
(Intrarea Cireşului nr.9, localitatea Dobroieşti, jud. Ilfov)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783834/17.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11783/18.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793853/19.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12905/20.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Drumul Nădlac nr.9, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. din** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7,5mm, pornind din conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din Drumul Nădlac până la limita din dreapta a proprietăţii aflate la nr. 9.
b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

17. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1785267/1793182/11963/12860 20. DEC. 2019

Către : PROSPER GAZ SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă:**PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1785267/22.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11963/23.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793182/15.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12860/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere conductă de gaze naturale și branșamente pe strada Pericle Papahagi, pentru imobilul situat la nr.51-53, sector 3, București", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Primăria Sector 3;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
a) lucrarea de extindere conductă gaze naturale (134m) se va executa din conducta existentă în carosabilul din str. Pericle Papahagi. Conducta proiectată va fi montată subteran de la punctul de racordare, prin proprietatea imobilului cu IE 210890 pe str. Pericle Papahagi până în dreptul corpului C1 unde va avea CT
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

17. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

20 DEC 2019

Nr. 1789660/12485

Către : E-Distribuţie Muntenia SA
(solicită ridicare exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 11789660/05.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12485/06.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa în Drumul Gura Făgetului nr.76-80, 76A, sector 3, Bucureşti", conform C.U. din 04.06.2019,** vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Primăria Sectorului 3 ;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 208m (163m pe domeniul public), pornind din PT 5092 exitent pe terenul cu IE 227875 și continuând prin trotuarul numerelor pare al Drumului Gura Făgetului, până la noile FDCP amplasate în incinta imobilului alimentat.
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști plantaţi, doar vegetație spontană.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

17. DEC. 2019

Red:AA/3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

20 DEC 2019

Nr. 1789553, 1798809//12496,13478//.....

Către: SC RO SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăria Municipiului București
Strada Nicolae Titulescu nr. 121, bloc 2, scara 2, apartament 73, sector 1, București

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public sector 2
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1789553/05.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12496/06.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1798809/04.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13478/05.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Executare branşament apă potabilă şi realizarea unui racord de canalizare pentru imobilul din bulevardul Chişinău nr. 1, "**, conform **Certificat de Urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr. și planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 2;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, astfel:
- branșament de apă potabilă în lungime de 9m, perpendicular pe imobil din conducta de apă potabilă, existentă în carosabilul Aleii Dobrina, prin trotuar, lângă parcare;
- racord de canalizare în lungime de 3m, perpendicular pe imobil din rețeaua de canalizare localizată în parcarea Aleii Dobrina;

b) s-a constatat că în proximitatea lucrării există arbori.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligația respectării distanței minime de 1.5m între branșamentul de apă potabilă și racordul de canalizare și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana PORA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Alexandru Anca

17. DEC. 2019

Red:C.I./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

20 DEC 2019

Nr. 1789558,1798816//12498,13477//.....

Către: SC RO SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăria Municipiului București
Strada Nicolae Titulescu nr. 121, bloc 2, scara 2, apartament 73, sector 1, București

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public sector 2
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1789558/05.11.2019 și la Direcția de Mediu cu nr. 12498/06.11.2019, completată cu documentația înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1798816/04.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13477/05.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Executare branșament de apă potabilă și realizare racord de canalizare pentru imobilul din bulevardul Chișinău nr. 1, IE-228271-C1-U55"**, conform **Certificatului de Urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr. și planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public sector 2.

1. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, astfel:
- branșament de apă potabilă în lungime de 9m, perpendicular pe imobil din conducta de apă potabilă, existentă în carosabilul Aleii Dobrina, prin trotuar, lângă parcare;
- racord de canalizare în lungime de 3m, perpendicular pe imobil din rețeaua de canalizare localizată în parcarea Aleii Dobrina;

b) s-a constatat că în proximitatea lucrării există arbori.

2. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între branșamentul de apă potabilă și racordul de canalizare și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul

radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Alexandru Anca

17. DEC. 2019

Red:C.I./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1790207/12547 20. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1790207/06.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12547/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze pentru imobilul situat pe Strada Duetului nr.94, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 09.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea de branşament se va executa subteran, pe o lungime de aprox.8,5 m, având ca punct de pornire conducta OL" 4 RP existentă pe str. Duetului. Branşamentul va fi pozat la limita din dreapta a proprietăţii situate pe str. Duetului nr.94
b) în dreptul imobilului situat la numărul 94, spre limita din drepta se află o platbandă de aproximativ 1m lăţime, cu iarba.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
d) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
e) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

f) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și pentru respectarea condiţiilor din aviz.

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

j) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

17. DEC. 2019

Red:AA/3ex.-13.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1791899/12683 20 DEC 2020

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1791899/12.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12683/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Neamului nr.56, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m, pornind din conducta de gaxe naturale existentă în strada Abus. Branşamentul pentru imobilul situat pe str. Neamului nr. 56 se va executa la 0,5m faţă de limita din stânga a proprietăţii pe latura cu str. Abus.
b) pe traseul lucrării lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform

art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

17. DEC. 2020

Red:AA./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1792145/12729 20 DEC 2019

Către :SC FAST PARKING SRL prin SC TEHNIC INSTAL GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792145/13.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12729/14.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Ghizodanului nr. 1, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
- a) C.U. nr. şi planuri anexe;
- b) Memoriului tehnic;
- c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
- d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
- e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
- ***a)*** lucrarea de branşament de apă va avea o lungime de 5m şi se va racorda la conducta publică de apă potabilă existentă pe str. Ghiozdanului.
  Racordul de canalizare va avea o lungime de 3m şi va fi legat la reţeaua publică de canalizare existentă pe str. Ghiozdanului.
- b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

- a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
- b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
- c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.
g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

17. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1792850/12798 20 DEC 2019

Către : SC AVI PROD PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792850/14.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12798/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Neajlovului nr.44, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 567R/1746369 din 16.07.2019 și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturii nr .

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de branșament se va executa subteran, pe o lungime de 11m, având ca punct de pornire conducta existentă pe str. Neajlovului. Branșamentul va fi pozat la 1m față de limita din dreapta a proprietății situate la nr. 44.
b) În dreptul imobilului situat pe str. Neajlovului nr.44, spre limita din dreapta se află un arbore bitulpinal în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime 1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * ROMÂNIA * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

17. DEC. 2019

Red:AA /3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1792848/12799 20 DEC 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792848/14.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12799/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Carol Knappe nr.94, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. şi planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5,5mm, pornind din conducta de gaze naturale existentă în carosabilul din strada Carol Knappe. Branşamentul aferent va fi montat la 0,5m faţă de limita din stânga a proprietăţii situate la nr. 94, str. Carol Knappe.
   b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

17. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1792846/12800 20 DEC 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792846/14.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.12800/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cecilia Cuţescu Stork nr.15, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. din 30.08.2019,** vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 1 30.08.2019 și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3m, pornind din conducta de gaze naturale existentă pe str. Cecilia Cuţescu Stork, până la limita de proprietate a imobilului situat pe str. Cecilia Cuţescu Stork nr.15.
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi

stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

17. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1792833/12805 20 DEC 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792833/14.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12805/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul sitaut pe str, Moldovei nr, 22, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7,8m, având ca punct de pornire conducta de gaze naturale existentă pe str. Moldovei. Branşamentul aferent va fi montat la aproximativ 3m faţă de limita din stânga a proprietăţii situate la nr. 22 pe str. Moldovei.
b) În apropiere, pe trotuarul numerelor pare există o platbandă cu vegetaţie.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
c) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon dacă este cazul).
d) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
e) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

f) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

g) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

h) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

i) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * ROMÂNIA * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

17. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

20. DEC. 2019

Nr. 1792828/12808

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792828/14.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12808/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în Bd. Oaspeţilor nr. 15, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.232/11TEIDD/O/19810 din 06.06.2019**, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 232/11TEIDD/O/19810 din 06.06.2019 și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. 15104/15.07.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, având ca punct de pornire conducta existentă în carosabilul din Bd. Oaspeţilor. Branșamentul PE100SDR11Dn32mm se va poza la 0,5m față de limita din dreapta a imobilului situat la nr. 15.
b) Pe trotuarul numerelor impare precum și în apropierea imobilului există platbandă cu arbori și vegetație

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*.
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

17. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1792827/12809 20. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1792827/14.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12809/15.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Lipova nr. 18-20, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, pornind din conducta de gaze naturale existentă pe str. Lipova. Branşamentul se va executa la aprox. 1m faţă de limita din stânga a proprietăţii situate la nr. 18-20, str. Lipova.
b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

17. DEC. 2020

Red:AA./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1793211/12839 20. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicita ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793211/15.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12839/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere conductă gaze naturale şi branşament pentru imobilul situat pe strada Ţărmului nr.17A, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) memoriu tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 130m (110m în domeniul privat şi 20m în domeniul public). Extinderea conductei de gaze naturale RP PE100 SDR11 Dn 90mm din RP PE 100 SDR11 Dn 110mm existentă în trotuarul străzii Ţărmului la intersecţia cu strada Navigatorilor. Conducta proiectată va fi montată subteran de la punctul de racordare prin carosabilul străzii Ţărmului, drumul de acces cu IE 259950, drumul de acces cu IE 274095, prin proprietate particulară cu IE 274094 până în dreptul imobilului situat la nr. 17A pe strada Ţărmului. Branşamentul de gaze naturale se execută de la noua conductă de distribuşie proiectată.
b) Pe strada Navigatorilor, pe partea din dreapta a străzii din sensul de mers str. Navigatorilor sper str. Ţărmului există vegetaţie spontană şi arbori.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

17. DEC. 2020

Red:AA./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1793214/12841 20. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793214/15.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12841/16.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Lonea nr. 84, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 3m, pornind din conducta de gaze naturale existentă pe str. Lonea, branşamentul fiind pozat la limita din dreapta a proprietăţii situate la nr. 84.
b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

17. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1793217/12842 20. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793217/15.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12842/16.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere conductă şi branşament de gaze naturale pe terenul cu IE248424 şi Drumul Lăpuş, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr. din 04.06.2019,** vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. din 04.06.2019 și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. isă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea de extindere se va executa subteran, pe o lungime de 60m, având punctul de cuplare la intersecţia şos. Odăi continuând prin Drumul Lăpuş până la limita proprietăţii ce are adresa pe Şos. Odăi nr. 31-35, unde va avea cap terminal.
b) Branşament PE100SDR11Dn32mm va avea lungimea de 3m și va alimenta imobilul sus menţionat.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

17. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1793221/12844 20 DEC 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793221/15.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12844/16.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere conductă gaze naturale şi branşamente pe strada 16 Februarie pentru imobilul situat la nr.8, sector 1, Bucureşti ", conform C.U. nr.363R1722111 din 04.06.2019**, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. 363R1722111 din 04.06.2019 şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. 13578/20.06.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 15.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime totală de 38m, astfel : Extinderea conductă de gaze naturale de la intersecţia străzii Sălăjeni cu str. 16 Februarie(30m) unde va fi punctul de cuplare. Branşamentul va avea lungimea de 8m şi va alimenta imobilul situat la nr.8 pe str. 16 Februarie.
b) Pe trotuarul din dreptul imobilului situat la nr.8 există platbandă cu vegetaţie şi arbori.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între conductă şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

17. DEC. 2020

Red:AA /3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

20. DEC. 2019

Nr. 1793224/12845

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793224/15.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12845/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere conductă de gaze naturale şi branşamente pe str. Ocheanului nr.7, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea de extindere conductă gaze naturale (13m lungime) se execută din conducta existentă pe str. Ocheanului. Conducta va fi montată subteran prin carosabilul str. Ocheanului de la punctul de racordare până în dreptul imobilului cu nr.7 unde va avea cap terminal
b) branșamentul de gaze naturale (2m lungime) se va executa de la noua conductă de distribuţie până la limita din dreapta a proprietăţii.
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în

care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

17. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

20 DEC 2019

Nr. 1793205/12847

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793205/15.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12847/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Intrarea Solzilor nr. 2A, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Branşamentul va fi racordat la conducta de gaze naturale existentă, montată aerian la 3m înălţime, care se află pe partea numerelor pare a străzii şi va fi pozat la 2m faţă de limita din dreapta a proprietăţii situate pe Intrarea Solzilor nr.2A.
b) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

Red:AA./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 17. DEC. 2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1793192//12848//.....20 DEC. 2020

Către: SC ELETRO TIRON – solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăria Municipiului București
Strada Lacul Ursului nr. 50, sector 6, București

Spre ştiinţă: Administrarea Domeniului Public Sector 2
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1793192/15.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12848/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat în Intrarea Cobiliţei nr. 3, sector 2"**, conform **Certificatului de Urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administrația Domeniului Public Sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 370m, din PT 4437-PT 4 existent în trotuarul străzii Monumentului, pe un traseu ce străbate trotuarul imobilelor cu numere poștale pare al străzii Monumentului, trotuarul imobilelor cu numere poștale impare al străzii Precupeții Vechi, cu subtraversarea străzii Ardeleni, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere poștale impare al Intrării Cobiliței;
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiționat de respectarea următoarelor condiții:</u>

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Alexandru Anca

17. DEC. 2019

Red:C.I./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1793594 / **12875 /** 20 DEC 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793594/18.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12875/19.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de apă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe Intrarea Berheci nr. 32, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 7m branșament + 8m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul Intrării Berheci, perpendicular, până la aproximativ 1m și 2,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA
DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

17. DEC. 2019

Red.P.R./4ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1793591 / 12876 / 20. DEC. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793591/18.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12876/19.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Execuţie branşament de apă potabilă şi racord de canalizare la imobilul din str. Diaconu Coresi nr. 57, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturii nr .

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m branșament + 6m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Diaconu Coresi, perpendicular, până la aproximativ 2,5m și 4m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiționat de respectarea următoarelor condiții:</u>

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

17. DEC. 2019

Red:P.R./4ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

20. DEC. 2019

Nr. 1793667 / **12881** /

Către : Dl.

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793667/18.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12881/19.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Negoiu nr. 51-51A, sector 3", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m;
b) lucrarea se va executa din LEA JT existent în trotuarul nr. impare al str. Negoiu, prin trotuarul nr. impare al str. Negoiu, până la aproximativ limita din partea dreaptă a casei;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale și avizul/avizul de traseu emis de Administrației Domeniului Public sector 3.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana ROPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

17. DEC. 2019

Red:P.R./4ex./17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

20. DEC. 2019

Nr. 1794942/13019

Către : ELECTROCONS PROIECT SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1794942/21.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13019/22.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa în str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 59A-61, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. din şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 491 (din care 485 pe domeniul public), având ca punct de pornire PT 2720 existent pe terenul imobilului cu nr. 78B, traseul porneşte prin trotuarul aferent numerelor impare al străzii Şomeşul Rece, prin trotuarul numerelor impare ale străzii Baru Mare, continuă prin trotuarul numerelor pare al străzii Constantin Dobrogeanu Gherea, stradă pe care o subtraversează din dreptul imobilului cu nr.70 până la imobilul ce urmează să fie alimentat cu energie electrică situat la nr. 59A-61 str. Constantin Dobrogeanu Gherea.

b) Pe trotuarul numerelor impare al străzii Someşul Rece există arbori plantaţi în alveole. În dreptul imobilului cu nr. 68 de pe strada Constantin Dobrogeanu Gherea există un arbore în alveolă iar în dreptul imobilului ce urmează să fie alimentat se află două plantbande cu vegetaţie(iarbă) şi arbori.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a

materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * ROMÂNIA
DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

17. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

20 DEC 2019

Nr. 1799737/13545

Către: SC EMGAZ Construct SRL, str. Armeniș, nr.2, sectorul 3, București

Spre ştiinţă: ADP 2 – Șoseaua Electronicii nr.44, sectorul 2, București

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1799737/5.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13545/6.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Executarea lucrărilor de branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe Str. Amidonului, nr.10-12, sectorul 2, București", conform Certificatului de urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sectorul 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de 9 m având ca punct de legătură rețeaua existentă în carosabilul din Strada Amidonului, în dreptul imobilului cu nr.11, până la limita din dreapta a imobilului cu nr.10-12, în trotuar, ca punct final;
b) pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de

protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

ROMÂNIA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Alexandru NICOLAE
Expert

17. DEC. 2020

Red: A.N../4ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , la data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

20 DEC 2019

Nr. 1800607/13603

Către: SC ROOA Rezidenția SRL, Bulevardul Ion MIHALACHE, nr. 41-43, sectorul 1

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sectorul 1

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1800607/9.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.13603/10.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branșament electric subteran pentru imobilul situat în șoseaua București-Târgoviște, nr. 26, sectorul 1, conform Certificatului de urbanism cu nr.** [illegible] **'** vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatului de urbanism cu nr. [illegible] și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării [illegible] emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul de traseu emis de ADP sectorul 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de totală de 54 m, dintre care 26 m pe domeniul public, având ca punct de mansonare rețeaua de distribuție a energiei electrice existentă pe strada Dirijorului, până la limita din stânga a imobilului de la nr. 26, pe latura din strada Dirijorului, ca punct final.
b) lucrarea se va executa pe trotuar, unde în dreptul imobilului de la nr. 26 există o platbandă de aliniament de aproximativ 60 cm lățime și în dreptul numerelor pare unde se va executa branșamentul există încă două platbande similare, cu dimensiunea de aproximativ 60 cm și vegetație spontană.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va

lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

DIRECȚIA DE MEDIU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Întocmit:
Alexandru NICOLAE
Expert

Red: A.N./4ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
la data de 17 DEC 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1800486/13605 20. DEC. 2019

Către: SC Electro Tiron SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: domnului [illegible]
ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 180486/9.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13605/10.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Execuție branșament electric subteran pentru imobilul situat pe Str. Petru MAIOR, nr. 17-19, sectorul 1, București", conform Certificatului de urbanism nr.** [illegible], vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. [illegible] și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. [illegible] emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de aproximativ 15 m, dintre care 3 m pe domeniul public. Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 17-19.
Manșonarea la rețeaua existentă în strada Petru MAIOR, se va realiza la stâlpul de joasă tensiune aflat la limita de proprietate a imobilelor cu nr. 14 și 16.
b) pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

Întocmit:
Alexandru NICOLAE
Expert

Red: A.N../4 ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php ,
la data de ..... 17. DEC 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1801105/13642 20 DEC 2019

Către: E-Distribuție Muntenia, Bulevardul Mircea VODĂ, nr. 30, sectorul 3

Spre ştiinţă: domnului ., str. Dr. Haralambie BOTESCU, nr. 12, sectorul 5

Administraţia străzilor - Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectorul 1

ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1801588/10.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13642/11.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Amenajare branșament electric subteran pentru imobilul situat pe Drumul Vârful Berivoiul Mare, nr. 76 J, sectorul 1, București", conform Certificatului de urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea de branșament se va executa subteran, pe o lungime de aproximativ 12 m având ca punct de manșonare rețeaua existentă din Drumul Vârful Berivoiul Mare. Branșamentul se va realiza în dreptul imobilului cu număr impar către str. Piscul RUSULUI, până la limita din stânga a imobilului cu nr. 76 J.
b) pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform

celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU *

Întocmit:
Alexandru NICOLAE
Expert

17. DEC. 20

Red: A.N../6 ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , la data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1801588/13645 20. DEC. 2020

Către: SC Best Electroproiect SRL, prin domnul [illegible] – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: Administraţia străzilor - Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sectorul 1
ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1801588/10.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13645/11.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Execuție branșament electric subteran pentru imobilul situat pe Str. Cornățel, nr. 13, sectorul 1, București", conform Certificatului de urbanism nr.** [illegible], vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv:**
   a) Certificat de urbanism nr. [illegible] și planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. [illegible] emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de ADP 1.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului lucrării** conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de 8 m având ca punct de manșonare rețeaua existentă în trotuarul din strada Cornățel, în dreptul imobilului cu nr. 16, până la limita din stânga a imobilului cu nr. 13.
   b) pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiționat de respectarea următoarelor condiții:</u>

   a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
   b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU *

Întocmit:
Alexandru NICOLAE
Expert

17. DEC. 20

Red: A.N../5 ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php ,
la data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1801588/13646 20. DEC. 2019

Către: E-Distribuție Muntenia pentru SC Geral SF Invest SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: domnului

ADP 2, Șoseaua Electronicii, nr.44, sectorul 2

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1801589/10.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13646/11.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Execuție branșament electric subteran pentru imobilul situat pe Str. Sachelarie Visarion, nr. 55, sectorul 2, București", conform Certificatului de urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de 25 m având ca punct de manșonare rețeaua existentă în trotuarul din strada Sachelarie Visarion, în dreptul imobilului cu nr. 51, până la limita din stânga a imobilului cu nr. 55.
b) pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Alexandru NICOLAE
Expert

17. DEC. 2019

Red: A.N../4 ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php ,
la data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1801591/13647 20. DEC. 2019

Către: E-Distribuţie Muntenia, Bulevardul Mircea VODĂ, nr. 30, sectorul 3 – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: domnului :
ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1

În urma solicitării dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1801591/10.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13647/11.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Racordare la reţeaua electrică a locului de consum din Str. Mitropolit VARLAAM, nr.13, sectorul 1, Bucureşti"**, în conformitate cu Certificatul de urbanism nr. [illegible], vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. [illegible] și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. [illegible] emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 12.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, în trotuar, pe o lungime de aproximativ 4 m pe domeniul public, la limita din dreapta a imobilului cu nr. 13. Lungimea totală a cablului va fi de aproximativ 16 m.
Manșonarea se va realiza din stâlpul de joasă tensiune aflat în dreptul imobilului cu nr. 15.
b) lucrarea se va executa în trotuar;
c) în dreptul imobilului situat pe Str. Mitropolit VARLAAM, nr.13, s-a constatat existenţa unui arbore aflat într-o platbandă de aliniament (aproximativ 60 cm lățime), în care se mai află și vegetaţie spontană pe trotuar, la aproximativ 3,5 m de limita din dreapta a imobilului.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între conductă și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Alexandru NICOLAE
Expert

17. DEC. 2019

Red: A.N./4 ex.-16.10.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php ,
la data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1801980/13689 20 DEC 2019

Către: SC Global Invest Consult Management SRL, Şos. Pipera Tunari, nr. 2/II bis, Voluntari, jud. Ilfov

Spre ştiinţă: Administrația Străzilor, str. Domnița Ancuța, nr.1, sectorul 1

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1801980/11.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13689/12.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Execuție branșament apă pentru incendiu, refacerea racordului de canalizare existent și realizarea unui racord nou pentru imobilul situat pe Str. Petru RAREȘ, nr. 12, sectorul 1, București", conform Certificatului de urbanism nr.**, vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv:**
   a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
   e) Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării** conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea de branșament pentru alimentarea instalației de stingere a incendiilor se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de aproximativ 5 m. Branșamentul va fi pozat pe str, Petru RAREȘ, în dreptul imobilului cu nr. 12.
   Racordul de canalizare existent la imobilul cu nr. 12, cu o lungime de 7 m, va fi înlocuit cu unul similar. Lucrarea se va executa în subteran, în trotuar și carosabil va fi pozată pe str, Petru RAREȘ, în dreptul imobilului cu nr. 12;
   b) pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

DIRECȚIA DE MEDIU
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Întocmit:
Alexandru NICOLAE
Expert

17. DEC. 2019

Red: A.N../5 ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php ,
la data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1778923,1795507//11207,13098//.....24 DEC. 2019

Către : ..... . – solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăria Municipiului București
Strada Magnoliei nr. 57-57A

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2
Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1778923/02.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11207/03.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1795507/25.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13098/26.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament electric pentru imobilul situat în strada Magnoliei nr. 57-57A, sector 2"**, conform **Certificatului de Urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr. și planuri anexe;
b) Memoriul tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public Sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 35m, din nișa generală a blocului 15, scara 1 până la imobilul nr. 57-57A din strada Magnoliei;
b) s-a constatat că lucrarea se execută pe un traseu care străbate spaţiul verde al blocului 15, scara 1, în care există vegetație și arbori.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare*.
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin

manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Alexandru Anca

Red.C.I./3ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

20. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1782771/1796220/11655/13158

24. DEC. 2020

Către :

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1782771/15.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11655/16.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796220/26.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13158/27.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. I.D. Mendeleev nr. 33, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. și planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 50m, din PT1624 existent în lateralul imobilului situat la nr. 34 pe str. I.D. Mendeleev, continuă prin trotuarul numerelor pare, carosabil și trotuarul numerelor impare, până în dreptul proprietăţii ce urmează să fie branșat de la nr. 33, la limita din dreapta a acesteia.
   b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa

nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

20. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-18.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1788328/1802755/12328/13747 24. DEC. 2020

Către :
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788328/31.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12328/01.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1802755/12.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13747/13.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament electric subteran pentru imobilul din strada Fabrica de Cărămidă nr. 5D, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.**
, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 25m, având ca punct de pornire stâlpul de joasă tensiune existent pe trotuarul numerelor pare a străzii Fabrica de Cărămidă, continuă prin carosabil şi până la nou BMPT amplasat la limita de proprietate situată la numărul poştal 5D.
b) În proximitatea lucrărilor există vegetaţie precum şi arbori.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1mîntre cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării şi pentru respectarea condiţiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECŢIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

20. DEC. 2020

Red:AA/3ex.-20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

24. DEC. 20[illegible]

Nr. 1788995/1798897/12443/13474

Către :domnul [illegible] ***u pentru SC LUXTEN LIGHTING***

pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788995/04.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12443/05.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1798897/04.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13474/05.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament electric pentru imobilul situat în strada Dărmănești nr. 6, sector 1, București", conform C.U. nr. din 13.08.2019**, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. din și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, având ca punct de pornire trotuarul numerelor numerelor impare, din stâlpul de beton LEA JT, continuă prin carosabil și trotuarul numerelor pare până la limita din dreapta a proprietăţii situate pe str. Dărmănești nr. 6.
b) Pe ambele trotuare ale străzii Dărmănești există platbande de aprox. 1m lăţime și arbori.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

20. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-18.11.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1790098/12560/.....24. DEC. 2019

Către: M&D CONS INVESTIŢII – solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăria Municipiului București
Șoseaua Giurgiu nr. 48, Jilava, județul Ilfov

Spre ştiinţă:
Administraţia Străzilor
Strada Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1, București

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1790098/06.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12560/07.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului din Splaiul Independenţei nr. 319H"**, conform **Certificatului de Urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) Certificat de Urbanism nr. și planuri anexe;
   b) Memoriul tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Plan de coordonare reţele edilitare;
   e) Avize de traseu emise de Administrația Străzilor și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării** conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 1700m și constă într-un racord subteran de medie tensiune, între stația de transformare 110/10 kv Cotroceni și noul punct de conexiune PC SEMA, traseul lucrării fiind următorul:
   - prin curtea UO Bucureștii Vechi, cu traversarea străzii Economu Cezărescu, apoi prin trotuarul imobilelor cu numere poștale pare a acestei străzii, prin trotuarul imobilelor cu numere poștale pare al străzii Miorița, apoi pe strada Economu Atanase Stoicescu, prin trotuarul imobilelor cu numere poștale impare, pe Splaiul Independenței, sensul spre Centru, până la imobilul în cauză.

   b) s-a constatat că lucrarea se execută pe un traseu care străbate trotuarele străzilor menționate mai sus, care au plantații de aliniament stradal, iar pe Splaiul Independenței există spațiu verde aferent imobilelor.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ROMÂNIA

Întocmit:
Alexandru Anca

20 DEC. 2019

Red:C.I./4ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1790630/1802583/12602/13728 24. DEC. 2019

Către : R&D QUALITY INSTAL GAZ SRL
(Str. Olimpului nr. 49A, sector 3, Bucureşti)

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1790630/07.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12602/08.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1802583/12.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13728/13.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Ion Neculce nr. 36, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, pornind din conducta de gaze naturale existentă pe strada Ion Neculce branşamentul fiind pozat la aprox. 10m faţă de limita din stânga a proprietăţii situate la nr. 36.
b) pe traseul lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic,

prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

Red:AA./3ex.-20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 20. DEC. 2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1791103/12655/.....24.DEC.2020

Către: LMM ADVISORY CONSULTING SRL

Strada Tohani nr. 2, bloc 33, scara 3, apartament 111, sector 4, București

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2

Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1791103/11.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12655/12.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe strada Vasile Lascăr nr. 202, sector 2"**, conform **Certificatului de Urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de rețele edilitare.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m pe strada Badea Cârțan aferent imobilului nr. 5-5A, perpendicular pe imobilul nr. 202 din strada Vasile Lascăr;
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:

Alexandru Anca

Red:C.I./3ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de .....

20. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1791111/12656/24. DEC. 2019

Către: LMM ADVISORY CONSULTING SRL

Strada Tohani nr. 2, bloc 33, scara 3, apartament 111, sector 4, București

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public Sector 2

Şoseaua Electronicii nr. 44, sector 2, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1791111/11.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12656/12.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe strada Vasile Lascăr nr. 202, sector 2"**, conform **Certificatului de Urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr. și planuri anexe;

b) Memoriului tehnic;

c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;

d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m pe strada Badea Cârțan, perpendicular pe imobilul nr. 202 din strada Vasile Lascăr;

b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului

calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,

Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:

Alexandru Anca

Red:C.I./3ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB

http://www.pmb.ro/instituti/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php

pe data de .....

20. DEC. 20

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

24 DEC 2019

Nr. 1791590/12688/.....

Către: SC GENERAL MPM IMPEX SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăria Municipiului București
Strada Bascov nr. 8-12, sector 5, București

Spre ştiinţă: Primăria Sector 4 - Direcţia Gospodărire Locală
Bulevardul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1791590/12.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12688/13.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament gaze naturale pentru imobilul din strada Scumpiei nr. 4, sector 4"**, conform **Certificatului de Urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) Certificatul de Urbanism nr. și planuri anexe;
   b) Memoriul tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
   e) Aviz de traseu emis de Primăria sector 4;

2. **Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării** conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa pe o lungime de 4m, perpendicular pe imobil din rețeaua aflată în carosabilul străzii Scumpiei, cu subtraversarea parțială a carosabilului și a trotuarului, la distanța de 0,5m față de imobilul nr. 2;
   b) s-a constatat că în proximitatea lucrării se află un arbore.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între branșamentul de gaze natural și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare*.
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestuia.
f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.
m) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA PE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Alexandru Anca

Red.C.I./3ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

20. DEC. 2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1793163/12851/24. DEC. 2019

Către: Faveo Consulting – solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăria Municipiului București
Prelungirea Ghencea nr. 25, camera 8 și 10, sector 6, București

Spre ştiinţă: Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1793163/15.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12851/18.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere conductă și branșament gaze naturale pe strada Drumul Valea Cricovului nr. 137, sector 6"**, conform **Certificatului de Urbanism nr** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) Certificat de Urbanism nr și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 77,5m (70m extindere și 7,5m branșament), pornind din PC aflat în vecinătatea imobilului nr. 116-120, prin carosabilul Drumului Valea Cricovului și pe proprietățile IE 203557, IE 200996, IE 200993, IE 209918, IE 209907, IE 203216 până la imobilul nr. 137.
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea

"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Alexandru Anca

Red.C.I./3ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de .....

20. DEC. 2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1793582/12877 24. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793582/18.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12877/19.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere conductă gaze naturale și branșamente pe strada Ziduri Între Vii, sector 2, București", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Plan de coordonare reţele edilitare
d) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
e) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) avizul favorabil emis de ADP sector 2;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea de extindere gaze naturale se va executa subteran, pe o lungime de 114m, pornind din conducta existentă în carosabilul străzii Ziduri Între Vii intersecție cu Intrarea Ceptura și continuând pe strada Ziduri Între Vii până la imobilul situat la nr. 55. Branșamentul va avea aprox.2m și se va cupla la noua conductă proiectată
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării există vegetație spontană.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiționat de respectarea următoarelor condiții:</u>

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * ROMÂNIA * DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

20. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-19.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1793796 / **12903 /** 24. DEC. 2019

Către : SC MIRAL INSTAL COMPANY SRL
Aleea Marius Emanoil Buteică nr. 18-20, sector 3

Spre ştiinţă:

- **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
- **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi -** *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1793796/19.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12903/20.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere reţea de distribuţie a gazelor naturale și branșamente pe Calea Văcărești și str. Povestei nr. 10, sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor;
g) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 750m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul Căii Văcărești, pe partea imobilelor cu nr. impare, continuă prin carosabilul Căii Văcărești, apoi prin str. Povestei (drum de pământ), până la aproximativ 55m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament din Calea Văcărești și vegetației spontane din vecinătatea str. Povestei.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al

materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

20 DEC. 2

Red:P.R./5ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1794013 / **12904 /** 24. DEC. 2019

Către : SC GINICON SRL - *Str. Modestiei nr. 62, sector 1*

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1794013/19.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12904/20.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere rețea de distribuție a gazelor naturale și branșamente pe șos. Sălaj (subtraversare) și pe terenul cu IE 200233, str. Pucheni nr. 105 D, sector 5", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 89m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în șos. Sălaj, prin terenul cu IE 200233 (drum de pământ), până la aproximativ 1m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./4ex.-17.12.2019

20. DEC. 2019

prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1794048/12906 24. DEC. 2020

Către : E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **-Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

-ADP Sector 2 - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1794048/19.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12906/20.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Oteşani nr.3, sector 2, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti;
g) avizul de traseuemis de ADP sector 2;

2. Urmare verificării pe teren din data de 11.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 59m, având ca punct de pornire PT822 existent subteran adiacent blocului de locuinţe nr.20 de pe str. Maşina de Pâine, traseul continuă prin trotuarul numerelor pare, subtraversează Str. Maşina de Pâine în dreptul intersecţiei cu strada Oteşani şi continuă prin trotuarul numerelor impare până la noul FDCP care se va amplasa în incinta imobilului cu nr. 3 ce urmează să fie branşat.
b) În faţa blocului nr. 20 situat pe strada Maşina de Pâine există o gradină cu arbori şi vegetaţie.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul

trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spațiilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

Red:AA./3ex.-19.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 20. DEC. 2020 .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1794426 / **12945 /** 24. DEC. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6**
Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1794426/20.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12945/21.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Execuţie racord de canalizare la imobilul din str. Ing. Nicolae Teodorescu nr. 29, sector 6", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz emis de ADPDU sector 6;
f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. Urmare verificării pe teren din data de 26.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Ing. Nicolae Teodorescu, perpendicular, până la aproximativ 2m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

20. DEC. 2020

Red:P.R./4ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1794513/12946 24. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1794513/20.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12946/21.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada George Călinescu nr.55, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 6m, pornind din conducta de gaze naturale existentă în strada George Călinescu, noul branșament va fi pozat la limita din stânga a proprietăţii situate la nr. 55.
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și

stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz este valabil numai însoțit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

20. DEC. 2020

Red:AA./3ex.-19.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1794696 / **13014 /** 24. DEC. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1794696/21.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13014/22.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Execuţie racord de canalizare la imobilul situat pe str. Jimbolia nr. 64, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) C.U. nr. și planuri anexe;
   b) memoriul tehnic;
   c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
   e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
   f) avizul Ministerului Culturii nr. .

2. **Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării** conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8m;
   b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Jimbolia, perpendicular, până la aproximativ 3m față de limita din partea stângă a proprietății;
   c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

20. DEC. 2019

Red:P.R./4ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1794821/13015 24. DEC. 2019

Către : BEST ELECTRIC EXPECTATION SRL
(Str. Grigore Ion nr.4, sector 3, Bucureşti)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1794821/21.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13015/22.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe strada Bucegi nr.19, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea de extindere a reţelei de energie electrică de aprox.250 m, din PTS 1012 existent subteran adiacent blocului nr.403 cu adresa poştală în Calea Griviţei, străbate spaţiul verde aferent blocului, continuă prin aleea aferentă blocului menţionat, continuă prin trotuarul numerelor impare al străzii Bucegi până la noul FDCP care va fi amplasat în incinta imobilului situat la nr.19 pe str. Bucegi.
b) Lucrarea se execută pe un traseu care străbate spaţiul verde aferent blocului 403, în acesta aflându-se vegetaţie şi arbori. De asemenea pe trotuarul numerelor impare al străzii Bucegi există arbori şi vegetaţie în alveole.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric şi axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

Red:AA/3ex.-20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 20. DEC. 20

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1794943 / 13018 / 24. DEC. 2019

Către : SC ELECTROCONS PROIECT SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1794943/21.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13018/22.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilelor situate pe str. Blândești nr. 36, bl. 1 și str. Gheorghe Condurache nr. 43A, bl. 2, sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 524m;
b) lucrarea se va executa din PTZ 2034 existent pe str. Runcu, subtraversează str. Runcu, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Runcu, prin trotuarul nr. impare al str. Căp. Eremia Popescu, subtraversează str. Blândești, continuă prin trotuarul nr. pare al str. Blândești, până la aproximativ 1m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.
d)

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

20. DEC. 2019

Red:P.R./4ex.-18.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

24. DEC. 2019

Nr. 1795006 / **13020 /**

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. *- pentru SC E-Distribuție Muntenia SA* ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1795006/21.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13020/22.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentarea cu energie electrică prin branșament pentru imobilul din str. Măgura Vulturului nr. 32, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8m;
b) lucrarea se va executa din stâlpul existent în str. Măgura Vulturului nr. 34, prin trotuarul nr. pare al str. Măgura Vulturului, până la aproximativ 5,5m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./ex.-18.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 20. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1794998/13021 24. DEC. 2019

Către : E-DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1794998/21.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13021/22.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament electric subteran pentru imobilul situat în str. Prahova nr.7A, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 15m, având ca punct de pornire PTZ 1346, subtraversează strada Prahova , continuă prin trotuarul numerelor impare până la noul FDCP situat la limita din stânga a imobilului de la numărul 7A, str. Prahova.
b) Pe trotuarul numerelor pare, în apropierea PTZ 1346 se află o platbandă de aprox. 1m lăţime în care există arbori.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

Red:AA./3ex.-20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 20 DEC 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1795310/13047 24. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea răspunsului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1795310/22.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13047/25.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Salva nr.81, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, având ca punct de pornire conducta de gaze naturale existentă în strada Salva. Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a proprietății alfate la nr. 81.
b) Pe trotuarul din dreptul imobilului situat la nr.81 se află o platbandă cu vegetație precum și un arbore în proximitatea imobilului la limita din dreapta a acestuia.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1.5m între conductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea

obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).

g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuţia lucrării și pentru respectarea condiţiilor din aviz.

k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

Red:AA./3ex.-20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 20. DEC. 20..

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1795313 / **13048 /** 24. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1795313/22.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13048/25.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Temişana nr. 17, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 7m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Temișana, perpendicular, până la aproximativ 4m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA
20. DEC. 2019

Red:P.R./4ex. 18.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1795779 / **13092** (1788323/**12329**) / 24. DEC. 2019

Către : Dl. ***– prin dl.*** ***– solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1788323/31.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 12329/01.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1795779/25.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13092/26.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament electric pentru imobilul situat pe str. Gen. Mihail Cerchez nr. 5, sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de DGL sector 4.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 6m;
b) lucrarea se va executa din stâlpul existent în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 7 de pe str. Gen. Mihail Cerchez, până la limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

20. DEC. 2019

Red:P.R./4ex.-18.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1795722/13093 24. DEC. 2019

Către : SC EURO GAZ CONSTRUCT SRL
(Str. Abuş nr. 20, sectorul 1, Bucureşti)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1795722/25.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13093/26.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Colecţiei nr. 12A, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 4m, pornind din conducta de gaze naturale existentă în carosabilul străzii Colecţiei și continuând până la limita imobilului situat la nr. 12A de pe strada Colecţiei
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
DIRECŢIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

20. DEC. 2019

Red:AA/3ex.-20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1795684 **/ 13096 /** 24. DEC. 2019

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na
Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1795684/25.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13096/26.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de apă pentru imobilul situat pe str. Redea nr. 47, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:
a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Redea, perpendicular, până la aproximativ 2,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./4ex.-18.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 20. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

24 DEC 2020

Nr. 1795678,1799425 / **13097,13551 /**

Către : SC APA NOVA SA prin d-na – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă:

- **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*
- **Administratia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6** *Intrarea Lt. Av. Caranda Gheorghe nr. 9, sector 6*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1795678/25.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13097/26.11.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1799425/05.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13551/06.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Înlocuire reţea publică de apă potabilă pe str. Lămăşeni, sector 6", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
f) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor;
g) aviz emis de ADPDU sector 6;

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 336m;
b) lucrarea se va executa în carosabilul str. Lămăşeni, tronson cuprins între str. Stupca şi str. Orşova;
c) se execută 29 de branşamente noi, 2 hidranţi de incendiu;
d) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

20. DEC. 2020

20. DEC. 2020

Red P.R./5ex.-18.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1795805 / **13099** (1783063/**11678**) / 24. DEC. 2019

Către : D-na

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783063/15.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11678/16.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1795805/25.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13099/26.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe str. Ciobănașului nr. 14, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 14m (10m stâlp + 4m trotuar);
b) lucrarea se va executa din stâlpul existent în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 16 din str. Ciobănașului, prin trotuarul nr. pare al str. Ciobănașului, până la aproximativ 2m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-16.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 20. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1795816 / **13100** (1783214/**11734**) / 24. DEC. 2019

Către : Dl.

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783214/16.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11734/17.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1795816/25.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13100/26.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament electric în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Duioşiei nr. 30, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 17m;
b) lucrarea se va executa din stâlpul existent în trotuarul din dreptul imobilului cu nr. 32 din str. Duioșiei, prin trotuarul nr. pare al str. Duioșiei, până la limita din partea stângă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în platbandă.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi

răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI * DIRECȚIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

20. DEC. 2019

Red:P.R./4ex.-18.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1796295,1802561 / **13137,13729** (1768034/**9829**) / 24. DEC. 20

Către : SC APA NOVA SA – prin d-na / dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **PS3-DADP - Serviciul Administrarea Domeniului Public**
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1768034/29.08.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 9829/30.08.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796295/26.11.2019, 1802561/12.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13137/27.11.2019, 13729/13.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere reţea publică de canalizare pluvială şi optimizare reţea publică de canalizare unitară pe str. Peneș Curcanul (între nr. 8C și șos. Mihai Bravu) și aleea dintre str. Moților și str. Peneș Curcanul, sector 3", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
f) aviz de traseu emis de PS 3.

2. Urmare verificării pe teren din data de 01.11.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 130m canalizare unitară + 234m canalizare pluvială;
b) lucrarea se va executa în carosabilul str. Peneș Curcanul între imobilul cu nr. 8C și șos. Mihai Bravu și pe aleea dintre str. Moților și str. Peneș Curcanul;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea,

autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

20 DEC 2019

Red:P.R./4ex.-19.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1795891 / **13154 /** 24. DEC. 2019

Către : SC APA NOVA SA - *Str. Tunari nr. 60 A, clădirea Ştefan cel Mare, et. 6-9, sector 2*

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1795891/26.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13154/27.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Executare branşament de apă potabilă pentru imobilul situat pe str. Olimpiadei nr. 21, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 9m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Olimpiadei, perpendicular, până la aproximativ 2m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii;
c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red.P.R./4ex.-20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 20. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

24. DEC. 2019

Nr. 1796094/13156

Către : SC GINICON SRL
Str. Modestiei nr. 62, sector 1

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796094/26.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13156/27.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Extindere conductă de gaze naturale și branșament pe aleea de acces aferentă blocului nr.4 pe strada Jiului, sector 1, București", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1 ;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea de extindere conductă de gaze naturale (25m) se executa din conducta existentă pe aleea aferentă blocului nr.56 unde are punctul de conexiune. Conducta va fi montată subteran pe aleea de acces aferentă blocului 4 situat pe str. Jiului, până în dreptul imobilului cu adresa poștală strada Jiului nr.2C. Branșamentul de gaze proiectat va avea 6m și va racorda imobilul situat pe strada Jiului nr.2C.
b) Pe traseul lucrărilor nu există vegetaţie. În proximitatea lucrărilor, în faţa scării B de pe strada Jiului nr.4 se află o grădină cu arbori (grădina blocului).

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1.5m între cconductă și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

20. DEC. 2019

Red:AA/3ex.-18.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1796843/13204

24. DEC. 2019

Către :

(

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796843/27.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13204/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament electric subteran pentru imobilul situat în str. Fabrica de Cărămidă nr.7S, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 20m, având ca punct de pornire LEA JT existent în trotuarul numerelor pare al străzii Fabrica de Cărămidă, traseul continuă prin carosabil și până la noul BMPT amplasat la limita de proprietate situată la numărul poștal 7S.
b) Există vegetație și platbandă cu arbori în dreptul imobilului situat la nr. 7S, precum și arbori în alveolă pe trotuarul numerelor pare.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbușirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veți avea obligația înlocuirii exemplarelor uscate și suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbușirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveți obligația refacerii spațiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menționate în prezentul aviz de specialitate va fi sancționată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecție a spațiilor verzi de pe teritoriul Municipiului București.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

Red:AA./3ex.-20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 20. DEC. 2020 .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1796844/13205 24. DEC. 2020

Către : E-Distribuţie Muntenia SA
(Bd. Ion Mihalache nr. 321, bl. 11, sc.B, ap.97, sector 1, Bucureşti)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796844/27.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13205/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa în str. Panait Istrati nr. 9, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 65m, având ca punct de pornire CD 422 existent la intersecţia str. Panait Istrati cu str. Iani Buzoianu și continuă prin trotuarul numerelor impare al str. Panait Istrati până la noul BMPT amplasat în incinta imobilului alimentat situat la nr. 9.
b) Lucrarea se execută pe un traseu care străbate trotuarul numerelor impare al str. Panait Istrati, torutuar în care se regăsesc alveole cu arbori.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1mîntre cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.
f) La finalizarea lucrărilor aveţi obligaţia refacerii spaţiului verde afectat de realizarea proiectului (inclusiv plantare iarbă/gazon).
g) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
h) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
i) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
j) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.
k) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

20. DEC. 2019

Red:AA./3ex.-20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/instituții/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de
.....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1797887 / **13339 /** 24. DEC. 2019

Către : Dl.

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2 -** *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1797887/02.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13339/03.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Executare branşament de apă potabilă şi racord de canalizare pentru imobilul situat pe str. Geamandurii nr. 27-29, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 16.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8m branșament + 5m racord;
b) lucrarea se va executa din conductele existente în carosabilul str. Geamandurii, perpendicular, până la aproximativ 1m și 2,5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex./19.03.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 20. DEC. 2019.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1798437 / **13367 /** 24. DEC. 2019

Către : SC Best Electroproiect S.R.L. *- pentru SC E-Distribuție Muntenia SA* – ***solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB***

Spre ştiinţă: **PS4 - Direcţia Gospodărire Locală - Serviciul Monitorizare şi Control - Servicii Spaţii Verzi** - *B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand Arena, et. 1, sector 4*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1798437/03.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13367/04.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa str. Luică nr. 152, sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Plan de coordonare reţele edilitare.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 50m (15m domeniul public + 35m domeniu privat);
b) lucrarea se va executa din cablul existent în trotuarul str. Luică din dreptul imobilului cu nr. 130-132, prin trotuarul nr. pare al str. Luică, până la limita din partea stângă a proprietății și pe proprietate până la noua CD și FDCP-uri;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi și arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:</u>

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor

verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale și avizul/acordul Direcției Gospodărire Locală sector 4.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI * DIRECȚIA DE MEDIU * ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

20 DEC 2019

Red:P.R./4ex.-20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1798448 / 13368 / 24. DEC. 2019

Către : SC ATF POWER DESIGN S.R.L. - pentru SC E-Distribuţie Muntenia SA – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor** - *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1798448/03.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13368/04.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe bd. Ferdinand I nr. 75-77, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 170m;
b) lucrarea se va executa din PTS 1061existent în trotuarul bd. Ferdinand I din dreptul imobilului cu nr. 58, continuă prin trotuarul nr. pare al bd. Ferdinand I, subtraversează bd. Ferdinand I în dreptul imobilelor cu nr. 60 și 63, continuă prin trotuarul nr. impare al bd. Ferdinand I, până la aproximativ 5m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) lucrarea se va executa fără afectarea vegetaţiei existente în aliniament.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiții meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

l) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

20. DEC. 2020

Red:P.R./4ex.-20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1801340/ **13644 /** 24. DEC. 2019

(solicită ridicarea de la Registratură)

Spre ştiinţă: **CONSILIUL LOCAL SECTOR 1**
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 1
Bd. Poligrafiei nr.4, Sector 1, București

Referitor la lucrarea: Branșament de apă potabilă și racord de canal pentru imobilul din strada Panciu nr.52, sector 1, București

Referitor la cererea dvs., înregistrată la P.M.B. cu nr. 1801340/10.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13644/11.12.2019, prin care depuneți în completare actele cerute prin adresa Direcției de Mediu cu nr. 1766007/9492/23.10.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„ Branșament de apă potabilă și racord de canal pentru imobilul din strada Panciu nr. 52, sector 1, București ", conform C.U. nr.** din 20.06.2019, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:
a) C.U. nr. din 20.06.2019și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. 11.2019 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
a) lucrarea se va executa subteran, pe o suprafață de 360 mp, în fața imobilului nr. 52, pe str. Panciu:
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL
Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligația solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuției lucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Expert Florentina POPESCU/5 ex./19.12.2019

20. DEC. 2019

- prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1802098/13695 24. DEC. 20

Către: SC Grid Sital SRL, str. Steluței, nr. 1, sect.1, București

Spre ştiinţă: ADP 1, Bulevardul Poligrafiei, nr.4, sectorul 1

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1802098/11.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13695/12.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Execuție branșament gaze naturale pentru imobilul situat pe Str. Petru MAIOR, nr. 8, sectorul 1, București", conform Certificatului de urbanism nr.**, vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv:**
   a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
   e) Aviz de traseu emis de ADP 1;
   f) Aviz Ministerul Culturii și Identității Naționale cu nr.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării** conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de aproximativ 10 m. Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 8.
   b) pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrișare sau toaletare material

dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Alexandru NICOLAE
Expert

20. DEC. 2019

Red: A.N./4 ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , la data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1802915/13738 24. DEC. 2019

Către: E-Distribuție Muntenia pentru Creativ Logistic Serv SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

doamna I

Spre ştiinţă: Administrația Străzilor, str. Domnița Ancuța, nr. 1, sectorul 1

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1802915/12.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13738/13.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Execuție branșament electric subteran pentru imobilul situat pe Str. Rinocerului, nr. 6, sectorul 5, București", conform Certificatului de urbanism nr.**, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de Administrația străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de aproximativ 240 m, dintre care 220 m pe domeniul public din str. N. D. Cocea.
b) Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 6, ieșirea din latura str. N. D. Cocea, prin trotuarul numerelor impare, carosabil și trotuarul în dreptul imobilului cu nr. 38 din str. N. D. Cocea, apoi va continua prin trotuarul numerelor pare până în dreptul postului de transformare nr. 3629, de la intersecția străzilor N. D. Cocea cu Zețarilor, unde va subtraversa carosabilul și trotuarul pentru a se realiza manșonarea.
c) pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea

"Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Alexandru NICOLAE
Expert

20. DEC. 2019

Red: A.N./4 ex.-18.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php ,
la data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1802911/13739 24. DEC. 2019

Către: SC Powertec Proiect SRL, str. Banu Manta, nr. 2, ap. 5, sect. 1
domnul

Spre ştiinţă: ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1802911/12.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.13739/13.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe str. Mușetești nr. 24, sectorul 1", conform Certificatului de urbanism nr.**, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatului de urbanism nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 1.

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, în carosabil și trotuar, pe o lungime de 176 m, având ca punct de mansonare Postul de transformare cu nr. 4770 din str. Soldat Gh. Pripu, aflat în apropierea imobilului cu nr. 14, până la str. Mușetești, nr. 24, ca punct final;
b) Branșamentul va fi pozat la limita dreapta a imobilului cu nr. 24, va străbate trotuarul din dreptul imobilului până la intersecția cu str. Soldat Gh. Pripu, unde va străpunge carosabilul și va continua prin trotuarul numerelor pare până la Postul de transformare nr. 4770;
c) În dreptul imobilului cu nr. 24, la limita din stânga a proprietății există un arbore în trotuar;
d) Pe traseul executării lucrării nu mai există material dendrologic.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiționat de respectarea următoarelor condiții:</u>

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1 m între cablul electric și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se

constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Alexandru NICOLAE
Expert

Red: A.N./4 ex.-18.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php ,
pe data de .....

20. DEC. 20..

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1803432/13780 24. DEC. 2019

Către: SC RNB Instal Construct, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 24-25, sect.5, București
Doamna

Spre ştiinţă: ADP 2, Șos. Electronicii, nr.44, sectorul 2

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1803432/13.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13780/16.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Execuție branșament gaze naturale pentru imobilul situat pe Str. Lanternei, nr. 1, sectorul 2, București", conform Certificatului de urbanism nr.**, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) Aviz de traseu emis de ADP 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de aproximativ 4 m. Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 1.
b) pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiționat de respectarea următoarelor condiții:</u>

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Alexandru NICOLAE
Expert

Red: A.N../4 ex.-17.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php ,
la data de 20. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1758228/7441; 1804359/13859 31 DEC 2020

CĂTRE

D-na

(Str. Poeziei nr. 2, sector 2)

Spre ştiinţă:

A.D.P. Sector 2 - Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1758228/25.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7441/26.07.2019, completată prin adresa înregistrată la P.M.B cu nr. 1804359/17.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13859/18.12.2019 prin care solicitaţi aviz de specialitate privind executarea lucrării "Alimentare cu energie electrică a imobilului din str. Poeziei nr. 2, sector 2", în conformitate cu C.U. nr.

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. din 08.07.2019 şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Primăria Sectorului 3;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.09.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

- lucrarea se va executa pe o lungime de aproximativ 12ml prin carosabil şi trotuar, iar pe traseul lucrării şi în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze

suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

24. DEC 2019

Red:C.E./3ex. - 20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1758225/7442; 1804365/13860 31. DEC. 2

CĂTRE

D-na

Şos nr. , Bl. , sc. , ap. , sector 2

Spre ştiinţă:
A.D.P. Sector 2
Şos. Electronicii nr. 44, sector 2

(Str. Poeziei nr. 2, sector 2)

Referitor la adresa dvs., înregistrată la P.M.B cu nr. 1758225/25.07.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 7442/26.07.2019, completată prin adresa înregistrată la P.M.B cu nr. 1804365/17.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13860/18.12.2019 prin care solicitaţi aviz de specialitate privind executarea lucrării "*Branşament apă potabilă şi realizarea unui racord de canalizare pentru imobilului din str. Poeziei nr. 2, sector 2*", în conformitate cu C.U. nr.

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr din 08.07.2019 şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Domeniului Public sector 2;

2. Urmare verificării pe teren din data de 25.09.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

- lucrarea se va executa pe o lungime de aproximativ 4-5ml prin carosabil şi trotuar, iar pe traseul lucrării şi în vecinătatea acestuia nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi

administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit
Expert Ing. Cristina ENACHE

24. DEC. 2019

Red:C.E./3ex. - 20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr.1783682/1795694/11786/13095 31. DEC. 2019

Către : E-Distribuţie Muntenia SA
(Bulevardul Mircea Vodă nr.30, sector 3, Bucureşti)

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1783682/17.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11786/18.10.2019, completată cu documentaţia înregistrată la P.M.B. cu nr. 1795694/25.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13095/26.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului cu adresa cu adresa str. Nisipoasă nr.46-52, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** [illegible], vă comunicăm următoarele:

1. În baza informatiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. [illegible] și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. [illegible] emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor Bucureşti;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de aprox. 700ml, pornind din staţia Pipera, continuă prin carosabilul și trotuarul str. Cîmpul Pipera apoi prin incinta imobilului alimentat, până la noile PT. pe un traseu ce străbate parţial incinta imobilului alimentat din str. Nisipoasa nr. 46-52
b) În proximitatea lucrărilor există arbori crescuţi spontan precum și vegetaţie spontană.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborilor din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborilor prin manevrarea utilajelor din

dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflaţi în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

24 DEC. 2019

Red:AA./3ex.-23.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Direcţia de Mediu

Nr. 1784896 /11904/ 31 DEC. 2019

C Ă T R E

S.C. APA NOVA BUCUREŞTI S.A.

Str. Tunari nr. 60A, clădirea Ştefan cel Mare, etajele 6-9, Sector 2

(Str. Şos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 6, sector 1)

Spre ştiinţă:

Administraţia Domeniului Public Sector 1

B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1784896/21.10.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 11904/22.10.2019, prin care depuneţi completări solicitate prin adresa Direcţiei de Mediu nr. 9831/11.10.2019 privind emiterea avizul de specialitate pentru executarea lucrării: *"Branșament apă potabilă și racord canalizare a imobilului nr. 6 din B-dul Gheorghe Ionescu Sisești, sector 1"*, conform C.U. nr. din 25.04.2019, vă comunicăm următoarele :

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr din 25.04.2019 şi planuri anexe;
b) Memoriului justificativ;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare reverificării pe teren din data de 19.10.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat că pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) La finalizarea lucrărilor aveți obligația readucerii terenului la starea inițială
c) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
d) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
e) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
f) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Ing. Cristina ENACHE

24. DEC. 2019

Red:E.C./ 3 ex .- 20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1795341/13050/...31.DEC.2020

Către : DSF PROJECT REŢELE SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura Primăria Municipiului București
Strada Sabarului nr. 7B, Popești Leordeni, județul Ilfov

Spre ştiinţă: Primăria Sector 3 - Direcţia Administrarea Domeniului Public
Intrarea Odobești nr. 5-7, sector 3, București

Referitor la cererea dvs. înregistrată la Primăria Municipiului București cu nr. 1795341/22.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13050/25.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branșament de gaze naturale pentru imobilul situat pe strada Negoiu nr. 51-51A, sector 3", conform Certificatului de Urbanism nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:**
   a) Certificat de Urbanism nr. și planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
   e) aviz Primăria sector 3.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării** conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 5m, cu subtraversarea parțială a carosabilului și trotuarul aferent imobilului nr. 51-51A;
   b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

c) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Marjana POPA

Întocmit:
Exp. Alexandru Anca

Red:C.I./3ex.-23.12.2019
prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php
pe data de ..... 24. DEC. 2020

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1796697 / **13200 /** 31. DEC. 2019

Către : SC E-Distribuție Muntenia SA – pentru dl. – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796697/27.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13200/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Alimentare cu energie electrică a imobilului situat pe srtr. Bujorul Alb nr. 96 A, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 30m;
b) lucrarea se va executa din cablul existent în carosabilul str. Magnoliei, prin carosabilul str. Magnoliei, până la aproximativ 2m față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24. DEC. 2019

Red.P.R.3/ 20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1796853 / 13207 / 31. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1** - *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796853/17.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13207/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Horaţiu nr. 16, sector 1", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;
f) avizul Ministerului Culturii nr.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 12m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Horaţiu, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea stângă a proprietăţii;
c) lucrarea se va executa fără afectarea arborelui existent în vecinătatea traseului.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În timpul executării lucrări aveţi obligaţia respectării distanţei minime de 1m–1.5m între cablul electric și axul fiecărui arbore situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor *SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiţii de amplasare.*
c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborelui şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.
d) În cazul în care este secţionat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteţi răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.
e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea arborelui aflat în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarului uscat şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii

produse prin prăbușirea acestuia.

f) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligația să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaților verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)

g) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

h) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

i) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

j) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

k) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

24. DEC. 2019

Red:P.R./4ex.-20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1796854/13208 31. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796854/27.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13208/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Gheorghe Ţiţeică nr.158, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administraţia Străzilor ADP sector;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 8,5m , pornind din conducta de gaze naturale existentă pe str. Gheorghe Ţiţeică, străbate carosabilul și trotuarul numerelor pare, iar branșamentul va fi pozat la 0,5m față de limita din dreapta a proprietății situate la nr. 158 pe str. Gheorghe Ţiţeică.
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și

stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

24 DEC 2019

Red:AA./3ex.- 23.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1796855 / **13209 /** 31. DEC. 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796855/27.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13209/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. G-ral Dimitrie Salmen nr. 5, C2, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 8,5m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. G-ral Dimitrie Salmen, perpendicular, până la aproximativ 0,5m față de limita din partea stângă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-20.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 24 DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1796856/13210 31 DEC 2019

Către : SC AVI PROD GRUP SRL
(solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB)

Spre ştiinţă: **ADP Sector 1 -** *B-dul Poligrafiei nr. 4, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796856/27.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13210/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat în strada Mircea Vulcănescu nr. 75, sector 1, Bucureşti", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) aviz de traseu emis de ADP sector 1;

2. Urmare verificării pe teren din data de 17.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) lucrarea se va executa subteran, pe o lungime de 9m, pornind din conducta de gaze naturale existentă în strada Horaţiu, branşamentul urmând a se poza la limita imobilului ce are adresa pe str. Mircea Vulcănescu nr. 75, pe latura acestuia din str. Horaţiu.
b) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi sau arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) Conform prevederilor art. 5, lit. h, din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele fizice și juridice au obligaţia să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. Astfel este interzisă betonarea spaţilor verzi (platbande, pastile, alveole, etc.)
c) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".

d) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
e) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
f) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale.
g) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DIRECȚIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Exp. Anca Alexandru

24. DEC. 2020

Red:AA./3ex. 29.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de .....

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

31 DEC 2019

Nr. 1796857 / **13211 /**

Către : SC AVI PROD GRUP SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **ADP Sector 2** - *Şos. Electronicii nr. 44, sector 2*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1796857/27.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13211/28.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. Cpt. Juverdeanu nr. 74, sector 2", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. şi planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deţinătorilor de reţele edilitare;
e) avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 3,5m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. Cpt. Juverdeanu, perpendicular, până la aproximativ 0,5m faţă de limita din partea dreaptă a proprietăţii;
c) pe traseul lucrării şi în vecinătate traseului lucrării nu există spaţii verzi şi arbori/arbuşti plantaţi.

3. În urma analizei documentaţiei depuse şi a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiţionat de respectarea următoarelor condiţii:

a) În situaţia în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuţiei proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoţit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condiţiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea şi execuţia lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare şi stradale) de pe teritoriul Municipiului Bucureşti".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Maria POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex.-20.12.2019 - prezenţul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 24 DEC 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1797090 / **13253 /** 31 DEC 2019

Către : SC GENERAL MPM IMPEX SRL – solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: **Administraţia străzilor -** *Str. Domniţa Ancuţa nr.1, sector 1*

Referitor la cererea dvs. înregistrată la P.M.B. cu nr. 1797090/28.11.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13253/29.11.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Branşament de gaze naturale pentru imobilul situat pe str. 11 lunie nr. 75 B, sector 4", conform C.U. nr.** , vă comunicăm următoarele:

1. În baza informaţiilor din documentaţia depusă de dvs., respectiv:

a) C.U. nr. și planuri anexe;
b) Memoriului tehnic;
c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
e) aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului lucrării conform informaţiilor din documentele enumerate anterior, s-au constatat următoarele:

a) lucrarea se va executa **subteran**, pe o lungime de 2655m;
b) lucrarea se va executa din conducta existentă în carosabilul str. 11 Iunie, perpendicular, până la aproximativ 0,6 față de limita din partea dreaptă a proprietății;
c) pe traseul lucrării și în vecinătate traseului lucrării nu există spații verzi și arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la H.C.G.M.B. nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.
e) Prezentul aviz este valabil numai însoţit de avizul Ministerului Culturii și Identității Naționale.
f) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona-Mariana POPA

Întocmit:
Exp. Roxana PARASCA

Red:P.R./4ex *26.12.2019 Prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php , pe data de 24. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1798998/1804977/13479/13862 31 DEC. 2019

Către: SC M&D Cons Investiții SRL, Șos. Giurgiului, nr. 48B, Jilava, Jud. Ilfov - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB
domnul Bogdan STĂNESCU

Spre ştiinţă: Administrația Străzilor, Strada Domnița Ancuța 1, București
ADP Sector 1, Bulevardul Poligrafiei nr. 4, sector 1
ADP Sector 2, Șoseaua Electronicii, nr. 44, sectorul 2

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1798998/4.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr.13479/5.12.2019, completată cu documentaţia înregistrată la PMB cu nr. 1804977/17.12.2018 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13862/18.12.2018, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării **„Extindere reţea electrică în vederea alimentării cu energie electrică a imobilului situat pe şos. Pipera nr. 61, sectorul 2", conform Certificatului de urbanism nr.**, vă comunicăm următoarele:

1. În baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv:

a) Certificatului de urbanism nr. și planuri anexe;
b) memoriul tehnic;
c) clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
d) plan de coordonare reţele edilitare;
e) Avizul favorabil emis de Administrația străzilor;
Avizul favorabil emis de ADP sector 1;
Avizul favorabil emis de ADP sector 2.

2. Urmare verificării pe teren din data de 19.12.2019 a traseului lucrării conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:

a) Lucrarea de branșare se va executa subteran, în carosabil și trotuare, pe o lungime totală de aproximativ 1700 m, dintre care aproximativ 1561 m pe domeniul public;
Manșonarea branșamentului la rețeaua de distribuție a energiei electrice se va realiza în trotuarul de la intersecția străzilor Siriului cu Aviator Alexandru Șerbănescu, în dreptul imobilului cu nr. 60-62 și a proprietății IE 258045;
Branșamentul va subtraversa str. Siriului către str. Aviator Alexandru Șerbănescu, prin trotuarul cu numere pare, în care se află alveole de aproximativ 50 cm lățime, care conțin arbori;
Traseul branșamentului va subtraversa străzile Prometeu și Căpâlna, până la intersecția cu Șos. Pipera;
Traseul branșamentului va continua pe Șos. Pipera prin trotuarul cu numere impare;
Pasajul suprateran nu va fi afectat;
Pe traseul branșamentului din Șos. Pipera, până la imobilul cu nr. 61, unde este punctul final al traseului, există alveole cu vegetație care conțin arbori și platbande cu vegetație, de aproximativ 60 cm lățime;
b) Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 61 din Șos. Pipera.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții: -

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveți

obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.

b) În timpul executării lucrări aveți obligația respectării distanței minime de 1 m între cablul electric și axul arborelui situat în vecinătatea traseului lucrării, conform prevederilor SR 8591/1997 Rețele edilitare subterane. Condiții de amplasare.

c) În dreptul arborelui din vecinătatea traseului lucrării, săpătura se va executa manual sau utilizând o tehnologie adaptată condiţiilor din teren care să nu distrugă sistemul radicular al materialului dendrologic. În timpul lucrărilor constructorul va lua măsuri de protejare a materialului dendrologic, se va evita depunerea pământului sau altor materiale în jurul trunchiului arborilor şi rănirea/ruperea ramurilor arborelui prin manevrarea utilajelor din dotare.

d) În cazul în care este secționat sistemul radicular al materialului dendrologic sunteți răspunzători de eventualele pagube produse la condiţii meteo nefavorabile.

e) În cazul în care în urma verificărilor ulterioare (24 luni de la finalizarea lucrărilor) se constată uscarea sau prăbuşirea unor arbori aflați în vecinătatea traseului lucrării, veţi avea obligaţia înlocuirii exemplarelor uscate şi suportarea contravalorii eventualelor prejudicii produse prin prăbuşirea acestora.

f) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".

g) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.

h) Beneficiarul, respectiv executantul lucrării, sunt răspunzători pentru execuția lucrării și pentru respectarea condițiilor din aviz.

i) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material dendrologic.

j) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DIRECŢIA DE MEDIU ROMÂNIA

Întocmit:
Alexandru NICOLAE
Expert

Red: A.N./6 ex.-23.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php ,
pe data de ..... 24. DEC 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1804711/13847

31 DEC 2019

Către: E-Distribuţie Muntenia pentru doamna Alexandra GHEORGHE - solicită ridicarea exemplarului de la registratura PMB

Spre ştiinţă: ADP 3, Șos. Mihai Bravu, nr. 428, sectorul 3

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1804711/17.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13847/18.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Execuție branșament electric pentru imobilul situat pe Str. Lunca OZUNULUI, nr. 16 A, sectorul 3, București", conform Certificatului de urbanism nr.**, vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv:**
   a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe;
   b) Memoriului tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
   e) Aviz de traseu emis de ADP 3.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 20.12.2019 a traseului lucrării** conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea de branșament se va executa subteran, în carosabil, pe o lungime de aproximativ 85 m, dintre care 5 m pe domeniul public, care vor subtraversa Drumul Lunca Târnavei
   Branșamentul va fi pozat la limita din dreapta a imobilului cu nr. 16 A.
   b) pe traseul lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantaţi.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

Condiționat de respectarea următoarelor condiții:

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr. 3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Alexandru NICOLAE
Expert

Red: A.N./4 ex.-23.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php ,
la data de 24. DEC. 2019

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Direcţia de Mediu

Nr. 1805283/13899

31 DEC 2019

Către: SC Pantelimon Residential Park SRL, șos. Pipera, nr. 48, Pavilion Administrativ, et. parter, camera 6, sect.2, București
domnului Petre Florin

Spre ştiinţă: Administrația Străzilor, str. Domnița Ancuța, nr.1, sectorul 1

Referitor la cererea dumneavoastră înregistrată la PMB cu nr. 1805283/18.12.2019 şi la Direcţia de Mediu cu nr. 13899/19.12.2019, prin care solicitaţi avizul de specialitate privind executarea lucrării: **„Execuție branșament apă potabilă pentru imobilul situat pe șos. Pantelimon, nr. 266, sectorul 2, București", conform Certificatului de urbanism nr.**, vă comunicăm următoarele:

1. **În baza informațiilor din documentația depusă de dumneavoastră, respectiv:**
   a) Certificat de urbanism nr. și planuri anexe;
   b) Memoriul tehnic;
   c) Clasarea Notificării nr. emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti;
   d) Avizele/acordurile individuale ale deținătorilor de rețele edilitare;
   e) Aviz de traseu emis de Administrația Străzilor.

2. **Urmare verificării pe teren din data de 20.12.2019, a traseului lucrării** conform informațiilor din documentele enumerate anterior, s-au constat următoarele:
   a) lucrarea de branșament se va executa subteran, în trotuar și carosabil, pe o lungime de aproximativ 7 m;
   b) Branșamentul va fi pozat la limita din stânga a imobilului cu nr. 266;
   c) pe traseul lucrării și în vecinătatea traseului lucrării nu există spații verzi sau arbori/arbuști plantați.

3. În urma analizei documentației depuse și a aspectelor constate pe teren se emite

AVIZ FAVORABIL

<u>Condiționat de respectarea următoarelor condiții:</u>

a) În situația în care apar modificări ale proiectului, ulterior emiterii prezentului aviz, aveţi obligaţia solicitării revizuirii avizului înainte de începerea execuţiei lucrărilor.
b) În cazul execuției proiectului în perioada 15 noiembrie - 15 martie a anului calendaristic, prezentul aviz este valabil numai însoțit de acordul administratorului domeniului public în care se specifică condițiile de lucru pe timp friguros, conform celor specificate în Anexa nr.3 la HCGMB nr. 220/19.04.2018 privind aprobarea "Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București".
c) Nerespectarea celor menţionate în prezentul aviz de specialitate va fi sancţionată conform art. 4, lit. b din Anexa 1 la HCGMB nr. 304/2009, privind Normele de protecţie a spaţiilor verzi de pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
d) În baza acestui aviz nu se execută lucrări de defrişare sau toaletare material

dendrologic.

e) Prezentul aviz are termen de valabilitate 1 an de la data emiterii.

Simona-Mariana POPA
DIRECTOR EXECUTIV

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA DE MEDIU
ROMÂNIA

Întocmit:
Alexandru NICOLAE
Expert

24. DEC. 20

Red: A.N./4 ex.-23.12.2019 - prezentul aviz a fost postat pe site-ul PMB
http://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_mediu/avize_arbori_in_consultare/avize_arbori_in_consultare.php ,
la data de .....